

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R001-xx  
Stavba: Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 02.09.2025  
p.č. 2250/4, 2221, ST.2208/9 k.ú. Rudíkov

Zadavatel:

Účastník:  
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Projektant:  
BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Ing. František Kuthan  
Digitálně podepsal Ing. František Kuthan  
Datum: 2025.10.24  
13:05:15 +02'00'

IČ: 28270452  
DIČ: CZ28270452  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|                  |                   |                           |                        |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                           | 17 428 560,50          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 17 428 560,50 | Výše daně 3 659 997,71 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                      | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                           | 21 088 558,21          |

Zdeněk Souček  
Digitálně podepsal Zdeněk Souček  
Datum: 2025.10.29  
08:23:20 +01'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                  |              |                                |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Kód:       | R001-xx                                          |              |                                |
| Stavba:    | Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12 |              |                                |
| Místo:     | p.č. 2250/4, 2221, ST.2208/9 k.ú. Rudíkov        | Datum:       | 02.09.2025                     |
| Zadavatel: |                                                  | Projektant:  | BS projekt s.r.o.              |
| Účastník:  | K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.                            | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný |

| Kód                   | Popis                                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                                         | 17 428 560,50      | 21 088 558,21    |        |
| 1                     | SO01                                                    | 17 193 685,54      | 20 804 359,50    | STA    |
| 1                     | SO01                                                    | 12 004 099,55      | 14 524 960,46    | Soupis |
| 11                    | PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ                                        | 26 381,52          | 31 921,64        | Soupis |
| 12                    | VYTÁPĚNÍ                                                | 965 654,90         | 1 168 442,43     | Soupis |
| 13                    | VZDUCHOTECHNIKA                                         | 588 872,28         | 712 535,46       | Soupis |
| 14                    | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE                           | 993 557,09         | 1 202 204,08     | Soupis |
| 15                    | Elektro                                                 | 1 911 689,20       | 2 313 143,93     | Soupis |
| 16                    | Vybavení dle návrhu interieru, pevně spojené se stavbou | 703 431,00         | 851 151,51       | Soupis |
| 55                    | SO10                                                    | 81 640,39          | 98 784,87        | STA    |
| 57                    | SO12                                                    | 50 734,57          | 61 388,83        | STA    |
| 9                     | VRN                                                     | 102 500,00         | 124 025,00       | STA    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**1 - SO01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Projektant:

BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

28270452

DIČ:

CZ28270452

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**12 004 099,55**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 12 004 099,55 | 21,00%     | 2 520 860,91 |
| DPH snížená  | 0,00          | 12,00%     | 0,00         |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 524 960,46**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**1 - SO01**

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička,  
Jan Hajný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**12 004 099,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 164 405,82**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                 | 239 823,88   |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 11 883,85    |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky       | 74 251,44    |
| 13 - Zemní práce -zásypy                        | 35 568,50    |
| 15 - Zemní práce - odvoz zeminy                 | 118 120,09   |
| 2 - Zakládání                                   | 785 099,37   |
| 21.1 - Podkladní vrstvy                         | 10 538,65    |
| 22 - Základové pasy                             | 272 931,18   |
| 23 - Základové desky                            | 245 959,50   |
| 24 - Podkladní beton                            | 197 867,04   |
| 25 - Zakládání - ostatní                        | 8 610,68     |
| 26 - Zakládání - drenáže                        | 30 745,53    |
| 27 - Zakládání - radon                          | 18 446,79    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 932 865,23   |
| 311 - ŽB stěny                                  | 293 040,00   |
| 32 - Překlady                                   | 36 456,75    |
| 32-1 - Překlady systémové                       | 36 456,75    |
| 33 - Příčky                                     | 203 712,55   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 1 315 620,04 |
| 40-0 - Ocelové nosníky                          | 95 331,00    |
| 40-1 - Věnce pod panel                          | 212 992,98   |
| 40-11 - Věnce 2 NP                              | 91 879,06    |
| 41-1 - Prefa stropy                             | 561 712,08   |
| 41-2 - Monolitické stropy                       | 147 132,17   |
| 42 - Nosníky                                    | 35 571,90    |
| 43-3 - Prefa schodiště                          | 159 066,00   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 1 621 013,87 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                   | 432 728,15   |
| 61-1 - Jádrová omítka                           | 57 569,17    |
| 61-2 - Sádrová omítka                           | 275 420,88   |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                    | 648 776,85   |
| 621 - Příprava podkladů                         | 1 784,32     |
| 622 - Lištový systém                            | 17 129,70    |
| 62-1 - ETICS - eps                              | 410 898,62   |
| 6222 - Ostění, nadpraží a parapety              | 21 474,85    |
| 62-3 - Sokl a nadstřešní část, markýza          | 184 528,22   |
| 62-4 - Finální omítka                           | 12 961,14    |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce             | 344 657,09   |
| 63-1 - Betonové podlahy                         | 170 798,46   |
| 63-5 - Okapový chodník                          | 11 873,75    |
| 63-4 - Samonivelační stěrka                     | 138 865,68   |
| 64 - Osazování výplní otvorů                    | 194 851,78   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 46 589,00    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                   | 142 035,93   |
| 998 - Přesun hmot                               | 81 358,50    |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**6 839 693,73**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 314 096,92 |
| 711-1 - Asfaltový pas                       | 297 543,68 |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 2 526,74   |



|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 713 - Izolace tepelné                                       | 449 726,25   |
| 713-1 - Podlahy                                             | 121 180,38   |
| 713-3 - Podhled/strop                                       | 325 417,44   |
| 762 - Konstrukce tesařské                                   | 589 030,37   |
| 762-1 - Krov                                                | 243 501,27   |
| 762-2 - Latě a bednění                                      | 314 921,55   |
| 762-7 - Podhledy - mimo střešních                           | 2 284,25     |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                             | 617 649,33   |
| 763-1 - Podhledy                                            | 447 080,90   |
| 763-4 - Parozábrana                                         | 82 396,13    |
| 764 - Konstrukce klempířské                                 | 448 029,17   |
| 764-1 - Krytina                                             | 393 793,33   |
| 764-2 - Ostatní klemp. prvky                                | 8 044,50     |
| 764-3 - Okap                                                | 39 675,95    |
| 765 - Krytina skládaná                                      | 47 698,96    |
| 765-1 - DHV                                                 | 47 456,75    |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                 | 886 688,35   |
| 766-1 - Výplně otvorů vnitřních                             | 448 417,00   |
| 766-4 - Střešní okna                                        | 426 192,00   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                 | 1 165 891,66 |
| 767-0 - dřevo-hliníkové a hliníkové otvorové výplně         | 1 008 506,18 |
| 767-1 - Atypické konstrukce                                 | 285 683,75   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                     | 464 272,07   |
| 771-1 - Hydroizolace pod dlažbu                             | 36 185,49    |
| 771-2 - Obklad schodiště                                    | 72 483,60    |
| 776 - Podlahy povlakové                                     | 353 698,44   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady                           | 246 042,11   |
| 781-1 - Hydroizolace pod obklad                             | 8 552,01     |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene nebo cihl. pásků | 613 607,71   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                    | 155 830,51   |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy                 | 199 221,39   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička,  
Jan Hajný

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 12 004 099,55     |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 5 164 405,82      |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 239 823,88        |                 |
| D                      | 11  |           | Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                              |    |          |              | 11 883,85         |                 |
| 1                      | K   | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                               | m2 | 289,850  | 15,00        | 4 347,75          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | ornice                                                                                                                                                                                                                  |    | 289,850  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 181351003 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                           | m2 | 289,850  | 20,00        | 5 797,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 57,970   | 10,00        | 579,70            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | dovoz ornice k použití                                                                                                                                                                                                  |    | 57,970   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | ornice*0,2                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                | m3 | 57,970   | 20,00        | 1 159,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D                      | 12  |           | Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 74 251,44         |                 |
| 5                      | K   | 131251105 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                | m3 | 639,592  | 90,00        | 57 563,28         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "nepodsklepená část                                                                                                                                                                                                     |    | 38,500   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 0,5*((9+0,5*2)*(7,2+0,5))                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "podsklepená část                                                                                                                                                                                                       |    | 415,140  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | (0,5+17,5+0,5)*(0,5+9+0,5)*(4,078-((0,378+3,29)/2))                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "svahování                                                                                                                                                                                                              |    | 99,727   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | (3,978-0,9)*7,2*9*0,5                                                                                                                                                                                                   |    | 61,250   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 3,5*17,5*2*0,5                                                                                                                                                                                                          |    | 23,625   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 1,8*17,5*1,5*0,5                                                                                                                                                                                                        |    | 1,350    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 0,5*0,6*9*0,5                                                                                                                                                                                                           |    | 639,592  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                     | m3 | 2,000    | 690,00       | 1 380,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "dočištění a drobné odkopávky" 2                                                                                                                                                                                        |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                     | m3 | 25,458   | 520,00       | 13 238,16         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                                            |    | 1,666    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 0,7*0,2*(11,7+0,2)                                                                                                                                                                                                      |    | 12,838   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 0,7*(4,778-4,078)*(3+8,5+9,5+5,2+0,)                                                                                                                                                                                    |    | 9,754    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "úroveň 1 NP"                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 0,8*0,6*(6,26*2+7,4+0,2*2)                                                                                                                                                                                              |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "výškové skoky"                                                                                                                                                                                                         |    | 25,458   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 1*0,5*0,6*4                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                          | m3 | 4,500    | 460,00       | 2 070,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 2,5*(4,278-4,078)*(9)                                                                                                                                                                                                   |    | 4,500    |              |                   |                 |
| D                      | 13  |           | Zemní práce -zásypy                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 35 568,50         |                 |
| 9                      | K   | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                          | m3 | 200,952  | 125,00       | 25 119,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101</a>                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "svahování                                                                                                                                                                                                              |    | 99,727   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | (3,978-0,9)*7,2*9*0,5                                                                                                                                                                                                   |    | 61,250   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 3,5*17,5*2*0,5                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 1,8*17,5*1,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 23,625    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*9*0,5                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,350     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dorovnání kolem objektu"15                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 200,952   |              |                   |                 |
| 10 | K          | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                          | m3 | 200,952   | 25,00        | 5 023,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 11 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         | m3 | 200,952   | 27,00        | 5 425,70          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | D          | 15        | Zemní práce - odvoz zeminy                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 118 120,09        |                 |
| 12 | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 470,598   | 165,00       | 77 648,67         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nakypření se neuvažuje                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "bilance výkopových prací                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výkop"+(639,592+2+25,458+4,5)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 671,550   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zásyp"-200,952                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -200,952  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 470,598   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2 352,990 | 10,00        | 23 529,90         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 470,598*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 2 352,990 |              |                   |                 |
| 14 | K          | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        | t  | 847,076   | 20,00        | 16 941,52         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 470,598*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |    | 847,076   |              |                   |                 |
|    | D          | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 785 099,37        |                 |
|    | D          | 21.1      | Podkladní vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 10 538,65         |                 |
| 15 | K          | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m                                                                                                                 | m2 | 205,970   | 18,00        | 3 707,46          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | slouží jako separační vrstva šterkového lože                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | hydro1                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 205,970   |              |                   |                 |
| 16 | M          | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                                                                                          | m2 | 243,971   | 28,00        | 6 831,19          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | 205,97*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 243,971   |              |                   |                 |
|    | D          | 22        | Základové pasy                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 272 931,18        |                 |
| 17 | K          | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 22,400    | 354,00       | 7 929,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předpoklad do rýhy, u mělkých pasů lokálně pro dodržení tvaru                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výškové skoky"0,6*1*4                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,400     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 22,400    |              |                   |                 |
| 18 | K          | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,400    | 69,00        | 1 545,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 19 | K          | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                                                                                                         | m3 | 31,456    | 3 210,00     | 100 973,76        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,7*0,2*(11,7+0,2)                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,666     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,7*(4,778-4,078)*(3+8,5+9,5+5,2+0,)                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,838    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,5*(4,278-4,078)*(9)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "úroveň 1 NP"                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*0,6*(6,26*2+7,4+0,2*2)                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,754     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výškové skoky"                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*0,5*0,6*4                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,200     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 29,958    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 29,958*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,456    |              |                   |                 |
| 20 | K          | 279113144 | Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm                                                                                                        | m2 | 19,700    | 1 460,00     | 28 762,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*((6,25+0,15)*2+8,6)                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výškové skoky"1*2,5*2+1*2*2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 19,700    |              |                   |                 |
| 21 | K          | 279113145 | Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm                                                                                                        | m2 | 31,562    | 1 810,00     | 57 127,22         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stěna pro vynešení 1 NP"                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,97-0,4+0,1)*8,6                                                                                                                                                                                                                                               |    | 31,562    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K   | 279361821           | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t   | 1,482    | 36 500,00    | 54 093,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "rozpočtový předpoklad 80 kg/m3                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 19,7*0,3*0,08                                                                                                                                                                                 |     | 0,473    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 31,532*0,4*0,08                                                                                                                                                                               |     | 1,009    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 1,482    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 953961113           | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm                                                                             | kus | 500,000  | 45,00        | 22 500,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "svislá výztuž                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "upřesni se" 500                                                                                                                                                                              |     | 500,000  |              |                   |                 |
| D  | 23  | Zakládové desky     |                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 245 959,50        |                 |
| 24 | K   | 273321511           | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                       | m3  | 35,700   | 3 723,00     | 132 911,10        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 16,8*8,5*0,25                                                                                                                                                                                 |     | 35,700   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 273351121           | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                                 | m2  | 15,180   | 480,00       | 7 286,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | (16,8+8,5)*0,3*2                                                                                                                                                                              |     | 15,180   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 273351122           | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                              | m2  | 15,180   | 100,00       | 1 518,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 273361821           | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                               | t   | 2,856    | 36 500,00    | 104 244,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "rozpočtový předpoklad                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 35,7*0,08                                                                                                                                                                                     |     | 2,856    |              |                   |                 |
| D  | 24  | Podkladní beton     |                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 197 867,04        |                 |
| 28 | K   | 631311126           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30                                                                                                | m3  | 16,290   | 4 633,00     | 75 471,57         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311126</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 18,1*9*0,1                                                                                                                                                                                    |     | 16,290   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 631319022           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)                                         | m3  | 16,290   | 500,00       | 8 145,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319022</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 631319173           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm                                    | m3  | 16,290   | 150,00       | 2 443,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 631311135           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25                                                                                               | m3  | 9,568    | 4 150,00     | 39 707,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | ((7,05+0,1)*(8,6))*0,15                                                                                                                                                                       |     | 9,224    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 8,6*0,4*0,1                                                                                                                                                                                   |     | 0,344    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 9,568    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 631319013           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm                                                                                             | m3  | 9,568    | 290,00       | 2 774,72          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 631319175           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm                                   | m3  | 9,568    | 89,00        | 851,55            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 631351101           | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení                                                                                                                                                        | m2  | 42,850   | 350,00       | 14 997,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | (18,1+9)*2*0,5                                                                                                                                                                                |     | 27,100   |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 NP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | ((7,05+0,1)*2+(8,6)*2)*0,5                                                                                                                                                                    |     | 15,750   |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 42,850   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 631351102           | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění                                                                                                                                                     | m2  | 42,850   | 80,00        | 3 428,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 631362021.2         | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                          | t   | 1,564    | 32 000,00    | 50 048,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021.2">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021.2</a>                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "15 % na přesahy                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 NP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | ((7,05+0,1)*(8,6))*(3,03/1000)*1,15*2                                                                                                                                                         |     | 0,429    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | "úroveň 1 PP                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 18,1*9*(3,03/1000)*1,15*2                                                                                                                                                                     |     | 1,135    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 1,564    |              |                   |                 |
| D  | 25  | Zakládání - ostatní |                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 8 610,68          |                 |
| 37 | K   | 741410021           | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě                                             | m   | 78,800   | 60,00        | 4 728,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | (24,4+9)*2                                                                                                                                                                                    |     | 66,800   |              |                   |                 |

| PČ   | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | VV         |           | 6*2                                                                                                                                                                                                                                            |     | 12,000   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 78,800   |              |                   |                 |
| 38   | M          | 35442062  | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 74,860   | 38,00        | 2 844,68          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | VV         |           | 78,8*0,95 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |     | 74,860   |              |                   |                 |
| 39   | K          | prostup   | Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,04 m2                                                                                                                                                                                   | ks  | 4,000    | 162,00       | 648,00            | vlastní         |
| 40   | K          | prostup1  | Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,09 m2                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 195,00       | 390,00            | vlastní         |
| D 26 |            |           | Zakládání - drenáže                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   | 30 745,53       |
| 41   | K          | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 7,000    | 362,00       | 2 534,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "obsyp trubky - vytvoření drenu cca 500*400                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | drenáž*0,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 42   | M          | 58343930  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                                             | t   | 11,200   | 427,00       | 4 782,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | VV         |           | 7*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |     | 11,200   |              |                   |                 |
| 43   | K          | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                                                         | m2  | 70,000   | 38,00        | 2 660,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | drenáž*2                                                                                                                                                                                                                                       |     | 70,000   |              |                   |                 |
| 44   | M          | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                                                                        | m2  | 82,915   | 22,00        | 1 824,13          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | VV         |           | 70*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |     | 82,915   |              |                   |                 |
| 45   | K          | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého                                                                                                                                                                                                           | m3  | 3,150    | 3 200,00     | 10 080,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | drenáž*0,15*0,6                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,150    |              |                   |                 |
| 46   | K          | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                                                                                                        | m   | 35,000   | 63,00        | 2 205,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | drenáž                                                                                                                                                                                                                                         |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 47   | K          | 894812155 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem                                                                                                                                       | kus | 3,000    | 330,00       | 990,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812155</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 48   | K          | 895270001 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užité výšky 350 mm                                                                                              | kus | 3,000    | 950,00       | 2 850,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270001</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 49   | K          | 895270021 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm                                                                                                                  | kus | 3,000    | 550,00       | 1 650,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270021</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 50   | K          | 895270031 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150                                                                                                                                      | kus | 6,000    | 170,00       | 1 020,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270031</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 51   | K          | 895270067 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně - 0021 za užití šachtového prodloužení                                                                                                     | kus | 3,000    | 50,00        | 150,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270067">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270067</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D 27 |            |           | Zakládání - radon                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 18 446,79       |
| 52   | K          | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 1,708    | 392,00       | 669,54            | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | radon*0,15*0,15                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,708    |              |                   |                 |
| 53   | M          | 58343920  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/22                                                                                                                                                                                                             | t   | 2,733    | 444,00       | 1 213,45          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | VV         |           | 1,708*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |     | 2,733    |              |                   |                 |
| 54   | K          | 218111112 | Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 60 do 80 mm                                                                                                           | m   | 54,100   | 100,00       | 5 410,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111112</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 6,7*3                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,100   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 6,8*5                                                                                                                                                                                                                                          |     | 34,000   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 54,100   |              |                   |                 |
| 55   | K          | 218111121 | Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm                                                                                                                          | m   | 21,800   | 341,00       | 7 433,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111121</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | radon-54,1                                                                                                                                                                                                                                     |     | 21,800   |              |                   |                 |
| 56   | K          | 218121111 | Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm                                                                                                                                                                  | m   | 10,000   | 372,00       | 3 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121111</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 10                                                                                                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
| D 3  |            |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   | 932 865,23      |
| 57   | K          | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm                                                                                                                      | m2  | 228,617  | 884,00       | 202 097,43        | CS ÚRS 2024 02  |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "1 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,25+2,83)*(8,6+6,85*2)+(0,15+2,83)*(0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8+7,8+3+0,723+3,734+0,261+1,4+7,493-0,3)                                       |     | 214,439  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -okno1                                                                                                                                           |     | -39,742  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet prostoru v podlaze vnější otvorů"-0,25*(2)-0,15*(4,5+2+3,734)                                                                           |     | -2,035   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet překladů"-0,25*(0,25+2+0,25+0,25+2+0,25+0,25+1+0,25+0,25+1+0,25+0,25+4,5+0,25+0,25+2+0,25)                                              |     | -3,875   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 168,787  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,5)*(23,95*2+8*2)                                                                                                                              |     | 31,950   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "štitý"(7,835-0,25-3,35-0,5-0,25)*(8)/2*2                                                                                                        |     | 27,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 59,830   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 228,617  |              |                   |                 |
| 58 | K          | 311236141 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm | m2  | 107,205  | 1 487,00     | 159 413,84        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236141</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,72-0,4-0,3)*(0,14+4,36+0,4+0,14+3,41)                                                                                                         |     | 25,519   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře01                                                                                                                                         |     | -3,840   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet překladů"-0,238*(0,125+0,9+0,125+0,125+0,7+0,125)                                                                                       |     | -0,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,15+2,83)*(8+2,25+1+0,14+0,8+8)                                                                                                                |     | 60,166   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře11                                                                                                                                         |     | -8,410   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet překladů"-0,238*(0,125+0,9+0,125+0,125+0,7+0,125+0,125+1,9+0,125)                                                                       |     | -1,012   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 71,923   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,5)*(8*2)                                                                                                                                      |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "šikmé"(7,835-0,25-3,35-0,5)*(8)/2*2                                                                                                             |     | 29,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře21                                                                                                                                         |     | -2,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet překladů"-0,238*(0,125+1+0,125)                                                                                                         |     | -0,298   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 35,282   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 107,205  |              |                   |                 |
| 59 | K          | 311238937 | Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm                                                          | m   | 177,417  | 215,00       | 38 144,66         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "300 mm vnější"                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (8,6+6,85*2)+(0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8+7,8+3+0,723+3,734+0,261+1,4+7,493-0,3)                                                               |     | 71,211   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet otvorů"-(3,734+2+4,5+2)                                                                                                                 |     | -12,234  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 58,977   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (23,95*2+8*2)                                                                                                                                    |     | 63,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "na šlitech"(8)*2                                                                                                                                |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 79,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "300 mm vnitřní aku"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,14+4,36+0,4+0,14+3,41)                                                                                                                        |     | 8,450    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet otvorů"-(0,9+0,7)                                                                                                                       |     | -1,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (8+2,25+1+0,14+0,8+8)                                                                                                                            |     | 20,190   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet otvorů"-(0,9+0,7+1,9)                                                                                                                   |     | -3,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 23,540   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (8*2)                                                                                                                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet otvorů"-(1)                                                                                                                             |     | -1,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 177,417  |              |                   |                 |
| D  | 311        |           | ŽB stěny                                                                                                                                         |     |          |              | 293 040,00        |                 |
| 60 | K          | 311113144 | Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm        | m2  | 130,475  | 1 480,00     | 193 103,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1PP"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vnější zed"(0,25+2,75)*(16,8*2+8*2)                                                                                                             |     | 148,800  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet otvorů"-okno0                                                                                                                           |     | -18,325  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 130,475  |              |                   |                 |
| 61 | K          | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500           | t   | 2,738    | 36 500,00    | 99 937,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odhad 120 kg/m3"130,4*0,3*0,07                                                                                                                  |     | 2,738    |              |                   |                 |
| D  | 32         |           | Překlady                                                                                                                                         |     |          |              | 36 456,75         |                 |
| D  | 32-1       |           | Překlady systémové                                                                                                                               |     |          |              | 36 456,75         |                 |
| 62 | K          | 317168051 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm                                            | kus | 8,000    | 237,00       | 1 896,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "06                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4+4                                                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 63 | K          | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm                                            | kus | 34,000   | 317,00       | 10 778,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "01                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*2+2*6                                                                                                                                          |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "03                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 4+4+4                                                                                                                     |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "013                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*2                                                                                                                       |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 34,000   |              |                   |                 |
| 64 | K          | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm                     | kus | 2,000    | 377,00       | 754,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "07"2                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 65 | K          | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm                     | kus | 2,000    | 490,00       | 980,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "08"2                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm                     | kus | 17,000   | 930,00       | 15 810,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "10"4*2                                                                                                                   |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "12"3*3                                                                                                                   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 67 | K          | 317168055 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm                     | kus | 2,000    | 649,00       | 1 298,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168055">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168055</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "04                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 68 | K          | 317168056 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm                     | kus | 2,000    | 731,00       | 1 462,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "02                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 69 | K          | 317998132 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm                          | m   | 9,500    | 98,00        | 931,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998132</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,3*3+1,3*2                                                                                                               |     | 9,500    |              |                   |                 |
| 70 | K          | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm            | t   | 0,045    | 10 965,00    | 493,43            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "05"(14,4/1000)*3,115                                                                                                     |     | 0,045    |              |                   |                 |
| 71 | M          | 13010716  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140                                                                  | t   | 0,045    | 28 815,00    | 1 296,68          | CS ÚRS 2024 02  |
| 72 | K          | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm                           | m2  | 0,882    | 859,00       | 757,64            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,15*0,14*2                                                                                                               |     | 0,882    |              |                   |                 |
|    | D          | 33        | Příčky                                                                                                                    |     |          |              | 203 712,55        |                 |
| 73 | K          | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm                     | kus | 3,000    | 172,00       | 516,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11"3                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 74 | K          | 317168028 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2750 mm                     | kus | 1,000    | 414,00       | 414,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168028">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168028</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "09"1                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 75 | K          | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm            | m2  | 26,800   | 409,00       | 10 961,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "společné"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "010"(0,25+2,8+0,27)*(0,8)                                                                                                |     | 2,656    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pošta"                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "003"(0,25+2,8+0,27)*(0,9)                                                                                                |     | 2,988    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "knihovna"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "007"(0,25+2,8+0,27)*(0,8+0,2)                                                                                            |     | 3,320    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 8,964    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP"                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "společné"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "101"(0,15+2,83+0,27)*(0,888)                                                                                             |     | 2,886    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "106"(0,15+2,83+0,27)*(1,9)                                                                                               |     | 6,175    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "108"(0,15+2,83+0,27)*(1,9)                                                                                               |     | 6,175    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "109"(0,15+2,83+0,27)*(0,8)                                                                                               |     | 2,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 17,836   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 26,800   |              |                   |                 |
| 76 | K          | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm           | m2  | 183,435  | 432,00       | 79 243,92         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "knihovna"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "006/007"(0,25+2,8+0,27)*(2,36+0,115+1,285+1,835)                                                                         |     | 18,575   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře03                                                                                                                  |     | -4,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 13,775   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP - výšky odměřeny"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 1,45*(5,435*2+0,115*2+1,485+0,115+2,1+6,3*2)+1,75*(1,485+0,115)                                                           |    | 42,530   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "za 205 - plocha odměřena z řezu"4,3                                                                                      |    | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "203 - plocha odměřena z řezu"78                                                                                          |    | 78,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "u schodiště s 204/205 - plocha odměřena z řezu"39,2                                                                      |    | 39,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "204/205 - výška odměřena"3,15*1,8                                                                                        |    | 5,670    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "204/201"4*1,485                                                                                                          |    | 5,940    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře22                                                                                                                  |    | -5,980   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 169,660  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 183,435  |              |                   |                 |
| 77 | K          | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm      | m2 | 4,300    | 433,00       | 1 861,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pod schody"3+1,3*1                                                                                                       |    | 4,300    |              |                   |                 |
| 78 | K          | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm           | m2 | 167,369  | 505,00       | 84 521,35         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,25+2,8+0,27)*(3,41+3,15+4,05+4,85+0,14+4,8+3,01+3,01+1+1,8+2,1+0,05+1,2+0,11)                                          |    | 108,498  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře02-(1,585-0,7)*(0,25+2,21)                                                                                          |    | -21,657  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odpočet okýnka 002"-1*1,15                                                                                               |    | -1,150   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 85,691   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "109"(0,15+2,83+0,27)*(6,85+8,7-2,1-0,3+8,7-2,1-0,3+2,01*2+1,9+2,1)                                                       |    | 89,278   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -dveře12                                                                                                                  |    | -11,170  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 78,108   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "za schodištěm"1,7*2,1                                                                                                    |    | 3,570    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 3,570    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 167,369  |              |                   |                 |
| 79 | K          | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm                                                              | m  | 73,933   | 109,00       | 8 058,70          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "80 mm"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "společné"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "010"(0,8)                                                                                                                |    | 0,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pošta"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "003"(0,9)                                                                                                                |    | 0,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "knihovna"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "007"(0,8+0,2)                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 2,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "společné"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "101"(0,888)                                                                                                              |    | 0,888    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "106"(1,9)                                                                                                                |    | 1,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "108"(1,9)                                                                                                                |    | 1,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "109"(0,8)                                                                                                                |    | 0,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 5,488    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "115 mm"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "knihovna"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "006/007"(2,36+0,115+1,285+1,835)                                                                                         |    | 5,595    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 5,595    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "140 mm"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,41+3,15+4,05+4,85+0,14+4,8+3,01+3,01+1+1,8+2,1+0,05+1,2+0,11)                                                          |    | 32,680   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 32,680   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,85+8,7-2,1-0,3+8,7-2,1-0,3+2,01*2+1,9+2,1)                                                                             |    | 27,470   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 27,470   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 73,933   |              |                   |                 |
| 80 | K          | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                   | m  | 90,810   | 127,00       | 11 532,87         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 PP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,25+2,8+0,27)*13                                                                                                        |    | 43,160   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 43,160   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1 NP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,15+2,83+0,27)*11                                                                                                       |    | 35,750   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 35,750   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2 NP"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,75*1+1,45*7                                                                                                             |    | 11,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 11,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 90,810   |              |                   |                 |
| 81 | K          | 346272256 | Přízdívky z pórobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm        | m2 | 9,569    | 690,00       | 6 602,61          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "101 trojúhelníková"3*0,5                                                                                                 |    | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "003"0,9*1,3                                                                                                              |    | 1,170    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "007"1*1,25                                                                                                               |    | 1,250    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "106"0,98*1,3                                                                                                             |    | 1,274    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "108"(0,94*2)*1,3                                                                                                         |    | 2,444    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "205"1,485*1,3                                                                                                            |    | 1,931    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,569    |              |                   |                 |
| D  | 4          |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                      |    |          |              | 1 315 620,04      |                 |
| 82 | K          | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě  | m2 | 64,600   | 43,00        | 2 777,80          | CS ÚRS 2024 02  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131151</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "do bednění"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 NP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,25*((24,35-0,2*2+8)*2+8*2)                                                                                                      |    | 19,975   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,25*(8+0,3*2+6,85*2+0,3*2+2,1*2+6,3*2+0,3*2)                                                                                     |    | 10,075   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "v místě sálu rozšíření"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,25*(7,2*2+8+0,3*2)                                                                                                              |    | 5,750    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 PP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,5*((0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8)*2+8)                                                                                         |    | 28,800   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 64,600   |              |                   |                 |
| 83 | M   | 28376417  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm                                                                  | m2 | 67,830   | 135,00       | 9 157,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | VV 64,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                       |    | 67,830   |              |                   |                 |
|    | D   | 40-0      | Ocelové nosníky                                                                                                                      |    |          |              | 95 331,00         |                 |
| 84 | K   | K009      | Lože z bet. mazaniny 300x300x60 pro osazení ocel. nosníku                                                                            | ks | 5,000    | 78,00        | 390,00            | vlastní         |
| 85 | K   | 413941135 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm                                                | t  | 2,466    | 9 010,00     | 22 218,66         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941135</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "ve stropě HEB 240                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (85/1000)*(8,3*2+3,7+0,3*2+4)                                                                                                     |    | 2,117    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (85/1000)*(0,3+3,5+0,3)                                                                                                           |    | 0,349    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 2,466    |              |                   |                 |
| 86 | M   | 13010984  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240                                                                                 | t  | 2,466    | 29 490,00    | 72 722,34         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | D   | 40-1      | Věnce pod panel                                                                                                                      |    |          |              | 212 992,98        |                 |
| 87 | K   | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30                                                                 | m3 | 9,407    | 4 080,00     | 38 380,56         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 NP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,25*0,25*((24,35-0,2*2+8)*2+8*2)                                                                                                 |    | 4,994    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "v místě sálu rozšíření"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,25*0,25*(7,2*2+8+0,3*2-5)                                                                                                       |    | 1,125    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 PP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,25*0,25*((0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8)*2+8-5)                                                                                 |    | 3,288    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 9,407    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                         | m2 | 145,500  | 660,00       | 96 030,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 NP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,5*2*((24,35-0,2*2+8)*2+8*2-5)                                                                                                   |    | 74,900   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "v místě sálu rozšíření"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,5*2*(7,2*2+8+0,3*2-5)                                                                                                           |    | 18,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 PP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,5*2*((0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8)*2+8-5)                                                                                     |    | 52,600   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 145,500  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0                                                                                                                                 |    | 0,000    |              |                   |                 |
| 89 | K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                      | m2 | 145,500  | 130,00       | 18 915,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116</a> |    |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                           | t  | 1,551    | 36 500,00    | 56 611,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "rozpočtový předpoklad                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 9,4*0,15                                                                                                                          |    | 1,410    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 1,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |    | 1,551    |              |                   |                 |
| 91 | K   | 953331112 | Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované                    | m2 | 22,470   | 136,00       | 3 055,92          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | P Poznámka k položce:☐                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV separace děrovaného zdiva                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "1 NP"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,3*((24,35-0,2*2+8)*2+8*2-5)                                                                                                     |    | 22,470   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 22,470   |              |                   |                 |
|    | D   | 40-11     | Věnce 2 NP                                                                                                                           |    |          |              | 91 879,06         |                 |
| 92 | K   | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30                                                                 | m3 | 4,793    | 4 080,00     | 19 555,44         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,3*0,25*(24,35-0,2*2+8)*2                                                                                                        |    | 4,793    |              |                   |                 |
| 93 | K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                         | m2 | 63,900   | 660,00       | 42 174,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,5*2*(24,35-0,2*2+8)*2                                                                                                           |    | 63,900   |              |                   |                 |
| 94 | K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                      | m2 | 63,900   | 130,00       | 8 307,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116</a> |    |          |              |                   |                 |
| 95 | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                           | t  | 0,527    | 36 500,00    | 19 235,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "rozpočtový předpoklad                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 4,793*0,1                                                                                                                         |    | 0,479    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,479*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                       |    | 0,527    |              |                   |                 |
| 96 | K   | 953331112 | Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované                    | m2 | 19,170   | 136,00       | 2 607,12          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "separace                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 0,3*(24,35-0,2*2+8)*2                                                                                                             |    | 19,170   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 19,170   |              |                   |                 |
|    | D   | 41-1      | Prefa stropy                                                                                                                         |    |          |              | 561 712,08        |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 97  | K   | 411133903   | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závrtných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t                                                                                                                                                                                                | kus | 23,000   | 1 624,00     | 37 352,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411133903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411133903</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "1 PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "1 NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 98  | M   | 59346862    | panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 195,500  | 2 210,00     | 432 055,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | VV          | 11*(8+0,25*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 93,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 12*(8+0,25*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 102,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 195,500  |              |                   |                 |
| 99  | K   | 389381001   | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,656    | 5 688,00     | 37 859,33         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "po obvodu 1 PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,25*0,25*(0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,100    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "po obvodu 1 NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,25*0,25*(8+0,3+6,85+0,3+2,1+0,3+6,3+0,3)*2                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,056    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "lokálně" 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,656    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 411351011   | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                       | m2  | 45,250   | 519,00       | 23 484,75         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "1 PP dobednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,5*(0,3+2,1+0,3+6,3+0,3+7,2+0,3+8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 24,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "1 NP dobednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,5*(8+2*(0,3+6,85+0,3+8,7+0,3))                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,450   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 45,250   |              |                   |                 |
| 101 | K   | 411351012   | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                                    | m2  | 45,250   | 130,00       | 5 882,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 102 | K   | 417361821   | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,581    | 36 500,00    | 21 206,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "rozpočtový předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 6,6*0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,528    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,581    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 953312112   | Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 10 do 20 mm                                                                                                                                                                                   | m2  | 32,000   | 121,00       | 3 872,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312112</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "dilatace panel vs. věnec                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 8*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     | D   | 41-2        | Monolitické stropy                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 147 132,17        |                 |
| 104 | K   | 411321414   | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30                                                                                                                                                  | m3  | 7,759    | 3 950,00     | 30 648,05         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "přesah nad vchod 1 PP"0,53*2,4*0,16                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,204    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "přesah nad vchod 1 NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,53*(0,2+2,9+0,723+3,7+0,262+0,953)*0,16                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,741    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "1 PP u schodiště"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,25*((2,64+0,3)*(3,454+0,3*2)+(2,64+0,3*2)*0,95)                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,749    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | " 1 NP u schodiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,25*((((0,3+2,1+0,3)*(0,74+0,2+0,3+0,9+2,4)))                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,065    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,759    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 411361821.1 | Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t   | 1,164    | 39 150,00    | 45 570,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821.1</a>                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "rozpočtový předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 7,759*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,164    |              |                   |                 |
| 106 | K   | 411351011   | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                       | m2  | 53,188   | 520,00       | 27 657,76         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "přesah nad vchod 1 PP"0,53*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,272    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "čelo"0,2*(2,4+0,53*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,692    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "přesah nad vchod 1 NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | 0,53*(0,2+2,9+0,723+3,7+0,262+0,953)                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,631    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "čelo"(0,2+2,9+0,723+3,7+0,262+0,953+0,53*2)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9,798    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "1 PP u schodiště"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | ((2,64+0,3)*(3,454+0,3*2)+(2,64+0,3*2)*0,95)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,997   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "čelo"0,5*(2,4+0,9+0,3+2,1*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,900    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | " 1 NP u schodiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV          | ((((0,3+2,1+0,3)*(0,74+0,2+0,3+0,9+2,4)))                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,258   |              |                   |                 |
|     |     | VV          | "čelo"0,5*(3,54*2+2,1*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5,640    |              |                   |                 |
|     |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 53,188   |              |                   |                 |
| 107 | K   | 411351012   | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                                    | m2  | 53,188   | 130,00       | 6 914,44          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 108 | K   | 411354313  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                   | m2  | 27,064   | 194,00       | 5 250,42          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "přesah nad vchod 1 PP"0,53*2,4                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,272    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "přesah nad vchod 1 NP"                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,53*(0,2+2,9+0,723+3,7+0,262+0,953)                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,631    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1 PP u schodiště"                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | ((2,64)*(3,454)+(2,64)*0,95)                                                                                                                                                                                                                                            |     | 11,627   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1 NP u schodiště"                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | ((2,1)*(0,74+0,2+0,3+0,9+2,4)))                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,534    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 27,064   |              |                   |                 |
| 109 | K   | 411354314  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                | m2  | 27,064   | 61,00        | 1 650,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 110 | K   | prostup3   | Provedení prostupu stropní konstrukci do průřezu 0,04 m2                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 950,00       | 1 900,00          | vlastní         |
| 111 | K   | 953511111  | Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 4 x D8                                                                             | kus | 12,000   | 2 295,00     | 27 540,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953511111</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1PP"3                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1NP"9                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     | D   | 42         | Nosníky                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 35 571,90         |                 |
| 112 | K   | 413351111  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení                                                                                                                                                        | m2  | 17,700   | 808,00       | 14 301,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "průvlak P1"                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5*((0,72-0,4)*2+0,25)                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,450    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "průvlak P2"                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5*((3,35-2,6)*2+0,25)                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "nad vstup, obetonování HEB                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,25*3*4,2                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,150    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | " v místě vstupu"0,3*(4,5)                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,700   |              |                   |                 |
| 113 | K   | 413351112  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění                                                                                                                                                     | m2  | 17,700   | 152,00       | 2 690,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 114 | K   | 413352111  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení                                                                                                                                           | m2  | 4,525    | 649,00       | 2 936,73          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "průvlak P1"                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,25*4,5                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,125    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "průvlak P2"                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,25*4,5                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,125    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "nad vstup, obetonování HEB                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,25*3,7                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,925    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | " v místě vstupu"0,3*(4,5)                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,525    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 413352112  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění                                                                                                                                        | m2  | 4,525    | 102,00       | 461,55            | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 116 | K   | 413321414  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30                                                                       | m3  | 1,914    | 3 980,00     | 7 617,72          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "průvlak P1"                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5*(0,97-0,4)*0,25                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,713    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "průvlak P2"                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5*(3,35-2,6)*0,25                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,938    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "nad vstup, obetonování HEB                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,25*0,25*4,2                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,263    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,914    |              |                   |                 |
| 117 | K   | 413361821  | Výztuž nosníku včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t   | 0,190    | 39 810,00    | 7 563,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "rozpočtový předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,1*1,9                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,190    |              |                   |                 |
|     | D   | 43-3       | Přefa schodiště                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 159 066,00        |                 |
| 118 | K   | 431124111  | Montáž podestavových panelů s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m                                                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 669,00       | 1 338,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431124111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431124111</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 119 | K   | 435124311  | Montáž schodišťových konstrukcí ramen s podestou s nesvařovanými spoji, vcelku hmotnosti do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 935,00       | 3 740,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/435124311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/435124311</a>                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 120 | M   | 59372191   | schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3                                                                                                                                                                                                       | m3  | 4,100    | 24 100,00    | 98 810,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV  |            | "rameno"                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (3,5*0,15*1+0,35*1*0,3+10*1*(0,175*0,25)*0,5)*4                                                                                                                                                      |     | 3,395     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "podesta"2,35*1*0,15*2                                                                                                                                                                               |     | 0,705     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 4,100     |              |                   |                 |
| 121 | K          | 953611141 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m                                                                           | kus | 4,000     | 5 420,00     | 21 680,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611141</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 122 | K          | 953611211 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m                                                                               | kus | 12,800    | 2 285,00     | 29 248,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611211</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,2*4                                                                                                                                                                                                |     | 12,800    |              |                   |                 |
| 123 | K          | 953611151 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m                                                                           | kus | 1,000     | 4 250,00     | 4 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953611151</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| D   | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                           |     |           |              | 1 621 013,87      |                 |
| D   | 61         |           | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                                                                                             |     |           |              | 432 728,15        |                 |
| 124 | K          | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiovací lištu                                                              | m2  | 58,067    | 26,00        | 1 509,74          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | okno0                                                                                                                                                                                                |     | 18,325    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | okno1                                                                                                                                                                                                |     | 39,742    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 58,067    |              |                   |                 |
| 125 | K          | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem | m   | 69,964    | 47,00        | 3 288,31          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | ostění0+ostění1                                                                                                                                                                                      |     | 46,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | nadpraží0+nadpraží1                                                                                                                                                                                  |     | 23,664    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 69,964    |              |                   |                 |
| 126 | M          | 59051516  | profil začistiovací PVC pro ostění vnitřních omítek                                                                                                                                                  | m   | 76,960    | 86,00        | 6 618,56          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 69,964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                         |     | 76,960    |              |                   |                 |
| 127 | K          | 622143005 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků                                                                    | m   | 1 229,565 | 47,00        | 57 789,56         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 128 | M          | 56284233  | omítník PVC pro omítky tl 10mm                                                                                                                                                                       | m   | 1 241,989 | 21,00        | 26 081,77         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | "1,2 bm/m2 omítky"omítky*1,2                                                                                                                                                                         |     | 1 129,081 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1129,081*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |     | 1 241,989 |              |                   |                 |
| 129 | M          | 55343021  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                                                                                         | m   | 110,532   | 23,00        | 2 542,24          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | ostění0+ostění1+ostění2                                                                                                                                                                              |     | 46,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | nadpraží0+nadpraží1+0                                                                                                                                                                                |     | 23,664    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1 PP"(0,25+2,8+0,27)*6                                                                                                                                                                              |     | 19,920    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1 NP"(0,15+2,83+0,27)*2                                                                                                                                                                             |     | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "2 NP - roh u schodiště"4,1                                                                                                                                                                          |     | 4,100     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 100,484   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 100,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                        |     | 110,532   |              |                   |                 |
| 130 | K          | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn                                                                                      | m2  | 32,491    | 9,00         | 292,42            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "pro zvýšení vzduchotěsnosti"                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,25*(ostění0+nadpraží0+ostění1+nadpraží1+ostění2+0)                                                                                                                                                 |     | 17,491    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "detaily"15                                                                                                                                                                                          |     | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 32,491    |              |                   |                 |
| 131 | K          | 632450121 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm                                                                                                          | m2  | 4,500     | 359,00       | 1 615,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "vnitřní parapet"(parapet0+parapet1+0)*0,25                                                                                                                                                          |     | 4,500     |              |                   |                 |
| D   | 61-1       |           | Jádrová omítky                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 57 569,17         |                 |
| 132 | K          | 612331321 | Omítky cementové vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                                     | m2  | 185,707   | 310,00       | 57 569,17         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331321</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | obklad                                                                                                                                                                                               |     | 185,707   |              |                   |                 |
| D   | 61-2       |           | Sádrová omítky                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 275 420,88        |                 |
| 133 | K          | 611341325 | Omítky sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků                                   | m2  | 15,187    | 383,00       | 5 816,62          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341325</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "schodišťové desky"2,1*1*2+(2,25*1)/(cos(35))*4                                                                                                                                                      |     | 15,187    |              |                   |                 |
| 134 | K          | 612341321 | Omítky sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                    | m2  | 755,194   | 357,00       | 269 604,26        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341321</a>                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | omítky                                                                                                                                                                                               |     | 940,901   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -obklad                                                                                                                                                                                              |     | -185,707  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 755,194   |              |                   |                 |
| D   | 62         |           | Úprava povrchů vnějších                                                                                                                                                                              |     |           |              | 648 776,85        |                 |
| D   | 621        |           | Příprava podkladů                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 1 784,32          |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 135 | K          | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu                                                                                                                   | m2  | 58,067    | 21,00        | 1 219,41          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | okno0                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 18,325    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | okno1                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 39,742    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 58,067    |              |                   |                 |
| 136 | K          | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                          | m2  | 14,866    | 38,00        | 564,91            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "ochrana vestavěných částí stavby"fasáda"0,05                                                                                                                                                                                                            |     | 14,866    |              |                   |                 |
|     | D          | 622       | Lištový systém                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 17 129,70         |                 |
| 137 | K          | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem                                                     | m   | 69,964    | 43,00        | 3 008,45          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | ostění0+ostění1                                                                                                                                                                                                                                          |     | 46,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | nadpraží0+nadpraží1                                                                                                                                                                                                                                      |     | 23,664    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 69,964    |              |                   |                 |
| 138 | M          | 28342205  | profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS                                                                                                                                                                                         | m   | 76,960    | 37,00        | 2 847,52          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 69,964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                             |     | 76,960    |              |                   |                 |
| 139 | K          | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu                                                                                                                                                            | m   | 120,872   | 62,00        | 7 494,06          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| 140 | M          | 63127464  | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS                                                                                                                                                                                          | m   | 78,451    | 19,00        | 1 490,57          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | ostění0+ostění1                                                                                                                                                                                                                                          |     | 46,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "nároží stavby"(4,319+3,873+4,319+2,97+4,319+0,9++4,319)                                                                                                                                                                                                 |     | 25,019    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 71,319    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 71,319*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                             |     | 78,451    |              |                   |                 |
| 141 | M          | 59051510  | profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS                                                                                                                                                                                | m   | 34,708    | 38,00        | 1 318,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | "nad vchod"(0,3+0,953+2,85+2,986+0,5+0,3)                                                                                                                                                                                                                |     | 7,889     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | nadpraží0+nadpraží1                                                                                                                                                                                                                                      |     | 23,664    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 31,553    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 31,553*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                             |     | 34,708    |              |                   |                 |
| 142 | M          | 59051512  | profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS                                                                                                                                                                                 | m   | 19,800    | 49,00        | 970,20            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | parapet0+parapet1+0                                                                                                                                                                                                                                      |     | 18,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,800    |              |                   |                 |
|     | D          | 62-1      | ETICS - eps                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 410 898,62        |                 |
| 143 | K          | 621211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm        | m2  | 13,453    | 867,00       | 11 663,75         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211001</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda11                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 13,453    |              |                   |                 |
| 144 | M          | 28375932  | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm                                                                                                                                                                                                             | m2  | 14,126    | 46,00        | 649,80            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 13,453*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     | 14,126    |              |                   |                 |
| 145 | K          | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2  | 297,316   | 859,00       | 255 394,44        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 297,316   |              |                   |                 |
| 146 | M          | 28375986  | deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 180mm                                                                                                                                                                                                           | m2  | 312,182   | 248,00       | 77 421,14         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 297,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |     | 312,182   |              |                   |                 |
| 147 | K          | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                  | m2  | 297,316   | 47,00        | 13 973,85         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 297,316   |              |                   |                 |
| 148 | K          | 622251221 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn povrchové kotvení                                                                                                                        | kus | 1 281,012 | 6,00         | 7 686,07          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251221</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "kotvení pro kamen, obklad"                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (fasáda-fasáda2+sokl)*4                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 281,012 |              |                   |                 |
| 149 | M          | 59051216  | hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x255mm                                                                                                                                                                    | kus | 1 281,012 | 24,00        | 30 744,29         | CS ÚRS 2024 02  |
| 150 | K          | 622251209 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití pancéřového sklovláknitého pletiva pro namáhané oblasti soklů, pod keramický obklad apod.                                                                       | m2  | 381,865   | 35,00        | 13 365,28         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251209">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251209</a>                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 297,316   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda2                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,083    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | sokl                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 40,020    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda11                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 13,453    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,2*(ostění1+ostění2+ostění0+nadpraží0+nadpraží1)                                                                                                                                                                                                        |     | 13,993    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 381,865   |              |                   |                 |

| PČ            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ                | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>D 6222</i> |     |           | <i>Ostění, nadpraží a parapety</i>                                                                                                                                              | <i>21 474,85</i>  |          |              |                   |                 |
| 151           | K   | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m                 | 13,730   | 193,00       | 2 649,89          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | "nad dveře + ostění                                                                                                                                                             |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | 1,93+2,5                                                                                                                                                                        |                   |          | 4,430        |                   |                 |
| VV            |     |           | 3,6+2,85*2                                                                                                                                                                      |                   |          | 9,300        |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |                   |          | 13,730       |                   |                 |
| 152           | M   | 28376416  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm                                                                                                     | m2                | 5,492    | 98,00        | 538,22            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV            |     |           | 13,73*0,4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |                   |          | 5,492        |                   |                 |
| 153           | K   | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m                 | 69,964   | 193,00       | 13 503,05         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | (ostění0+ostění1+nadpraží0+nadpraží1)                                                                                                                                           |                   |          | 69,964       |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |                   |          | 69,964       |                   |                 |
| 154           | K   | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m                 | 18,000   | 193,00       | 3 474,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | parapet0+parapet1+0                                                                                                                                                             |                   |          | 18,000       |                   |                 |
| 155           | M   | 28376415  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm                                                                                                     | m2                | 3,600    | 83,00        | 298,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV            |     |           | 18*0,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |                   |          | 3,600        |                   |                 |
| 156           | K   | 622251211 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn                         | m2                | 14,866   | 68,00        | 1 010,89          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251211</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | "řešení detailů v místě přechodů materiálů, u kastlíků aj."                                                                                                                     |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | fasáda*0,05                                                                                                                                                                     |                   |          | 14,866       |                   |                 |
| <i>D 62-3</i> |     |           | <i>Sokl a nadstřešní část, markýza</i>                                                                                                                                          | <i>184 528,22</i> |          |              |                   |                 |
| 157           | K   | 621142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů                                                                          | m2                | 13,453   | 275,00       | 3 699,58          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | fasáda11                                                                                                                                                                        |                   |          | 13,453       |                   |                 |
| 158           | K   | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn                                                                              | m2                | 320,253  | 239,00       | 76 540,47         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | sokl                                                                                                                                                                            |                   |          | 40,020       |                   |                 |
| VV            |     |           | "dvojitá vrstva perlinky                                                                                                                                                        |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | fasáda-fasáda2                                                                                                                                                                  |                   |          | 280,233      |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |                   |          | 320,253      |                   |                 |
| 159           | K   | 713131145 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení                                    | m2                | 159,247  | 139,00       | 22 135,33         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| 160           | M   | 28376450  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm                                                                                                    | m2                | 133,545  | 534,00       | 71 313,03         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV            |     |           | sokl                                                                                                                                                                            |                   |          | 40,020       |                   |                 |
| VV            |     |           | "SZ pohled"                                                                                                                                                                     |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | (3,97+0,3-0,3)*(16,8)                                                                                                                                                           |                   |          | 66,696       |                   |                 |
| VV            |     |           | 0,5*(24,35-0,2*2-16,8)                                                                                                                                                          |                   |          | 3,575        |                   |                 |
| VV            |     |           | -(7,8*2)*0,5                                                                                                                                                                    |                   |          | -7,800       |                   |                 |
| VV            |     |           | "JV pohled                                                                                                                                                                      |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | ((0,5+2)/2)*(16,8)                                                                                                                                                              |                   |          | 21,000       |                   |                 |
| VV            |     |           | -0,3*16,8                                                                                                                                                                       |                   |          | -5,040       |                   |                 |
| VV            |     |           | 0,5*(24,35-0,2*2-16,8)                                                                                                                                                          |                   |          | 3,575        |                   |                 |
| VV            |     |           | "JZ pohled                                                                                                                                                                      |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | 0,3*8,6                                                                                                                                                                         |                   |          | 2,580        |                   |                 |
| VV            |     |           | "ZV pohled                                                                                                                                                                      |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | 0,3*8,6                                                                                                                                                                         |                   |          | 2,580        |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |                   |          | 127,186      |                   |                 |
| VV            |     |           | 127,186*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |                   |          | 133,545      |                   |                 |
| 161           | M   | 28376423  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm                                                                                                    | m2                | 33,664   | 322,00       | 10 839,81         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV            |     |           | "výškový skok                                                                                                                                                                   |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | (3,978-0,25)*8,6                                                                                                                                                                |                   |          | 32,061       |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |                   |          | 32,061       |                   |                 |
| VV            |     |           | 32,061*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |                   |          | 33,664       |                   |                 |
| <i>D 62-4</i> |     |           | <i>Finální omítka</i>                                                                                                                                                           | <i>12 961,14</i>  |          |              |                   |                 |
| 162           | K   | 621151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů                                                                                                  | m2                | 13,453   | 58,00        | 780,27            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | fasáda11                                                                                                                                                                        |                   |          | 13,453       |                   |                 |
| 163           | K   | 621531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů                                                             | m2                | 13,453   | 381,00       | 5 125,59          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| 164           | K   | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn                                                                                                      | m2                | 17,083   | 53,00        | 905,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001</a>                                                       |                   |          |              |                   |                 |
| VV            |     |           | fasáda2                                                                                                                                                                         |                   |          | 17,083       |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 165                                                                                                                                  | K   | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn                                | m2         | 17,083   | 360,00       | 6 149,88          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| D 63                                                                                                                                 |     |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                 | 344 657,09 |          |              |                   |                 |
| 166                                                                                                                                  | K   | 632481213 | Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                            | m2         | 406,040  | 14,00        | 5 684,56          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "skladby P1/P2/P3                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F00_1                                                                                                                                          |            | 124,391  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F01_1                                                                                                                                          |            | 176,040  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F02_1                                                                                                                                          |            | 105,609  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 406,040  |              |                   |                 |
| 167                                                                                                                                  | K   | 634112113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                               | m          | 348,598  | 23,00        | 8 017,75          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Obvod00                                                                                                                                        |            | 128,960  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Obvod01                                                                                                                                        |            | 144,378  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Obvod02                                                                                                                                        |            | 75,260   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 348,598  |              |                   |                 |
| 168                                                                                                                                  | K   | 634113113 | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 40 mm                                                                                  | m          | 37,505   | 68,00        | 2 550,34          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113113</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "upřesni dodavatel podlah"                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "1 PP"2,76+4,55*2+3,01+1,55                                                                                                                    |            | 16,420   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "1 NP"3,8+4,06+3,01*2                                                                                                                          |            | 13,880   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "2 NP"3,925+3,28                                                                                                                               |            | 7,205    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 37,505   |              |                   |                 |
| 169                                                                                                                                  | K   | 631351111 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení                                                                                                  | m2         | 1,000    | 531,00       | 531,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "u schodiště"(1+1)*0,5                                                                                                                         |            | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 1,000    |              |                   |                 |
| 170                                                                                                                                  | K   | 631351112 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění                                                                                               | m2         | 1,000    | 116,00       | 116,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| 171                                                                                                                                  | K   | 635113111 | Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého | m2         | 124,391  | 50,00        | 6 219,55          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635113111</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F00_1                                                                                                                                          |            | 124,391  |              |                   |                 |
| D 63-1                                                                                                                               |     |           | Betonové podlahy                                                                                                                               | 170 798,46 |          |              |                   |                 |
| 172                                                                                                                                  | K   | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25                                                  | m3         | 24,714   | 4 769,00     | 117 861,07        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F00_1*(0,055+0,065)/2                                                                                                                          |            | 7,463    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F01_1*(0,057+0,067)/2                                                                                                                          |            | 10,914   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F02_1*(0,055+0,065)/2                                                                                                                          |            | 6,337    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 24,714   |              |                   |                 |
| 173                                                                                                                                  | K   | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                | m3         | 24,714   | 1 207,00     | 29 829,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| 174                                                                                                                                  | K   | 631319204 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3                                   | m3         | 24,714   | 935,00       | 23 107,59         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319204</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 24,714                                                                                                                                         |            | 24,714   |              |                   |                 |
| D 63-5                                                                                                                               |     |           | Okapový chodník                                                                                                                                | 11 873,75  |          |              |                   |                 |
| 175                                                                                                                                  | K   | 637121113 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm                                                                 | m2         | 9,250    | 580,00       | 5 365,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | okapový                                                                                                                                        |            | 9,250    |              |                   |                 |
| 176                                                                                                                                  | K   | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého                                 | m          | 20,500   | 299,00       | 6 129,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 1,5+0,5*2                                                                                                                                      |            | 2,500    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 17+0,5*2                                                                                                                                       |            | 18,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 20,500   |              |                   |                 |
| 177                                                                                                                                  | K   | 632481215 | Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie                                                                                    | m2         | 9,250    | 41,00        | 379,25            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| D 63-4                                                                                                                               |     |           | Samonivelační stěrka                                                                                                                           | 138 865,68 |          |              |                   |                 |
| 178                                                                                                                                  | K   | 632451101 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm                                                                         | m2         | 406,040  | 286,00       | 116 127,44        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F00_1                                                                                                                                          |            | 124,391  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F01_1                                                                                                                                          |            | 176,040  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | F02_1                                                                                                                                          |            | 105,609  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |            | 406,040  |              |                   |                 |
| 179                                                                                                                                  | K   | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                           | m2         | 406,040  | 56,00        | 22 738,24         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| D 64                                                                                                                                 |     |           | Osazování výplní otvorů                                                                                                                        | 194 851,78 |          |              |                   |                 |
| 180                                                                                                                                  | K   | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2        | kus        | 19,000   | 890,00       | 16 910,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111</a> |     |           |                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód                                 | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 181 | M          | 55331488                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm                                                                | kus | 1,000    | 2 900,00     | 2 900,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T12                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 182 | M          | 55331488R                           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/2500 mm                                                                     | kus | 3,000    | 12 100,00    | 36 300,00         | vlastní         |
|     | VV         |                                     | "T10                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | "T07                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 2                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | Součet                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 183 | M          | 55331487                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                | kus | 3,000    | 3 040,00     | 9 120,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T01                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 4-1                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | Součet                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 184 | M          | 55331487R                           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/2500 mm                                                                     | kus | 3,000    | 12 100,00    | 36 300,00         | vlastní         |
|     | VV         |                                     | "T08                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 3                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 185 | M          | 55331486                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                                | kus | 2,000    | 2 900,00     | 5 800,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T13"2                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 186 | M          | 55331550                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                | kus | 2,000    | 4 450,00     | 8 900,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T05"2                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 187 | M          | 55331553                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm                                                                | kus | 1,000    | 4 450,00     | 4 450,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T14"1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 188 | M          | 55331562                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                         | kus | 1,000    | 3 040,00     | 3 040,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T01"1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 189 | M          | 55331564R                           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm                                        | kus | 1,000    | 17 200,00    | 17 200,00         | vlastní         |
|     | VV         |                                     | "T06"1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 190 | M          | 55331552                            | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                | kus | 1,000    | 4 450,00     | 4 450,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T02"1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 191 | M          | 55331552R                           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/2500 mm                                                                     | kus | 1,000    | 12 100,00    | 12 100,00         | vlastní         |
|     | VV         |                                     | "T09"1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 192 | K          | 642942221                           | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 2,000    | 1 080,00     | 2 160,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |                                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942221</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| 193 | M          | 55331772                            | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm                                         | kus | 1,000    | 6 330,00     | 6 330,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |                                     | "T4"1                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 194 | M          | 55331757R                           | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1800/2500 mm                                                                     | kus | 1,000    | 12 500,00    | 12 500,00         | vlastní         |
|     | VV         |                                     | "T11"1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 195 | K          | 642946111                           | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm                       | kus | 1,000    | 1 496,00     | 1 496,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |                                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | "004 - T03"1                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 196 | M          | 55331611                            | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr                                                                          | kus | 1,000    | 9 010,00     | 9 010,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 197 | K          | 783314101.1                         | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                   | m2  | 22,725   | 80,00        | 1 818,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |                                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101.1</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,2*(0,9+2,1*2)*4                                                                                                                                |     | 4,080    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,35*(0,9+2,1*2)*1                                                                                                                               |     | 1,785    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,2*(0,8+2,1*2)*6                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,2*(0,8+2,1*2)*1                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,35*(0,8+2,1*2)*2                                                                                                                               |     | 3,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,2*(0,7+2,1*2)*2                                                                                                                                |     | 1,960    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,35*(0,6+2,1*2)*2                                                                                                                               |     | 3,360    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | 0,2*(1+2,1*2)                                                                                                                                    |     | 1,040    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                     | Součet                                                                                                                                           |     | 22,725   |              |                   |                 |
| 198 | K          | 783317101.1                         | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                   | m2  | 22,725   | 179,00       | 4 067,78          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |                                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101.1</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| D 9 |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                  |     |          |              | 46 589,00         |                 |
| 199 | K          | 751614121R                          | Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2                                                                                  | kus | 5,000    | 650,00       | 3 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |                                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614121R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614121R</a>                      |     |          |              |                   |                 |
| 200 | M          | RMA T0004                           | čidlo kouřové                                                                                                                                    | kus | 5,000    | 1 448,00     | 7 240,00          | vlastní         |
| 201 | K          | 953943211                           | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje                                                                       | kus | 9,000    | 182,00       | 1 638,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |                                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| 202 | M          | 44932114                            | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE                                                                                                           | kus | 9,000    | 944,00       | 8 496,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 203 | K          | 952901111                           | Vycištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                           | m2  | 519,300  | 50,00        | 25 965,00         | CS ÚRS 2024 02  |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ           | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111</div> <div>"plocha z vnějších rozměrů</div> <div>23,95*9*2</div> <div>17,5*9</div> <div>-7,7*9</div> <div>Součet</div> </div> <div> <div>431,100</div> <div>157,500</div> <div>-69,300</div> <div>519,300</div> </div> </div> |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| D 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                           | 142 035,93   |            |              |                   |                 |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 941111111 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž                                                                      | m2           | 486,196    | 72,00        | 35 006,11         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111</div> <div>lešení</div> <div>Součet</div> </div> <div> <div>486,196</div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 941111211 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití                                       | m2           | 43 757,640 | 0,50         | 21 878,82         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>P</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211</div> <div>Poznámka k položce:☐</div> <div>upřesní se dle hmg stavby, uvažováno také pro třechu aj. výškové práce</div> </div> <div> <div>lešení</div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 941111811 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                                                                    | m2           | 486,196    | 44,00        | 21 392,62         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811</div> <div>lešení</div> </div> <div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                  | m2           | 396,680    | 59,00        | 23 404,12         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111</div> <div>F01+F02+F00</div> </div> <div> <div>396,680</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 944511111 | Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                                                                                      | m2           | 486,196    | 22,00        | 10 696,31         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111</div> <div>lešení</div> </div> <div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 944511211 | Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                                                                       | m2           | 29 171,760 | 0,50         | 14 585,88         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211</div> <div>lešení</div> <div>486,196</div> </div> <div> <div>486,196</div> <div>29 171,760</div> </div> </div>                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 944511811 | Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                                                                                    | m2           | 486,196    | 15,00        | 7 292,94          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811</div> <div>lešení</div> </div> <div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km                                                                                                                                    | m2           | 486,196    | 14,00        | 6 806,74          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111</div> <div>lešení</div> </div> <div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 993111119 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km                                                                           | m2           | 486,196    | 2,00         | 972,39            | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119</div> <div>lešení</div> </div> <div> <div>486,196</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| D 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                        | 81 358,50    |            |              |                   |                 |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t            | 813,585    | 100,00       | 81 358,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| D PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                | 6 839 693,73 |            |              |                   |                 |
| D 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                              | 314 096,92   |            |              |                   |                 |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm                                                  | m2           | 134,467    | 114,00       | 15 329,24         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212</div> <div>hydro3</div> </div> <div> <div>134,467</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                | t            | 4,080      | 300,00       | 1 224,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| D 711-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Asfaltový pas                                                                                                                                                                                                      | 297 543,68   |            |              |                   |                 |
| 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                                       | m2           | 205,970    | 19,00        | 3 913,43          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001</div> <div>hydro1</div> </div> <div> <div>205,970</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                                          | m2           | 134,467    | 24,00        | 3 227,21          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <div>VV</div> </div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001</div> <div>hydro3</div> </div> <div> <div>134,467</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                   |                 |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 11163153  | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                                                                        | litr         | 204,262    | 89,00        | 18 179,32         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | 340,437*0,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               | 204,262    |          |              |                   |                 |
| 219        | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                            | m2         | 411,940  | 136,00       | 56 023,84         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hydro1*2                                                                                                                                                                    | 411,940    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                      | 411,940    |          |              |                   |                 |
| 220        | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                               | m2         | 268,934  | 174,00       | 46 794,52         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hydro3*2                                                                                                                                                                    | 268,934    |          |              |                   |                 |
| 221        | M   | 62853003  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm              | m2         | 396,609  | 162,00       | 64 250,66         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | hydro1                                                                                                                                                                      | 205,970    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hydro3                                                                                                                                                                      | 134,467    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                      | 340,437    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 340,437*1,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             | 396,609    |          |              |                   |                 |
| 222        | M   | 62856010  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm     | m2         | 396,609  | 167,00       | 66 233,70         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 340,437*1,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             | 396,609    |          |              |                   |                 |
| 223        | K   | 711747067 | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnicí objímkou, průměru do 300 mm, NAIP                                                                | kus        | 8,000    | 368,00       | 2 944,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711747067">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711747067</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 224        | M   | 62851015  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 100-125                                                                                       | kus        | 8,000    | 2 954,00     | 23 632,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 225        | K   | 711745567 | Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP                                                                                | m          | 82,300   | 150,00       | 12 345,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "napojení vodorovná/svislá" hydro2+8,6*2                                                                                                                                    | 82,300     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                      | 82,300     |          |              |                   |                 |
| D 712      |     |           | Povlakové krytiny                                                                                                                                                           | 2 526,74   |          |              |                   |                 |
| 226        | K   | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás                                                                         | m2         | 4,692    | 135,00       | 633,42            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "K8                                                                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,51*9,2                                                                                                                                                                    | 4,692      |          |              |                   |                 |
| 227        | M   | 62866281  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm   | m2         | 5,469    | 135,00       | 738,32            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 4,692*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              | 5,469      |          |              |                   |                 |
| 228        | K   | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m             | t          | 0,022    | 52 500,00    | 1 155,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| D 713      |     |           | Izolace tepelné                                                                                                                                                             | 449 726,25 |          |              |                   |                 |
| 229        | K   | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou                                                             | m2         | 4,692    | 155,00       | 727,26            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "K8                                                                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,51*9,2                                                                                                                                                                    | 4,692      |          |              |                   |                 |
| 230        | M   | 28376141  | klín izolační spád do 5% EPS 100                                                                                                                                            | m3         | 0,235    | 1 753,00     | 411,96            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 4,692*0,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                | 0,235      |          |              |                   |                 |
| 231        | K   | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t          | 4,936    | 403,00       | 1 989,21          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| D 713-1    |     |           | Podlahy                                                                                                                                                                     | 121 180,38 |          |              |                   |                 |
| 232        | K   | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                          | m2         | 376,184  | 47,00        | 17 680,65         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 233        | M   | 28375914  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm                                                                                                   | m2         | 197,497  | 168,00       | 33 179,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | "P1/P3                                                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | F00_1                                                                                                                                                                       | 124,391    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "102"26,03+0,9*0,14+2*0,3                                                                                                                                                   | 26,756     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "103"27,81                                                                                                                                                                  | 27,810     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "TI pro prostor za příčkou                                                                                                                                                  |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,415*(5,4+2,1+1,485+5,4)                                                                                                                                                   | 5,970      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*1,485                                                                                                                                                                     | 1,485      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,8*2,1                                                                                                                                                                     | 1,680      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                      | 188,092    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 188,092*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              | 197,497    |          |              |                   |                 |
| 234        | M   | 28375910  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm                                                                                                    | m2         | 140,202  | 101,00       | 14 160,40         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | "P1                                                                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | F00_1                                                                                                                                                                       | 124,391    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "TI pro prostor za příčkou                                                                                                                                                  |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,415*(5,4+2,1+1,485+5,4)                                                                                                                                                   | 5,970      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*1,485                                                                                                                                                                     | 1,485      |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ                                                                                                                                  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV                                                                                                                                   |           | 0,8*2,1                                                                                                                                                              |     | 1,680    |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 133,526  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 133,526*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 140,202  |              |                   |                 |
| 235 | M                                                                                                                                    | 28375909  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm                                                                                             | m2  | 54,566   | 84,00        | 4 583,54          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "P3                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "102"-(26,03+0,9*0,14+2*0,3)                                                                                                                                         |     | 26,756   |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "103"-(27,81)                                                                                                                                                        |     | 27,810   |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 54,566   |              |                   |                 |
| 236 | K                                                                                                                                    | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                   | m2  | 454,166  | 47,00        | 21 345,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111</a> |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 237 | M                                                                                                                                    | 28376553  | deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm                                                                                    | m2  | 238,437  | 40,00        | 9 537,48          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "P2                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | F01_1+F02_1                                                                                                                                                          |     | 281,649  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "odpočet části P3"                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "102"-(26,03+0,9*0,14+2*0,3)                                                                                                                                         |     | -26,756  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "103"-(27,81)                                                                                                                                                        |     | -27,810  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 227,083  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 227,083*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 238,437  |              |                   |                 |
| 238 | M                                                                                                                                    | 28375907  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm                                                                                             | m2  | 238,437  | 51,00        | 12 160,29         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "P2                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | F01_1+F02_1                                                                                                                                                          |     | 281,649  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "odpočet části P3"                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "102"-(26,03+0,9*0,14+2*0,3)                                                                                                                                         |     | -26,756  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "103"-(27,81)                                                                                                                                                        |     | -27,810  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 227,083  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 227,083*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 238,437  |              |                   |                 |
| 239 | K                                                                                                                                    | 713211181 | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností deskami (desky ve specifikaci) přilepenými zplna asfaltovým tmelem s vytmelením spár první vrstva podlah | m2  | 2,800    | 207,00       | 579,60            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713211181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713211181</a> |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "vstup 1 PP                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 2*(0,5*2+0,2*2)                                                                                                                                                      |     | 2,800    |              |                   |                 |
| 240 | M                                                                                                                                    | 63482280  | deska tepelně izolační z pěnového skla s kaširovanou fólií se skelným vláknem podlahová $\lambda=0,045-0,048$ tl 100mm                                               | m2  | 3,360    | 2 367,00     | 7 953,12          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 2,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 3,360    |              |                   |                 |
|     | D                                                                                                                                    | 713-3     | Podhled/strop                                                                                                                                                        |     |          |              | 325 417,44        |                 |
| 241 | K                                                                                                                                    | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)             | m2  | 757,344  | 63,00        | 47 712,67         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121</a> |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 242 | M                                                                                                                                    | 63152106  | pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 180mm                                                                                                      | m2  | 253,494  | 405,00       | 102 665,07        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | SDK                                                                                                                                                                  |     | 215,550  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | sdk2                                                                                                                                                                 |     | 5,863    |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "vytáhnout až na vnější okraj stěny "(23,95-0,3*2)*2*0,3                                                                                                             |     | 14,010   |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | podhled1*2                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 241,423  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 241,423*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 253,494  |              |                   |                 |
| 243 | M                                                                                                                                    | 63152102  | pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm                                                                                                      | m2  | 232,484  | 315,00       | 73 232,46         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | sdk                                                                                                                                                                  |     | 215,550  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | sdk2                                                                                                                                                                 |     | 5,863    |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 221,413  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 221,413*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 232,484  |              |                   |                 |
| 244 | M                                                                                                                                    | 63152104  | pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm                                                                                                      | m2  | 232,484  | 360,00       | 83 694,24         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | sdk                                                                                                                                                                  |     | 215,550  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | sdk2                                                                                                                                                                 |     | 5,863    |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 221,413  |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 221,413*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 232,484  |              |                   |                 |
| 245 | M                                                                                                                                    | 63150929  | deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 40mm                                                              | m2  | 76,750   | 236,00       | 18 113,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "skladba S2                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "110"8*7,2/cos(38)                                                                                                                                                   |     | 73,095   |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 73,095   |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 73,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 76,750   |              |                   |                 |
|     | D                                                                                                                                    | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                  |     |          |              | 589 030,37        |                 |
| 246 | K                                                                                                                                    | 762361311 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm | m2  | 4,692    | 575,00       | 2 697,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361311</a> |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | "K8                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                   |           | 0,51*9,2                                                                                                                                                             |     | 4,692    |              |                   |                 |
| 247 | K                                                                                                                                    | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m    | t   | 13,942   | 1 838,00     | 25 625,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102</a> |           |                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | D                                                                                                                                    | 762-1     | Krov                                                                                                                                                                 |     |          |              | 243 501,27        |                 |
| 248 | K                                                                                                                                    | 762082120 | Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2                                                                      | kus | 36,000   | 26,00        | 936,00            | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ      | Množství                                         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082120</a><br/> "kleština"18*2 <div>36,000</div> </div>                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762082220 | Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2                                                                                      | kus     | 58,000                                           | 53,00        | 3 074,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082220</a><br/> "krokve" 29*2 <div>58,000</div> </div>                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762085112 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm                                                                    | kus     | 101,000                                          | 40,00        | 4 040,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085112</a><br/> "vrchol krokve"29<br/> "kleštiny"18*2*2<br/> Součet <div>29,000<br/>72,000<br/>101,000</div> </div>                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 31197004  | tyč závitová Pz 4.6 M12                                                                                                                                                            | m       | 40,400                                           | 29,00        | 1 171,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 101*0,4 'Přepočtené koeficientem množství        | 40,400       |                   |                 |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 31111006  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12                                                                                                                                         | 100 kus | 2,020                                            | 48,00        | 96,96             | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 101*0,02 'Přepočtené koeficientem množství       | 2,020        |                   |                 |
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 31120006  | podložka DIN 125-A ZB D 12mm                                                                                                                                                       | 100 kus | 2,020                                            | 170,00       | 343,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 101*0,02 'Přepočtené koeficientem množství       | 2,020        |                   |                 |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762332131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2  | m       | 180,000                                          | 174,00       | 31 320,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131</a><br/> "kleština"18*5*2 <div>180,000</div> </div>                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m       | 393,193                                          | 196,00       | 77 065,83         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332132</a><br/> "pozednice"23,95*2<br/> "krokev"(8,6/cos(38))*29<br/> "výměna u střešního okna"16*0,9*2<br/> Součet <div>47,900<br/>316,493<br/>28,800<br/>393,193</div> </div> |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                                                                                                  | m3      | 8,017                                            | 10 238,00    | 82 078,05         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | "pozednice"23,95*2*0,14*0,16                     | 1,073        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | "krokev"(8,6/cos(38))*29*0,1*0,18                | 5,697        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | "výměna u střešního okna"16*0,9*2*0,1*0,18       | 0,518        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | Součet                                           | 7,288        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 7,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství      | 8,017        |                   |                 |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                  | m3      | 1,901                                            | 10 238,00    | 19 462,44         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | "kleština"18*5*2*0,06*0,16                       | 1,728        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 1,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství      | 1,901        |                   |                 |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                               | m3      | 9,918                                            | 1 208,00     | 11 980,94         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000</a><br/> 8,017+1,901 <div>9,918</div> </div>                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762083111 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)                                                                              | m3      | 9,918                                            | 630,00       | 6 248,34          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111</a> </div>                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm                                                                  | kus     | 32,000                                           | 37,00        | 1 184,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113</a><br/> 16*2 <div>32,000</div> </div>                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně                                                                                                                | m3      | 1,728                                            | 2 604,00     | 4 499,71          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150</a><br/> "kleština"18*5*2*0,06*0,16 <div>1,728</div> </div>                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| D 762-2 Latě a bednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              | 314 921,55        |                 |
| 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762341275 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku                                             | m2      | 556,210                                          | 110,00       | 61 183,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341275">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341275</a> </div>                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 60726278  | deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm                                                                                                                                   | m2      | 305,916                                          | 380,00       | 116 248,08        | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | šikmá1                                           | 278,105      |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 278,105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství    | 305,916      |                   |                 |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 60726274  | deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm                                                                                                                                   | m2      | 305,916                                          | 310,00       | 94 833,96         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 278,105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství    | 305,916      |                   |                 |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 762342511 | Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace                                                                                                                   | m       | 330,266                                          | 19,00        | 6 275,05          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511</a><br/> "cca 1,1 bm/m2<br/> šikmá1*1,1<br/> hřeben<br/> Součet <div>305,916<br/>24,350<br/>330,266</div> </div>                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                                          | m3      | 0,892                                            | 10 238,00    | 9 132,30          | CS ÚRS 2024 02  |
| <div>Poznámka k položce:</div> <div>lať 40/60</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                    |         |                                                  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                    |         | 330,266*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství | 0,892        |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 267 | K          | 762395000                                                                                                                 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                                                                                             | m3  | 12,016   | 1 313,00     | 15 777,01         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "kontralať"0,892                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,892    |              |                   |                 |
|     | VV         | "bednění"šikmá1*(0,022+0,018)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,124   |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,016   |              |                   |                 |
| 268 | K          | 762431023                                                                                                                 | Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm                                                                                                                                        | m2  | 23,950   | 479,00       | 11 472,05         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431023</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "u pozednice"23,95*0,5*2                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 23,950   |              |                   |                 |
|     | D          | 762-7                                                                                                                     | Podhledy - mimo střešních                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 2 284,25          |                 |
| 269 | K          | 762429001                                                                                                                 | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového                                                                                                                                                                                | m   | 3,000    | 106,00       | 318,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762429001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762429001</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | podhled1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 270 | M          | 61223260                                                                                                                  | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,009    | 14 805,00    | 133,25            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | P          | Poznámka k položce: "lať kvh 40/60"                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | podhled1*1,2                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV         | 3,6*0,0026 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,009    |              |                   |                 |
| 271 | K          | 762495000                                                                                                                 | Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty                                                                                                                                                  | m2  | 3,000    | 43,00        | 129,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | podhled1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 272 | K          | 762421024                                                                                                                 | Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm                                                                                                             | m2  | 3,000    | 568,00       | 1 704,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421024</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | podhled1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | D          | 763                                                                                                                       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 617 649,33        |                 |
| 273 | K          | 763164716                                                                                                                 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm                                                                                      | m   | 5,320    | 1 239,00     | 6 591,48          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164716">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164716</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "sloupky 2 NP                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | (6,01-3,35)*2                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,320    |              |                   |                 |
| 274 | K          | 763411115                                                                                                                 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 10 mm -dle specifikace interieru                                                                                                                                     | m2  | 6,800    | 7 081,00     | 48 150,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411115</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | "1 NP"2*(1,9-0,7)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,400    |              |                   |                 |
|     | VV         | 2*(1,9-0,7*2+1,7)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,400    |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,800    |              |                   |                 |
| 275 | K          | 763411125                                                                                                                 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm -dle specifikace interieru                                            | kus | 3,000    | 9 095,00     | 27 285,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411125</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 276 | K          | 763411215                                                                                                                 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm -dle specifikace interieru                                                                                                                 | m2  | 0,500    | 6 027,00     | 3 013,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411215</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 277 | K          | 998763302                                                                                                                 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 7,456    | 420,00       | 3 131,52          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | D          | 763-1                                                                                                                     | Podhledy                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 447 080,90        |                 |
| 278 | K          | 763161510                                                                                                                 | Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI                                                                | m2  | 209,687  | 780,00       | 163 555,86        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161510">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161510</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | SDK                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 215,550  |              |                   |                 |
|     | VV         | -sdk2                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -5,863   |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 209,687  |              |                   |                 |
| 279 | K          | 763161529                                                                                                                 | Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI                                                           | m2  | 5,863    | 824,00       | 4 831,11          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161529</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | sdk2                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,863    |              |                   |                 |
| 280 | K          | 763131411                                                                                                                 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                             | m2  | 181,825  | 780,00       | 141 823,50        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411</a> |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         | SDK3                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 181,825  |              |                   |                 |
|     | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 181,825  |              |                   |                 |
| 281 | K          | 763131451                                                                                                                 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                         | m2  | 29,640   | 824,00       | 24 423,36         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ                                       | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství                                  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV                         |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451</a><br>SDK4                                                                                    |    | 29,640                                    |              |                   |                 |
| 282                                      | K   | 763131411      | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                 | m2 | 73,095                                    | 780,00       | 57 014,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV             |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411</a><br>"nad 110 - skladba S2, např. akustický podhled"<br>8*7,2/cos(38)<br>Součet              |    | 73,095<br>73,095                          |              |                   |                 |
| 283                                      | K   | 763131714      | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                       | m2 | 500,110                                   | 42,00        | 21 004,62         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                               |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714</a>                                                                                            |    |                                           |              |                   |                 |
| 284                                      | K   | 763131721      | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m                                                                           | m  | 2,000                                     | 672,00       | 1 344,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV                         |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721</a><br>"čelo u schodiště"1+1                                                                   |    | 2,000                                     |              |                   |                 |
| 285                                      | K   | 763131761      | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                                                                     | m2 | 7,561                                     | 13,00        | 98,29             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131761">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131761</a><br>"003"1,41<br>"006"2,36<br>"109"1,38<br>"204"1,9/cos(38)<br>Součet                       |    | 1,410<br>2,360<br>1,380<br>2,411<br>7,561 |              |                   |                 |
| 286                                      | K   | 763182411      | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m                                                                                 | m  | 65,920                                    | 483,00       | 31 839,36         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV                         |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182411</a><br>(0,66+1,4)*2*16                                                                         |    | 65,920                                    |              |                   |                 |
| 287                                      | K   | 763131752      | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace                                                                             | m2 | 6,470                                     | 63,00        | 407,61            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV                         |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752</a><br>2,36+4,11                                                                               |    | 6,470                                     |              |                   |                 |
| 288                                      | M   | 63152096       | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm                                                                                                                                                       | m2 | 6,599                                     | 112,00       | 739,09            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                       |     |                | 6,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |    | 6,599                                     |              |                   |                 |
| D 763-4                                  |     |                | Parozábrana                                                                                                                                                                                                          |    |                                           |              | 82 396,13         |                 |
| 289                                      | K   | 713_vlastní_01 | Prolepení parozábrany ke konstrukci (na omítku), vč. penetrace, páska ve specifikaci                                                                                                                                 | bm | 194,669                                   | 19,00        | 3 698,71          | vlastní         |
| VV<br>VV<br>VV                           |     |                | obvod02+2*(7,2+8/cos(38))*2<br>"detaily"50<br>Součet                                                                                                                                                                 |    | 144,669<br>50,000<br>194,669              |              |                   |                 |
| 290                                      | M   | 63150820       | páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran                                                                                                                                                                | m  | 198,562                                   | 11,00        | 2 184,18          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                       |     |                | 194,669*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |    | 198,562                                   |              |                   |                 |
| 291                                      | K   | 763131751      | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                        | m2 | 294,508                                   | 42,00        | 12 369,34         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV                         |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751</a><br>sdk+sdk2+(7,2*8)/cos(38)                                                                |    | 294,508                                   |              |                   |                 |
| 292                                      | M   | 28329233       | folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací                                                                                                                             | m2 | 353,410                                   | 131,00       | 46 296,71         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                       |     |                | 294,508*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |    | 353,410                                   |              |                   |                 |
| 293                                      | M   | 63150820       | páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran                                                                                                                                                                | m  | 441,762                                   | 30,00        | 13 252,86         | CS ÚRS 2024 02  |
| P<br>VV                                  |     |                | Poznámka k položce:<br>spotřeba cca 1,5 bm/m2 - spoje a řešení detailů<br>294,508*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |    | 441,762                                   |              |                   |                 |
| 294                                      | M   | 28329294       | páska pomocná akrylátová pro přichycení parozábrany k nosnému roštu š 12mm                                                                                                                                           | m  | 353,410                                   | 13,00        | 4 594,33          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                       |     |                | 294,508*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |    | 353,410                                   |              |                   |                 |
| D 764                                    |     |                | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                |    |                                           |              | 448 029,17        |                 |
| 295                                      | K   | 998764102      | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                  | t  | 2,414                                     | 2 699,00     | 6 515,39          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                               |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102</a>                                                                                            |    |                                           |              |                   |                 |
| D 764-1                                  |     |                | Krytina                                                                                                                                                                                                              |    |                                           |              | 393 793,33        |                 |
| 296                                      | K   | 764111671      | Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)                                       | m2 | 5,566                                     | 998,00       | 5 554,87          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV                   |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111671">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111671</a><br>"K8<br>0,605*9,2                                                                        |    | 5,566                                     |              |                   |                 |
| 297                                      | K   | 764111643      | Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60° | m2 | 278,105                                   | 1 103,00     | 306 749,82        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV                         |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643</a><br>šikmá1                                                                                  |    | 278,105                                   |              |                   |                 |
| 298                                      | K   | 764211616      | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 500 mm                                                  | m  | 24,350                                    | 695,00       | 16 923,25         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                               |     |                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211616</a>                                                                                            |    |                                           |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | hřeben                                                                                                                                                                                 |     | 24,350     |              |                   |                 |
| 299        | K   | 764212634 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 330 mm                                                                                | m   | 22,842     | 383,00       | 8 748,49          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | štítová                                                                                                                                                                                |     | 22,842     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 22,842     |              |                   |                 |
| 300        | K   | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš                                                                                                                                     | m2  | 278,105    | 68,00        | 18 911,14         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | šikmá1                                                                                                                                                                                 |     | 278,105    |              |                   |                 |
| 301        | M   | 69331041  | rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2                                                                                                                                                 | m2  | 305,916    | 110,00       | 33 650,76         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 278,105*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                           |     | 305,916    |              |                   |                 |
| 302        | K   | 764315403 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střeš s krytinou prežizovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm                                    | kus | 5,000      | 651,00       | 3 255,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315403</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "radon, kanalizace" 5                                                                                                                                                                  |     | 5,000      |              |                   |                 |
| D          |     |           | 764-2 Ostatní klemp. prvky                                                                                                                                                             |     | 8 044,50   |              |                   |                 |
| 303        | K   | 764216644 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 275mm                                                                          | m   | 11,500     | 559,00       | 6 428,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "K1-3                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 3*1                                                                                                                                                                                    |     | 3,000      |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2*2                                                                                                                                                                                    |     | 4,000      |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,5                                                                                                                                                                                    |     | 4,500      |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 11,500     |              |                   |                 |
| 304        | K   | 764216665 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 16,000     | 101,00       | 1 616,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| D          |     |           | 764-3 Okap                                                                                                                                                                             |     | 39 675,95  |              |                   |                 |
| 305        | K   | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                                      | m   | 48,700     | 551,00       | 26 833,70         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "k5"48,7                                                                                                                                                                               |     | 48,700     |              |                   |                 |
| 306        | K   | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                             | kus | 3,000      | 593,00       | 1 779,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| 307        | K   | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm                                                                                | m   | 24,750     | 447,00       | 11 063,25         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 24,75                                                                                                                                                                                  |     | 24,750     |              |                   |                 |
| D          |     |           | 765 Krytina skládaná                                                                                                                                                                   |     | 47 698,96  |              |                   |                 |
| 308        | K   | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m                        | t   | 0,158      | 1 533,00     | 242,21            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| D          |     |           | 765-1 DHV                                                                                                                                                                              |     | 47 456,75  |              |                   |                 |
| 309        | K   | 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm                                                                 | m   | 48,700     | 328,00       | 15 973,60         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212662">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212662</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "K6"48,7                                                                                                                                                                               |     | 48,700     |              |                   |                 |
| 310        | K   | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci                                                      | m2  | 278,105    | 34,00        | 9 455,57          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | šikmá1                                                                                                                                                                                 |     | 278,105    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 278,105    |              |                   |                 |
| 311        | K   | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané                                                                                                | m   | 24,350     | 47,00        | 1 144,45          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hřeben+0                                                                                                                                                                               |     | 24,350     |              |                   |                 |
| 312        | K   | 765191071 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici                                                                                                          | m   | 48,700     | 33,00        | 1 607,10          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071</a>                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |           | šikmá11                                                                                                                                                                                |     | 48,700     |              |                   |                 |
| 313        | M   | 63150819  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm                                                          | m2  | 338,176    | 57,00        | 19 276,03         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | šikmá1                                                                                                                                                                                 |     | 278,105    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hřeben*0,5                                                                                                                                                                             |     | 12,175     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 290,280    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 290,28*1,165 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |     | 338,176    |              |                   |                 |
| D          |     |           | 766 Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                              |     | 886 688,35 |              |                   |                 |
| 314        | K   | parapet   | D+M parapetní deska z umělého kamene tl. 20 mm dle specifikace PD                                                                                                                      | bm  | 5,000      | 2 040,00     | 10 200,00         | vlastní         |
| VV         |     |           | "1 PP"1                                                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1 NP"2+1+1                                                                                                                                                                            |     | 4,000      |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 5,000      |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 315                                                                                                                                     | K   | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t          | 1,650    | 1 139,00     | 1 879,35          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102</a> |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                       |     | 766-1     | Výplně otvorů vnitřních                                                                                                                                             | 448 417,00 |          |              |                   |                 |
| 316                                                                                                                                     | K   | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm                                     | kus        | 1,000    | 940,00       | 940,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>"T01<br>1<br>1,000                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 317                                                                                                                                     | M   | 61165339  | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm                                                                     | kus        | 1,000    | 4 930,00     | 4 930,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 318                                                                                                                                     | K   | 766660031 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky                                       | kus        | 1,000    | 2 890,00     | 2 890,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>"T04"1<br>1,000                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 319                                                                                                                                     | M   | 61161056  | dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1600x1970-2100mm                                                                     | kus        | 1,000    | 13 330,00    | 13 330,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 320                                                                                                                                     | K   | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                   | kus        | 1,000    | 9 610,00     | 9 610,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>"T06"1<br>1,000                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 321                                                                                                                                     | M   | 61161029  | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1100x1970-2100mm                                                                    | kus        | 1,000    | 15 240,00    | 15 240,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 322                                                                                                                                     | K   | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                               | kus        | 12,000   | 6 170,00     | 74 040,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001</a> |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 323                                                                                                                                     | M   | 61161012  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm                                                                                                | kus        | 2,000    | 4 930,00     | 9 860,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV<br>"T05"2<br>2,000                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 324                                                                                                                                     | M   | 61161013  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm                                                                                                | kus        | 2,000    | 4 930,00     | 9 860,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV<br>"T13"2<br>2,000                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 325                                                                                                                                     | M   | 61161014  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm                                                                                                | kus        | 8,000    | 6 880,00     | 55 040,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>"T01"4-1<br>3,000<br>"T02"1<br>1,000<br>"T08"3<br>3,000<br>"T09"1<br>1,000<br>Součet<br>8,000             |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 326                                                                                                                                     | K   | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm                             | kus        | 5,000    | 5 190,00     | 25 950,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002</a> |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 327                                                                                                                                     | M   | 61161015  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm                                                                                                | kus        | 5,000    | 6 800,00     | 34 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>"T07"2<br>2,000<br>"T10"1<br>1,000<br>"T12"1<br>1,000<br>"T14"1<br>1,000<br>Součet<br>5,000               |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 328                                                                                                                                     | K   | 766660012 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm                             | kus        | 1,000    | 9 140,00     | 9 140,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>"T11"1<br>1,000                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 329                                                                                                                                     | M   | 61161046  | dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 1800x1970-2100mm                                                                                                | kus        | 1,000    | 8 240,00     | 8 240,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 330                                                                                                                                     | K   | 766660311 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm                               | kus        | 1,000    | 1 020,00     | 1 020,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>"T03<br>1<br>1,000                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 331                                                                                                                                     | M   | 61161013  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm                                                                                                | kus        | 1,000    | 4 930,00     | 4 930,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 332                                                                                                                                     | K   | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou                                                                                                            | kus        | 4,000    | 480,00       | 1 920,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717</a> |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 333                                                                                                                                     | M   | 54917250  | samozavírač dveří hydraulický                                                                                                                                       | kus        | 4,000    | 2 250,00     | 9 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 334                                                                                                                                     | K   | 766660726 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového pákové zástrčky                                                                                               | kus        | 4,000    | 280,00       | 1 120,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br>VV<br>4<br>4,000                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 335                                                                                                                                     | M   | 54916340  | kování dveřní zástrč dveřová lakovaná 140/100mm                                                                                                                     | 100 kus    | 0,040    | 4 800,00     | 192,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV<br>4*0.01 'Přepočtené koeficientem množství<br>0,040                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 336                                                                                                                                     | K   | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku                                                                                                         | kus        | 22,000   | 130,00       | 2 860,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728</a> |     |           |                                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 337                                                                                                                                     | M   | 54924004  | zámek zadlabací mezipokoje levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm                                                                                              | kus        | 22,000   | 1 290,00     | 28 380,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 338                                                                                                                                     | K   | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou                                                                                               | kus        | 22,000   | 180,00       | 3 960,00          | CS ÚRS 2024 02  |



| PČ                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660729</a>                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 339                                                                                                                                                                                                      | M   | 54914125  | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku dle specifikace PD                                                                                                                           | kus  | 21,000   | 390,00       | 8 190,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 340                                                                                                                                                                                                      | M   | 54914123  | kování rozetové klika/klika dle specifikace PD                                                                                                                                              | kus  | 21,000   | 1 475,00     | 30 975,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 341                                                                                                                                                                                                      | M   | 54914137  | kování k posuvným dveřím mušle dle specifikace PD                                                                                                                                           | kus  | 1,000    | 880,00       | 880,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 342                                                                                                                                                                                                      | K   | 766660734 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování                                                                                                                    | kus  | 4,000    | 2 230,00     | 8 920,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734</a>                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 343                                                                                                                                                                                                      | M   | 54914135  | kování panikové klika/klika                                                                                                                                                                 | kus  | 4,000    | 3 450,00     | 13 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 344                                                                                                                                                                                                      | K   | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                                                                     | kus  | 1,000    | 2 200,00     | 2 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111</a><br>VV "POSUVNÉ I03"1 1,000                                          |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 345                                                                                                                                                                                                      | M   | 61181101  | zárubeň jednokřídla obložková s lakovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm                                                                                                 | kus  | 1,000    | 6 210,00     | 6 210,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 346                                                                                                                                                                                                      | K   | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm                                                                                                       | kus  | 4,000    | 120,00       | 480,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212</a>                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 347                                                                                                                                                                                                      | M   | 61187156  | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm                                                                                                                                         | kus  | 4,000    | 620,00       | 2 480,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 348                                                                                                                                                                                                      | K   | 766695232 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm                                                                                                        | kus  | 1,000    | 160,00       | 160,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695232</a>                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 349                                                                                                                                                                                                      | M   | 61187256R | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 2000 mmš 100mm                                                                                                                                        | kus  | 1,000    | 1 020,00     | 1 020,00          | vlastní         |
| 350                                                                                                                                                                                                      | K   | K022      | D+M nadsvětlik pro dveře do š 1000 mm                                                                                                                                                       | ks   | 8,000    | 5 050,00     | 40 400,00         | vlastní         |
| 351                                                                                                                                                                                                      | K   | K022x1    | D+M nadsvětlik pro dveře do š 2000 mm                                                                                                                                                       | ks   | 1,000    | 6 250,00     | 6 250,00          | vlastní         |
| D 766-4 Střešní okna 426 192,00                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 352                                                                                                                                                                                                      | K   | 766671005 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm | kus  | 16,000   | 3 150,00     | 50 400,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671005</a><br>VV 8*2 16,000                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 353                                                                                                                                                                                                      | M   | 61124778  | okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování                                                                                                          | kus  | 16,000   | 10 953,00    | 175 248,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| 354                                                                                                                                                                                                      | M   | 61124158  | lemování střešních oken na profilované krytiny 66x140cm                                                                                                                                     | kus  | 16,000   | 2 752,00     | 44 032,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 355                                                                                                                                                                                                      | M   | 61124234R | manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 66x140cm                                                                                                                                         | kus  | 16,000   | 712,00       | 11 392,00         | vlastní         |
| 356                                                                                                                                                                                                      | M   | 61124048  | zateplovací sada střešních oken rám 66x140cm                                                                                                                                                | sada | 16,000   | 766,00       | 12 256,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 357                                                                                                                                                                                                      | K   | K006      | Montáž vnějšího stínění, střešní okna, motorové                                                                                                                                             | ks   | 16,000   | 971,00       | 15 536,00         | vlastní         |
| 358                                                                                                                                                                                                      | M   | 61140703R | roleta venkovní střešních oken rozměru 66/140 cm, motorový pohon vč. příslušenství                                                                                                          | kus  | 16,000   | 7 333,00     | 117 328,00        | vlastní         |
| D 767 Konstrukce zámečnické 1 165 891,66                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 359                                                                                                                                                                                                      | K   | K058      | Kovová písmena na fasádu dle specifikace pohledů, výška cca 0,7 m                                                                                                                           | ks   | 15,000   | 1 000,00     | 15 000,00         | vlastní         |
| 360                                                                                                                                                                                                      | K   | 767223222 | Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu                                                                                                                        | m    | 11,420   | 1 335,00     | 15 245,70         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223222</a><br>VV "Z01 11,42 11,420                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 361                                                                                                                                                                                                      | M   | 55342281  | zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek dle specifikace PD                                                                                                                | m    | 11,420   | 7 132,00     | 81 447,44         | CS ÚRS 2024 02  |
| 362                                                                                                                                                                                                      | K   | 767165111 | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním                                                                                                               | m    | 18,700   | 235,00       | 4 394,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767165111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767165111</a><br>VV 2,25*1,3*2*2 11,700<br>VV "vnější"7 7,000<br>VV Součet 18,700 |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 363                                                                                                                                                                                                      | M   | 54889030  | uchycení madla na zeď dle specifikace PD                                                                                                                                                    | kus  | 14,000   | 226,00       | 3 164,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV 8+6 14,000                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 364                                                                                                                                                                                                      | M   | 05217100R | madlo dle specifikace PD                                                                                                                                                                    | m    | 19,000   | 950,00       | 18 050,00         | vlastní         |
| 365                                                                                                                                                                                                      | K   | 767531121 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů                                                                                     | m    | 5,800    | 101,00       | 585,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121</a><br>VV 4,6+1,2 5,800                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 366                                                                                                                                                                                                      | M   | 69752160  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al                                                                                                                                       | m    | 6,380    | 322,00       | 2 054,36          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV 5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,380                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 367                                                                                                                                                                                                      | K   | 767531215 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2                                                                                                           | m2   | 5,520    | 116,00       | 640,32            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215</a><br>VV 4,6*1,2 5,520                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 368                                                                                                                                                                                                      | M   | 69752003  | rohož vstupní dle specifikace projektu                                                                                                                                                      | m2   | 6,072    | 2 500,00     | 15 180,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV 5,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,072                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 369                                                                                                                                                                                                      | K   | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                         | t    | 3,040    | 534,00       | 1 623,36          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102</a>                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| D 767-0 dřevo-hliníkové a hliníkové otvorové výplně 1 008 506,18                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                | Popis                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství                             | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 370 | K   | 767620322                          | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2                                          | m2  | 1,150                                | 570,00       | 655,50            | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620322</a><br>"V01"1*1,15                                                  |     | 1,150                                |              |                   |                 |
| 371 | M   | 55341002                           | okno Al s fixním zasklením dle specifikace V01                                                                                                                                            | m2  | 1,150                                | 6 218,00     | 7 150,70          | CS ÚRS 2023 02  |
| 372 | K   | 767620353                          | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2                                      | m2  | 5,750                                | 405,00       | 2 328,75          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620353</a><br>"O1"1*2,25<br>"O5"1*1,75*2<br>Součet                         |     | 2,250<br>3,500<br>5,750              |              |                   |                 |
| 373 | M   | 61124018                           | okno dřevohliníkové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, vč. podkladního profilu                                                                                        | m2  | 5,750                                | 11 960,00    | 68 770,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 374 | K   | 767620355                          | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 6 m2                                               | m2  | 23,400                               | 380,00       | 8 892,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620355">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620355</a><br>"O02"4,5*2,6<br>"O02"4,5*2,6<br>Součet                       |     | 11,700<br>11,700<br>23,400           |              |                   |                 |
| 375 | K   | 767620354                          | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2                                        | m2  | 13,900                               | 310,00       | 4 309,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620354</a><br>"O3"2*2,6*2<br>"O4"2*1,75<br>Součet                          |     | 10,400<br>3,500<br>13,900            |              |                   |                 |
| 376 | M   | 61124018                           | okno dřevohliníkové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, vč. podkladního profilu                                                                                        | m2  | 37,300                               | 10 583,00    | 394 745,90        | CS ÚRS 2024 02  |
| 377 | K   | 767627306                          | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska                                                                | m   | 93,628                               | 105,00       | 9 830,94          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306</a><br>ostění0+ostění1+ostění2<br>2*(nadpraží1+nadpraží0)<br>Součet |     | 46,300<br>47,328<br>93,628           |              |                   |                 |
| 378 | K   | 767627307                          | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska                                                           | m   | 93,628                               | 105,00       | 9 830,94          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307</a>                                                                 |     |                                      |              |                   |                 |
| 379 | K   | 767640113                          | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem                                                                                                  | kus | 1,000                                | 2 110,00     | 2 110,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640113</a><br>"D01"<br>1                                                   |     | 1,000                                |              |                   |                 |
| 380 | M   | 55341340R                          | dveře jednokřídlé dřevo/Al prosklené s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2, vč. podkladního profilu                                                                                         | m2  | 4,825                                | 13 540,00    | 65 330,50         | vlastní         |
|     |     | VV                                 | "D01"1,93*2,5                                                                                                                                                                             |     | 4,825                                |              |                   |                 |
| 381 | K   | 767627306                          | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska                                                                | m   | 60,534                               | 115,00       | 6 961,41          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627306</a><br>ostění1+ostění2<br>nadpraží1+0<br>parapet1+0<br>Součet       |     | 31,800<br>16,234<br>12,500<br>60,534 |              |                   |                 |
| 382 | K   | 767627307                          | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska                                                           | m   | 60,534                               | 115,00       | 6 961,41          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767627307</a>                                                                 |     |                                      |              |                   |                 |
| 383 | K   | 767640221                          | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku                                                                                                           | kus | 1,000                                | 3 250,00     | 3 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221</a><br>"D02"1                                                       |     | 1,000                                |              |                   |                 |
| 384 | M   | 55341335R                          | dveře dřevo/dvoukřídlé dřevo/Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, vč. podkladního profilu                                                                       | m2  | 4,180                                | 12 170,00    | 50 870,60         | vlastní         |
|     |     | VV<br>VV                           | "D02, fix zvlášť<br>1,9*2,2                                                                                                                                                               |     | 4,180                                |              |                   |                 |
| 385 | K   | 767620325                          | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2                                                   | m2  | 6,367                                | 415,00       | 2 642,31          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620325</a><br>"D02<br>1,734*2,85<br>0,75*1,9<br>Součet                     |     | 4,942<br>1,425<br>6,367              |              |                   |                 |
| 386 | M   | 61124015                           | okno dřevohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, vč. podkladního profilu                                                                                       | m2  | 6,367                                | 16 020,00    | 101 999,34        | CS ÚRS 2024 02  |
| 387 | K   | 767640222                          | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlikem                                                                                                            | kus | 2,000                                | 2 140,00     | 4 280,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640222</a><br>"V02"1<br>"V03"1<br>Součet                                   |     | 1,000<br>1,000<br>2,000              |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 388 | M          | 55341335RR | dveře Al prosklené dle specifikace V02,03 vč. podkladního profilu, požární odolnost EW 60 DP1C                                                              | m2 | 8,125     | 31 703,00    | 257 586,88        | vlastní         |
|     | VV         |            | "V02"1,8*2,5                                                                                                                                                |    | 4,500     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "V03"1,45*2,5                                                                                                                                               |    | 3,625     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                      |    | 8,125     |              |                   |                 |
| D   | 767-1      |            | Atypické konstrukce                                                                                                                                         |    |           |              | 285 683,75        |                 |
| 389 | K          | K005       | Výroba a montáž atypických zameč. kci do 500 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku | Kg | 4 263,000 | 31,00        | 132 153,00        | vlastní         |
|     | VV         |            | 4,263*1000 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 4 263,000 |              |                   |                 |
| 390 | M          | 13011028   | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270                                                                                                        | t  | 3,373     | 31 110,00    | 104 934,03        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |            | (35,2/1000)*2*(24,355-0,2*2)*2                                                                                                                              |    | 3,373     |              |                   |                 |
| 391 | M          | 14550305   | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm                                                                                           | t  | 0,090     | 31 110,00    | 2 799,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |            | (16,979/1000)*(6,01-3,35)*2                                                                                                                                 |    | 0,090     |              |                   |                 |
| 392 | M          | 13611238   | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule                                                                                                           | t  | 0,015     | 30 260,00    | 453,90            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |            | "patní plech" (117,75/1000)*0,25*0,25*2                                                                                                                     |    | 0,015     |              |                   |                 |
| 393 | M          | 13611228   | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule                                                                                                           | t  | 0,785     | 28 815,00    | 22 619,78         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |            | "žiletky krokve"(78,54/1000)*10                                                                                                                             |    | 0,785     |              |                   |                 |
| 394 | K          | K043       | D+M vyplnění ocelových vaznic pěnou PUR viz PD, výška 270 mm                                                                                                | bm | 48,700    | 325,00       | 15 827,50         | vlastní         |
|     | VV         |            | 24,35*2                                                                                                                                                     |    | 48,700    |              |                   |                 |
| 395 | K          | 783314101  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický                                                                                               | m2 | 55,610    | 124,00       | 6 895,64          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (0,095*2+0,27)*2*(23,4*2)                                                                                                                                   |    | 43,056    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (0,12*4)*2*(6,01-3,35)                                                                                                                                      |    | 2,554     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 10                                                                                                                                                          |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                      |    | 55,610    |              |                   |                 |
| D   | 771        |            | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                           |    |           |              | 464 272,07        |                 |
| 396 | K          | 771111011  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                                      | m2 | 196,544   | 11,00        | 2 161,98          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | F001+F011+F021                                                                                                                                              |    | 186,824   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "podesty schodišť"2,1*1*(2)                                                                                                                                 |    | 4,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "odpočet čistící zony"4,6*1,2                                                                                                                               |    | 5,520     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                      |    | 196,544   |              |                   |                 |
| 397 | K          | 771121011  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                        | m2 | 196,544   | 61,00        | 11 989,18         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 398 | K          | 771574412  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2                                | m2 | 196,544   | 612,00       | 120 284,93        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574412</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 399 | M          | 59761141   | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2 dle specifikace PD                     | m2 | 216,198   | 788,00       | 170 364,02        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |            | 196,544*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |    | 216,198   |              |                   |                 |
| 400 | K          | 771161021  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                                     | m  | 7,050     | 10,00        | 70,50             | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1 PP"1,8+1,45                                                                                                                                              |    | 3,250     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1 NP"1,9+0,9                                                                                                                                               |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "2 NP"1                                                                                                                                                     |    | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                      |    | 7,050     |              |                   |                 |
| 401 | M          | 59054100   | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm                                                                                                            | m  | 7,755     | 328,00       | 2 543,64          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |            | 7,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |    | 7,755     |              |                   |                 |
| 402 | K          | 771474111  | Montáž soklu z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm                                                         | m  | 99,184    | 160,00       | 15 869,44         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474111</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Obvod001                                                                                                                                                    |    | 72,390    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Obvod011                                                                                                                                                    |    | 22,898    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Obvod021                                                                                                                                                    |    | 36,610    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "odpočet otvorů"                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1 PP"-                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (1,93+1,8+0,9+1,2+1,45+1+1+0,7+1,7+0,9+1,2+0,9+1,7+0,9+0,9+0,9+1)                                                                                           |    | -20,080   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1 NP"-(0,9+0,9+1+0,9+1,9+3,734)                                                                                                                            |    | -9,334    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "2 NP"-(1+1+0,8+1)                                                                                                                                          |    | -3,800    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "ostění dveří"                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1 PP"0                                                                                                                                                     |    | 0,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1 NP"0,25*2                                                                                                                                                |    | 0,500     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "2 NP"0                                                                                                                                                     |    | 0,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                      |    | 99,184    |              |                   |                 |
| 403 | K          | 771591115  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                                             | m  | 99,184    | 71,00        | 7 042,06          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 404 | K          | 771591117  | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem                                                                                                               | m  | 99,184    | 71,00        | 7 042,06          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 405 | K          | 771591184  | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné                                                                                      | m  | 99,184    | 109,00       | 10 811,06         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 406 | M          | 59761177   | dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PD                                                       | m2 | 14,878    | 365,00       | 5 430,47          | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | 99,184*0,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | 14,878   |              |                   |                 |
| 407        | K   | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 7,880    | 253,00       | 1 993,64          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| D 771-1    |     |           | Hydroizolace pod dlažbu                                                                                                                                         |    |          |              | 36 185,49         |                 |
| 408        | K   | 771591207 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                 | m2 | 36,659   | 420,00       | 15 396,78         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591207">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591207</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "koupelny, WC a mokré prostory"                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1PP"                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "010"1,38+0,7*0,3                                                                                                                                               |    | 1,590    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "003"1,41                                                                                                                                                       |    | 1,410    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "007"4,11+1*0,115                                                                                                                                               |    | 4,225    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 7,225    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1NP"                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "104"3,72+0,9*0,14                                                                                                                                              |    | 3,846    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "105"4,36+1*0,14                                                                                                                                                |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "106"5,17                                                                                                                                                       |    | 5,170    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "107"4,02+0,9*0,14                                                                                                                                              |    | 4,146    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "108"5,47                                                                                                                                                       |    | 5,470    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "109"1,38+0,7*0,3                                                                                                                                               |    | 1,590    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 24,722   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "2NP"                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "204"1,9+0,8*0,115                                                                                                                                              |    | 1,992    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "205"2,72                                                                                                                                                       |    | 2,720    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 4,712    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 36,659   |              |                   |                 |
| 409        | M   | 58581246  | stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu                                                                                                      | kg | 54,989   | 116,00       | 6 378,72          | CS ÚRS 2024 02  |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,5 kg/m2                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 36,659*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |    | 54,989   |              |                   |                 |
| 410        | K   | 771591237 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry                                                                                | m  | 67,700   | 108,00       | 7 311,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Obklad00                                                                                                                                                        |    | 20,170   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Obklad01                                                                                                                                                        |    | 47,960   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Obklad02                                                                                                                                                        |    | 12,170   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odpočet dveří"-                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,7+0,7+1+0,9+0,9+0,9+0,7+0,7+1+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8                                                                                                        |    | -12,600  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | )                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 67,700   |              |                   |                 |
| 411        | M   | 28355022  | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm                                                                                                                   | m  | 78,871   | 90,00        | 7 098,39          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 67,7*1,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |    | 78,871   |              |                   |                 |
| D 771-2    |     |           | Obklad schodiště                                                                                                                                                |    |          |              | 72 483,60         |                 |
| 412        | K   | 771111012 | Příprava podkladu před provedením dlažby výsátí schodišť                                                                                                        | m  | 40,000   | 11,00        | 440,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hrana                                                                                                                                                           |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 413        | K   | 771121015 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu                                                                         | m2 | 17,000   | 61,00        | 1 037,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121015</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1 NP"hrana*(0,175+0,25)                                                                                                                                        |    | 17,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 17,000   |              |                   |                 |
| 414        | K   | 771161022 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby                                               | m  | 40,000   | 49,00        | 1 960,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hrana                                                                                                                                                           |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 415        | M   | 59054140  | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm                                                                                               | m  | 46,000   | 544,00       | 25 024,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 46,000   |              |                   |                 |
| 416        | K   | 771274113 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm                               | m  | 40,000   | 309,00       | 12 360,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274113</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hrana                                                                                                                                                           |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 417        | M   | 59761128  | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 dle specifikace PD                                                | m2 | 27,600   | 406,00       | 11 205,60         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | "stupnice"hrana*0,3                                                                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "podstupnice"hrana*0,3                                                                                                                                          |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 24,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 27,600   |              |                   |                 |
| 418        | K   | 771274121 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky do 200 mm                        | m  | 40,000   | 188,00       | 7 520,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274121</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | hrana                                                                                                                                                           |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 419        | K   | 771474131 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm                                          | m  | 17,000   | 188,00       | 3 196,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474131</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 40*(0,175+0,25)                                                                                                                                                 |    | 17,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 17,000   |              |                   |                 |
| 420        | M   | 59761185  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm dle specifikace PD                                                             | m  | 17,000   | 431,00       | 7 327,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 421        | K   | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                                                 | m  | 17,000   | 71,00        | 1 207,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115</a>                                       |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 771591117                   | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem                                                                                                                   | m   | 17,000   | 71,00        | 1 207,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117</a>                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 776 | Podlahy povlakové           |                                                                                                                                                                 |     |          |              | 353 698,44        |                 |
| 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 776111112                   | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového                                                                          | m2  | 219,216  | 262,00       | 57 434,59         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112</a><br>VV F002+F012+F022 219,216                                                                                                                                                                                    |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 776111311                   | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                                                       | m2  | 219,216  | 35,00        | 7 672,56          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776113111</a>                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 776121112                   | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                    | m2  | 219,216  | 50,00        | 10 960,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112</a>                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 776231111                   | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem                                                                                      | m2  | 219,216  | 280,00       | 61 380,48         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111</a>                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | M007                        | Vinyl dle specifikace PD                                                                                                                                        | m2  | 172,920  | 620,00       | 107 210,40        | vlastní         |
| P Poznámka k položce:<br>PVC vinyl heterogenní hybridní zátěžový a akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zářez 34/42, odlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz $\mu \geq 0,6$ , R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava tvrzena laserem a UV, bez italiátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD. |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 157,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 172,920                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | M009                        | Sametový vinyl dle specifikace PD                                                                                                                               | m2  | 66,000   | 960,00       | 63 360,00         | vlastní         |
| P Poznámka k položce:<br>sametový vinyl textilní vyrobený systémem vložkování, vzor digitální tisk, role 2m, tl. 4,30mm, vlákno 100% Nylon 6.6, hustota min. 70ml/m2, útlum 20dB, protiskluz > R10, Bfl s1, zátěž 33, antibakteriální úprava, nepropustná spodní vrstva z PVC, bez italiátů, IACG.                                                   |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 775413401                   | Montáž lišty obvodové lepené                                                                                                                                    | m   | 197,200  | 70,00        | 13 804,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401</a><br>VV 197,2                                                                                                                                                                                                     |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 28411007                    | lišta soklová dle specifikace PD                                                                                                                                | m   | 216,920  | 115,00       | 24 945,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV 197,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,920                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 998776102                   | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,134    | 51 715,00    | 6 929,81          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102</a>                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781 | Dokončovací práce - obklady |                                                                                                                                                                 |     |          |              | 246 042,11        |                 |
| 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781121011                   | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                             | m2  | 185,707  | 61,00        | 11 328,13         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011</a><br>VV obklad 185,707                                                                                                                                                                                            |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781474164                   | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2                                             | m2  | 185,707  | 497,00       | 92 296,38         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474164">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474164</a>                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 59761707                    | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PD                                                             | m2  | 204,278  | 411,00       | 83 958,26         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV 185,707*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 204,278                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781161021                   | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového                                                                | m   | 17,415   | 100,00       | 1 741,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781161021</a><br>VV "ostění, nadpraží, ostré rohy, přízdívky nad WC"<br>VV "ostění"(2,9-0,85+1)*2*2 12,200<br>VV "přízdívky"0,9+0,94+0,94+0,95+1,485 5,215<br>VV Součet 17,415                                                |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 59054132                    | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm                                                                             | m   | 19,157   | 96,00        | 1 839,07          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV 17,415*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,157                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781495115                   | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                                    | m   | 197,300  | 107,00       | 21 111,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115</a><br>VV Obklad00 20,170<br>VV Obklad01 47,960<br>VV Obklad02 12,170<br>VV "svislé kouty"2,2*(14+6)+2,9*24+1,7*2 117,000<br>VV Součet 197,300                                                                      |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781495142                   | Obklad - dokončující práce prúník obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90                                                                             | kus | 72,000   | 95,00        | 6 840,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142</a><br>VV "umyvadlo"3*(2+5+1) 24,000<br>VV "elektro"4*12 48,000<br>VV Součet 72,000                                                                                                                                 |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781495143                   | Obklad - dokončující práce prúník obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90                                                                                      | kus | 7,000    | 110,00       | 770,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143</a><br>VV "WC"7 7,000                                                                                                                                                                                               |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 781571111                   | Montáž keramických obkladů ostění lepených standardním lepidlem šířky ostění do 200 mm                                                                          | m   | 17,415   | 804,00       | 14 001,66         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571111</a><br>VV "ostění, nadpraží, ostré rohy, přízdívky nad WC"<br>VV "ostění"(2,9-0,85+1)*2*2 12,200<br>VV "přízdívky"0,9+0,94+0,94+0,95+1,485 5,215<br>VV Součet 17,415                                                |     |                             |                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 441 | M          | 59761707  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PD                                                                                        | m2 | 5,225     | 411,00       | 2 147,48          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 17,415*0,3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 5,225     |              |                   |                 |
| 442 | K          | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                            | t  | 5,757     | 253,00       | 1 456,52          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | D          | 781-1     | Hydroizolace pod obklad                                                                                                                                                                    |    |           |              | 8 552,01          |                 |
| 443 | K          | 781131207 | Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                              | m2 | 12,045    | 536,00       | 6 456,12          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131207">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131207</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "soklik k vodorovné Hf0,15"(Obklad00+Obklad01+Obklad02)                                                                                                                                    |    | 12,045    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 12,045    |              |                   |                 |
| 444 | M          | 58581246  | stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu                                                                                                                                 | kg | 18,068    | 116,00       | 2 095,89          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:⌚<br>Spotřeba: 0,5 kg/m2, tl. 1 mm                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 12,045*1,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 18,068    |              |                   |                 |
|     | D          | 782       | Dokončovací práce - obklady z kamene nebo cihl. pásků                                                                                                                                      |    |           |              | 613 607,71        |                 |
| 445 | K          | 782132211 | Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze 3 až 5 rozdílných druhů pravouhlých desek sestavených do pravidelně se opakujících vzorů tl. do 25 mm                         | m2 | 334,246   | 1 318,00     | 440 536,23        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782132211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782132211</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | fasáda-fasáda2+ sokl                                                                                                                                                                       |    | 320,253   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,2*(ostění0+ostění1+nadpraží0+nadpraží1)                                                                                                                                                  |    | 13,993    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 334,246   |              |                   |                 |
| 446 | M          | 58384672  | kamenný obklad dle PD                                                                                                                                                                      | m2 | 350,958   | 472,00       | 165 652,18        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 334,246*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                             |    | 350,958   |              |                   |                 |
| 447 | K          | 782191111 | Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                                             | m2 | 13,993    | 89,00        | 1 245,38          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191111</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,2*(ostění0+ostění1+nadpraží0+nadpraží1)                                                                                                                                                  |    | 13,993    |              |                   |                 |
| 448 | K          | 998782102 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                              | t  | 13,136    | 470,00       | 6 173,92          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782102</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                         |    |           |              | 155 830,51        |                 |
| 449 | K          | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                  | m2 | 1 188,072 | 6,00         | 7 128,43          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "omítka bez obkladů"omítka-obklad                                                                                                                                                          |    | 755,194   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "SDK podhledy"(sdk+sdk2+sdk3+sdk4)                                                                                                                                                         |    | 432,878   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 1 188,072 |              |                   |                 |
| 450 | K          | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                 | m2 | 1 188,072 | 18,00        | 21 385,30         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 451 | K          | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m                                                             | m2 | 1 188,072 | 87,00        | 103 362,26        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 452 | K          | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                        | m  | 682,250   | 22,00        | 15 009,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "obvody místností"obvod00+obvod01+obvod02                                                                                                                                                  |    | 348,598   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "k zárubním" (dveře0+dveře1+dveře2)*5                                                                                                                                                      |    | 274,150   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "lokální trhliny" (F00+F01+F02)*0,15                                                                                                                                                       |    | 59,502    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 682,250   |              |                   |                 |
| 453 | K          | 784171001 | Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m                                                             | m  | 99,170    | 11,00        | 1 090,87          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (F00+F01+F02)*0,25                                                                                                                                                                         |    | 99,170    |              |                   |                 |
| 454 | M          | 58124833  | páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m                                                                                                                                      | m  | 109,087   | 1,00         | 109,09            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 99,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 109,087   |              |                   |                 |
| 455 | K          | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                                                                      | m2 | 396,680   | 6,00         | 2 380,08          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | F00+F01+F02                                                                                                                                                                                |    | 396,680   |              |                   |                 |
| 456 | M          | 58124842  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                                                            | m2 | 436,348   | 1,00         | 436,35            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 396,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 436,348   |              |                   |                 |
| 457 | K          | 784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 326,399   | 14,00        | 4 569,59          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zařizovací předměty                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (F00+F01+F02)*0,4                                                                                                                                                                          |    | 158,672   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "okna, dveře"                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (okno0+okno1+okno2+dveře0*2+dveře1*2+dveře2*2)                                                                                                                                             |    | 167,727   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 326,399   |              |                   |                 |
| 458 | M          | 58124842  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                                                            | m2 | 359,039   | 1,00         | 359,04            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 326,399*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              |    | 359,039   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 786 |     |            | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                      |     |          |              | 199 221,39        |                 |
| 459   | K   | 786623021  | Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2        | kus | 3,000    | 949,00       | 2 847,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623021</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž3                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 460   | M   | 55342546   | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2                                                              | m2  | 5,750    | 5 189,00     | 29 836,75         | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | VV         | "Ž2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1*2,25                                                                                                                                     |     | 2,250    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž3                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2*1*1,75                                                                                                                                   |     | 3,500    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 5,750    |              |                   |                 |
| 461   | K   | 786623023  | Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2 | kus | 3,000    | 991,00       | 2 973,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623023</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž1                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž4                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 462   | M   | 55342550   | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2                                                              | m2  | 13,900   | 3 143,00     | 43 687,70         | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | VV         | "Ž1                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2*2,6*2                                                                                                                                    |     | 10,400   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž4                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2*1,75                                                                                                                                     |     | 3,500    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 13,900   |              |                   |                 |
| 463   | K   | 786623027  | Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m2      | kus | 2,000    | 1 092,00     | 2 184,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623027">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623027</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž5                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž6                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 464   | M   | 55342553   | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2                                                             | m2  | 22,950   | 2 348,00     | 53 886,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | VV         | "Ž5                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2,5*4,5                                                                                                                                    |     | 11,250   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž6                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2,6*4,5                                                                                                                                    |     | 11,700   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 22,950   |              |                   |                 |
| 465   | K   | 786623039  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm                                            | kus | 3,000    | 398,00       | 1 194,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623039">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623039</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž2,3                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 3                                                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 466   | M   | 28376718   | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 1,0m                                              | kus | 3,000    | 2 109,00     | 6 327,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 467   | K   | 786623041  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm                                  | kus | 3,000    | 423,00       | 1 269,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623041</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž1                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž3                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 468   | M   | 28376723   | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m                                              | kus | 3,000    | 3 095,00     | 9 285,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 469   | K   | 786623045  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 4000 mm                                          | kus | 2,000    | 504,00       | 1 008,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623045</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | "Ž5, 6                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 470   | M   | 28376741   | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 12,0m2 š přes 4,0m                                           | kus | 2,000    | 9 911,00     | 19 822,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 471   | K   | 786623051  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdem nebo pouzdra pro skrytý vodící profil žaluzie         | kus | 14,000   | 168,00       | 2 352,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623051</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 2*6                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                                     |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 472   | M   | 28376750   | deska sendvičová s pouzdem pro zapuštěný vodící profil žaluzie                                                                             | m2  | 5,560    | 3 154,00     | 17 536,24         | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | VV         | 0,2*(2,25*2+2,5*2+1,75*2*2+1,75*2+2,6+2,6+2,6)                                                                                             |     | 5,560    |              |                   |                 |
| 473   | M   | 28376751   | pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství                                                                              | m   | 27,800   | 179,00       | 4 976,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|       |     | VV         | (2,25*2+2,5*2+1,75*2*2+1,75*2+2,6+2,6+2,6)                                                                                                 |     | 27,800   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 474 | K   | 998786102 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m | t  | 0,060    | 615,00       | 36,90             | CS ÚRS 2024 02  |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998786102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786102)



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

**11 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**26 381,52**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 26 381,52   | 21,00%     | 5 540,12  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 921,64**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

### 11 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**26 381,52**

PSV - Práce a dodávky PSV

26 381,52

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

25 541,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

840,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

11 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ        | Množství                                       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |       |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                        |           |                                                |              | 26 381,52         |                 |       |
| D                      |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                    | 26 381,52 |                                                |              |                   |                 |       |
| D                      |     | 723       | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                                      | 25 541,52 |                                                |              |                   |                 |       |
| 1                      | K   | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15                                                          | m         | 1,000                                          | 525,00       | 525,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111202</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž, včetně přírážky na prořez |              |                   |                 | 1,000 |
| 2                      | K   | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20                                                          | m         | 1,000                                          | 683,00       | 683,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111203</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž, včetně přírážky na prořez |              |                   |                 | 1,000 |
| 3                      | K   | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25                                                          | m         | 6,000                                          | 690,00       | 4 140,00          | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204</a>                              |           | 6 "dodávka a montáž, včetně přírážky na prořez |              |                   |                 | 6,000 |
| 4                      | K   | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2                                                                           | m         | 1,000                                          | 788,00       | 788,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150366">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150366</a>                              |           |                                                |              |                   |                 |       |
| 5                      | M   | 723RM1011 | Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-600 kPa průměr 100mm                                                                                           | kus       | 1,000                                          | 1 974,00     | 1 974,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |       |
| 6                      | M   | 723RM1012 | Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa průměr 100mm                                                                                             | kus       | 1,000                                          | 2 993,00     | 2 993,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |       |
| 7                      | K   | 723160204 | Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1"                                                                                               | kus       | 1,000                                          | 1 882,00     | 1 882,00          | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204</a>                              |           |                                                |              |                   |                 |       |
| 8                      | K   | 723160334 | Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1"                                                                                                           | kus       | 1,000                                          | 366,00       | 366,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334</a>                              |           |                                                |              |                   |                 |       |
| 9                      | K   | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí                                                                                            | m         | 8,000                                          | 36,00        | 288,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907</a>                              |           | 1+1+6                                          |              |                   |                 | 8,000 |
| 10                     | K   | 723221302 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2"                                                                           | kus       | 1,000                                          | 326,00       | 326,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723221302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723221302</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž                            |              |                   |                 | 1,000 |
| 11                     | K   | 723230104 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzavěry přímé závit vnitřní G 1" FF                                                      | kus       | 1,000                                          | 2 242,00     | 2 242,00          | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723230104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723230104</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž                            |              |                   |                 | 1,000 |
| 12                     | K   | 723231162 | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"                                                   | kus       | 1,000                                          | 310,00       | 310,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231162</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž                            |              |                   |                 | 1,000 |
| 13                     | K   | 723231164 | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"                                                     | kus       | 1,000                                          | 593,00       | 593,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231164">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231164</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž                            |              |                   |                 | 1,000 |
| 14                     | K   | 723234311 | Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod                                            | kus       | 1,000                                          | 3 255,00     | 3 255,00          | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC VV          |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723234311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723234311</a>                              |           | 1 "dodávka a montáž                            |              |                   |                 | 1,000 |
| 15                     | K   | 723261912 | Montáž plynůměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h                                         | kus       | 1,000                                          | 149,00       | 149,00            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261912</a>                              |           |                                                |              |                   |                 |       |
| 16                     | M   | 38822269  | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100                                                                         | kus       | 1,000                                          | 2 258,00     | 2 258,00          | CS ÚRS 2024 02  |       |
| 17                     | K   | 723RPL101 | Revize plynovodu                                                                                                                                       | kus       | 1,000                                          | 1 680,00     | 1 680,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |       |
| 18                     | K   | 723RPL102 | Tlaková zkouška plynovodu                                                                                                                              | kus       | 1,000                                          | 315,00       | 315,00            | TRŽNÍ CENA 2024 |       |
| 19                     | K   | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t         | 0,054                                          | 9 660,00     | 521,64            | CS ÚRS 2024 02  |       |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723101</a>                              |           |                                                |              |                   |                 |       |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20                                                                                                                                   | K   | 998723192 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t  | 0,054    | 4 683,00     | 252,88            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723192</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 783                                                                                                                                |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   | 840,00          |
| 21                                                                                                                                   | K   | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní                                                                                                     | m  | 8,000    | 42,00        | 336,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 1+1+6                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   | 8,000           |
| 22                                                                                                                                   | K   | 783617611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní                                                                                                             | m  | 8,000    | 63,00        | 504,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617611</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 1+1+6                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   | 8,000           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

**12 - VYTÁPĚNÍ**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**965 654,90**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 965 654,90  | 21,00%     | 202 787,53 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 168 442,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12  
Objekt: 1 - SO01  
Soupis: **12 - VYTÁPĚNÍ**

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9  
Zadavatel:  
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 1. 2024  
Projektant: Ondřej Zikán  
Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                      |  |                   |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                         |  | <b>965 654,90</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            |  | 965 654,90        |
| 713 - Izolace tepelné                                |  | 23 517,00         |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny                    |  | 158 557,02        |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny                  |  | 43 786,72         |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí           |  | 197 731,13        |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury                   |  | 173 303,33        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa              |  | 10 553,00         |
| 736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení |  | 358 206,70        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

12 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                         |            |          |              | 965 654,90        |                 |
| D                      |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                     | 965 654,90 |          |              |                   |                 |
| D                      |     | 713         | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                         | 23 517,00  |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 713411121   | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x                                                                                                                        | m          | 42,000   | 63,00        | 2 646,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121</a><br>6+30+6                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| 2                      | M   | 63154570    | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm                                                                                                                            | m          | 6,000    | 134,00       | 804,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 3                      | M   | 63154601    | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm                                                                                                                            | m          | 30,000   | 155,00       | 4 650,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 4                      | M   | 63154602    | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm                                                                                                                            | m          | 6,000    | 156,00       | 936,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 5                      | K   | 713463131   | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm                                                                                                           | m          | 129,000  | 26,00        | 3 354,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463131</a><br>90+39                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| 6                      | M   | 28377049    | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm                                                                                                                                                | m          | 90,000   | 79,00        | 7 110,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 7                      | M   | 28377056    | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm                                                                                                                                                | m          | 39,000   | 87,00        | 3 393,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 8                      | M   | 283771300.R | spona na návlekovou izolaci                                                                                                                                                                             | kus        | 150,000  | 1,00         | 150,00            | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 9                      | M   | 283771350.R | páska samolepící na návlekovou izolaci                                                                                                                                                                  | kus        | 3,000    | 158,00       | 474,00            | TRŽNÍ CENA 2024 |
| D                      |     | 731         | Ústřední vytápění - kotelný                                                                                                                                                                             | 158 557,02 |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 731244492   | Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 14 do 20 kW                                                                            | kus        | 1,000    | 3 150,00     | 3 150,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244492">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244492</a>                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| 11                     | M   | 48417691.R  | kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 2,7-17,0kW s možností připojení zásobníku TV, integrovaný třicestný přepínací ventil, oběhové čerpadlo, integrovaná ekvitemní regulace           | kus        | 1,000    | 77 700,00    | 77 700,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 12                     | K   | 731810322.R | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu, včetně kontrolního kusu, těsnící příruby, nadstřešní části_stavební sada_dodávka a montáž          | kus        | 1,000    | 12 600,00    | 12 600,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 13                     | K   | 731810342.R | Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm, potrubí, včetně tvarovek - kolen_dodávka a montáž                                                                             | m          | 12,000   | 3 150,00     | 37 800,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 14                     | K   | 731KOTX01   | Tlaková a provozní zkouška odkouření                                                                                                                                                                    | kus        | 1,000    | 2 100,00     | 2 100,00          | vlastní         |
| 15                     | K   | 731KOTX02   | Montáž regulační automatiky kotle a uvedení do provozu                                                                                                                                                  | kus        | 1,000    | 4 200,00     | 4 200,00          | vlastní         |
| 16                     | K   | 731KOTX03   | Uvedení do provozu plynového kotle se vstupní revizí                                                                                                                                                    | kus        | 1,000    | 5 250,00     | 5 250,00          | vlastní         |
| 17                     | M   | 731KOTX04   | Multifunkční prostorový regulátor programovatelný, bezdrátový - čidlo venkovní teploty součástí kotle                                                                                                   | kus        | 1,000    | 7 350,00     | 7 350,00          | vlastní         |
| 18                     | K   | 998731101   | Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                           | t          | 0,127    | 49 203,00    | 6 248,78          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731101</a>                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| 19                     | K   | 998731193   | Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | t          | 0,127    | 16 994,00    | 2 158,24          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731193</a>                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| D                      |     | 732         | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                                                                                                           | 43 786,72  |          |              |                   |                 |
| 20                     | K   | 732199100   | Montáž štítků orientačních                                                                                                                                                                              | kus        | 13,000   | 210,00       | 2 730,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100</a>                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| 21                     | K   | 732211116   | Neprímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 1,50 m2                                | kus        | 1,000    | 35 490,00    | 35 490,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732211116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732211116</a>                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| 22                     | K   | 732331616   | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l                                                                   | kus        | 1,000    | 3 938,00     | 3 938,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331616</a>                                                                               |            |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23         | K   | 998732111 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                   | t   | 0,149    | 6 300,00     | 938,70            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732111</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 24         | K   | 998732193 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m       | t   | 0,149    | 4 631,00     | 690,02            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732193</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D 733      |     |           | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|            |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   | 197 731,13      |
| 25         | K   | 733222104 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1                                                                                                                                         | m   | 6,000    | 583,00       | 3 498,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222104</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 733223105 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5                                                                                                                                           | m   | 120,000  | 815,00       | 97 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223105</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 27         | K   | 733223106 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5                                                                                                                                           | m   | 45,000   | 1 078,00     | 48 510,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223106</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 28         | K   | 733224204 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5                                                                                                                | m   | 6,000    | 42,00        | 252,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 29         | K   | 733224205 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5                                                                                                                | m   | 30,000   | 63,00        | 1 890,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 30         | K   | 733224206 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5                                                                                                                | m   | 6,000    | 105,00       | 630,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 31         | K   | 733224222 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1                                                                                                                      | kus | 30,000   | 116,00       | 3 480,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224222</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 32         | K   | 733224224 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1                                                                                                                      | kus | 22,000   | 126,00       | 2 772,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 733224225 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5                                                                                                                    | kus | 56,000   | 168,00       | 9 408,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 34         | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                                                                                                                                     | m   | 171,000  | 11,00        | 1 881,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6+120+45                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   | 171,000         |
| 35         | K   | 733POX01  | Stavební připomoci, vrtání, drážkování, sádrování a ostatní pomocné práce                                                                                                                                       | h   | 16,000   | 525,00       | 8 400,00          | vlastní         |
| 36         | K   | 733POX02  | Topná, dilatační a provozní zkouška                                                                                                                                                                             | h   | 24,000   | 420,00       | 10 080,00         | vlastní         |
| 37         | K   | 998733111 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m                                             | t   | 0,232    | 29 253,00    | 6 786,70          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733111</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 38         | K   | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | t   | 0,232    | 10 101,00    | 2 343,43          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733193</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D 734      |     |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|            |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   | 173 303,33      |
| 39         | K   | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický                                                                                                                                                  | kus | 12,000   | 383,00       | 4 596,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (5*2)+2                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | 12,000          |
| 40         | K   | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 362,00       | 724,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 41         | K   | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                                                                                                                                                        | kus | 18,000   | 263,00       | 4 734,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (5*2)+8                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | 18,000          |
| 42         | K   | 734291274 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1                                                                               | kus | 2,000    | 4 505,00     | 9 010,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291274">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291274</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 43         | K   | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                                            | kus | 18,000   | 583,00       | 10 494,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (5*2)+8                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | 18,000          |
| 44         | K   | 734MX01   | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel - dodávka a montáž                                                                                           | kus | 5,000    | 9 739,00     | 48 695,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 45         | K   | 734MX02   | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 1,5m3/h L=130mm G 1" vč. příslušenství a teplotních čidel k ohřivaši teplé vody - dodávka a montáž                                                                       | kus | 1,000    | 10 127,00    | 10 127,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 46         | M   | 734ARX101 | kombinovaný automatický vyvažovací ventil 3/4" typu AB-PM - dodávka a montáž                                                                                                                                    | kus | 5,000    | 4 909,00     | 24 545,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 47         | M   | 734ARX102 | pohon kombinovaného ventilu s ovládacím napětím 230V - otevřeno / zavřeno - dodávka a montáž                                                                                                                    | kus | 5,000    | 5 691,00     | 28 455,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |



| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód                                            | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48                                                                                                                                   | M   | 734ARX103                                      | regulátor tlakového rozdílu 1" typu ASV-BD - dodávka a montáž                                                                                                                                            | kus | 5,000     | 3 570,00     | 17 850,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 49                                                                                                                                   | M   | 734ARX104                                      | bytový prostorový termostat digitální s časovým programem ke kombinovanému ventilu, včetně prokabelování trasy a pohonu ventilu 230V - dodávka a montáž                                                  | kus | 5,000     | 2 315,00     | 11 575,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 50                                                                                                                                   | K   | 734XEN01                                       | Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4" - dodávka a montáž                                                                                                                    | kus | 1,000     | 1 181,00     | 1 181,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 51                                                                                                                                   | K   | 998734111                                      | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m                                             | t   | 0,018     | 14 280,00    | 257,04            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734111</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                   | K   | 998734193                                      | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | t   | 0,018     | 58 905,00    | 1 060,29          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734193</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                    | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa              |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              | 10 553,00         |                 |
| 53                                                                                                                                   | K   | 735000911                                      | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním                                                                                                 | kus | 23,000    | 79,00        | 1 817,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000911</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                   | K   | 735191905                                      | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa                                                                                                                                                         | kus | 23,000    | 32,00        | 736,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                   | K   | 735191910                                      | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                                    | m2  | 500,000   | 16,00        | 8 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                    | 736 | Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              | 358 206,70        |                 |
| 56                                                                                                                                   | K   | 736110212                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm                                     | m   | 2 691,000 | 26,00        | 69 966,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110212</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     | 2 691,000 |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                                   | K   | 736110251                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm                                                                                   | m2  | 502,970   | 410,00       | 206 217,70        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110251</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     | 502,970   |              |                   |                 |
| 58                                                                                                                                   | K   | 736110652                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh                                                                                                                            | m   | 800,000   | 21,00        | 16 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 59                                                                                                                                   | K   | 736110653                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka                                                                                                                                   | m   | 300,000   | 14,00        | 4 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                   | K   | 736110654                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilační) profil                                                                                                                          | m   | 60,000    | 79,00        | 4 740,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110654">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110654</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                   | K   | 736111001                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvoukruhové                                                                                                                     | kus | 2,000     | 6 515,00     | 13 030,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111001</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                   | K   | 736111002                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry tříkruhové                                                                                                                      | kus | 1,000     | 7 340,00     | 7 340,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111002</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                   | K   | 736111005                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové                                                                                                                   | kus | 1,000     | 9 629,00     | 9 629,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111005</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                   | K   | 736111009                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry desítkokruhové                                                                                                                  | kus | 1,000     | 13 839,00    | 13 839,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111009</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                   | K   | 736111034                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm                                                                                                               | kus | 46,000    | 105,00       | 4 830,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111034">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111034</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     | 46,000    |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                   | K   | 736111103                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9                                                                                                 | kus | 3,000     | 1 523,00     | 4 569,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111103</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 67                                                                                                                                   | K   | 736111104                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12                                                                                                | kus | 2,000     | 1 523,00     | 3 046,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111104</a> |     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

**13 - VZDUCHOTECHNIKA**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**588 872,28**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 588 872,28  | 21,00%     | 123 663,18 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**712 535,46**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12  
Objekt: 1 - SO01  
Soupis: **13 - VZDUCHOTECHNIKA**

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9  
Zadavatel:  
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 1. 2024  
Projektant: Ondřej Zikán  
Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>588 872,28</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV    |  | 588 872,28        |
| D1 - Ostatní náklady         |  | 63 024,00         |
| 713 - Izolace tepelné        |  | 13 986,50         |
| 751 - Vzduchotechnika        |  | 2 546,58          |
| 751.1 - Zařízení č.1         |  | 509 315,20        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

13 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

588 872,28

D PSV

Práce a dodávky PSV

588 872,28

D D1

Ostatní náklady

63 024,00

|   |   |               |                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |                 |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | K | 751101103.R01 | Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu rekuperačních VZT jednotek                                                                                           | kus | 1,000  | 12 600,00 | 12 600,00 | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 2 | K | 751101106.R04 | Dopravní a režijní náklady                                                                                                                                                           | kus | 1,000  | 6 300,00  | 6 300,00  | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 3 | K | 751101107.R05 | Stavební připomoci, sekání, vrtání, drážkování, sádrování, stavební zapravení a zahození, úprava povrchů, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba včetně použitého materiálu | hod | 48,000 | 368,00    | 17 664,00 | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 4 | K | 751101108.R06 | Závěsový a montážní materiál pro uložení potrubí a zařízení                                                                                                                          | kus | 1,000  | 4 200,00  | 4 200,00  | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 5 | K | 751101109.R07 | Pomocné modulové pozinkované konstrukce pro uložení zařízení                                                                                                                         | kus | 2,000  | 1 050,00  | 2 100,00  | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 6 | K | 751101110.R08 | Montážní plošina přenosná - instalace a zpětná demontáž                                                                                                                              | kus | 1,000  | 6 300,00  | 6 300,00  | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 7 | K | 751101111.R09 | Pryžové podložky pro stacionární vzduchotechnickou jednotku                                                                                                                          | kus | 1,000  | 630,00    | 630,00    | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 8 | K | 75130018.R12  | Těsnění prostupů požármími dělicími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí                                                                                               | kus | 30,000 | 441,00    | 13 230,00 | TRŽNÍ CENA 2024 |

D 713

Izolace tepelné

13 986,50

|            |   |               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |        |        |          |                 |
|------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
| 9          | K | 713411121     | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m                                                                                                                         | 22,100 | 294,00 | 6 497,40 | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |               |                                                                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121</a> |        |        |          |                 |
| VV         |   |               |                                                                                                                                                  | 15*2" odečteno z projektového modelu"                                                                                     |        |        |          |                 |
| VV         |   |               |                                                                                                                                                  | 17*1,3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |        |        |          |                 |
| 10         | M | 63153726      | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 150kg/m3 max.teplota do 650°C tl 60mm                                                     | m2                                                                                                                        | 19,500 | 331,00 | 6 454,50 | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |   |               |                                                                                                                                                  | 15"odečteno z projektového modelu"                                                                                        |        |        |          |                 |
| VV         |   |               |                                                                                                                                                  | 15*1,3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |        |        |          |                 |
| 11         | M | 63153740      | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 45-55kg/m3 max.teplota do 400°C tl 40mm                                                   | m2                                                                                                                        | 2,600  | 271,00 | 704,60   | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |   |               |                                                                                                                                                  | 2"odečteno z projektového modelu"                                                                                         |        |        |          |                 |
| VV         |   |               |                                                                                                                                                  | 2*1,3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |        |        |          |                 |
| 12         | M | 700700191.R01 | Al páska šířky 50mm                                                                                                                              | bm                                                                                                                        | 30,000 | 11,00  | 330,00   | TRŽNÍ CENA 2024 |

D 751

Vzduchotechnika

2 546,58

|            |   |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |           |      |          |                |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------------|
| 13         | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m                           | %                                                                                                                         | 5 093,150 | 0,30 | 1 527,95 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201</a> |           |      |          |                |
| 14         | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | %                                                                                                                         | 5 093,150 | 0,20 | 1 018,63 | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751291</a> |           |      |          |                |

D 751.1

Zařízení č.1

509 315,20

|            |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |       |            |            |                 |
|------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------------|
| 15         | K | 751611115    | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h                                                                                                                           | kus                                                                                                                       | 1,000 | 6 825,00   | 6 825,00   | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611115</a> |       |            |            |                 |
| 16         | M | 42944138.R01 | Kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka parapetní, deskový protiproudý výměník ZZT s obtokem, filtry na sání a výfuku, výměník pro přímý výpar, elektrický ohříváč, integrovaná regulace (Vp=Vo=840 m3/h, Δpp=250Pa, Δpo=250Pa) | kus                                                                                                                       | 1,000 | 185 903,00 | 185 903,00 | TRŽNÍ CENA 2024 |
| VV         |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                         |       |            |            |                 |
| 17         | K | 751614121    | Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2                                                                                                                                                                         | kus                                                                                                                       | 1,000 | 30 345,00  | 30 345,00  | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614121</a> |       |            |            |                 |
| 18         | M | 40461005     | čidlo oxidu uhličitého CO2 IP30                                                                                                                                                                                                         | kus                                                                                                                       | 1,000 | 5 198,00   | 5 198,00   | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         | 1"odečteno z projektového modelu"                                                                                         |       |            |            |                 |
| 19         | K | 751721111    | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek                                                                                                                                                      | kus                                                                                                                       | 1,000 | 4 200,00   | 4 200,00   | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721111</a> |       |            |            |                 |
| 20         | M | 42952015.R01 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW                                                                                                                                           | kus                                                                                                                       | 1,000 | 38 052,00  | 38 052,00  | TRŽNÍ CENA 2024 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV            | 1"odečteno z projektového modelu"                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 21 | M   | 751791121.R02 | CU-chladirenské potrubí 6-10/1 mm izolovaná PEX 9mm vč. náplně - dodávka a montáž                                               | m   | 7,200    | 546,00       | 3 931,20          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 6"odečteno z projektového modelu"                                                                                               |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV            | 6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |     | 7,200    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 75130015.R03  | Ochrana kondenzátního potrubí elektrickým topným kabelem ve venkovním prostředí - dodávka a montáž                              | kus | 1,000    | 1 313,00     | 1 313,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 1                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 751311111     | Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2                                                              | kus | 4,000    | 520,00       | 2 080,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311111</a>       |     |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | 42973037      | výust' dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 300x100mm                                                                         | kus | 4,000    | 646,00       | 2 584,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV            | 4                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 751322111     | Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm                                   | kus | 13,000   | 368,00       | 4 784,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322111</a>       |     |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | 42972808.R04  | anemostat kruhový s nastavitelným kuzelem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 125mm                                              | kus | 13,000   | 922,00       | 11 986,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 13"odečteno z projektového modelu"                                                                                              |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 751322012.R05 | Montáž taliřového ventilu D přes 100 do 200 mm                                                                                  | kus | 16,000   | 294,00       | 4 704,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 28 | M   | 42972213      | ventil' taliřový pro odvod vzduchu kovový D 125mm                                                                               | kus | 16,000   | 142,00       | 2 272,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV            | 16"odečteno z projektového modelu"                                                                                              |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 751344121     | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2                                                                | kus | 4,000    | 546,00       | 2 184,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344121</a>       |     |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | 42976029.r01  | tlumič hluku čtyřhranný Pz 315x200x1500mm                                                                                       | kus | 4,000    | 1 418,00     | 5 672,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 4                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 751344121.R01 | Montáž přefukových prvků s útlumem hluku, průřezu do 0,150 m2                                                                   | kus | 4,000    | 683,00       | 2 732,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 32 | M   | 42976041.R02  | Přefukový prvek s útlumem hluku 570x130mm (akustický útlum 6dB)                                                                 | kus | 4,000    | 2 955,00     | 11 820,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 4"odečteno z projektového modelu"                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 751398051     | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2                 | kus | 2,000    | 683,00       | 1 366,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051</a>       |     |          |              |                   |                 |
| 34 | M   | 42972917      | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm                                                          | kus | 2,000    | 1 454,00     | 2 908,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV            | 2                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 751514612.r01 | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2            | kus | 2,000    | 473,00       | 946,00            | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 36 | M   | 42982400.R01  | klapka čtyřhranná regulační Pz 200x200mm, s motorickým pohonem s aretací 20%                                                    | kus | 2,000    | 1 418,00     | 2 836,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 2                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 751514612     | Montáž požární klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2                                        | kus | 5,000    | 935,00       | 4 675,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514612</a>       |     |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 42982457.R01  | klapka požární čtyřhranná Pz 200x200mm včetně motorického pohonu 230V                                                           | kus | 3,000    | 5 802,00     | 17 406,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 3"odečteno z projektového modelu"                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 39 | M   | 42982458.R01  | klapka požární čtyřhranná Pz 300x100mm včetně motorického pohonu 230V                                                           | kus | 2,000    | 6 080,00     | 12 160,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 2"odečteno z projektového modelu"                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 751510013.R24 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou vč. spojovacího, těsnícího materiálu - dodávka + montáž   | m2  | 91,000   | 838,00       | 76 258,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    |     | VV            | 70"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                                  |     | 70,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV            | 70*1,3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |     | 91,000   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 751510042     | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm         | m   | 75,400   | 740,00       | 55 796,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042</a>       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV            | 50"pr. 125 mm +20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                       |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV            | 8"pr. 200 mm +20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                        |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV            | Součet                                                                                                                          |     | 58,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV            | 58*1,3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |     | 75,400   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 751537146     | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou AI hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm | m   | 25,000   | 189,00       | 4 725,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146</a>       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV            | 25"pr. 125 odečteno z projektového modelu"                                                                                      |     | 25,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV            | Součet                                                                                                                          |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 42981730      | hadice ohebná z AI s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm                                                        | kus | 3,000    | 1 218,00     | 3 654,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV            | 3                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

**14 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

rozpočet dle PD ZTI, nutná koordinace s projektem Interieru

**Cena bez DPH**

**993 557,09**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 993 557,09  | 21,00%     | 208 646,99 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 202 204,08**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

### 14 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady stavby celkem

**993 557,09**

##### HSV - HSV

180 114,76

1 - Zemní práce

174 488,44

4 - Vodorovné konstrukce

5 626,32

##### PSV - Práce a dodávky PSV

813 442,33

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

148 358,11

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

321 910,80

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

4 741,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

226 782,52

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

100 881,90

732 - Ústřední vytápění - strojovny

10 175,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

593,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

14 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 993 557,09        |                 |
| D                      |     | HSV          | HSV                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 180 114,76        |                 |
| D                      |     | 1            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 174 488,44        |                 |
| 1                      | K   | 132312122    | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných                                                                                           | m3  | 52,280   | 1 846,00     | 96 508,88         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace"<br>(30*0,8*0,9)+(13,5*0,8*1,3)+(16*0,8*1,3)                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 52,280   |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 151101101    | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                  | m2  | 130,700  | 98,00        | 12 808,60         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace"<br>((30*0,9)+(13,5*1,3)+(16*1,3))*2                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 130,700  |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101111    | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                                 | m2  | 130,700  | 60,00        | 7 842,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace"<br>((30*0,9)+(13,5*1,3)+(16*1,3))*2                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 130,700  |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162651132    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                  | m3  | 52,280   | 142,00       | 7 423,76          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "součet položek 7+8+10" (23,72+23,8+4,76)                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 52,280   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                      | t   | 94,104   | 222,00       | 20 891,09         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností"<br>(23,72+23,8+4,76)*1,8                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 94,104   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3  | 52,280   | 14,00        | 731,92            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "součet položek 7+8+10" (23,72+23,8+4,76)                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 52,280   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 174211101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 | m3  | 23,720   | 73,00        | 1 731,56          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "šterkopiskem - odměřeno z výkresové dokumentace"<br>(30*0,8*0,3)+(13,5*0,8*0,7)+(16*0,8*0,7)                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 23,720   |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 23,720   |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 175111101    | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 23,800   | 392,00       | 9 329,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace"<br>(30*0,8*0,5)+(13,5*0,8*0,5)+(16*0,8*0,5)                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 23,800   |              |                   |                 |
| 9                      | M   | 58331200.R01 | kamenivo těžené záspový materiál                                                                                                                                                                                                               | t   | 94,104   | 183,00       | 17 221,03         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| VV                     |     |              | "položka 7+8+10 měrná hmotnost" (23,72+23,8+4,76)*1,8                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 94,104   |              |                   |                 |
| D                      |     | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 5 626,32          |                 |
| 10                     | K   | 451541111    | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                              | m3  | 4,760    | 1 182,00     | 5 626,32          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace"<br>(30*0,8*0,1)+(13,5*0,8*0,1)+(16*0,8*0,1)                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,760    |              |                   |                 |
| D                      |     | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 813 442,33        |                 |
| D                      |     | 721          | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 148 358,11        |                 |
| 11                     | K   | 721101.R01   | Stavební přípomoci, sekání, vrtání, drážkování, sádrování, stavební zapravení a zahození, úprava povrchů, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba včetně použitého materiálu                                                           | hod | 48,000   | 410,00       | 19 680,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | 48                                                                                                                        |     | 48,000   |              |                   |                 |
| 12 | K          | 721101.R02 | Príslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m                                     | kus | 1,000    | 3 550,00     | 3 550,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 721101.R03 | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělicích konstrukcí                                                          | kus | 9,000    | 390,00       | 3 510,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 14 | K          | 721101.R04 | Protipožární ucpávka těsnění prostupů požárních dělicích konstrukcí                                                       | kus | 30,000   | 880,00       | 26 400,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 15 | K          | 721173401  | Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110                                                                             | m   | 1,300    | 713,00       | 926,90            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |     | 1,300    |              |                   |                 |
| 16 | K          | 721173402  | Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125                                                                             | m   | 19,500   | 846,00       | 16 497,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                            |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     | 19,500   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 721173403  | Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160                                                                             | m   | 15,600   | 821,00       | 12 807,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 12"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                            |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 12*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     | 15,600   |              |                   |                 |
| 18 | K          | 721174025  | Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110                                                                  | m   | 32,500   | 803,00       | 26 097,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 25"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                            |     | 25,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 25*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     | 32,500   |              |                   |                 |
| 19 | K          | 721174041  | Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 32                                                                        | m   | 3,900    | 314,00       | 1 224,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |     | 3,900    |              |                   |                 |
| 20 | K          | 721174042  | Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                        | m   | 10,400   | 285,00       | 2 964,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 8"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |     | 10,400   |              |                   |                 |
| 21 | K          | 721174043  | Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50                                                                        | m   | 6,000    | 315,00       | 1 890,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 721174044  | Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 75                                                                        | m   | 2,600    | 412,00       | 1 071,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 2"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 2*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |     | 2,600    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 721174045  | Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110                                                                       | m   | 19,500   | 919,00       | 17 920,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15"+20% tvarovky, +10%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                            |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     | 19,500   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 721194103  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32                                                 | kus | 2,000    | 58,00        | 116,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "SV VZT" 2                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 721194104  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                 | kus | 9,000    | 68,00        | 612,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Uj" 2                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Uj" 6                                                                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "MN" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 721194105  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                 | kus | 3,000    | 74,00        | 222,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Dp" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pi" 2                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 721194109  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110                                                | kus | 10,000   | 121,00       | 1 210,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "WCI" 2                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "WC" 5                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "VP" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Vy" 2                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 28 | K          | 721211421  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115                                                     | kus | 1,000    | 1 407,00     | 1 407,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1"odečteno z projektového modelu"                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 721226512  | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50                                               | kus | 1,000    | 462,00       | 462,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226512</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "MN" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K          | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110                                                                                                                                          | kus | 3,000     | 614,00       | 1 842,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3" odečteno z projektového modelu"                                                                                                                                                      |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 31 | K          | 721274126 | Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110                                                                                                                                 | kus | 1,000     | 840,00       | 840,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274126</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1" DN50 odečteno z projektového modelu"                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 32 | K          | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                 | m   | 168,100   | 15,00        | 2 521,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN32" 3,9                                                                                                                                                                              |     | 3,900     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN40" 10,4                                                                                                                                                                             |     | 10,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN50" 6                                                                                                                                                                                |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN75" 75                                                                                                                                                                               |     | 75,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN110" 1,3+19,5+32,5                                                                                                                                                                   |     | 53,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN125" 19,5                                                                                                                                                                            |     | 19,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 168,100   |              |                   |                 |
| 33 | K          | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                                                        | m   | 15,600    | 17,00        | 265,20            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DN160" 15,6                                                                                                                                                                            |     | 15,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 15,600    |              |                   |                 |
| 34 | K          | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                 | %   | 1 440,370 | 2,00         | 2 880,74          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 35 | K          | 998721292 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                      | %   | 1 440,370 | 1,00         | 1 440,37          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721292</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D  | 722        |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                        |     |           |              | 321 910,80        |                 |
| 36 | M          | 28613852  | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm                                                                                                     | m   | 24,000    | 887,00       | 21 288,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 16                                                                                                       |     | 16,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 16*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 37 | M          | 28613850  | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm                                                                                                     | m   | 30,000    | 587,00       | 17 610,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 20                                                                                                       |     | 20,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 30,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 722130233 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25                                                                                                           | m   | 22,500    | 847,00       | 19 057,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 15                                                                                                       |     | 15,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 15,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 15*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 22,500    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40                                                                                                           | m   | 7,500     | 1 063,00     | 7 972,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130235</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 5                                                                                                        |     | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     | 7,500     |              |                   |                 |
| 40 | K          | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8                                                                                        | m   | 148,500   | 257,00       | 38 164,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 99+(99*0,3)+(99*0,2)                                                                                     |     | 148,500   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5                                                                                        | m   | 63,000    | 322,00       | 20 286,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 42+(42*0,3)+(42*0,2)                                                                                     |     | 63,000    |              |                   |                 |
| 42 | K          | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4                                                                                        | m   | 55,500    | 434,00       | 24 087,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174004</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 37+(37*0,3)+(37*0,2)                                                                                     |     | 55,500    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 722174005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5                                                                                        | m   | 12,000    | 700,00       | 8 400,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174005</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 8+(8*0,3)+(8*0,2)                                                                                        |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 722174006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9                                                                                        | m   | 7,500     | 949,00       | 7 117,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174006</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "součet délek jednotlivých úseků potrubí + přírážka 30% tvarovky a 20% řezání" 5+(5*0,3)+(5*0,2)                                                                                        |     | 7,500     |              |                   |                 |
| 45 | K          | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m   | 93,600    | 42,00        | 3 931,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Studená voda D 20" 52*1,5                                                                                                                                                              |     | 78,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 78,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 78*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 93,600    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K          | 722181232                                                                                                                 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm  | m   | 90,000   | 56,00        | 5 040,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Studená voda D 25" 26*1,5                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |     | 39,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | "Studená voda D 32" 20*1,5                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |     | 30,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | "Studená voda D 40" 4*1,5                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 75,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | 75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 90,000   |              |                   |                 |
| 47 | K          | 722181233                                                                                                                 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm  | m   | 7,200    | 65,00        | 468,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181233</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Studená voda D 50" 4*1,5                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 7,200    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 722181241                                                                                                                 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m   | 84,600   | 53,00        | 4 483,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Cirkulace D 20" 23*1,5                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 34,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | "Teplá voda D 20" 24*1,5                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 36,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 70,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | 70,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |     | 84,600   |              |                   |                 |
| 49 | K          | 722181242                                                                                                                 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m   | 28,800   | 71,00        | 2 044,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Teplá voda D 25" 16*1,5                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 28,800   |              |                   |                 |
| 50 | K          | 722181252                                                                                                                 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m   | 37,800   | 141,00       | 5 329,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Cirkulace D 32" 4*1,5                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Teplá voda D 32" 13*1,5                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 19,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | "Teplá voda D 40" 4*1,5                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 31,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | 31,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |     | 37,800   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 722181253                                                                                                                 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m   | 1,800    | 168,00       | 302,40            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181253</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Teplá voda D 50" 1*1,5                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV         | 1,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     | 1,800    |              |                   |                 |
| 52 | K          | 722190401                                                                                                                 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25                                                                                                                                | kus | 35,000   | 189,00       | 6 615,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "U" 6*2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | "Uj" 2*2                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Pi" 2                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Myčka" 1*1                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Dřez" 1*2                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "WC" 5                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "WCi" 2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Výlevka" 2*3                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Hydrant" 1                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 722220111                                                                                                                 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"                                                                                                                                    | kus | 34,000   | 194,00       | 6 596,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "Umyvadlo" 6*2                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | "Uj" 2*2                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Pi" 2*1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Myčka" 1*1                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Dřez" 1*2                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "WC" 5                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "WCi" 2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | "Výlevka" 2*3                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 34,000   |              |                   |                 |
| 54 | K          | 722220231                                                                                                                 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"                                                                          | kus | 26,000   | 58,00        | 1 508,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220231</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 6*2+3*2+2*2+2*2                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 55 | K          | 722220232                                                                                                                 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"                                                                          | kus | 16,000   | 84,00        | 1 344,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220232</a> |                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 6*2+2*2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 56 | K          | 722220233                                                                                                                 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"                        | kus | 14,000    | 158,00       | 2 212,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220233</a> |                                                                                                                                              |     | 14,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | 3*2+3*2+2                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 57 | K          | 722220234                                                                                                                 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"                      | kus | 14,000    | 415,00       | 5 810,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220234</a> |                                                                                                                                              |     | 14,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | 4*2+3*2                                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 58 | K          | 722224116                                                                                                                 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"                                                                           | kus | 1,000     | 263,00       | 263,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224116</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 59 | K          | 722231072                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"                                                                        | kus | 1,000     | 205,00       | 205,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231072">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231072</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 60 | K          | 722231074                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"                                                                          | kus | 1,000     | 362,00       | 362,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 61 | K          | 722231222                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"                                                             | kus | 1,000     | 725,00       | 725,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231222</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 62 | K          | 722232122                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"                                                   | kus | 8,000     | 289,00       | 2 312,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232122</a> |                                                                                                                                              |     | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 6+2                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 63 | K          | 722232123                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4"                                                   | kus | 6,000     | 410,00       | 2 460,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232123</a> |                                                                                                                                              |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 6                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 64 | K          | 722232124                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"                                                     | kus | 6,000     | 583,00       | 3 498,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232124</a> |                                                                                                                                              |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 3+3                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 65 | K          | 722232125                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 5/4"                                                   | kus | 4,000     | 798,00       | 3 192,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232125</a> |                                                                                                                                              |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 2+2                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 66 | K          | 722232126                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 6/4"                                                   | kus | 3,000     | 1 103,00     | 3 309,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232126</a> |                                                                                                                                              |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 2+1                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 67 | K          | 722234263                                                                                                                 | Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"                                                                                | kus | 1,000     | 210,00       | 210,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234263">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234263</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 68 | K          | 722101.R01                                                                                                                | Automatický termostatický ventil s obtokem pro vyvážení cirkulace teplé vody s vnitřním závit 1/2" _dodávka a montáž                         | kus | 3,000     | 3 848,00     | 11 544,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    | VV         | 3                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 69 | K          | 722101.R103                                                                                                               | Trubní oddělovač DN25 _dodávka a montáž                                                                                                      | kus | 1,000     | 13 556,00    | 13 556,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 70 | K          | 722250143                                                                                                                 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m                                             | kus | 1,000     | 11 587,00    | 11 587,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250143</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 71 | K          | 722262212.R01                                                                                                             | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální                                                     | kus | 2,000     | 1 103,00     | 2 206,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    | VV         | 2                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 72 | K          | 722263206.R02                                                                                                             | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální                                                    | kus | 2,000     | 1 103,00     | 2 206,00          | TRŽNÍ CENA 2024 |
|    | VV         | 2                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 73 | K          | 722263215                                                                                                                 | Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 6/4"x 300 mm Qn 10                                                 | kus | 1,000     | 4 095,00     | 4 095,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263215</a> |                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 74 | K          | 722270104.R03                                                                                                             | Sestavná jednotka využití dešťové vody - dodávka a montáž                                                                                    | kus | 1,000     | 26 250,00    | 26 250,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
| 75 | K          | 722290226                                                                                                                 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50                                                                                                | m   | 370,500   | 16,00        | 5 928,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226</a> |                                                                                                                                              |     | 370,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | "součet potrubí" 24+30+22,5+7,5+148,5+63+55,5+12+7,5                                                                      |                                                                                                                                              |     | 370,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 370,500   |              |                   |                 |
| 76 | K          | 722290234                                                                                                                 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                           | m   | 370,500   | 25,00        | 9 262,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234</a> |                                                                                                                                              |     | 370,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | "součet potrubí" 24+30+22,5+7,5+148,5+63+55,5+12+7,5                                                                      |                                                                                                                                              |     | 370,500   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 370,500   |              |                   |                 |
| 77 | K          | 998722202                                                                                                                 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 3 128,380 | 1,90         | 5 943,92          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722202</a> |                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód                                | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 78                                                                                                                                   | K   | 998722292                          | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                                  | %   | 3 128,380 | 1,00         | 3 128,38          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722292</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| D                                                                                                                                    | 724 | Zdravotnicka - strojní vybavení    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 4 741,00          |                   |
| 79                                                                                                                                   | K   | 724233005                          | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 25 l                                                                                                   | kus | 1,000     | 4 741,00     | 4 741,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233005</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                   |
| D                                                                                                                                    | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 226 782,52        |                   |
| 80                                                                                                                                   | K   | 725119125                          | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                 | kus | 7,000     | 840,00       | 5 880,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 2+5                                |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,000     |              |                   |                   |
| 81                                                                                                                                   | K   | 725129101                          | Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických                                                                                                                                                                             | kus | 2,000     | 788,00       | 1 576,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129101</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 2                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000     |              |                   |                   |
| 82                                                                                                                                   | K   | 725219102                          | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby                                                                                                                                                                                | kus | 6,000     | 683,00       | 4 098,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 5+1                                |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000     |              |                   |                   |
| 83                                                                                                                                   | K   | 725319111                          | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů                                                                                                                                                                         | kus | 1,000     | 1 091,00     | 1 091,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 1                                  | "dřezy dodávkou interiéru                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                   |
| 84                                                                                                                                   | K   | 725339111                          | Výlevky montáž výlevky                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000     | 683,00       | 1 366,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 2                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000     |              |                   |                   |
| 85                                                                                                                                   | K   | 725813111                          | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                                                                                                                                                | kus | 19,000    | 263,00       | 4 997,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | "Ui" 2*2                           |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000     |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | "Umyvadlo" 6*2                     |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,000    |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | "Dřez" 1*2                         |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000     |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | "Myčka" 1*1                        |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | Součet                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 19,000    |              |                   |                   |
| 86                                                                                                                                   | K   | 725821325                          | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm                                                                                                                                                       | kus | 1,000     | 1 334,00     | 1 334,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                   |
| 87                                                                                                                                   | K   | 725829101                          | Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických                                                                                                                                                        | kus | 2,000     | 315,00       | 630,00            | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 2                                  | "montáž baterie k výlevce                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                   |
| 88                                                                                                                                   | K   | 725829131                          | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"                                                                                                                                                                     | kus | 1,000     | 273,00       | 273,00            | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                   |
| 89                                                                                                                                   | K   | 725829132                          | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových                                                                                                                                                  | kus | 5,000     | 578,00       | 2 890,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829132</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 5                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,000     |              |                   |                   |
| 90                                                                                                                                   | K   | 725861102                          | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                                                                                                      | kus | 1,000     | 273,00       | 273,00            | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                   |
| 91                                                                                                                                   | K   | 725862103                          | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50                                                                                                                                                                      | kus | 1,000     | 420,00       | 420,00            | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103</a> |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| VV                                                                                                                                   |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                   |
| 92                                                                                                                                   | K   | 725S1a                             | Bezbariérový klozet Wc závěsné Jíka Deep zadní odpad + WC prkénko duroplast bílá. Viz vzor v PD + Nádržka pro zazdění k WC - viz. dokumentace interiéru                                                                          | kus | 2,000     | 12 527,00    | 25 054,00         | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV 2 2,000                                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| 93                                                                                                                                   | K   | 725S1b                             | Pneumatické oddálené ovládání Pneumatické oddálené ovládání plast alpská bílá. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                                                                                        | kus | 2,000     | 2 573,00     | 5 146,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV 2 2,000                                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| 94                                                                                                                                   | K   | 725S2a                             | Bezbariérové umyvadlo Bezbariérové umyvadlo 64x55 cm otvor pro baterii uprostřed. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                                                                                     | kus | 2,000     | 3 439,00     | 6 878,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV 2 2,000                                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| 95                                                                                                                                   | K   | 725S2b                             | Baterie pro bezbariérové umyvadlo Umyvadlová baterie s prodlouženou rukojetí chrom. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                                                                                   | kus | 2,000     | 1 255,00     | 2 510,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV 2 2,000                                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| 96                                                                                                                                   | K   | 725S3a                             | Klozet + sedátko závěsné WC 36x53x33, keramika bílá, bez splachovacího okruhu + WC prkénko se softclose (pomalé sklápění) v bílé barvě a délkou sedátka 45 cm. Panty z mosazi se skrytým uchycením. - viz. dokumentace interiéru | kus | 5,000     | 4 011,00     | 20 055,00         | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV 5 5,000                                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |
| 97                                                                                                                                   | K   | 725S3b                             | Ovládací tlačítko WC OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY, BÍLÁ-MAT Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                                                                                   | kus | 5,000     | 1 181,00     | 5 905,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV 5 5,000                                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                   |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 98         | K   | 725S4                                                                                                                     | Pisoár pisoár s radarovým senzorem a vnitřním přívodem. S radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                      | kus | 2,000     | 11 954,00    | 23 908,00         | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 2                                                                                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 99         | K   | 725S5a                                                                                                                    | Umyvadlo zápustné Zápustné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60 cm, hloubce 45 cm a výšce 17,3 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                       | kus | 5,000     | 4 725,00     | 23 625,00         | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 5                                                                                                                         | 5,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 100        | K   | 725S5b                                                                                                                    | Umyvadlová baterie Senzorová stojánková umyvadlová baterie V chromovém provedení. Výška baterie je 12,2 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                             | kus | 5,000     | 10 290,00    | 51 450,00         | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 5                                                                                                                         | 5,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 101        | K   | 725S5c                                                                                                                    | Sífon k umyvadlu povrch chrom, materiál mosaz, kulatý - viz. dokumentace interiéru                                                                                                                 | kus | 5,000     | 735,00       | 3 675,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 5                                                                                                                         | 5,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 102        | K   | 725S6a                                                                                                                    | Výlevka Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou. délka 50 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                                                                     | kus | 2,000     | 4 625,00     | 9 250,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 2                                                                                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 103        | K   | 725S6b                                                                                                                    | Baterie pro výlevku Páková nástěnná VANOVA BATERIE se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 100 mm. Délka ramínka 29 cm Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                | kus | 2,000     | 1 554,00     | 3 108,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 2                                                                                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 104        | K   | 725S6c                                                                                                                    | Modul pro výlevku Modul pro zavěšení výlevky a instalaci baterie - viz. dokumentace interiéru                                                                                                      | kus | 2,000     | 6 468,00     | 12 936,00         | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 2                                                                                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 105        | K   | 725S7a                                                                                                                    | Umyvadlo na stěnu Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 55x48x16,5 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru                                                                    | kus | 1,000     | 1 958,00     | 1 958,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 1                                                                                                                         | 1,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 106        | K   | 725S7b                                                                                                                    | Umyvadlová baterie Páková stojánková umyvadlová baterie bez vypusti. V chromovém provedení. Průtok baterie je 5 litrů/minutu. Výška baterie je 12,6 cm. Viz vzor v PD - viz. dokumentace interiéru | kus | 1,000     | 2 268,00     | 2 268,00          | POLOŽKA INTERIÉRU |
| VV         |     | 1                                                                                                                         | 1,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 107        | K   | 998725202                                                                                                                 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                   | %   | 2 225,540 | 0,80         | 1 780,43          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725202</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| 108        | K   | 998725293                                                                                                                 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                | %   | 2 225,540 | 1,10         | 2 448,09          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725293</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| D          |     | 726                                                                                                                       | Zdravotnicka - předstěnové instalace                                                                                                                                                               |     |           |              | 100 881,90        |                   |
| 109        | K   | 726131001                                                                                                                 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií                                                                  | kus | 6,000     | 3 938,00     | 23 628,00         | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| VV         |     | 6                                                                                                                         | 6,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 110        | K   | 726131002                                                                                                                 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesné postižené                                                                   | kus | 2,000     | 3 938,00     | 7 876,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131002</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| VV         |     | 2                                                                                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 111        | K   | 726131041                                                                                                                 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm                                                                  | kus | 5,000     | 6 710,00     | 33 550,00         | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| VV         |     | 5                                                                                                                         | 5,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 112        | K   | 726131043                                                                                                                 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesné postižené                                            | kus | 2,000     | 13 865,00    | 27 730,00         | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| VV         |     | 2                                                                                                                         | 2,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 113        | K   | 726191001                                                                                                                 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet                                                                                                                   | kus | 7,000     | 105,00       | 735,00            | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| VV         |     | 5+2                                                                                                                       | 7,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 114        | K   | 726191002                                                                                                                 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž                                                                                                                        | kus | 7,000     | 551,00       | 3 857,00          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| VV         |     | 5+2                                                                                                                       | 7,000                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                   |
| 115        | K   | 998726211                                                                                                                 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                       | %   | 973,860   | 1,60         | 1 558,18          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726211</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| 116        | K   | 998726293                                                                                                                 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                            | %   | 973,860   | 2,00         | 1 947,72          | CS ÚRS 2024 02    |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726293</a> |                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                   |
| D          |     | 732                                                                                                                       | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                                                                                                      |     |           |              | 10 175,00         |                   |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 117 | K          | 732421.R01 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 pro TUV - dodávka a montáž                                       | kus | 1,000    | 10 175,00    | 10 175,00         | TRŽNÍ CENA 2024 |
|     | VV         |            | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | D          | 734        | Ústřední vytápění - armatury                                                                                              |     |          |              | 593,00            |                 |
| 118 | K          | 734411103  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm                  | kus | 1,000    | 593,00       | 593,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411103</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

**15 - Elektro**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 911 689,20**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 911 689,20 | 21,00%     | 401 454,73 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 313 143,93**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

**15 - Elektro**

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 911 689,20**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1 - Dodávky zařízení         | 723 429,00 |
| 11 - Silnoproud              | 252 679,00 |
| 12 - Slaboproud              | 58 100,00  |
| 13 - Fotovoltaika FVE        | 412 650,00 |
| 2 - Materiál elektromontážní | 300 030,00 |
| 21 - Silnoproud              | 142 790,00 |
| 22 - Hromosvod               | 86 547,00  |
| 23 - Uzemnění                | 11 786,00  |
| 24 - Slaboproud              | 20 100,00  |
| 24.1 - EZS                   | 38 807,00  |
| 3 - Materiál zemní+stavební  | 3 150,00   |
| 31 - Uzemnění                | 3 150,00   |
| 4 - Elektromontáže           | 417 197,20 |
| 41 - Silnoproud              | 207 417,00 |
| 42 - Hromosvod               | 16 099,20  |
| 43 - Uzemnění                | 66 278,00  |
| 44 - Slaboproud              | 15 332,00  |
| 45 - Fotovoltaika FVE        | 88 200,00  |
| 46 - EZS                     | 23 871,00  |
| 5 - Ostatní náklady          | 467 883,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

15 - Elektro

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 911 689,20

D 1

Dodávky zařízení

723 429,00

D 11

Silnoproud

252 679,00

|    |   |             |                                                    |         |     |        |           |           |         |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------|-----------|---------|
| 1  | M | 000000000   | Rozvaděč RH                                        | ozn.RH  | ks  | 1,000  | 38 329,00 | 38 329,00 | vlastní |
| 2  | M | 000000000.1 | Rozvaděč RS1                                       | ozn.RS1 | ks  | 1,000  | 20 657,00 | 20 657,00 | vlastní |
| 3  | M | 000000000.2 | Rozvaděč RS2                                       | ozn.RS2 | ks  | 1,000  | 13 136,00 | 13 136,00 | vlastní |
| 4  | M | 000000000.3 | Rozvaděč RS3                                       | ozn.RS3 | ks  | 1,000  | 39 079,00 | 39 079,00 | vlastní |
| 5  | M | 900721211   | Přípojková skříň 1sada vel. 00/160A výklenek       | ozn.PS  | ks  | 1,000  | 6 111,00  | 6 111,00  | vlastní |
| 6  | M | 900721623   | Elměrový rozv. přímý 3f, 1x elměr+HDO výklenek     | ozn.RE  | ks  | 1,000  | 13 010,00 | 13 010,00 | vlastní |
| 7  | M | 900509001   | svítidlo typ A                                     |         | ks  | 2,000  | 560,00    | 1 120,00  | vlastní |
| 8  | M | 900509002   | svítidlo typ S01                                   |         | ks  | 26,000 | 510,00    | 13 260,00 | vlastní |
| 9  | M | 900509003   | svítidlo typ S02                                   |         | ks  | 4,000  | 560,00    | 2 240,00  | vlastní |
| 10 | M | 900509004   | svítidlo typ S03 a S04                             |         | ks  | 3,000  | 747,00    | 2 241,00  | vlastní |
| 11 | M | 900509005   | svítidlo typ S05                                   |         | ks  | 3,000  | 336,00    | 1 008,00  | vlastní |
| 12 | M | 900509006   | svítidlo typ S06                                   |         | ks  | 2,000  | 1 836,00  | 3 672,00  | vlastní |
| 13 | M | 900509007   | svítidlo typ S07                                   |         | ks  | 12,000 | 2 563,00  | 30 756,00 | vlastní |
| 14 | M | 900509008   | svítidlo typ S08                                   |         | ks  | 15,000 | 1 431,00  | 21 465,00 | vlastní |
| 15 | M | 900509009   | svítidlo typ S09                                   |         | ks  | 2,000  | 6 397,00  | 12 794,00 | vlastní |
| 16 | M | 900509010   | svítidlo typ S10                                   |         | ks  | 6,000  | 336,00    | 2 016,00  | vlastní |
| 17 | M | 900509011   | svítidlo typ S11                                   |         | ks  | 11,000 | 369,00    | 4 059,00  | vlastní |
| 18 | M | 900509012   | svítidlo typ S11NO                                 |         | ks  | 1,000  | 872,00    | 872,00    | vlastní |
| 19 | M | 900509013   | svítidlo typ S11A                                  |         | ks  | 13,000 | 448,00    | 5 824,00  | vlastní |
| 20 | M | 900509014   | svítidlo typ NO                                    |         | ks  | 4,000  | 985,00    | 3 940,00  | vlastní |
| 21 | M | 900509015   | LED pásek 19W/m IP20 24VDC 5m v nosné liště        |         | kpl | 2,000  | 1 164,00  | 2 328,00  | vlastní |
| 22 | M | 900509016   | LED pásek 14.4W/m IP20 24VDC 5m v nosné liště      |         | kpl | 2,000  | 1 111,00  | 2 222,00  | vlastní |
| 23 | M | 900509017   | trafo LED pásku 230VAC/24VDC 150 v krytu           |         | ks  | 4,000  | 1 111,00  | 4 444,00  | vlastní |
| 24 | M | 900509018   | ALprofil PQ17.4x8.2mm přísaz. 5m + difuzor pro LED |         | ks  | 4,000  | 2 024,00  | 8 096,00  | vlastní |

D 12

Slaboproud

58 100,00

|    |   |             |                 |         |    |       |           |           |         |
|----|---|-------------|-----------------|---------|----|-------|-----------|-----------|---------|
| 25 | M | 000000000.4 | Datový rack     | ozn.DT  | ks | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 | vlastní |
| 26 | M | 000000000.5 | Bateriový zdroj | ozn.UPS | ks | 1,000 | 32 100,00 | 32 100,00 | vlastní |

D 13

Fotovoltaika FVE

412 650,00

|    |   |           |                                                        |  |      |        |           |            |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|--|------|--------|-----------|------------|---------|
| 27 | M | 900620001 | fotoVolt panel 500Wp dle dodavatele                    |  | ks   | 18,000 | 7 350,00  | 132 300,00 | vlastní |
| 28 | M | 900620401 | měníč napětí 10kW dle dodavatele                       |  | ks   | 1,000  | 31 500,00 | 31 500,00  | vlastní |
| 29 | M | 900620201 | konstr. na šikmé střechy pro panely FVE dle dodavatele |  | sada | 18,000 | 5 250,00  | 94 500,00  | vlastní |
| 30 | M | 900620321 | ostrov zdroj, baterie pro HFVE 14kWh dle dodavatele    |  | sada | 1,000  | 73 500,00 | 73 500,00  | vlastní |
| 31 | M | 900620121 | montážní a elektroinstalační materiál pro FVE          |  | kpl  | 1,000  | 80 850,00 | 80 850,00  | vlastní |

D 2

Materiál elektromontážní

300 030,00

D 21

Silnoproud

142 790,00

|    |   |             |                                                |  |    |        |          |          |         |
|----|---|-------------|------------------------------------------------|--|----|--------|----------|----------|---------|
| 32 | M | 000435236   | rozvodnice RE/ jistič 3pól/ch.B/10kA/32A       |  | ks | 1,000  | 572,00   | 572,00   | vlastní |
| 33 | M | 900434300   | rozvodnice RE/ jistič 1pól/ch.B/10kA/ 2A       |  | ks | 1,000  | 219,00   | 219,00   | vlastní |
| 34 | M | 900435239   | rozvodnice RE/ jistič 3pól/ch.B/10kA/63A       |  | ks | 1,000  | 1 269,00 | 1 269,00 | vlastní |
| 35 | M | 900434683   | rozvodnice RE/ jistič/ pracovní spoušť 230Vstř |  | ks | 1,000  | 595,00   | 595,00   | vlastní |
| 36 | M | 000409820   | SESTAVA spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1      |  | ks | 12,000 | 98,00    | 1 176,00 | vlastní |
| 37 | M | 000410101   | kryt spínače 1-ducký pro ř. 1,6,7,1/0          |  | ks | 12,000 | 38,00    | 456,00   | vlastní |
| 38 | M | 000409822   | SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 6    |  | ks | 10,000 | 104,00   | 1 040,00 | vlastní |
| 39 | M | 000410101.1 | kryt spínače 1-ducký pro ř. 1,6,7,1/0          |  | ks | 10,000 | 38,00    | 380,00   | vlastní |
| 40 | M | 000409822.1 | SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 7    |  | ks | 2,000  | 150,00   | 300,00   | vlastní |
| 41 | M | 000410101.2 | kryt spínače 1-ducký pro ř. 1,6,7,1/0          |  | ks | 2,000  | 38,00    | 76,00    | vlastní |
| 42 | M | 000409829   | SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 5    |  | ks | 6,000  | 131,00   | 786,00   | vlastní |

| PČ              | Typ | Kód         | Popis                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43              | M   | 000410102   | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6, 1/0+1/0                  | ks   | 6,000    | 47,00        | 282,00            | vlastní         |
| 44              | M   | 000409829.1 | SESTAVA přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz 6+6              | ks   | 2,000    | 186,00       | 372,00            | vlastní         |
| 45              | M   | 000410102.1 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6, 1/0+1/0                  | ks   | 2,000    | 47,00        | 94,00             | vlastní         |
| 46              | M   | 000409829.2 | SESTAVA strojek snímač pohybu 10A/250Vstř IP41            | ks   | 10,000   | 864,00       | 8 640,00          | vlastní         |
| 47              | M   | 000410102.2 | kryt snímače pohybu                                       | ks   | 10,000   | 784,00       | 7 840,00          | vlastní         |
| 48              | M   | 000420091   | rámeček pro 1 přístroj /spínače                           | ks   | 13,000   | 24,00        | 312,00            | vlastní         |
| 49              | M   | 000420092   | rámeček pro 2 přístroje /spínače                          | ks   | 4,000    | 43,00        | 172,00            | vlastní         |
| 50              | M   | 000311216   | krabice přístrojová pod omítku /spínače                   | ks   | 42,000   | 6,00         | 252,00            | vlastní         |
| 51              | M   | 000311316   | krabice pod omítku +svork. a víčko /spínače               | ks   | 37,000   | 49,00        | 1 813,00          | vlastní         |
| 52              | M   | 000420001   | zásuvka 16A/250Vstř do krabice pod omítku                 | ks   | 60,000   | 125,00       | 7 500,00          | vlastní         |
| 53              | M   | 000420005   | zásuvka 16A/250Vstř do krabice pod omítku chráněná        | ks   | 6,000    | 860,00       | 5 160,00          | vlastní         |
| 54              | M   | 900420004   | kabelový vývod s 5pól svorkovnicí do kr. pod om.          | ks   | 29,000   | 110,00       | 3 190,00          | vlastní         |
| 55              | M   | 000420091.1 | rámeček pro 1 přístroj /zásuvky+slabo                     | ks   | 40,000   | 24,00        | 960,00            | vlastní         |
| 56              | M   | 000420092.1 | rámeček pro 2 přístroje /zásuvky+slabo                    | ks   | 17,000   | 43,00        | 731,00            | vlastní         |
| 57              | M   | 000420093   | rámeček pro 3 přístroje /zásuvky+slabo                    | ks   | 7,000    | 61,00        | 427,00            | vlastní         |
| 58              | M   | 000420094   | rámeček pro 4 přístroje /zásuvky+slabo                    | ks   | 2,000    | 82,00        | 164,00            | vlastní         |
| 59              | M   | 000311216.1 | krabice přístrojová pod omítku /zásuvky+slabo             | ks   | 103,000  | 6,00         | 618,00            | vlastní         |
| 60              | M   | 000311316.1 | krabice pod omítku +svork. a víčko /zásuvky+slabo         | ks   | 10,000   | 49,00        | 490,00            | vlastní         |
| 61              | M   | 900425268   | podl. krab. 2x230V/1x230V s PO/2x 1xRJ15                  | kpl  | 2,000    | 3 612,00     | 7 224,00          | vlastní         |
| 62              | M   | 900425269   | podl. krab. 2x230V/1x230V s PO/2x 1xRJ15/1xHDMI           | kpl  | 1,000    | 4 598,00     | 4 598,00          | vlastní         |
| 63              | M   | 900425269.1 | podl. krab. 2x230V/1x230V s PO/2x 1xRJ15/2xHDMI           | kpl  | 2,000    | 5 594,00     | 11 188,00         | vlastní         |
| 64              | M   | 000171108   | vodič CY 6 ZŽ /H07V-U/                                    | m    | 120,000  | 20,00        | 2 400,00          | vlastní         |
| 65              | M   | 000171109   | vodič CY 10 ZŽ /H07V-U/                                   | m    | 50,000   | 34,00        | 1 700,00          | vlastní         |
| 66              | M   | 000171113   | vodič CYA 50 ZŽ /H07V-R/                                  | m    | 30,000   | 167,00       | 5 010,00          | vlastní         |
| 67              | M   | 000101105   | kabel CYKY-O 3x1,5                                        | m    | 120,000  | 15,00        | 1 800,00          | vlastní         |
| 68              | M   | 000101105.1 | kabel CYKY-J 3x1,5                                        | m    | 480,000  | 15,00        | 7 200,00          | vlastní         |
| 69              | M   | 000101305   | kabel CYKY-J 5x1,5                                        | m    | 80,000   | 24,00        | 1 920,00          | vlastní         |
| 70              | M   | 000101405   | kabel CYKY-O 7x1,5                                        | m    | 60,000   | 39,00        | 2 340,00          | vlastní         |
| 71              | M   | 000101106   | kabel CYKY-J 3x2,5                                        | m    | 442,000  | 29,00        | 12 818,00         | vlastní         |
| 72              | M   | 000101306   | kabel CYKY-J 5x2,5                                        | m    | 220,000  | 40,00        | 8 800,00          | vlastní         |
| 73              | M   | 000101308   | kabel CYKY-J 5x6                                          | m    | 140,000  | 96,00        | 13 440,00         | vlastní         |
| 74              | M   | 000101309   | kabel CYKY-J 5x10                                         | m    | 15,000   | 155,00       | 2 325,00          | vlastní         |
| 75              | M   | 000101210   | kabel CYKY-J 4x16                                         | m    | 30,000   | 203,00       | 6 090,00          | vlastní         |
| 76              | M   | 000321123   | trubka ohebná PVC monoflex pr.20                          | m    | 450,000  | 4,00         | 1 800,00          | vlastní         |
| 77              | M   | 900413101   | tlačítko pod sklem TS                                     | ks   | 2,000    | 754,00       | 1 508,00          | vlastní         |
| 78              | M   | 000000252   | bezpečnostní tabulka plast                                | ks   | 5,000    | 25,00        | 125,00            | vlastní         |
| 79              | M   | 000000933   | ohnivzdorná přepážka sádrolerlit(obecná položka)          | m2   | 2,000    | 1 859,00     | 3 718,00          | vlastní         |
| 80              | M   | 000000302   | hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč. vrutu                   | ks   | 300,000  | 3,00         | 900,00            | vlastní         |
| D 22 Hromosvod  |     |             |                                                           |      |          |              | 86 547,00         |                 |
| 81              | M   | 000298478   | Vodič HVI light D23mm šedý volitelná délka                | m    | 32,000   | 978,00       | 31 296,00         | vlastní         |
| 82              | M   | 000298443   | podp mezi krovy rozš550-900mm s TR 48mm 105240            | ks   | 2,000    | 5 516,00     | 11 032,00         | vlastní         |
| 83              | M   | 000298001   | GFK JIMAČ PRO HVI Light NA MEZIKROKVOVÝ DRŽÁK 1955/2500MM | ks   | 2,000    | 7 600,00     | 15 200,00         | vlastní         |
| 84              | M   | 000298485   | přip členy + montážní materiál pro vodič HV 819147        | sada | 2,000    | 1 993,00     | 3 986,00          | vlastní         |
| 85              | M   | 000298428   | PV pro vodiče HVI/CUI D20-23mm s plastovou 275259         | ks   | 64,000   | 215,00       | 13 760,00         | vlastní         |
| 86              | M   | 000298366   | Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476050        | ks   | 2,000    | 1 872,00     | 3 744,00          | vlastní         |
| 87              | M   | 000297725   | UNI-zk sv nerez 459129                                    | ks   | 2,000    | 153,00       | 306,00            | vlastní         |
| 88              | M   | 000298421   | adaptér D20mm pro vodič HVI pro naklapnutí                | ks   | 4,000    | 86,00        | 344,00            | vlastní         |
| 89              | M   | 000298478.1 | Vodič HVI light D23mm šedý volitelná délka                | 6m   | 2,000    | 1 077,00     | 2 154,00          | vlastní         |
| 90              | M   | 000999999   | podružný materiál                                         | kpl  | 1,000    | 4 725,00     | 4 725,00          | vlastní         |
| D 23 Uzemnění   |     |             |                                                           |      |          |              | 11 786,00         |                 |
| 91              | M   | 000295001   | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)                               | m    | 96,000   | 99,00        | 9 504,00          | vlastní         |
| 92              | M   | 000295011   | vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)                            | m    | 15,000   | 84,00        | 1 260,00          | vlastní         |
| 93              | M   | 000295071   | svorka zemnicí pásek/pásek 4šrouby FeZn                   | ks   | 4,000    | 27,00        | 108,00            | vlastní         |
| 94              | M   | 000295075   | svorka zemnicí pásek/drát 4šrouby FeZn                    | ks   | 6,000    | 28,00        | 168,00            | vlastní         |
| 95              | M   | 000199097   | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E        | ks   | 1,000    | 246,00       | 246,00            | vlastní         |
| 96              | M   | 000295442   | svorka zemnicí Bernard/ZSA16 nerez                        | ks   | 30,000   | 12,00        | 360,00            | vlastní         |
| 97              | M   | 000295444   | páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m                  | ks   | 10,000   | 14,00        | 140,00            | vlastní         |
| D 24 Slaboproud |     |             |                                                           |      |          |              | 20 100,00         |                 |
| 98              | M   | 000420053   | kryt zásuvky komunikační 2xRJ45                           | ks   | 8,000    | 66,00        | 528,00            | vlastní         |
| 99              | M   | 000420205   | SESTAVA zásuvka komunik ModularJack RJ45-8 cat.6/U        | ks   | 16,000   | 231,00       | 3 696,00          | vlastní         |
| 100             | M   | 000420212   | nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack                     | ks   | 8,000    | 27,00        | 216,00            | vlastní         |

| PČ         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 101        | M   | 000420034    | SESTAVA strojek zásuvky HDMI v1.4 s konektorem                                                                            | ks   | 5,000    | 542,00       | 2 710,00          | vlastní         |
| 102        | M   | 000420050    | kryt zásuvky HDMI                                                                                                         | ks   | 5,000    | 109,00       | 545,00            | vlastní         |
| 103        | M   | 000209405    | datový kabel UTP cat.6 305m                                                                                               | m    | 610,000  | 9,00         | 5 490,00          | vlastní         |
| 104        | M   | 000209405.1  | HDMI kabel l=10m                                                                                                          | ks   | 5,000    | 1 383,00     | 6 915,00          | vlastní         |
| 105        | M   | 900311316    | Rámečky a krabice součástí silnoproudých rozvodů                                                                          | info | 0,000    | 1,00         | 0,00              | vlastní         |
| D 24.1     |     |              | EZS                                                                                                                       |      |          |              | 38 807,00         |                 |
| 106        | M   | 900900951    | klávesnice EZS x systému JA100+                                                                                           | ks   | 2,000    | 2 142,00     | 4 284,00          | vlastní         |
| 107        | M   | 900900952    | sběrníkový PIR detektor JA100P                                                                                            | ks   | 12,000   | 569,00       | 6 828,00          | vlastní         |
| 108        | M   | 900900953    | SA-201A Detektor magnetický dveřní kontakt                                                                                | ks   | 4,000    | 478,00       | 1 912,00          | vlastní         |
| 109        | M   | 900900954    | ústředna EZS záložní baterie                                                                                              | ks   | 1,000    | 10 010,00    | 10 010,00         | vlastní         |
| 110        | M   | 900900955    | JA-103K Ústředna s LAN komunikátorem                                                                                      | ks   | 1,000    | 207,00       | 207,00            | vlastní         |
| 111        | M   | 900900956    | expanzní modul pro rozšíření linky                                                                                        | ks   | 2,000    | 3 425,00     | 6 850,00          | vlastní         |
| 112        | M   | 900900957    | modul venkovní sířeny s opt. signalizací                                                                                  | ks   | 2,000    | 2 788,00     | 5 576,00          | vlastní         |
| 113        | M   | 900900958    | kabel CC-01 pro EZS zařízení                                                                                              | m    | 140,000  | 16,00        | 2 240,00          | vlastní         |
| 114        | M   | 900900959    | trubka ohebná PVC monoflex 1420                                                                                           | m    | 100,000  | 9,00         | 900,00            | vlastní         |
| D 3        |     |              | Materiál zemní+stavební                                                                                                   |      |          |              | 3 150,00          |                 |
| D 31       |     |              | Uzemnění                                                                                                                  |      |          |              | 3 150,00          |                 |
| 115        | M   | 000046221    | asfalt 80                                                                                                                 | kg   | 2,000    | 1 575,00     | 3 150,00          | vlastní         |
| D 4        |     |              | Elektromontáže                                                                                                            |      |          |              | 417 197,20        |                 |
| D 41       |     |              | Silnoproud                                                                                                                |      |          |              | 207 417,00        |                 |
| 116        | K   | 210120103    | patrona nožové pojistky 50A/gG                                                                                            | ks   | 3,000    | 53,00        | 159,00            | vlastní         |
| 117        | K   | 210191511    | kabelová skříň plast PS /osazení bez ukonč.                                                                               | ks   | 1,000    | 3 675,00     | 3 675,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191511</a> |      |          |              |                   |                 |
| 118        | K   | 210191531    | kabelová skříň elektroměrová RE /osaz.bez ukončení                                                                        | ks   | 1,000    | 7 350,00     | 7 350,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191531">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191531</a> |      |          |              |                   |                 |
| 119        | K   | 210120452    | jistič vč.zapojení 3pól/63A                                                                                               | ks   | 1,000    | 263,00       | 263,00            | vlastní         |
| 120        | K   | 210120401    | jistič vč.zapojení 1pól/25A                                                                                               | ks   | 1,000    | 158,00       | 158,00            | vlastní         |
| 121        | K   | 210120452    | jistič vč.zapojení 3pól/63A                                                                                               | ks   | 1,000    | 263,00       | 263,00            | vlastní         |
| 122        | K   | 210120801    | přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól                                                                        | ks   | 1,000    | 368,00       | 368,00            | vlastní         |
| 123        | K   | 210200012    | svítidlo typ A                                                                                                            | ks   | 2,000    | 609,00       | 1 218,00          | vlastní         |
| 124        | K   | 210200012.1  | svítidlo typ S01                                                                                                          | ks   | 26,000   | 609,00       | 15 834,00         | vlastní         |
| 125        | K   | 210200012.2  | svítidlo typ S02                                                                                                          | ks   | 4,000    | 609,00       | 2 436,00          | vlastní         |
| 126        | K   | 210200012.3  | svítidlo typ S03 a S04                                                                                                    | ks   | 3,000    | 609,00       | 1 827,00          | vlastní         |
| 127        | K   | 210200012.4  | svítidlo typ S05                                                                                                          | ks   | 3,000    | 609,00       | 1 827,00          | vlastní         |
| 128        | K   | 210200012.5  | svítidlo typ S06                                                                                                          | ks   | 2,000    | 609,00       | 1 218,00          | vlastní         |
| 129        | K   | 210200012.6  | svítidlo typ S07                                                                                                          | ks   | 12,000   | 609,00       | 7 308,00          | vlastní         |
| 130        | K   | 210200012.7  | svítidlo typ S08                                                                                                          | ks   | 15,000   | 609,00       | 9 135,00          | vlastní         |
| 131        | K   | 210200012.8  | svítidlo typ S09                                                                                                          | ks   | 2,000    | 609,00       | 1 218,00          | vlastní         |
| 132        | K   | 210200012.9  | svítidlo typ S10                                                                                                          | ks   | 6,000    | 609,00       | 3 654,00          | vlastní         |
| 133        | K   | 210200012.10 | svítidlo typ S11                                                                                                          | ks   | 11,000   | 609,00       | 6 699,00          | vlastní         |
| 134        | K   | 210200012.11 | svítidlo typ S11NO                                                                                                        | ks   | 1,000    | 609,00       | 609,00            | vlastní         |
| 135        | K   | 210200012.12 | svítidlo typ S11A                                                                                                         | ks   | 13,000   | 609,00       | 7 917,00          | vlastní         |
| 136        | K   | 210200012.13 | svítidlo typ NO                                                                                                           | ks   | 4,000    | 609,00       | 2 436,00          | vlastní         |
| 137        | K   | 210200012.14 | LED pásek v nosné liště                                                                                                   | ks   | 2,000    | 998,00       | 1 996,00          | vlastní         |
| 138        | K   | 210200012.14 | LED pásek v nosné liště                                                                                                   | ks   | 2,000    | 998,00       | 1 996,00          | vlastní         |
| 139        | K   | 210200013    | trafo LED vč. zapojení                                                                                                    | ks   | 4,000    | 368,00       | 1 472,00          | vlastní         |
| 140        | K   | 210200014    | AL profil bez zapojení                                                                                                    | ks   | 4,000    | 609,00       | 2 436,00          | vlastní         |
| 141        | K   | 210110041    | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1                                                                             | ks   | 12,000   | 126,00       | 1 512,00          | vlastní         |
| 142        | K   | 210110045    | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6                                                                          | ks   | 10,000   | 126,00       | 1 260,00          | vlastní         |
| 143        | K   | 210110045.1  | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 7                                                                          | ks   | 2,000    | 126,00       | 252,00            | vlastní         |
| 144        | K   | 210110045.2  | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 5                                                                          | ks   | 6,000    | 126,00       | 756,00            | vlastní         |
| 145        | K   | 210110045.3  | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6+6                                                                        | ks   | 2,000    | 126,00       | 252,00            | vlastní         |
| 146        | K   | 210110045.4  | snímač pohybu vč. zapojení                                                                                                | ks   | 10,000   | 368,00       | 3 680,00          | vlastní         |
| 147        | K   | 210010301    | krabice přístrojová bez zapojení                                                                                          | ks   | 42,000   | 89,00        | 3 738,00          | vlastní         |
| 148        | K   | 210010322    | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení                                                                                 | ks   | 37,000   | 89,00        | 3 293,00          | vlastní         |
| 149        | K   | 210111012    | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně                                                                            | ks   | 60,000   | 126,00       | 7 560,00          | vlastní         |
| 150        | K   | 210111012    | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně                                                                            | ks   | 6,000    | 126,00       | 756,00            | vlastní         |
| 151        | K   | 210111011    | kabelový vývod vč.zapojení                                                                                                | ks   | 29,000   | 126,00       | 3 654,00          | vlastní         |
| 152        | K   | 210010301    | krabice přístrojová bez zapojení                                                                                          | ks   | 103,000  | 89,00        | 9 167,00          | vlastní         |
| 153        | K   | 210010322    | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení                                                                                 | ks   | 10,000   | 89,00        | 890,00            | vlastní         |
| 154        | K   | 210111108    | podlahová krabice více zásuvek+slabo vč. zapojení                                                                         | ks   | 2,000    | 1 313,00     | 2 626,00          | vlastní         |
| 155        | K   | 210111108.1  | podlahová krabice více zásuvek+slabo vč. zapojení                                                                         | ks   | 1,000    | 1 313,00     | 1 313,00          | vlastní         |
| 156        | K   | 210111108.2  | podlahová krabice více zásuvek+slabo vč. zapojení                                                                         | ks   | 2,000    | 1 313,00     | 2 626,00          | vlastní         |
| 157        | K   | 210800610    | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35                                                                               | m    | 120,000  | 16,00        | 1 920,00          | vlastní         |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 158                                                                                                                                  | K   | 210800610   | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35        | m   | 50,000    | 16,00        | 800,00            | vlastní         |
| 159                                                                                                                                  | K   | 210800610   | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35        | m   | 30,000    | 63,00        | 1 890,00          | vlastní         |
| 160                                                                                                                                  | K   | 210800103   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5     | m   | 480,000   | 13,00        | 6 240,00          | vlastní         |
| 161                                                                                                                                  | K   | 210800103   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5     | m   | 480,000   | 16,00        | 7 680,00          | vlastní         |
| 162                                                                                                                                  | K   | 210800103   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5     | m   | 80,000    | 17,00        | 1 360,00          | vlastní         |
| 163                                                                                                                                  | K   | 210810008   | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m   | 60,000    | 32,00        | 1 920,00          | vlastní         |
| 164                                                                                                                                  | K   | 210800103   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5     | m   | 442,000   | 22,00        | 9 724,00          | vlastní         |
| 165                                                                                                                                  | K   | 210800112   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6                 | m   | 220,000   | 32,00        | 7 040,00          | vlastní         |
| 166                                                                                                                                  | K   | 210800112   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6                 | m   | 140,000   | 32,00        | 4 480,00          | vlastní         |
| 167                                                                                                                                  | K   | 210800113   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10                | m   | 15,000    | 37,00        | 555,00            | vlastní         |
| 168                                                                                                                                  | K   | 210800114   | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16                | m   | 30,000    | 42,00        | 1 260,00          | vlastní         |
| 169                                                                                                                                  | K   | 210010003   | trubka plast ohebná,pod omítkou, pr.23             | m   | 450,000   | 58,00        | 26 100,00         | vlastní         |
| 170                                                                                                                                  | K   | 210110021   | tlačítko bezpečnostní vč. zapojení                 | ks  | 2,000     | 368,00       | 736,00            | vlastní         |
| 171                                                                                                                                  | K   | 210020952   | bezpečnostní tabulka plastová                      | ks  | 5,000     | 11,00        | 55,00             | vlastní         |
| 172                                                                                                                                  | K   | 210020941   | ohnivzdorná přepážka ze sádroperlitu               | m2  | 2,000     | 525,00       | 1 050,00          | vlastní         |
| 173                                                                                                                                  | K   | 210010702   | osazení do cihly hmoždinky HM8                     | ks  | 300,000   | 26,00        | 7 800,00          | vlastní         |
| D 42 Hromosvod                                                                                                                       |     |             |                                                    |     |           |              | 16 099,20         |                 |
| 174                                                                                                                                  | K   | 210220101   | svod vč.podpěr HVI                                 | m   | 32,000    | 173,00       | 5 536,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220101</a> |     |             |                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 175                                                                                                                                  | K   | 210020681   | ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU  | kg  | 14,400    | 368,00       | 5 299,20          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210020681">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210020681</a> |     |             |                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 176                                                                                                                                  | K   | 210220201   | jímací tyč do 3m montáž na hřeben                  | ks  | 2,000     | 1 575,00     | 3 150,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220201</a> |     |             |                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 177                                                                                                                                  | K   | 210100272   | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 1x120        | ks  | 4,000     | 368,00       | 1 472,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100272">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100272</a> |     |             |                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 178                                                                                                                                  | K   | 210010315   | skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)  | ks  | 2,000     | 263,00       | 526,00            | vlastní         |
| 179                                                                                                                                  | K   | 210220301   | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 2,000     | 58,00        | 116,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301</a> |     |             |                                                    |     |           |              |                   |                 |
| D 43 Uzemnění                                                                                                                        |     |             |                                                    |     |           |              | 66 278,00         |                 |
| 180                                                                                                                                  | K   | 210220025   | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m   | 1 100,000 | 58,00        | 63 800,00         | vlastní         |
| 181                                                                                                                                  | K   | 210192562   | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks  | 1,000     | 158,00       | 158,00            | vlastní         |
| 182                                                                                                                                  | K   | 210220321   | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)               | ks  | 30,000    | 58,00        | 1 740,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220321</a> |     |             |                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 183                                                                                                                                  | K   | 210220441   | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem            | ks  | 10,000    | 58,00        | 580,00            | vlastní         |
| D 44 Slaboproud                                                                                                                      |     |             |                                                    |     |           |              | 15 332,00         |                 |
| 184                                                                                                                                  | K   | 210111312   | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení     | ks  | 8,000     | 194,00       | 1 552,00          | vlastní         |
| 185                                                                                                                                  | K   | 210111311   | zásuvka domovní multimed. vč.zapojení              | ks  | 5,000     | 194,00       | 970,00            | vlastní         |
| 186                                                                                                                                  | K   | 210950341   | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg  | m   | 610,000   | 21,00        | 12 810,00         | vlastní         |
| D 45 Fotovoltaika FVE                                                                                                                |     |             |                                                    |     |           |              | 88 200,00         |                 |
| 187                                                                                                                                  | K   | 210180614   | manipulace, montáž, doprava komponentů FVE         | ks  | 1,000     | 61 950,00    | 61 950,00         | vlastní         |
| 188                                                                                                                                  | K   | 210180615   | PD pro PDS /FVE                                    | ks  | 1,000     | 10 500,00    | 10 500,00         | vlastní         |
| 189                                                                                                                                  | K   | 210180616   | Revize FVE                                         | ks  | 1,000     | 15 750,00    | 15 750,00         | vlastní         |
| D 46 EZS                                                                                                                             |     |             |                                                    |     |           |              | 23 871,00         |                 |
| 190                                                                                                                                  | K   | 910010502   | přístup. modul klávesnice EZS vč. zapojení         | ks  | 2,000     | 893,00       | 1 786,00          | vlastní         |
| 191                                                                                                                                  | K   | 910010503   | sběrníkový PIR detektor vč. zapojení               | ks  | 12,000    | 368,00       | 4 416,00          | vlastní         |
| 192                                                                                                                                  | K   | 910010504   | magnetický dveřní kontakt vč. zapojení             | ks  | 4,000     | 473,00       | 1 892,00          | vlastní         |
| 193                                                                                                                                  | K   | 910010555   | ústředna EZS vč. zapojení a nastavení              | ks  | 1,000     | 4 725,00     | 4 725,00          | vlastní         |
| 194                                                                                                                                  | K   | 910010505   | expandér pro rozšíření linky                       | ks  | 2,000     | 578,00       | 1 156,00          | vlastní         |
| 195                                                                                                                                  | K   | 910010556   | modul venkovní sířeny vč. zapojení                 | ks  | 2,000     | 578,00       | 1 156,00          | vlastní         |
| 196                                                                                                                                  | K   | 210850010   | kabel CC-01 volně uložený do 2 párů                | m   | 140,000   | 21,00        | 2 940,00          | vlastní         |
| 197                                                                                                                                  | K   | 210010003.1 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23     | m   | 100,000   | 58,00        | 5 800,00          | vlastní         |
| D 5 Ostatní náklady                                                                                                                  |     |             |                                                    |     |           |              | 467 883,00        |                 |
| 198                                                                                                                                  | K   | 219005001   | řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze     | ks  | 143,000   | 131,00       | 18 733,00         | vlastní         |
| 199                                                                                                                                  | K   | 219002611   | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm      | m   | 890,000   | 152,00       | 135 280,00        | vlastní         |
| 200                                                                                                                                  | K   | 219002612   | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm      | m   | 240,000   | 173,00       | 41 520,00         | vlastní         |
| 201                                                                                                                                  | K   | 219002614   | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm     | m   | 120,000   | 205,00       | 24 600,00         | vlastní         |
| 202                                                                                                                                  | K   | 219003613   | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty  | ks  | 15,000    | 50,00        | 750,00            | vlastní         |
| 203                                                                                                                                  | K   | 219003513   | omítka na stropě/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty | ks  | 4,000     | 60,00        | 240,00            | vlastní         |
| 204                                                                                                                                  | K   | 219000103   | dozory správce sítě(rozvodného závodu)             | hod | 4,000     | 683,00       | 2 732,00          | vlastní         |
| 205                                                                                                                                  | K   | 219000104   | součinnost správce sítě(rozvodného závodu)         | hod | 4,000     | 683,00       | 2 732,00          | vlastní         |
| 206                                                                                                                                  | K   | 000099999   | materiál podružný elektromontážní                  | kpl | 1,000     | 21 000,00    | 21 000,00         | vlastní         |
| 207                                                                                                                                  | K   | 000099999.1 | materiál podružný spojovací, popisovací            | kpl | 1,000     | 10 500,00    | 10 500,00         | vlastní         |
| 208                                                                                                                                  | K   | 219000106   | montáž zařízení dodavatelem                        | hod | 12,000    | 683,00       | 8 196,00          | vlastní         |
| 209                                                                                                                                  | K   | K024        | prořez                                             | ks  | 1,000     | 10 500,00    | 10 500,00         | vlastní         |

| PČ                                                                                                                         | Typ | Kód  | Popis                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 210                                                                                                                        | K   | K025 | materiál podružný            | ks | 1,000    | 15 750,00    | 15 750,00         | vlastní         |
| 211                                                                                                                        | K   | K028 | doprava dodávek              | ks | 1,000    | 42 000,00    | 42 000,00         | vlastní         |
| 212                                                                                                                        | K   | K029 | přesun dodávek               | ks | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         | vlastní         |
| 213                                                                                                                        | K   | K030 | kompletační činnost          | ks | 1,000    | 15 750,00    | 15 750,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/K030">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/K030</a> |     |      |                              |    |          |              |                   |                 |
| 214                                                                                                                        | K   | K031 | revize                       | ks | 1,000    | 19 425,00    | 19 425,00         | vlastní         |
| 215                                                                                                                        | K   | K032 | investorská činnost          | ks | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         | vlastní         |
| 216                                                                                                                        | K   | K033 | projekt skutečného provedení | ks | 1,000    | 8 925,00     | 8 925,00          | vlastní         |
| 217                                                                                                                        | K   | K034 | autorský dozor               | ks | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         | vlastní         |
| 218                                                                                                                        | K   | K036 | PPV pro elektromontáže       | ks | 1,000    | 21 000,00    | 21 000,00         | vlastní         |
| 219                                                                                                                        | K   | K035 | Zařízení staveniště          | ks | 1,000    | 36 750,00    | 36 750,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/K035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/K035</a> |     |      |                              |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

### 16 - Vybavení dle návrhu interieru, pevně spojené se stavbou

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

IČ:

28270452

DIČ:

CZ28270452

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**703 431,00**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 703 431,00  | 21,00%     | 147 720,51 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**851 151,51**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

### 16 - Vybavení dle návrhu interieru, pevně spojené se stavbou

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Projektant:

Ondřej Zikán

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**703 431,00**

OST - Ostatní

703 431,00

3 - Doplnky

118 474,00

4 - Povrchy mimo stavební část

422 567,00

5.1 - Prvky projektu interieru

162 390,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

1 - SO01

Soupis:

## 16 - Vybavení dle návrhu interieru, pevně spojené se stavbou

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Projektant:

Ondřej Zikán

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

703 431,00

|    |     |                            |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |            |         |
|----|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|---------|
| D  | OST | Ostatní                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 703 431,00 |         |
| D  | 3   | Doplňky                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 118 474,00 |         |
| 1  | K   | Pol16                      | Měděnka dle specifikace PD                                                                                                                                                                                             | ks  | 2,000  | 8 526,00  | 17 052,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky bezdotykový se senzorem, nerez                                                                                                                       |     |        |           |            |         |
| 2  | K   | Pol17                      | Zásobník na ručníky dle specifikace PD                                                                                                                                                                                 | ks  | 6,000  | 2 825,00  | 16 950,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Nerezový zásobník na papírové ručníky, povrch hladký, matný, uzamykatelný, na stěnu, 340x110x265                                                                                                |     |        |           |            |         |
| 3  | K   | Pol18                      | Držák na toaletní papír dle specifikace PD                                                                                                                                                                             | ks  | 5,000  | 2 667,00  | 13 335,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Nerezový zásobník na toaletní papír, povrch hladký, matný, ø 290 x 100 mm                                                                                                                       |     |        |           |            |         |
| 4  | K   | Pol19                      | Koš na papírové ručníky dle specifikace PD - závěsný                                                                                                                                                                   | ks  | 5,000  | 4 463,00  | 22 315,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Nerezový závěsný odpadkový koš, objem 26,5 l, rozměry 360 x 160 x 435 mm, povrch matný, závěsný                                                                                                 |     |        |           |            |         |
| 5  | K   | Pol21                      | WC kartáč dle specifikace PD                                                                                                                                                                                           | ks  | 7,000  | 1 470,00  | 10 290,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>WC štětka v chromovém provedení, závěsná, montáž vrtáním                                                                                                                                        |     |        |           |            |         |
| 6  | K   | Pol22                      | Madla dle specifikace PD                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000  | 3 310,00  | 6 620,00   | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Nástěnné madlo lomené, nerezové, o velikosti 97x48 cm a oblém designu - Madlo v barevném provedení nerez, montáž vrtáním 83x25                                                                  |     |        |           |            |         |
| 7  | K   | Pol23                      | Zrcadlo WC invalidé dle specifikace PD                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000  | 6 416,00  | 12 832,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Nástěnné vyklonné zrcadlo o velikosti 60x40 cm, v bílé barvě a hranatém designu                                                                                                                 |     |        |           |            |         |
| 8  | K   | Pol24                      | Státní znak dle specifikace PD                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000  | 1 580,00  | 1 580,00   | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Velký státní znak České republiky s ořezem ve tvaru štítu plastový, 34 x 41 cm, 5 mm                                                                                                            |     |        |           |            |         |
| 9  | K   | Pol25                      | Závěsy dle specifikace PD                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000  | 17 500,00 | 17 500,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>kolejnice pro závěsy zapuštěná v SDK podhledu 3 m, látka Dekorační látka Voal Lurex - přírodní/zlatá 4ks á 2,8x2                                                                                |     |        |           |            |         |
| D  | 4   | Povrchy mimo stavební část |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 422 567,00 |         |
| 10 | K   | Pol10                      | ZRCADLO dle specifikace PD                                                                                                                                                                                             | ks  | 2,000  | 4 800,00  | 9 600,00   | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Zrcadlo lepené na zdi DÉLKA 2010, SH=1200,HH=2100 rozměry nutno ověřit na stavbě                                                                                                                |     |        |           |            |         |
| 11 | K   | Pol11                      | NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD 1 dle specifikace PD                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,000  | 2 290,00  | 6 870,00   | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Přírodní linoleum nástěnkové s vysokým obsahem korku, tloušťka 6,00 mm, ohebnost průměr méně než 50mm, odolnost ohni dle ASTM třída B, bez obsahu PVC a PET, váha 4,70kg/m2, odstín lomená bílá |     |        |           |            |         |
| 12 | K   | Pol12                      | NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD 2 dle specifikace PD                                                                                                                                                                                 | m2  | 17,600 | 2 290,00  | 40 304,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>Přírodní linoleum nástěnkové s vysokým obsahem korku, tloušťka 6,00 mm, ohebnost průměr méně než 50mm, odolnost ohni dle ASTM třída B, bez obsahu PVC a PET, váha 4,70kg/m2, odstín hnědá       |     |        |           |            |         |
| 13 | K   | Pol13                      | ZELENÁ STĚNA dle specifikace PD                                                                                                                                                                                        | m2  | 5,100  | 17 760,00 | 90 576,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>systémová zelená stěna 1,8x2,8 m, modulární systém s automatickou zalivkou a rostlinami                                                                                                         |     |        |           |            |         |
| 14 | K   | Pol14                      | INTERIÉROVÁ STĚRKA dle specifikace PD                                                                                                                                                                                  | m2  | 67,000 | 360,00    | 24 120,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>benátský štuk odstín světle šedo béžová. Odstín nutno vyzkorkovat na stavbě                                                                                                                     |     |        |           |            |         |
| 15 | K   | Pol15                      | KOVOVÝ OBKLAD dle specifikace PD                                                                                                                                                                                       | m2  | 22,000 | 1 230,00  | 27 060,00  | vlastní |
| P  |     |                            | Poznámka k položce:<br>perforovaný kovový obklad na roštu 5,5x4 m, odstín pearle beige 2a684,                                                                                                                          |     |        |           |            |         |
| 16 | K   | K059                       | AKUSTICKÝ OBKLAD - dle specifikace PD                                                                                                                                                                                  | m2  | 80,300 | 2 790,00  | 224 037,00 | vlastní |
| D  | 5.1 | Prvky projektu interieru   |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 162 390,00 |         |
| 17 | K   | T1.1                       | D+M Deska pod umyvadlo - Deska pro 2x zápuštěné umyvadlo 2010x500, dekor H1307 dle specifikace projektu interieru                                                                                                      | ks  | 2,000  | 3 850,00  | 7 700,00   | vlastní |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K   | T4.1 | D+M Kuchyňská sestava 2250 m - viz rozkres, včetně granitový dřez černá a baterie černá, připravený prostor pro MW troubu, - dle specifikace projektu interieru | ks | 1,000    | 151 490,00   | 151 490,00        | vlastní         |
| P  |     |      | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/><br><i>Spotřebiče energetická třída A, indukční deska se 4 plotnami</i>                                      |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | T5.1 | D+M Deska pod umyvadlo - Deska pro 2x zápusné umyvadlo 1280x500, dekor H1307 dle specifikace projektu interieru                                                 | ks | 1,000    | 3 200,00     | 3 200,00          | vlastní         |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**55 - SO10**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

IČ:

28270452

DIČ:

CZ28270452

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**81 640,39**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 81 640,39   | 21,00%     | 17 144,48 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**98 784,87**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**55 - SO10**

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**81 640,39**

#### HSV - HSV

77 390,39

1 - Zemní práce

58 430,08

4 - Vodorovné konstrukce

2 093,32

8 - Trubní vedení

14 089,60

998 - Přesun hmot

2 777,39

#### PSV - Práce a dodávky PSV

4 250,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

55 - SO10

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 81 640,39         |                 |
| D                      |     | HSV          | HSV                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 77 390,39         |                 |
| D                      |     | 1            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 58 430,08         |                 |
| 1                      | K   | 131313712    | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných                                                                                                           | m3  | 5,400    | 810,00       | 4 374,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313712</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace" (1,5*1,8*2)                                                                                                                                                                                                 |     | 5,400    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 132312122    | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných                                                                                           | m3  | 22,560   | 1 310,00     | 29 553,60         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace" (11,3*0,8*1,5)+(7,5*0,8*1,5)                                                                                                                                                                                |     | 22,560   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101101    | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                  | m2  | 56,400   | 90,00        | 5 076,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace" ((11,3*1,5)+(7,5*1,5))*2                                                                                                                                                                                    |     | 56,400   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 151101111    | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                                 | m2  | 56,400   | 60,00        | 3 384,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace" ((11,3*1,5)+(7,5*1,5))*2                                                                                                                                                                                    |     | 56,400   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162651132    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                  | m3  | 27,960   | 100,00       | 2 796,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "součet položek 8+9+11" (18,666+7,52+1,774)                                                                                                                                                                                                    |     | 27,960   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                     | t   | 50,328   | 20,00        | 1 006,56          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "součet položek 8+9+11 vynásobeny měrnou hmotností" ((18,666+7,52+1,774))*1,8                                                                                                                                                                  |     | 50,328   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3  | 27,960   | 10,00        | 279,60            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "součet položek 8+9+11" (18,666+7,52+1,774)                                                                                                                                                                                                    |     | 27,960   |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 174211101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 | m3  | 18,666   | 73,00        | 1 362,62          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "šterkopískem - odměřeno z výkresové dokumentace" (11,3*0,8*0,9)+(7,5*0,8*0,9)+1,5*1,8*1,9                                                                                                                                                     |     | 18,666   |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 18,666   |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 175111101    | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 7,520    | 392,00       | 2 947,84          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace" (11,3*0,8*0,5)+(7,5*0,8*0,5)                                                                                                                                                                                |     | 7,520    |              |                   |                 |
| 10                     | M   | 58331200.R01 | kamenivo těžené záspový materiál                                                                                                                                                                                                               | t   | 50,328   | 152,00       | 7 649,86          | vlastní         |
| VV                     |     |              | "položka 8+9+11"měrná hmotnost" (18,666+7,52+1,774)*1,8                                                                                                                                                                                        |     | 50,328   |              |                   |                 |
| D                      |     | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 2 093,32          |                 |
| 11                     | K   | 451541111    | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                              | m3  | 1,774    | 1 180,00     | 2 093,32          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111</a>                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "odměřeno z výkresové dokumentace" (11,3*0,8*0,1)+(7,5*0,8*0,1)+1,5*1,8*0,1                                                                                                                                                                    |     | 1,774    |              |                   |                 |
| D                      |     | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 14 089,60         |                 |
| 12                     | K   | 286.R01      | nápojení na stávající vodovodní potrubí - ostatní práce                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          | vlastní         |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13         | K   | 871161211  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                             | m   | 15,600   | 25,00        | 390,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 12*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 14         | M   | 28613500   | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm                                                                                                                                    | m   | 15,600   | 23,00        | 358,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 12"+30%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 12*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | 871181211  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm                                                             | m   | 10,400   | 27,00        | 280,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871181211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871181211</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 16         | M   | 28613502   | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm                                                                                                                                    | m   | 10,400   | 55,00        | 572,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 8"+30%prořez - odečteno z projektového modelu"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 17         | K   | 877161112  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32                                                                         | kus | 2,000    | 108,00       | 216,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 18         | M   | 28653052   | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm                                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 264,00       | 528,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 2                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 2,000                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 877181112  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 50                                                                         | kus | 1,000    | 129,00       | 129,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877181112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877181112</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 20         | M   | 28653054   | elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 321,00       | 321,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 1                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 1,000                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 21         | K   | 891249111  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80                                        | kus | 1,000    | 1 491,00     | 1 491,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 22         | M   | 42273446   | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 6/4"                                                                                                           | kus | 1,000    | 3 011,00     | 3 011,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 1                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 1,000                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 23         | K   | 892233121  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                                                                                                                | m   | 26,000   | 75,00        | 1 950,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233121</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 10,4+15,6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 26,000                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 24         | K   | 892241111  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                               | m   | 26,000   | 24,00        | 624,00            | vlastní         |
| VV         |     |            | 10,4+15,6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 26,000                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 25         | M   | 286.R03    | napojení domovního vodovodu                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 550,00       | 550,00            | vlastní         |
| 26         | M   | 286.R04    | vyhledávací vodič CYKY 4mm2                                                                                                                                                             | m   | 26,000   | 15,00        | 390,00            | vlastní         |
| VV         |     |            | 10,4+15,6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 26,000                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 27         | M   | 286.R05    | ochranná folie šířky 400mm                                                                                                                                                              | m   | 26,000   | 3,00         | 78,00             | vlastní         |
| VV         |     |            | 10,4+15,6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 26,000                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 28         | K   | 897173.R09 | Zřízení prefabrikované vodoměrné šachty pro dvě odběrná místa - kompletní dodávka a instalace                                                                                           | kus | 1,000    | 2 100,00     | 2 100,00          | vlastní         |
| VV         |     |            | 1                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 1,000                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D          | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |     |          |              | 2 777,39          |                 |
| 29         | K   | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 50,498   | 55,00        | 2 777,39          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D          | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |     |          |              | 4 250,00          |                 |
| D          | 722 |            | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                        |     |          |              | 4 250,00          |                 |
| 30         | K   | 722270104  | Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 4 250,00     | 4 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270104</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 1,000                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**57 - SO12**

KSO:

Místo: RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

IČ:

28270452

DIČ:

CZ28270452

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**50 734,57**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 50 734,57   | 21,00%     | 10 654,26 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**61 388,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**57 - SO12**

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**50 734,57**

HSV - HSV

21 619,57

1 - Zemní práce

21 430,77

4 - Vodorovné konstrukce

188,80

PSV - Práce a dodávky PSV

29 115,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 473,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

57 - SO12

Místo:

RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 50 734,57         |                 |
| D                      |     | HSV          | HSV                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 21 619,57         |                 |
| D                      |     | 1            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 21 430,77         |                 |
| 1                      | K   | 132312122    | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných                                                                                           | m3  | 2,400    | 1 310,00     | 3 144,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312122</a><br>"odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*1,5)                                                                    |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 151101101    | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                   | m2  | 6,000    | 90,00        | 540,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a><br>"odměřeno z výkresové dokumentace" ((2*1,5))*2                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101111    | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m                                                                                                  | m2  | 6,000    | 60,00        | 360,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a><br>"odměřeno z výkresové dokumentace" ((2*1,5))*2                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162651132    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                  | m3  | 2,400    | 100,00       | 240,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132</a><br>"součet položek 7+8+10" (1,44+0,8+0,16)                                                                           |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                      | t   | 4,320    | 20,00        | 86,40             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a><br>"součet položek 7+8+10 vynásobený měrnou hmotností" (1,44+0,8+0,16)*1,8                                           |     | 4,320    |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3  | 58,680   | 10,00        | 586,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a><br>"součet položek 7+8+10" (43,896+12,32+2,464)                                                                      |     | 58,680   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 174211101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 | m3  | 1,440    | 73,00        | 105,12            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101</a><br>"šterkopiskem - odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*0,9)                                                     |     | 1,440    |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,440    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 175111101    | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 0,800    | 392,00       | 313,60            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101</a><br>"odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*0,5)                                                                    |     | 0,800    |              |                   |                 |
| 9                      | M   | 58331200.R01 | kamenivo těžené zásypový materiál                                                                                                                                                                                                              | t   | 105,624  | 152,00       | 16 054,85         | vlastní         |
| VV                     |     |              | "položka 7+8+10"měrná hmotnost" (43,896+12,32+2,464)*1,8                                                                                                                                                                                       |     | 105,624  |              |                   |                 |
| D                      |     | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 188,80            |                 |
| 10                     | K   | 451541111    | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                              | m3  | 0,160    | 1 180,00     | 188,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC VV          |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111</a><br>"odměřeno z výkresové dokumentace" (2*0,8*0,1)                                                                    |     | 0,160    |              |                   |                 |
| D                      |     | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 29 115,00         |                 |
| 11                     | K   | 723XP101     | Revize plynovodu                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 470,00     | 1 470,00          | vlastní         |
| 12                     | K   | 723XP102     | Tlaková, pevnostní a provozní zkouška plynovodu                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 1 470,00     | 1 470,00          | vlastní         |
| 13                     | K   | 723XP103     | Stavební připomoci a ostatní pomocné práce                                                                                                                                                                                                     | h   | 8,000    | 375,00       | 3 000,00          | vlastní         |
| 14                     | K   | 723XP104     | Nerezová, děrovaná, uzavíratelná dvířka - čistý rozměr 600mm*600mm                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 3 820,00     | 3 820,00          | vlastní         |
| 15                     | K   | 723XP105     | Vodič signalizační CYY 2,5                                                                                                                                                                                                                     | m   | 4,000    | 15,00        | 60,00             | vlastní         |
| 16                     | K   | 723XP106     | Fólie výstražná oranžová šířky 400mm                                                                                                                                                                                                           | m   | 4,000    | 3,00         | 12,00             | vlastní         |
| 17                     | M   | 723XP107     | Navrtávací odbočková armatura DAA d63 / d32 PE 100 SDR 11 s prodlouženým hrdlem a příloženou obímkou                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 7 310,00     | 7 310,00          | vlastní         |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18         | M   | 723XP108  | Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3,0 / DN20                                                                         | kus | 1,000    | 1 250,00     | 1 250,00          | vlastní         |
| 19         | M   | 723XP109  | Montážní rám, konzoly a objímky pro uchycení zařízení v nice HUP a M + R plynu                                            | kus | 1,000    | 4 250,00     | 4 250,00          | vlastní         |
| D 723      |     |           | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                         |     |          |              | 6 473,00          |                 |
| 20         | K   | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1                                                                    | kus | 1,000    | 2 310,00     | 2 310,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204</a> |     |          |              |                   |                 |
| 21         | K   | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1                                                                                           | kus | 1,000    | 574,00       | 574,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334</a> |     |          |              |                   |                 |
| 22         | K   | 723170114 | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm                           | m   | 4,000    | 566,00       | 2 264,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723170114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723170114</a> |     |          |              |                   |                 |
| 23         | K   | 723170116 | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm                           | m   | 1,000    | 795,00       | 795,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723170116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723170116</a> |     |          |              |                   |                 |
| 24         | K   | 723231163 | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4                       | kus | 1,000    | 530,00       | 530,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231163</a> |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**9 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Projektant:

BS projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička, Jan Hajný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

28270452

DIČ:

CZ28270452

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**102 500,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 102 500,00  | 21,00%     | 21 525,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**124 025,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

**9 - VRN**

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička,  
Jan Hajný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>102 500,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 31 500,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 28 000,00         |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 3 500,00          |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 71 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 17 500,00         |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit                | 3 000,00          |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 4 500,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12

Objekt:

9 - VRN

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Účastník:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička,  
Jan Hajný

| PČ                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                          |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>102 500,00</b> |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>               |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>31 500,00</b>  |                 |
| <b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>                      |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>28 000,00</b>  |                 |
| 1                                                      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| P                                                      |     |           | Poznámka k položce: Současné kryje náklady na zdvihací prostředky po celou dobu stavby, spotřebu materiálů, zabezpečení a plnění podmínek BOZP a další nezbytné náklady. |        |          |              |                   |                 |
| 2                                                      | K   | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě                                                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033002000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 3                                                      | K   | 034103000 | Oplocení staveniště                                                                                                                                                      | ks     | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 4                                                      | K   | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| <b>D VRN7 Provozní vlivy</b>                           |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>3 500,00</b>   |                 |
| 5                                                      | K   | 072002000 | Silniční provoz, provizorní dopravní značení                                                                                                                             | 1      | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| <b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>71 000,00</b>  |                 |
| 6                                                      | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                          | ks     | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 7                                                      | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                             | ks     | 1,000    | 22 000,00    | 22 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 8                                                      | K   | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby - dílenská PD                                                                                                                           | ks     | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 9                                                      | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                  | ks     | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 10                                                     | K   | K057      | vzorkování                                                                                                                                                               | ks     | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | vlastní         |
| <b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>17 500,00</b>  |                 |
| 11                                                     | K   | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení - měření hluku, revize výchozí al.                                                                                                                 | ks     | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 12                                                     | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                        | ks     | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 13                                                     | K   | 091504000 | Náklady související s publikační činností - publicita projektu                                                                                                           | ks     | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091504000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091504000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| <b>D VRN8 Přesun stavebních kapacit</b>                |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>3 000,00</b>   |                 |
| 14                                                     | K   | 081002000 | Doprava zaměstnanců                                                                                                                                                      | kpl    | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081002000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| <b>D VRN9 Ostatní náklady</b>                          |     |           |                                                                                                                                                                          |        |          |              | <b>4 500,00</b>   |                 |
| 15                                                     | K   | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                          | ks     | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| P                                                      |     |           | Poznámka k položce: Publicita projektu                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 16                                                     | K   | 092203000 | Náklady na zaškolení                                                                                                                                                     | kpl    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |
| 17                                                     | K   | 094104000 | Náklady na opatření BOZP                                                                                                                                                 | ks     | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                                             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094104000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094104000</a>                                                |        |          |              |                   |                 |

## SEZNAM FIGUR

Kód: R001-xx  
**Stavba:** **Obecní dům Rudíkov - smlouva č. 1 - SO01, 10, 12**

Datum: 02.09.2025

| Kód                    | Popis                                                                                            | MJ        | Výměra        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>1</b>               | <b>SO01</b>                                                                                      |           |               |
| <b>drenáž</b>          | <b>Délka drenáže vč. náběhů u zlomů vedení</b>                                                   | <b>bm</b> | <b>35,000</b> |
|                        | "NAD RÁMEC PD                                                                                    |           | 0,000         |
|                        | 16,+9+5+5                                                                                        |           | 35,000        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                  |           |               |
| 175111101              | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                  | m3        | 7,000         |
| 211971121              | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2        | 70,000        |
| 212312111              | Lože pro trativody z betonu prostého                                                             | m3        | 3,150         |
| 212755214              | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                          | m         | 35,000        |
| <b>DVEŘE0</b>          | <b>SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 PP</b>                                                  | <b>m2</b> | <b>26,970</b> |
|                        | dveře01+dveře02+dveře03                                                                          |           | 28,120        |
|                        | "odpočet okýnka 002 pošta"-1*1,15                                                                |           | -1,150        |
|                        | Součet                                                                                           |           | 26,970        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                  |           |               |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                   | m         | 682,250       |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                          | m2        | 326,399       |
| <b>dveře01</b>         | <b>Otvory ve vnitřních nosných stěnách 1 PP</b>                                                  | <b>m2</b> | <b>3,840</b>  |
|                        | "pošta"                                                                                          |           | 0,000         |
|                        | "002"0,9*(0,25+2,15)                                                                             |           | 2,160         |
|                        | Mezisoučet                                                                                       |           | 2,160         |
|                        | "společné"                                                                                       |           | 0,000         |
|                        | "010"0,7*(0,25+2,15)                                                                             |           | 1,680         |
|                        | Mezisoučet                                                                                       |           | 1,680         |
|                        | Součet                                                                                           |           | 3,840         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                  |           |               |
| 311236141              | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm   | m2        | 107,205       |
| <b>dveře02</b>         | <b>Otvory v příchkách 140 mm 1 PP</b>                                                            | <b>m2</b> | <b>19,480</b> |
|                        | "společné"                                                                                       |           | 0,000         |
|                        | "001"0,9*(0,25+2,15)+1,8*(0,25+2,15)                                                             |           | 6,480         |
|                        | "008"1,2*(0,25+2,15)+1,45*(0,25+2,15)                                                            |           | 6,360         |
|                        | "011"0,9*(0,25+2,15)                                                                             |           | 2,160         |
|                        | "012"1,7*(0,25+2,15)                                                                             |           | 4,080         |
|                        | Mezisoučet                                                                                       |           | 19,080        |
|                        | "pošta"                                                                                          |           | 0,000         |
|                        | "004"0,7*(0,25+2,15)                                                                             |           | 1,680         |
|                        | Mezisoučet                                                                                       |           | 1,680         |
|                        | "odpočet světlíků nad dveřmi                                                                     |           | 0,000         |
|                        | -0,4*(1+1+1,2)                                                                                   |           | -1,280        |
|                        | Součet                                                                                           |           | 19,480        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                  |           |               |
| 342244221              | Příchka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                 | m2        | 167,369       |
| <b>dveře03</b>         | <b>Otvory v příchkách 115 mm 1 PP</b>                                                            | <b>m2</b> | <b>4,800</b>  |
|                        | "společné"                                                                                       |           | 0,000         |
|                        | "008"1*(0,25+2,15)                                                                               |           | 2,400         |
|                        | Mezisoučet                                                                                       |           | 2,400         |
|                        | "knihovna"                                                                                       |           | 0,000         |
|                        | "007"1*(0,25+2,15)                                                                               |           | 2,400         |
|                        | Mezisoučet                                                                                       |           | 2,400         |
|                        | Součet                                                                                           |           | 4,800         |

| Kód                    | Popis                                                                                          | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 342244211              | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                | m2        | 183,435        |
| <b>DVEŘE1</b>          | <b>SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 NP</b>                                                | <b>m2</b> | <b>19,580</b>  |
|                        | dveře11+dveře12                                                                                |           | 19,580         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                 | m         | 682,250        |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                        | m2        | 326,399        |
| <b>dveře11</b>         | <b>Otvory ve vnitřních nosných stěnách 1 NP</b>                                                | <b>m2</b> | <b>8,410</b>   |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "101"0,9*(0,15+2,15)                                                                           |           | 2,070          |
|                        | "109"0,7*(0,15+2,15)                                                                           |           | 1,610          |
|                        | "110"1,9*(0,15+2,15)                                                                           |           | 4,370          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 8,050          |
|                        | "světlíky"0,4*0,9                                                                              |           | 0,360          |
|                        | Součet                                                                                         |           | 8,410          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 311236141              | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm | m2        | 107,205        |
| <b>dveře12</b>         | <b>Otvory v příčkách 140 mm 1 NP</b>                                                           | <b>m2</b> | <b>11,170</b>  |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "101"0,9*(0,15+2,15)+0,9*(0,15+2,15)                                                           |           | 4,140          |
|                        | "104"0,9*(0,15+2,15)                                                                           |           | 2,070          |
|                        | "105"1*(0,15+2,15)                                                                             |           | 2,300          |
|                        | "107"0,9*(0,15+2,15)                                                                           |           | 2,070          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 10,580         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | "102"0,9*(0,15+2,15)                                                                           |           | 2,070          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 2,070          |
|                        | "odpočet světlíků nad dveřmi"-0,4*(0,9+1+0,9+0,9)                                              |           | -1,480         |
|                        | Součet                                                                                         |           | 11,170         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 342244221              | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                | m2        | 167,369        |
| <b>dveře2</b>          | <b>SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 2 NP</b>                                                | <b>m2</b> | <b>8,280</b>   |
|                        | dveře21+dveře22+0                                                                              |           | 8,280          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                 | m         | 682,250        |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                        | m2        | 326,399        |
| <b>dveře21</b>         | <b>Otvory ve vnitřních nosných stěnách 2 NP</b>                                                | <b>m2</b> | <b>2,300</b>   |
|                        | "obecní úřad"                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | "202"1*(0,15+2,15)                                                                             |           | 2,300          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 2,300          |
|                        | Součet                                                                                         |           | 2,300          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 311236141              | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm | m2        | 107,205        |
| <b>dveře22</b>         | <b>Otvory ve vnitřních příčkách 115 mm 2 NP</b>                                                | <b>m2</b> | <b>5,980</b>   |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "201"0,8*(0,15+2,15)                                                                           |           | 1,840          |
|                        | "204"0,8*(0,15+2,15)                                                                           |           | 1,840          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 3,680          |
|                        | "obecní úřad"                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | "203"1*(0,15+2,15)                                                                             |           | 2,300          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 2,300          |
|                        | Součet                                                                                         |           | 5,980          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 342244211              | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                | m2        | 183,435        |
| <b>F00</b>             | <b>Plochy místností 1 PP</b>                                                                   | <b>m2</b> | <b>121,120</b> |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000          |

| Kód                    | Popis                                                                                             | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | "001"11,18                                                                                        |           | 11,180         |
|                        | "008"13,3                                                                                         |           | 13,300         |
|                        | "009"11,53                                                                                        |           | 11,530         |
|                        | "010"1,38                                                                                         |           | 1,380          |
|                        | "011"0,9                                                                                          |           | 0,900          |
|                        | "012"1,97                                                                                         |           | 1,970          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 40,260         |
|                        | "pošta"                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | "002"10,26                                                                                        |           | 10,260         |
|                        | "003"1,41                                                                                         |           | 1,410          |
|                        | "004"3,55                                                                                         |           | 3,550          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 15,220         |
|                        | "knihovna"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "005"59,17                                                                                        |           | 59,170         |
|                        | "006"2,36                                                                                         |           | 2,360          |
|                        | "007"4,11                                                                                         |           | 4,110          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 65,640         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 121,120        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                    | m         | 682,250        |
| 784171001              | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                        | m         | 99,170         |
| 784171101              | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                | m2        | 396,680        |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                           | m2        | 326,399        |
| 949101111              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2        | 396,680        |
| <b>F00_1</b>           | <b>SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 PP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken</b>                            | <b>m2</b> | <b>124,391</b> |
|                        | F001                                                                                              |           | 63,871         |
|                        | F002                                                                                              |           | 60,520         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 124,391        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 631311115              | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25      | m3        | 24,714         |
| 632451101              | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm                                  | m2        | 406,040        |
| 632481213              | Separální vrstva z PE fólie                                                                       | m2        | 406,040        |
| 635111311              | Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého              | m2        | 124,391        |
| 28375910               | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm                                  | m2        | 140,202        |
| 28375914               | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm                                 | m2        | 197,497        |
| <b>F001</b>            | <b>Plochy místností 1 PP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi</b>                                   | <b>m2</b> | <b>63,871</b>  |
|                        | "společné"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "001"11,18+0,9*0,14+1,8*0,14                                                                      |           | 11,558         |
|                        | "008"13,3+1,45*0,14+1,2*0,14+1*0,115                                                              |           | 13,786         |
|                        | "009"11,53                                                                                        |           | 11,530         |
|                        | "010"1,38+0,7*0,3                                                                                 |           | 1,590          |
|                        | "011"0,9+0,9*0,14                                                                                 |           | 1,026          |
|                        | "012"1,97+1,7*0,14                                                                                |           | 2,208          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 41,698         |
|                        | "pošta"                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | "002"10,26+0,9*0,3                                                                                |           | 10,530         |
|                        | "003"1,41                                                                                         |           | 1,410          |
|                        | "004"3,55+0,7*0,14                                                                                |           | 3,648          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 15,588         |
|                        | "knihovna"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "006"2,36                                                                                         |           | 2,360          |
|                        | "007"4,11+1*0,115                                                                                 |           | 4,225          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 6,585          |
|                        | Součet                                                                                            |           | 63,871         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 771111011              | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                             | m2        | 196,544        |



| Kód                    | Popis                                                                                             | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>F002</b>            | <b>Plochy místností 1 PP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi</b>                                    | <b>m2</b> | <b>60,520</b>  |
|                        | "knihovna"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "005"59,17+4,5*0,3                                                                                |           | 60,520         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 60,520         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 776111112              | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                   | m2        | 219,216        |
| <b>F01</b>             | <b>Plochy místností 1 NP</b>                                                                      | <b>m2</b> | <b>170,550</b> |
|                        | "společné"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "101"34,99                                                                                        |           | 34,990         |
|                        | "104"3,72                                                                                         |           | 3,720          |
|                        | "105"4,36                                                                                         |           | 4,360          |
|                        | "106"5,17                                                                                         |           | 5,170          |
|                        | "107"4,02                                                                                         |           | 4,020          |
|                        | "108"5,47                                                                                         |           | 5,470          |
|                        | "109"1,38                                                                                         |           | 1,380          |
|                        | "110"57,6                                                                                         |           | 57,600         |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 116,710        |
|                        | "obecní úřad"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "102"26,03                                                                                        |           | 26,030         |
|                        | "103"27,81                                                                                        |           | 27,810         |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 53,840         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 170,550        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                    | m         | 682,250        |
| 784171001              | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                        | m         | 99,170         |
| 784171101              | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                | m2        | 396,680        |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                           | m2        | 326,399        |
| 949101111              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2        | 396,680        |
| <b>F01_1</b>           | <b>SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken</b>                            | <b>m2</b> | <b>176,040</b> |
|                        | F011                                                                                              |           | 61,354         |
|                        | F012                                                                                              |           | 114,686        |
|                        | Součet                                                                                            |           | 176,040        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 631311115              | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25      | m3        | 24,714         |
| 632451101              | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm                                  | m2        | 406,040        |
| 632481213              | Separační vrstva z PE fólie                                                                       | m2        | 406,040        |
| 28375907               | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm                                  | m2        | 238,437        |
| 28376553               | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm                 | m2        | 238,437        |
| <b>F011</b>            | <b>Plochy místností 1 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi</b>                                   | <b>m2</b> | <b>61,354</b>  |
|                        | "společné"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "101"34,99+3,734*0,3+0,9*0,3+0,9*0,14+0,9*0,14                                                    |           | 36,632         |
|                        | "104"3,72+0,9*0,14                                                                                |           | 3,846          |
|                        | "105"4,36+1*0,14                                                                                  |           | 4,500          |
|                        | "106"5,17                                                                                         |           | 5,170          |
|                        | "107"4,02+0,9*0,14                                                                                |           | 4,146          |
|                        | "108"5,47                                                                                         |           | 5,470          |
|                        | "109"1,38+0,7*0,3                                                                                 |           | 1,590          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 61,354         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 61,354         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 771111011              | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                             | m2        | 196,544        |
| 771121011              | Nátěr penetrační na podlahu                                                                       | m2        | 196,544        |
| 771574412              | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2   | m2        | 196,544        |
| <b>F012</b>            | <b>Plochy místností 1 NP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi</b>                                    | <b>m2</b> | <b>114,686</b> |
|                        | "společné"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "110"57,6+1,9*0,3+4,5*0,3+2*0,3                                                                   |           | 60,120         |

| Kód                    | Popis                                                                                             | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 60,120         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "102"26,03+0,9*0,14+2*0,3                                                                         |           | 26,756         |
|                        | "103"27,81                                                                                        |           | 27,810         |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 54,566         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 114,686        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 771121011              | Nátěr penetrační na podlahu                                                                       | m2        | 196,544        |
| 776111112              | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                   | m2        | 219,216        |
| <b>F02</b>             | <b>Plochy místností 2 NP</b>                                                                      | <b>m2</b> | <b>105,010</b> |
|                        | "společné"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "201"18,96                                                                                        |           | 18,960         |
|                        | "204"1,9                                                                                          |           | 1,900          |
|                        | "205"2,72                                                                                         |           | 2,720          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 23,580         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "202"43,71                                                                                        |           | 43,710         |
|                        | "203"37,72                                                                                        |           | 37,720         |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 81,430         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 105,010        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                    | m         | 682,250        |
| 784171001              | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                        | m         | 99,170         |
| 784171101              | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                | m2        | 396,680        |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                           | m2        | 326,399        |
| 949101111              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2        | 396,680        |
| <b>F02_1</b>           | <b>SOUČTOVÁ Plocha podlah 2 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken</b>                            | <b>m2</b> | <b>105,609</b> |
|                        | F021                                                                                              |           | 61,599         |
|                        | F022                                                                                              |           | 44,010         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 105,609        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 631311115              | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25      | m3        | 24,714         |
| 632451101              | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm                                  | m2        | 406,040        |
| 632481213              | Separační vrstva z PE fólie                                                                       | m2        | 406,040        |
| 28375907               | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm                          | m2        | 238,437        |
| 28376553               | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm                 | m2        | 238,437        |
| <b>F021</b>            | <b>Plochy místností 2 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi</b>                                   | <b>m2</b> | <b>61,599</b>  |
|                        | "společné"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "201"18,96+0,8*0,115                                                                              |           | 19,052         |
|                        | "204"1,9+0,8*0,115                                                                                |           | 1,992          |
|                        | "205"2,72                                                                                         |           | 2,720          |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 23,764         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "203"37,72+1*0,115                                                                                |           | 37,835         |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 37,835         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 61,599         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 771111011              | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                             | m2        | 196,544        |
| 771574412              | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2   | m2        | 196,544        |
| <b>F022</b>            | <b>Plochy místností 2 NP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi</b>                                    | <b>m2</b> | <b>44,010</b>  |
|                        | "obecní úřad"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "202"43,71+1*0,3                                                                                  |           | 44,010         |
|                        | Mezisoučet                                                                                        |           | 44,010         |
|                        | Součet                                                                                            |           | 44,010         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 776111112              | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                   | m2        | 219,216        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                   | MJ        | Výměra         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>fasáda</b>          | <b>Plocha fasády bez oken a soklu</b>                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>297,316</b> |
|                        | "SV pohled"                                                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | (4,319+((0,9+0,0013)/2))*9                                                                                                              |           | 42,927         |
|                        | "SZ pohled"                                                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | (4,319+0,013)*24,35                                                                                                                     |           | 105,484        |
|                        | 6,5*2,974*0,5                                                                                                                           |           | 9,666          |
|                        | "JV pohled"                                                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | (4,319+((3,83+0,9)/2))*24,35                                                                                                            |           | 162,755        |
|                        | "JZ pohled"                                                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | (4,319+((0,9+0,0013)/2))*9                                                                                                              |           | 42,927         |
|                        | "štit"                                                                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | (9/2)*(7,835-4,319)*2                                                                                                                   |           | 31,644         |
|                        | "odpočet otvorů"-okno1-okno0                                                                                                            |           | -58,067        |
|                        | -sokl                                                                                                                                   |           | -40,020        |
|                        | Součet                                                                                                                                  |           | 297,316        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                         |           |                |
| 622142001              | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                                                                                    | m2        | 320,253        |
| 622211041              | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2        | 297,316        |
| 622251101              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu               | m2        | 297,316        |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                     | m2        | 381,865        |
| 622251211              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy                                             | m2        | 14,866         |
| 622251221              | Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn                                             | kus       | 1 281,012      |
| 629991011              | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                   | m2        | 14,866         |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm                                             | m2        | 334,246        |
| <b>fasáda11</b>        | <b>Podhled v rámci ETICS</b>                                                                                                            | <b>m2</b> | <b>13,453</b>  |
|                        | "markýza nad vchod"                                                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | 0,25*(0,3+0,953+2,85+0,723+2,986+0,3+0,261+0,5)                                                                                         |           | 2,218          |
|                        | 1,1*(0,9+4,7+2,986)                                                                                                                     |           | 9,445          |
|                        | 1,1*1                                                                                                                                   |           | 1,100          |
|                        | 0,2*(2,2+0,5+0,75)                                                                                                                      |           | 0,690          |
|                        | Součet                                                                                                                                  |           | 13,453         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                         |           |                |
| 621142001              | Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu                                                                                | m2        | 13,453         |
| 621151001              | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů                                                          | m2        | 13,453         |
| 621211001              | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm    | m2        | 13,453         |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                     | m2        | 381,865        |
| <b>fasáda2</b>         | <b>Plocha fasády u vstupu - omítka</b>                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>17,083</b>  |
|                        | 2,85*(2,986+0,73+0,93+0,261)*1,15                                                                                                       |           | 16,083         |
|                        | 2,5*0,4                                                                                                                                 |           | 1,000          |
|                        | Součet                                                                                                                                  |           | 17,083         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                         |           |                |
| 622142001              | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                                                                                    | m2        | 320,253        |
| 622151001              | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                              | m2        | 17,083         |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                     | m2        | 381,865        |
| 622251221              | Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn                                             | kus       | 1 281,012      |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm                                             | m2        | 334,246        |
| <b>hrana</b>           | <b>Schodišťová hrana - délka</b>                                                                                                        | <b>bm</b> | <b>40,000</b>  |
|                        | "1 PP/ 1 NP"10*2                                                                                                                        |           | 20,000         |
|                        | "1 NP/ 2 NP"10*2                                                                                                                        |           | 20,000         |
|                        | Součet                                                                                                                                  |           | 40,000         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                         |           |                |
| 771111012              | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby                                                                                                  | m         | 40,000         |
| 771121015              | Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu                                                                                          | m2        | 17,000         |
| 771161022              | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby                                                                                  | m         | 40,000         |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                                          | MJ        | Výměra         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 771274113              | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm                                            | m         | 40,000         |
| 771274121              | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š do 200 mm                                     | m         | 40,000         |
| 59761128               | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                                  | m2        | 27,600         |
| <b>hřeben</b>          | <b>Délka hřebene</b>                                                                                                                                           | <b>bm</b> | <b>24,350</b>  |
|                        | 24,35                                                                                                                                                          |           | 24,350         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                |           |                |
| 762342511              | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                                                                               | m         | 330,266        |
| 764211616              | Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm                                                                | m         | 24,350         |
| 765191051              | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy                                                                                     | m         | 24,350         |
| 63150819               | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm                                  | m2        | 338,176        |
| <b>hydro1</b>          | <b>Vodorovná hydroizolace (plocha podklaniho betonu)</b>                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>205,970</b> |
|                        | 8,6*(24,35-0,2*2)                                                                                                                                              |           | 205,970        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                |           |                |
| 213141111              | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                                                                           | m2        | 205,970        |
| 711111001              | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                                | m2        | 205,970        |
| 711141559              | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP                                                                                          | m2        | 411,940        |
| 62853003               | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2        | 396,609        |
| <b>hydro2</b>          | <b>Obvod hydroizolace (alt. podkladního betonu)</b>                                                                                                            | <b>bm</b> | <b>65,100</b>  |
|                        | ((8,6)+(24,35-0,2*2))*2                                                                                                                                        |           | 65,100         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                |           |                |
| 711745567              | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm                                                                                                 | m         | 82,300         |
| <b>hydro3</b>          | <b>PLOCHA svislé hydroizolace</b>                                                                                                                              | <b>m2</b> | <b>134,467</b> |
|                        | "uvažováno vytažení nad terén 300 mm                                                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | "SZ pohled"                                                                                                                                                    |           | 0,000          |
|                        | (3,97+0,3)*(16,8)                                                                                                                                              |           | 71,736         |
|                        | 0,5*(24,35-0,2*2-16,8)                                                                                                                                         |           | 3,575          |
|                        | -(7,8*2)*0,5                                                                                                                                                   |           | -7,800         |
|                        | "JV pohled                                                                                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | ((0,5+2)/2)*(16,8)                                                                                                                                             |           | 21,000         |
|                        | 0,5*(24,35-0,2*2-16,8)                                                                                                                                         |           | 3,575          |
|                        | "JZ pohled                                                                                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | 0,6*8,6                                                                                                                                                        |           | 5,160          |
|                        | "ZV pohled                                                                                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | 0,6*8,6                                                                                                                                                        |           | 5,160          |
|                        | "výškový skok                                                                                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | (3,978-0,25)*8,6                                                                                                                                               |           | 32,061         |
|                        | Součet                                                                                                                                                         |           | 134,467        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                |           |                |
| 711112001              | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                                                                   | m2        | 134,467        |
| 711142559              | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                             | m2        | 268,934        |
| 711161212              | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm                                                                                | m2        | 134,467        |
| 62853003               | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2        | 396,609        |
| <b>hydro3_1</b>        | <b>PLOCHA svislé hydroizolace</b>                                                                                                                              | <b>m2</b> | <b>170,100</b> |
|                        | "JZ pohled"25,2                                                                                                                                                |           | 25,200         |
|                        | "SV pohled"75,1                                                                                                                                                |           | 75,100         |
|                        | "JV pohled"46,2                                                                                                                                                |           | 46,200         |
|                        | "SZ pohled" 23,6                                                                                                                                               |           | 23,600         |
|                        | Součet                                                                                                                                                         |           | 170,100        |
| <b>lešení</b>          | <b>Plocha lešení</b>                                                                                                                                           | <b>m2</b> | <b>486,196</b> |
|                        | "sníženo o pracovní výšku 1,5 m, v rozích uvažována převazba 1 m na každou stranu                                                                              |           | 0,000          |
|                        | "SV pohled"                                                                                                                                                    |           | 0,000          |
|                        | (4,319+((3,47+0,02)/2)-1,5)*(23+1+1)                                                                                                                           |           | 114,100        |
|                        | "SZ pohled"                                                                                                                                                    |           | 0,000          |
|                        | (4,319+((3,47+4,8)/2)-1,5)*(1+10+1)                                                                                                                            |           | 83,448         |

| Kód                    | Popis                                                                                                                              | MJ        | Výměra        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                        | "JV pohled"                                                                                                                        |           | 0,000         |
|                        | (4,319+0,02-1,5)*(1+10+1)                                                                                                          |           | 34,068        |
|                        | "JZ pohled"                                                                                                                        |           | 0,000         |
|                        | (4,319+3,55-1,5)*(23+1+1)                                                                                                          |           | 159,225       |
|                        | (6,733-4,319)*(1+13,3+1+1+12,23+1)                                                                                                 |           | 71,285        |
|                        | "štit"                                                                                                                             |           | 0,000         |
|                        | (10/2)*(8,226-4,319-1,5)*2                                                                                                         |           | 24,070        |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 486,196       |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 941111111              | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                            | m2        | 486,196       |
| 941111211              | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití           | m2        | 43 757,640    |
| 941111811              | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                          | m2        | 486,196       |
| 944511111              | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                   | m2        | 486,196       |
| 944511211              | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                                     | m2        | 29 171,760    |
| 944511811              | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                 | m2        | 486,196       |
| 993111111              | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení                                                                   | m2        | 486,196       |
| 993111119              | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km                                                              | m2        | 486,196       |
| <b>nadpraží0</b>       | <b>Nadpraží otvorů 1 PP</b>                                                                                                        | <b>bm</b> | <b>7,430</b>  |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000         |
|                        | "001"1,93                                                                                                                          |           | 1,930         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 1,930         |
|                        | "pošta"                                                                                                                            |           | 0,000         |
|                        | "002"1                                                                                                                             |           | 1,000         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 1,000         |
|                        | "knihovna"                                                                                                                         |           | 0,000         |
|                        | "005"4,5                                                                                                                           |           | 4,500         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 4,500         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 7,430         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 612142001              | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu                                                                               | m2        | 32,491        |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964        |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964        |
| 622212001              | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m         | 69,964        |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                | m2        | 381,865       |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 93,628        |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm                                        | m2        | 334,246       |
| 782191111              | Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2                                                              | m2        | 13,993        |
| 55343021               | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                       | m         | 110,532       |
| 59051510               | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou                                                                    | m         | 34,708        |
| <b>nadpraží1</b>       | <b>Nadpraží otvorů 1 NP</b>                                                                                                        | <b>bm</b> | <b>16,234</b> |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000         |
|                        | "101"3,734                                                                                                                         |           | 3,734         |
|                        | "106"1                                                                                                                             |           | 1,000         |
|                        | "108"1                                                                                                                             |           | 1,000         |
|                        | "110"4,5+2                                                                                                                         |           | 6,500         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 12,234        |
|                        | "obecní úřad"                                                                                                                      |           | 0,000         |
|                        | "102"2                                                                                                                             |           | 2,000         |
|                        | "103"2                                                                                                                             |           | 2,000         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 4,000         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 16,234        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 612142001              | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu                                                                               | m2        | 32,491        |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964        |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                              | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 622212001              | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m         | 69,964         |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                | m2        | 381,865        |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 93,628         |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 60,534         |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm                                        | m2        | 334,246        |
| 782191111              | Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2                                                              | m2        | 13,993         |
| 55343021               | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                       | m         | 110,532        |
| 59051510               | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou                                                                    | m         | 34,708         |
| <b>O0</b>              | <b>Obvod hrubé stavby v úrovni 1 PP</b>                                                                                            | <b>bm</b> | <b>50,800</b>  |
|                        | (16,8+8,6)*2                                                                                                                       |           | 50,800         |
| <b>O1</b>              | <b>Obvod hrubé stavby v úrovni 1 NP</b>                                                                                            | <b>bm</b> | <b>65,100</b>  |
|                        | (8,6+24,35-0,2*2)*2                                                                                                                |           | 65,100         |
| <b>O2</b>              | <b>Obvod hrubé stavby v úrovni 2 NP</b>                                                                                            | <b>bm</b> | <b>65,100</b>  |
|                        | (8,6+24,35-0,2*2)*2                                                                                                                |           | 65,100         |
| <b>obklad</b>          | <b>Plocha ker. obkladu 1 PP+1+2 NP</b>                                                                                             | <b>m2</b> | <b>185,707</b> |
|                        | Obklad00*2,2                                                                                                                       |           | 44,374         |
|                        | Obklad01*2,9                                                                                                                       |           | 139,084        |
|                        | Obklad02*2,2                                                                                                                       |           | 26,774         |
|                        | "odpočet otvorů"                                                                                                                   |           | 0,000          |
|                        | "1PP"-(0,7*2,1+0,9*2,1+0,6*2,1)                                                                                                    |           | -4,620         |
|                        | "1NP"-(0,8*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1+0,6*2,1+0,6*2,1)-(2,9-0,85)*1*(2)                                           |           | -18,590        |
|                        | "2NP"-(0,7*2,1-0,7*2,1-0,7*2,1)                                                                                                    |           | 1,470          |
|                        | "odpočet šikmin 205"-(2,2-1,2)*1,485-(2,2-1,2)*1,3/2*2                                                                             |           | -2,785         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 185,707        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |                |
| 612331321              | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                | m2        | 185,707        |
| 612341321              | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                               | m2        | 755,194        |
| 781121011              | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                          | m2        | 185,707        |
| 784111001              | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                             | m2        | 1 188,072      |
| <b>Obklad00</b>        | <b>Keramický obklad 1 PP, obvod</b>                                                                                                | <b>bm</b> | <b>20,170</b>  |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "010"*(1,72+0,8)*2                                                                                                                 |           | 5,040          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 5,040          |
|                        | "pošta"                                                                                                                            |           | 0,000          |
|                        | "003"*(1,57+0,9)*2                                                                                                                 |           | 4,940          |
|                        | "004"1+0,8                                                                                                                         |           | 1,800          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 6,740          |
|                        | "knihovna"                                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "007"*(2,36+1,835)*2                                                                                                               |           | 8,390          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 8,390          |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 20,170         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |                |
| 771591237              | Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry                                                                              | m         | 67,700         |
| 781131207              | Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                               | m2        | 12,045         |
| 781495115              | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                                              | m         | 197,300        |
| <b>Obklad01</b>        | <b>Keramický obklad 1 NP, obvod</b>                                                                                                | <b>bm</b> | <b>47,960</b>  |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "104"*(2,01+1,85)*2                                                                                                                |           | 7,720          |
|                        | "105"*(2,17+2,01)*2                                                                                                                |           | 8,360          |
|                        | "106"*(1,9+0,95+0,02+1,75)*2                                                                                                       |           | 9,240          |
|                        | "107"*(2*2,01)*2                                                                                                                   |           | 8,040          |
|                        | "108"*(1,9+1,16+0,02+1,7)*2                                                                                                        |           | 9,560          |
|                        | "109"*(1,72+0,8)*2                                                                                                                 |           | 5,040          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 47,960         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 47,960         |

| Kód                    | Popis                                                                                          | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 771591237              | Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry                                          | m         | 67,700         |
| 781131207              | Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                           | m2        | 12,045         |
| 781495115              | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                          | m         | 197,300        |
| <b>Obklad02</b>        | <b>Keramický obklad 2 NP, obvod</b>                                                            | <b>bm</b> | <b>12,170</b>  |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "204"(1,485+1,28)*2                                                                            |           | 5,530          |
|                        | "205"(1,485+1,835)*2                                                                           |           | 6,640          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 12,170         |
|                        | Součet                                                                                         |           | 12,170         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 771591237              | Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry                                          | m         | 67,700         |
| 781131207              | Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                           | m2        | 12,045         |
| 781495115              | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                          | m         | 197,300        |
| <b>obkladex</b>        | <b>Obklad na fasádě - kamenný</b>                                                              | <b>m2</b> | <b>345,933</b> |
|                        | "odměřená pohledová plocha"                                                                    |           | 0,000          |
|                        | "severozápadní pohled"113                                                                      |           | 113,000        |
|                        | "severovýchodní pohled"58,6                                                                    |           | 58,600         |
|                        | "jihovýchodní pohled"162,5                                                                     |           | 162,500        |
|                        | "jihozápadní pohled"85,7                                                                       |           | 85,700         |
|                        | -okno0-okno1-okno2                                                                             |           | -58,067        |
|                        | "odpočet fasády u vstupu 1PP a 1NP"-0,4*2,5-(1,2+3,7)*2,5                                      |           | -13,250        |
|                        | "odpočet přístřešku u vstupu 1PP a 1 NP"-0,55-2                                                |           | -2,550         |
|                        | Součet                                                                                         |           | 345,933        |
| <b>Obvod00</b>         | <b>SOUČTOVÁ Obvody místností 1 PP</b>                                                          | <b>bm</b> | <b>128,960</b> |
|                        | Obvod001                                                                                       |           | 72,390         |
|                        | Obvod002                                                                                       |           | 36,400         |
|                        | Obklad00                                                                                       |           | 20,170         |
|                        | Součet                                                                                         |           | 128,960        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 634112113              | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m         | 348,598        |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                 | m         | 682,250        |
| <b>Obvod001</b>        | <b>Obvod místností 1 PP - soklík dlažby</b>                                                    | <b>bm</b> | <b>72,390</b>  |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "001"(4,05+2,76)*2                                                                             |           | 13,620         |
|                        | "008"(3,76+1,815)*2-2,1                                                                        |           | 9,050          |
|                        | "009"(3,22+4,36)*2                                                                             |           | 15,160         |
|                        | "011"(0,9+1)*2                                                                                 |           | 3,800          |
|                        | "012"(1,97+1)*2                                                                                |           | 5,940          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 47,570         |
|                        | "pošta"                                                                                        |           | 0,000          |
|                        | "002"(3,01+3,41)*2                                                                             |           | 12,840         |
|                        | "004 - bez obkladu"(1,97+1,8)*2-1-0,8                                                          |           | 5,740          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 18,580         |
|                        | "knihovna"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "006"(1,835+1,285)*2                                                                           |           | 6,240          |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 6,240          |
|                        | Součet                                                                                         |           | 72,390         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |                |
| 771474111              | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm | m         | 99,184         |
| <b>Obvod002</b>        | <b>Obvod místností 1 PP - soklík vinyl</b>                                                     | <b>bm</b> | <b>36,400</b>  |
|                        | "knihovna"                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | "005"(12,3+5,1)*2+0,4*2+0,4*2                                                                  |           | 36,400         |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 36,400         |
|                        | Součet                                                                                         |           | 36,400         |
| <b>Obvod01</b>         | <b>SOUČTOVÁ Obvody místností 1 NP</b>                                                          | <b>bm</b> | <b>144,378</b> |

| Kód                    | Popis                                                                                          | MJ        | Výměra        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                        | Obvod011                                                                                       |           | 22,898        |
|                        | Obvod012                                                                                       |           | 73,520        |
|                        | Obklad01                                                                                       |           | 47,960        |
|                        | Součet                                                                                         |           | 144,378       |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |               |
| 634112113              | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m         | 348,598       |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                 | m         | 682,250       |
| <b>Obvod011</b>        | <b>Obvod místností 1 NP - soklík dlažby</b>                                                    | <b>bm</b> | <b>22,898</b> |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000         |
|                        | "101"(8,7+3,799)*2-2,1                                                                         |           | 22,898        |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 22,898        |
|                        | Součet                                                                                         |           | 22,898        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |               |
| 771121011              | Nátěr penetrační na podlahu                                                                    | m2        | 196,544       |
| 771474111              | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm | m         | 99,184        |
| <b>Obvod012</b>        | <b>Obvod místností 1 NP - soklík vinyl</b>                                                     | <b>bm</b> | <b>73,520</b> |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000         |
|                        | "110"(8+7,2)*2                                                                                 |           | 30,400        |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 30,400        |
|                        | "obecní úřad"                                                                                  |           | 0,000         |
|                        | "102"(6,85+3,8)*2                                                                              |           | 21,300        |
|                        | "103"(6,85+4,06)*2                                                                             |           | 21,820        |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 43,120        |
|                        | Součet                                                                                         |           | 73,520        |
| <b>Obvod02</b>         | <b>SOUČTOVÁ Obvody místností 2 NP</b>                                                          | <b>bm</b> | <b>75,260</b> |
|                        | Obvod021                                                                                       |           | 36,610        |
|                        | Obvod022                                                                                       |           | 26,480        |
|                        | Obklad02                                                                                       |           | 12,170        |
|                        | Součet                                                                                         |           | 75,260        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |               |
| 634112113              | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m         | 348,598       |
| 713_vlastní_01         | Prolepení parozábrany ke konstrukci (na omítku), vč. penetrace, páska ve specifikaci           | bm        | 194,669       |
| 784161001              | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                 | m         | 682,250       |
| <b>Obvod021</b>        | <b>Obvod místností 2 NP - soklík dlažby</b>                                                    | <b>bm</b> | <b>36,610</b> |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000         |
|                        | "201"(3,28+1,485+0,115+2,1)*2-2,1                                                              |           | 11,860        |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 11,860        |
|                        | "obecní úřad"                                                                                  |           | 0,000         |
|                        | "203"(6,94+5,435)*2                                                                            |           | 24,750        |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 24,750        |
|                        | Součet                                                                                         |           | 36,610        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |               |
| 771121011              | Nátěr penetrační na podlahu                                                                    | m2        | 196,544       |
| 771474111              | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm | m         | 99,184        |
| <b>Obvod022</b>        | <b>Obvod místností 2 NP - soklík vinyl</b>                                                     | <b>bm</b> | <b>26,480</b> |
|                        | "obecní úřad"                                                                                  |           | 0,000         |
|                        | "202"(6,94+6,3)*2                                                                              |           | 26,480        |
|                        | Mezisoučet                                                                                     |           | 26,480        |
|                        | Součet                                                                                         |           | 26,480        |
| <b>okapový</b>         | <b>Plocha okapového chodníku</b>                                                               | <b>m2</b> | <b>9,250</b>  |
|                        | 0,5*(1,5+17)                                                                                   |           | 9,250         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                |           |               |
| 637121113              | Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním                                                 | m2        | 9,250         |
| <b>okno0</b>           | <b>Otvory v obvodové stěně 1 PP</b>                                                            | <b>m2</b> | <b>18,325</b> |
|                        | "společné"                                                                                     |           | 0,000         |



| Kód                    | Popis                                                                                                           | MJ        | Výměra         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | "001"1,93*2,5                                                                                                   |           | 4,825          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 4,825          |
|                        | "pošta"                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "002"1*2,25                                                                                                     |           | 2,250          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 2,250          |
|                        | "knihovna"                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | "005"4,5*2,5                                                                                                    |           | 11,250         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 11,250         |
|                        | Součet                                                                                                          |           | 18,325         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                 |           |                |
| 311113144              | Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2        | 130,475        |
| 629991012              | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty                                                     | m2        | 58,067         |
| 629991012              | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty                                                     | m2        | 58,067         |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                                         | m2        | 326,399        |
| <b>okno1</b>           | <b>Otvory v obvodové stěně 1 NP</b>                                                                             | <b>m2</b> | <b>39,742</b>  |
|                        | "společné"                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | "101"3,734*2,85                                                                                                 |           | 10,642         |
|                        | "106"1*1,75                                                                                                     |           | 1,750          |
|                        | "108"1*1,75                                                                                                     |           | 1,750          |
|                        | "110"4,5*2,6+2*2,6                                                                                              |           | 16,900         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 31,042         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                                   |           | 0,000          |
|                        | "102"2*2,6                                                                                                      |           | 5,200          |
|                        | "103"2*1,75                                                                                                     |           | 3,500          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 8,700          |
|                        | Součet                                                                                                          |           | 39,742         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                 |           |                |
| 311235151              | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                     | m2        | 228,617        |
| 629991012              | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty                                                     | m2        | 58,067         |
| 629991012              | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty                                                     | m2        | 58,067         |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                                         | m2        | 326,399        |
| <b>okno2</b>           | <b>Otvory v obvodové stěně 2 NP</b>                                                                             | <b>m2</b> | <b>0,000</b>   |
|                        | "společné"                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | "201"                                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | "204"                                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | "205"                                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | "obecní úřad"                                                                                                   |           | 0,000          |
|                        | "202"                                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | "203"                                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | Součet                                                                                                          |           | 0,000          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                 |           |                |
| 784171121              | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                                         | m2        | 326,399        |
| <b>okno3</b>           | <b>Střešní okna</b>                                                                                             | <b>m2</b> | <b>14,784</b>  |
|                        | 0,66*1,4*16                                                                                                     |           | 14,784         |
| <b>omítk</b>           | <b>Plocha omítky</b>                                                                                            | <b>m2</b> | <b>940,901</b> |
|                        | "1 PP"                                                                                                          |           | 0,000          |
|                        | obvod00*(0,25+2,8+0,27)                                                                                         |           | 428,147        |
|                        | -okno0                                                                                                          |           | -18,325        |
|                        | -dveře0*2                                                                                                       |           | -53,940        |
|                        | 0,25*(nadpraží0+ostění0)                                                                                        |           | 5,483          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                      |           | 361,365        |
|                        | "1 NP"                                                                                                          |           | 0,000          |
|                        | obvod01*(0,15+2,83+0,27)                                                                                        |           | 469,229        |
|                        | "110 nad úroveň 1NP"(8+7,2)*2*(0,15+3,886+1,964+1,161+0,1-0,15-2,83-0,1)                                        |           | 127,102        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                              | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | -okno1                                                                                                                             |           | -39,742        |
|                        | -dveře1*2                                                                                                                          |           | -39,160        |
|                        | 0,25*(nadpraží1+ostění1)                                                                                                           |           | 12,009         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 529,438        |
|                        | "2 NP                                                                                                                              |           | 0,000          |
|                        | obvod02*(0,15+3,594)                                                                                                               |           | 281,773        |
|                        | -dveře2*2                                                                                                                          |           | -16,560        |
|                        | 0,25*(0+ostění2)                                                                                                                   |           | 0,000          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 265,213        |
|                        | "odpočet šikmin 2 NP"                                                                                                              |           | 0,000          |
|                        | "štitové stěny nosné + vnitřní"-3,56*3,5*4-10,4*10                                                                                 |           | -153,840       |
|                        | "štitové stěny nosné + vnitřní nad 110"-(3,594-0,45)*8/2*2                                                                         |           | -25,152        |
|                        | -(3,594-0,85)*(5,435+6,3+6,3+1,485+0,115+2,1+5,435)                                                                                |           | -74,554        |
|                        | -(3,594-1,2)*(1,485+2,1)                                                                                                           |           | -8,582         |
|                        | -(3,594-0,45)*(7,2+7,2)                                                                                                            |           | -45,274        |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | -307,402       |
|                        | "prostor schodiště"(2,25+1+2,1+2,25+1)*(0,25+2,8+0,07+0,2+0,25+0,15+3,886+1,964+1,161)                                             |           | 92,287         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 92,287         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 940,901        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |                |
| 612341321              | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                               | m2        | 755,194        |
| 784111001              | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                             | m2        | 1 188,072      |
| 56284233               | omítník PVC pro omítky tl 10mm                                                                                                     | m         | 1 241,989      |
| <b>ornice</b>          | <b>Plocha ornice</b>                                                                                                               | <b>m2</b> | <b>289,850</b> |
|                        |                                                                                                                                    |           | 0,000          |
|                        | (1+24,35+1)*(9+1+1)                                                                                                                |           | 289,850        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |                |
| 121151103              | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                        | m2        | 289,850        |
| 162251102              | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                | m3        | 57,970         |
| <b>ostění0</b>         | <b>Ostění otvorů 1 PP</b>                                                                                                          | <b>bm</b> | <b>14,500</b>  |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "001"2,5*2                                                                                                                         |           | 5,000          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 5,000          |
|                        | "pošta"                                                                                                                            |           | 0,000          |
|                        | "002"2,25*2                                                                                                                        |           | 4,500          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 4,500          |
|                        | "knihovna"                                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "005"2,5*2                                                                                                                         |           | 5,000          |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 5,000          |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 14,500         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |                |
| 612142001              | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu                                                                              | m2        | 32,491         |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964         |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964         |
| 622212001              | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m         | 69,964         |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                | m2        | 381,865        |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 93,628         |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm                                        | m2        | 334,246        |
| 782191111              | Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2                                                              | m2        | 13,993         |
| 55343021               | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                       | m         | 110,532        |
| 63127464               | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm                                                                                  | m         | 78,451         |
| <b>ostění1</b>         | <b>Ostění otvorů 1 NP</b>                                                                                                          | <b>bm</b> | <b>31,800</b>  |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | "101"2,85*2                                                                                                                        |           | 5,700          |
|                        | "106"1,75*2                                                                                                                        |           | 3,500          |

| Kód                    | Popis                                                                                                                              | MJ        | Výměra        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                        | "108"1,75*2                                                                                                                        |           | 3,500         |
|                        | "110"2,6*2+2,6*2                                                                                                                   |           | 10,400        |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 23,100        |
|                        | "obecní úřad"                                                                                                                      |           | 0,000         |
|                        | "102"2,6*2                                                                                                                         |           | 5,200         |
|                        | "103"1,75*2                                                                                                                        |           | 3,500         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 8,700         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 31,800        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 612142001              | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu                                                                              | m2        | 32,491        |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964        |
| 622143004              | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m         | 69,964        |
| 622212001              | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m         | 69,964        |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                | m2        | 381,865       |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 93,628        |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 60,534        |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm                                        | m2        | 334,246       |
| 782191111              | Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2                                                              | m2        | 13,993        |
| 55343021               | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                       | m         | 110,532       |
| 63127464               | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm                                                                                  | m         | 78,451        |
| <b>ostění2</b>         | <b>Ostění otvorů 2 NP</b>                                                                                                          | <b>bm</b> | <b>0,000</b>  |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 612142001              | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu                                                                              | m2        | 32,491        |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva                                | m2        | 381,865       |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 93,628        |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 60,534        |
| 55343021               | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                       | m         | 110,532       |
| <b>parapet0</b>        | <b>Délka parapetu 1 PP</b>                                                                                                         | <b>bm</b> | <b>5,500</b>  |
|                        | "002"1                                                                                                                             |           | 1,000         |
|                        | "005"4,5                                                                                                                           |           | 4,500         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 5,500         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 622212001              | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m         | 18,000        |
| 632450121              | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu                                                  | m2        | 4,500         |
| 59051512               | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou                                                                    | m         | 19,800        |
| <b>parapet1</b>        | <b>Délka parapetu 1 NP</b>                                                                                                         | <b>bm</b> | <b>12,500</b> |
|                        | "společné"                                                                                                                         |           | 0,000         |
|                        | "106"1                                                                                                                             |           | 1,000         |
|                        | "108"1                                                                                                                             |           | 1,000         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 2,000         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                                                      |           | 0,000         |
|                        | "103"2                                                                                                                             |           | 2,000         |
|                        | Mezisoučet                                                                                                                         |           | 2,000         |
|                        | "102"2                                                                                                                             |           | 2,000         |
|                        | "110"2+4,5                                                                                                                         |           | 6,500         |
|                        | Součet                                                                                                                             |           | 12,500        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 622212001              | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m         | 18,000        |
| 632450121              | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu                                                  | m2        | 4,500         |
| 767627306              | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou                                                                       | m         | 60,534        |
| 59051512               | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou                                                                    | m         | 19,800        |
| <b>podhled1</b>        | <b>Plocha podhledu nad vstupem - dutina</b>                                                                                        | <b>m2</b> | <b>3,000</b>  |
|                        | 3                                                                                                                                  |           | 3,000         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                    |           |               |
| 762421024              | Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných                                                    | m2        | 3,000         |

| Kód                    | Popis                                                                                                    | MJ        | Výměra         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 762429001              | Montáž obložení stropu podkladový rošt                                                                   | m         | 3,000          |
| 762495000              | Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn                   | m2        | 3,000          |
| 61223260               | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový                                            | m3        | 0,009          |
| 63152106               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm                                                  | m2        | 253,494        |
| <b>radon</b>           | <b>Délka radonového potrubí</b>                                                                          | <b>bm</b> | <b>75,900</b>  |
|                        | "1PP                                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | 2,6+2,6+1,5                                                                                              |           | 6,700          |
|                        | 6,7*3                                                                                                    |           | 20,100         |
|                        | "1NP                                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | 3,4*4+1,5                                                                                                |           | 15,100         |
|                        | 6,8*5                                                                                                    |           | 34,000         |
|                        | Součet                                                                                                   |           | 75,900         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                          |           |                |
| 175111101              | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                          | m3        | 1,708          |
| 218111121              | Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm | m         | 21,800         |
| <b>SDK</b>             | <b>Plocha podhledu ze sádkartonu, vč. navazujících vrstev</b>                                            | <b>m2</b> | <b>215,550</b> |
|                        | 8*(23,95-0,5*2)/cos(38)                                                                                  |           | 232,992        |
|                        | "odpočet zdi"                                                                                            |           | 0,000          |
|                        | -(6,94+0,73+0,115+1+2,25)*0,115/cos(38)                                                                  |           | -1,610         |
|                        | -(5,435*2+1,485+2,1+1,485+0,115+2,1+1,485+1,485+6,3*2)*0,115                                             |           | -3,878         |
|                        | -(8*2)*0,3/cos(38)                                                                                       |           | -6,091         |
|                        | -SDK2                                                                                                    |           | -5,863         |
|                        | Součet                                                                                                   |           | 215,550        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                          |           |                |
| 763131751              | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                 | m2        | 294,508        |
| 763161510              | SDK podkrovní deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových nástavcích           | m2        | 209,687        |
| 784111001              | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                   | m2        | 1 188,072      |
| 63152102               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm                                                  | m2        | 232,484        |
| 63152104               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm                                                  | m2        | 232,484        |
| 63152106               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm                                                  | m2        | 253,494        |
| <b>SDK2</b>            | <b>Plocha SDK podhledu např. impregnované desky, vč. navazujících vrstev</b>                             | <b>m2</b> | <b>5,863</b>   |
|                        | "společné"                                                                                               |           | 0,000          |
|                        | "204"*1,9/cos(38)                                                                                        |           | 2,411          |
|                        | "205"*2,72/cos(38)                                                                                       |           | 3,452          |
|                        | Mezisoučet                                                                                               |           | 5,863          |
|                        | Součet                                                                                                   |           | 5,863          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                          |           |                |
| 763131751              | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                 | m2        | 294,508        |
| 763161510              | SDK podkrovní deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových nástavcích           | m2        | 209,687        |
| 763161529              | SDK podkrovní deska 1xH2 12,5 bezTI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových nástavcích           | m2        | 5,863          |
| 784111001              | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                   | m2        | 1 188,072      |
| 63152102               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm                                                  | m2        | 232,484        |
| 63152104               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm                                                  | m2        | 232,484        |
| 63152106               | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm                                                  | m2        | 253,494        |
| <b>SDK3</b>            | <b>Plocha SDK podhledu, bez zateplení</b>                                                                | <b>m2</b> | <b>181,825</b> |
|                        | "1 PP"                                                                                                   |           | 0,000          |
|                        | "společné"                                                                                               |           | 0,000          |
|                        | "001"*11,18                                                                                              |           | 11,180         |
|                        | "008"*13,3                                                                                               |           | 13,300         |
|                        | Mezisoučet                                                                                               |           | 24,480         |
|                        | "pošta"                                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | "002"*10,26                                                                                              |           | 10,260         |
|                        | "004"*3,55                                                                                               |           | 3,550          |
|                        | Mezisoučet                                                                                               |           | 13,810         |
|                        | "knihovna"                                                                                               |           | 0,000          |

| Kód                    | Popis                                                                                               | MJ        | Výměra         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | "005"59,17                                                                                          |           | 59,170         |
|                        | "006"2,36                                                                                           |           | 2,360          |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 61,530         |
|                        | "1 NP"                                                                                              |           | 0,000          |
|                        | "společné"                                                                                          |           | 0,000          |
|                        | "101"34,99                                                                                          |           | 34,990         |
|                        | "110"57,6                                                                                           |           | 57,600         |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 92,590         |
|                        | "obecní úřad"                                                                                       |           | 0,000          |
|                        | "102"26,03                                                                                          |           | 26,030         |
|                        | "103"27,81                                                                                          |           | 27,810         |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 53,840         |
|                        | "odpočet stropu 110"-7,2*8                                                                          |           | -57,600        |
|                        | "odpočet schodiště"-2,1*3,25                                                                        |           | -6,825         |
|                        | Součet                                                                                              |           | 181,825        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                     |           |                |
| 763131411              | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                           | m2        | 181,825        |
| 784111001              | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                              | m2        | 1 188,072      |
| <b>SDK4</b>            | <b>Plocha SDK podhledu, např. impregnované bez zateplení</b>                                        | <b>m2</b> | <b>29,640</b>  |
|                        | "1 PP"                                                                                              |           | 0,000          |
|                        | "pošta"                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | "003"1,41                                                                                           |           | 1,410          |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 1,410          |
|                        | "knihovna"                                                                                          |           | 0,000          |
|                        | "007"4,11                                                                                           |           | 4,110          |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 4,110          |
|                        | "1 NP"                                                                                              |           | 0,000          |
|                        | "společné"                                                                                          |           | 0,000          |
|                        | "104"3,72                                                                                           |           | 3,720          |
|                        | "105"4,36                                                                                           |           | 4,360          |
|                        | "106"5,17                                                                                           |           | 5,170          |
|                        | "107"4,02                                                                                           |           | 4,020          |
|                        | "108"5,47                                                                                           |           | 5,470          |
|                        | "109"1,38                                                                                           |           | 1,380          |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 24,120         |
|                        | Součet                                                                                              |           | 29,640         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                     |           |                |
| 763131451              | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                          | m2        | 29,640         |
| 784111001              | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                              | m2        | 1 188,072      |
| <b>SDK5</b>            | <b>STROPNÍ PANELY</b>                                                                               | <b>M2</b> | <b>15,780</b>  |
|                        | "společné"                                                                                          |           | 0,000          |
|                        | "009"11,53                                                                                          |           | 11,530         |
|                        | "010"1,38                                                                                           |           | 1,380          |
|                        | "011"0,9                                                                                            |           | 0,900          |
|                        | "012"1,97                                                                                           |           | 1,970          |
|                        | Mezisoučet                                                                                          |           | 15,780         |
|                        | Součet                                                                                              |           | 15,780         |
| <b>sokl</b>            | <b>Plocha soklu</b>                                                                                 | <b>m2</b> | <b>40,020</b>  |
|                        | 0,6*(9*2+24,35*2)                                                                                   |           | 40,020         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                     |           |                |
| 622142001              | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu                                                 | m2        | 320,253        |
| 622251209              | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva | m2        | 381,865        |
| 622251221              | Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn         | kus       | 1 281,012      |
| 782132211              | Montáž obkladu stěn z pravouhlých vzorovaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm         | m2        | 334,246        |
| 28376450               | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm                                | m2        | 133,545        |
| <b>šikmá1</b>          | <b>Plocha šikmé střechy</b>                                                                         | <b>m2</b> | <b>278,105</b> |

| Kód                    | Popis                                                                                                                          | MJ        | Výměra        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                        | 9*24,35/cos(38)                                                                                                                |           | 278,105       |
|                        | Součet                                                                                                                         |           | 278,105       |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                |           |               |
| 762341275              | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku                                 | m2        | 556,210       |
| 762342511              | Montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace                                                                               | m         | 330,266       |
| 762395000              | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                         | m3        | 12,016        |
| 764002414              | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš                                                                            | m2        | 278,105       |
| 764111643              | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°                | m2        | 278,105       |
| 765191023              | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění                            | m2        | 278,105       |
| 60726278               | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm                                                                               | m2        | 305,916       |
| 63150819               | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm | m2        | 338,176       |
| <b>šikmá11</b>         | <b>Okapová hrana šikmé střechy</b>                                                                                             | <b>bm</b> | <b>48,700</b> |
|                        | 24,35*2                                                                                                                        |           | 48,700        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                |           |               |
| 765191071              | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu                                                                       | m         | 48,700        |
| <b>štítová</b>         | <b>Délka štítové hrany</b>                                                                                                     | <b>bm</b> | <b>22,842</b> |
|                        | (9*2)/cos(38)                                                                                                                  |           | 22,842        |
|                        | Součet                                                                                                                         |           | 22,842        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                |           |               |
| 764212634              | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                         | m         | 22,842        |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník            | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník                                    | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |



## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snižená         | Snižená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sniž. přenesená | Snižená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |