

POZNÁMKA:

– VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT MĚŘENÍM NA STAVBĚ!!!


ACOF:	ZATEPLENÍ FASÁDY DVORNÍ STRANY OBJEKTU č.p. 1615, TÁBOR
	KVĚSTOR: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Učňská 1615, 350 02 Tábor MÍSTO STAVBY: parc.č. 1930, k.ú. Tábor

AUTOR PROJEKTU:  Graphic PRO s.r.o. Projektční kancelář Stránskáho 2255, 390 02 Tábor, tel: 381 910 653, IČO: 28175657	STAVEBNÍ ÚŘAD:	TÁBOR
	KRAJ:	JIHOČESKÝ
	FORMÁT:	4 A4
	DATUM:	09/2012
	STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY
KRESLIL: Ing. Ivana Voková, Mob: +420 808 171 728, E-mail: ivana.vokova@seznam.cz		

OBJEKT: ZATEPLENÍ FASÁDY DVORNÍ STRANY OBJEKTU č.p. 1615, TÁBOR	ČÍSLO VÝKRESU: 09	KOPIE ČÍSLO:
OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	MĚŘITKO: -	ZMĚNA: 00


K 1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, ŠÍŘKA 400 MM, BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENO DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH OKEN – 141.5 BM
MATERIÁL – HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA BÍLÁ
VČETNĚ BOČNÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠŤ




K 2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, ŠÍŘKA 420 MM, BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENO DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH OKEN – 66.5 BM
MATERIÁL – HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA BÍLÁ
VČETNĚ BOČNÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠŤ




K 3

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 550 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
23.5 BM




K 4

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 570 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
4.5 BM




K 5

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 600 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
8 BM




K 6

OPLECHOVÁNÍ POD OKAPEM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 280 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
39 BM




K 7

OPLECHOVÁNÍ POD OKAPEM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
38 BM




K 8

PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, Ø 12,5 CM – 120 BM
VČETNĚ NAPOJENÍ, ČEL, ROHŮ, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, ATD.
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ



K 9

STŘEŠNÍ SVOD Ø 10 CM PŘÍMÝ – 134 BM
VČETNĚ VÝTOKOVÝCH KOLEN, OBJÍMEK, ATD.
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ



K 10

OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY – ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 500 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
32 BM

K 11

OPLECHOVÁNÍ ROZVADĚČE NN, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 500 MM (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)
MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
1.5 BM

