

Označ.	Rozměr	Popis výrobku	ks			Poznámka
D1.1	1500/3000	VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (HLAVNÍ VCHOD)		L	P	Požární odolnost NEPOŽÁRNÍ
		Prosklené (od výšky 400 mm nad podlahou) plastové 2-křídle dveře s nadsvětlíkem (provedení s vnějším dekorem jako okna). Panikové hrazdy z vnitřní strany na obou křídlech. Elektrický otvírač.	1NP	0	1	U_w = 1,6 W/m2K
D1.2	1500/2900	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (NA SCHODIŠTĚ) POŽÁRNÍ UZÁVĚR		L	P	Požární odolnost
		Prosklené požární 2-křídle dveře s nadsvětlíkem. Samozavírač na obou křídlech s koordinátorem.	1NP	0	1	EI 30 DP3 C
D3.1	900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE		L	P	Požární odolnost
		Dveře polodrážkové, plné, otočné, jednokřídle. Kování klika-klika + pevné vodorovné madlo na straně opačné než panty, vložkový zámek. Bez prahu				NEPOŽÁRNÍ
		DVEŘE DO STĚNY TL. 150 mm	2NP	0	1	
		DVEŘE DO STĚNY TL. 200 mm	3NP	1	2	
D3.2	700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE		L	P	Požární odolnost
		Dveře polodrážkové, plné, otočné, jednokřídle. Kování klika-klika, 1x vložkový zámek, 3x WC signalizace obsazenosti, 1x bez zámku				NEPOŽÁRNÍ
		DVEŘE DO STĚNY TL. 100 mm	3NP	1	3	
D3.3	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE		L	P	Požární odolnost
		Dveře polodrážkové, plné, otočné, jednokřídle. Kování klika-klika + pevné vodorovné madlo na straně opačné než panty, 1x vložkový zámek, ostatní bez zámku				NEPOŽÁRNÍ
		DVEŘE DO STĚNY TL. 150 mm	2NP	0	1	vložkový zámek, bez madla
		DVEŘE DO STĚNY TL. 100 mm	3NP	1	0	
		DVEŘE DO STĚNY TL. 200 mm	3NP	1	0	
D3.4	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE - POŽÁRNÍ UZÁVĚR		L	P	Požární odolnost
		Dveře polodrážkové, plné, otočné, jednokřídle. Kování klika-klika, vložkový zámek				EW 30 DP3 C
		DVEŘE DO STĚNY TL. 200 mm	3NP	0	1	
PV	700/1200	REVIZNÍ VÝLEZ SE STAHOVACÍMI SCHODY - PROTIPOŽÁRNÍ				Požární odolnost
						EW 15 DP3
			3NP	1		U_w = 0,6 W/m2K
D3.6	800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE		L	P	Požární odolnost
		Dveře polodrážkové, plné, otočné, jednokřídle. Kování. Klika zvenku + orientační znak v Braillově písmu, zevnitř vodorovné madlo dl.800mm ve výšce 800mm, zámek s možností odjištění zvenku, signalizace obsazenosti				NEPOŽÁRNÍ
		DVEŘE DO STĚNY TL. 200 mm	3NP	0	1	

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Vít Kovářik			
VYPRACOVAL	Lukáš Balvín			
VÝKRESOVÝ SOUBOR				
OBJEDNATEL	obec Kojetice, Lipová 155, 250 72 Kojetice u Prahy			
ZAKÁZKA		FORMÁT	A4	
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ŠKOLY		DATUM	09/2025	
Moravcova 26, Kojetice u Prahy, Parcela č. st. 47, k.ú. Kojetice		ČÍSLO ZAKÁZKY	23025	
VÝKRES		STUPEŇ	DPS	
TABULKA DVEŘÍ		MĚŘITKO	VÝKRES ČÍS.	
ČÁST	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		32	