



LEGENDA MATERIÁLŮ:

	PARKSTÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLÁŽBA/ODSTÍN ČERVENÁ/, TLOUŠŤKA DL.80 mm
	PARKSTÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLÁŽBA/ODSTÍN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL.80 mm
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BEZBARIÉRY (Z.DLÁŽBA)-ODSTÍN ČERVENÁ/, TLOUŠŤKA DL.80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLÁŽBA/ODSTÍN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL.100 mm
	CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLÁŽBA/ODSTÍN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL.60 mm
	KOMUNIKACE - POVRCH ASFALTOVÝ BETON
	ZELEN OSĚTÍ TRAVNÍM SEMENEM(případně kočiček)
	ROZHLEDOVÉ POMĚRY - TROJÚHELNÍKY
	SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH(CHODNÍK) 20-50mm
	SNÍŽENÝ OBRUBNÍK 20mm - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VAK A.S.
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ MĚSTO SVĚTLÁ N/S.
	STÁVAJÍCÍ VODOVOD VAK A.S.
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE - NTL
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE - STL
	STÁVAJÍCÍ KABELOVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	STÁVAJÍCÍ KABELOVODY ČEZ - NN
	STÁVAJÍCÍ KABELOVODY ČEZ - VN
	STÁVAJÍCÍ KABELOVODY CETN - ZAMĚŘENÉ KABELY
	STÁVAJÍCÍ KABELOVODY CETN - NEZAMĚŘENÉ KABELY
	STÁVAJÍCÍ KABELOVODY METROPOLITNÍ S.R.O.
	HRANICE NOVĚ ŘEŠENÝCH PARCEL
	NOVÝ VODOVOD
	NOVÝ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
	NOVÝ PLYNOVOD
	NOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU
	VÝMĚNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
	PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ - ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ ČEZ, NEŽ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
	NOVĚ NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ OD VPUSTI PVC KG DN 200, SN 8
	UV - ULIČNÍ VPUST, UV S KAL. KOŠEM, rozměr 500/500 D400

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ
- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S VODOVODEM
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLoubKY ULOŽENÍ STÁV. SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ VČ. OSAZENÍ ARMATUR MUSÍ BYT PŘED ZAHÁJENÍM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍČKŮV BROD PROVOZ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU PANEM FUČÍKEM
- PAŽENÍ BUDE ODSTRANOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PRÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PRÍZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝJÁDRĚNÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb. -
- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODU SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVÁDĚNY VČ. DRENAŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTERKODRTI NUTNO PRÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENAŽÍ
- REALIZACI STAVBY VODOVODU KOORDINOVAT SE STAVBOU PLYNOVODU, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 301 VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ	MARTÁ NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD TEL. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: marta_novotna@centrum.cz	
INVESTOR: MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČ:00268321	DATUM: ČERVEN 2016	
MÍSTO STAVBY: SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Č.PARC. 1839/1, 370/26, 349/10, 279/1, 274, 276, 278 K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	STUPEŇ: DSP + DPS	
NÁZEV STAVBY: PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V LOKALITĚ PODNIKATELSKÉ ZÓNY, UL. PRŮMYSLOVÁ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 25/2016	
VÝKRES: SITUACE	MĚŘÍTKO: 1:250	Č. VÝKRESU: D.1.4.1.2

