

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice**

Lokalita **Milovice**

Dílčí část—profese

D.1.4.9 INTERIÉR

Výkres

VÝPIS INTERIEROVÝCH PRVKŮ

Měřítko **1:25**

Datum **ŘÍJEN 2017**

Zpracoval **ING.ARCH.M.PÁLKA**

Kontroloval **ING.KOVAŘÍK**

Číslo akce

Výkres číslo

Revize

1038

54

00


OZN	VÝPIS SEDACÍHO DIVADELNÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
Z1	DIVADELNÍ KŘESLO Konstrukce sedáku a opěradla je tvořena ohýbanou bukovou překližkou a polyuretanovým polstrováním. Polyuretanová pěna je samozhášecí a neobsahuje CFC. Sedáky jsou sklopné s protizávažovým systémem čalouněné otěruvzdornou látkou 100% trevira , min. 80 000 cyklů barva tmavě cihlově červená Každé křeslo je samostatně kotveno do podlahy pomocí ocelové základny. Křesla mohou být vybaveny písmeny a stolký s protipanikovým systémem. Osová vzdálenost mezi jednotlivými křesly je 52 až 58cm ve variantě bez stolků.		
Z2	ŽIDLE ČALOUNĚNÁ Ocelová kostra, zcela tvarovaná polyuretanem vytvrzeným za studena. čalouněné otěruvzdornou látkou 100% trevira , min. 80 000 cyklů , barva olivově zelená Leštěná chromovaná kovová základna Možnost spojování do řad		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			01

OZN	VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRACNÍ FOTO	
M1	ČALOUNĚNÁ LAVICE celková délka 14 000 mm , tvar L včetně rohového dílu. Jedná se o měkký sedací systém složený ze stavebnicových jednotek, které splňují všechny požadavky na vybavení. Čalounění je vyrobeno z deformovatelné polyuretanové pěny, pokryté otěruvzdornou látkou 100% trevira , min. 80 000 cyklů barva tmavě cihlově červená výška: 1100 mm		
M2	ŽIDLE ČALOUNĚNÁ pohodlné sedadlo je vyrobeno z křížených elastických pásů, pokrytých polyuretanovou pěnou. Žáda jsou mírně elastická a pohodlná. vnitřní strana sedáku - čalounění otěruvzdornou látkou 100% trevira ,min. 80 000 cyklů , barva tmavě rezavě červená ekokůže antracitové barvy na vnější straně Nohy opatřeny komaxitovým nástřikem antracitové barvy		
M3	PLASTOVÉ POLOKŘESLO Křeslo z polypropylenu, vyztužené skleněnými vlákny, stohovatelné a vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Horní část zadní konstrukce tvoří velkou rukojeť pro snadné zvedání a pohyb, což jí dává výrazný charakter. Díky svislému tvaru nohou je lehký a elegantní, i když odolný a nedeformovatelný. Barva červená		
M4	ČALOUNĚNÉ OTOČNÉ KŘESLO Čalouněné křeslo , otočné na čtyřramenné podnoži, leštěný hliník čalouněno kvalitní otěruvzdornou látkou 100% trevira , min. 80 000 cyklů barva tmavě cihlově červená		



POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR	STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM
	ŘÍJEN 2017	REVIZE
		00

OZN	VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
M5	ČALOUNĚNÝ TABURET Potah čalounění otěruvzdornou látkou 100% trevira , min. 80 000 cyklů barva tmavě cihlově červená a rezavě žlutá průměr 850mm , výška 430mm		
M6	PLASTOVÁ ŽIDLE Židle je vyrobena z polypropylenu. Vysoký opěrák, stohovatelná barva černá		
M7	PRACOVNÍ ŽIDLE OTOČNÁ otočná židle, výškově stavitelná, leštěné hliníkové područky, leštěný hliníkový kříž , kolečka na tvrdý povrch čalounění otěruvzdornou látkou 100% trevira ,min. 80 000 cyklů , barva tmavě rezavě červená		
M8	STOHOVATELNÁ ŽIDLE Rám: Trubky 26 x 15 x 1,5 mm s přesné oceli Prášková barva Skořepina sedadla: ohýbaná překližka sedadlo čalouněné, sedáková nečalouněná skořepina barva čalounění olivově zelená Opěrky rukou: polypropylen, upevnění pomocí Euro šroubů (6 mm). Provedení podnože plastové kluzáky. možnost kotvení židlí do řady		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			03




OZN	VÝPIS SEDACÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRACNÍ FOTO	
M9	LAVICE MODULOVÝ SYSTÉM Sestavy modulárních sedadel. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. polypropylenová báze a pevného laminátu. Barva černá, v m.č. 2.05 použité čalouněné sedáky ,otěruvzdorné, 100%trevira, min. 80 000 cyklů barva olivově zelená	 	
M10	PLASTOVÝ TABURET PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ vyrobena z polyetylenu, 100% recyklovatelný, stálobarevný, UV rezistentní, odolný vůči teplotám -65 až +85 C barva černá		
M11	DĚTSKÁ ŽIDLE Vyrobena z polypropylenu vyztuženého skleněnými vlákny, vstříkovaného technologíí vstříkování plynů barva bílá ,žlutá ,červená a modrá		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			04


OZN	VÝPIS STOLOVÉHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
S1	JÍDELNÍ STŮL 1400 x 800 mm Kostra stolu je z kovových profilů 4x4cm. Jde opatřena komaxitovým nástřikem antracitové barvy. Stolová deska je z laminátu tloušťky 18mm, hrana ABS, barva antracitová		
S2	JÍDELNÍ STŮL 800 x 800 mm Kostra stolu je z kovových profilů 4x4cm. Jde opatřena komaxitovým nástřikem antracitové barvy. Stolová deska je z laminátu tloušťky 18mm, hrana ABS, barva antracitová		
S3	KONFERENČNÍ STOLEK rozměr 1200mm x 590mm , výška 420mm Pevná laminátová deska 10 mm, ocelová konstrukce 20 x 20 mm prášková barva konstrukce : černá deska : dekor kámen		
S4	JÍDELNÍ STŮL PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ rozměr 800 x 800mm ocelová konstrukce opatřená práškovým lakem antracitové barvy		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			05


OZN	VÝPIS STOLOVÉHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRÁČNÍ FOTO	
S5	KONFERENČNÍ STOLEK rozměr 1200mm x 590mm , výška 420mm Pevná laminátová deska 10 mm, ocelová konstrukce 20 x 20 mm prášková barva konstrukce : černá deska : dekor kámen		
S7	PRACOVNÍ STŮL - pracovní deska je v tl. 30 mm lamino odstín PŘÍRODNÍ MODŘÍN. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Podnož je tvořena uzavřenou rámovou konstrukcí z pásovin, nohy rozměr 80x15mm, rektifikační nohy s plastovou patkou, ztužující rám tvořen pásovinou 50x15mm, do které je uchycena pracovní deska, povrchová úprava podnože a ztužujícího rámu KOMAXIT barva RAL 7022. Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva TMAVĚ ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci. 2 x Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem, centrálně uzamykatelné , na kolečkách,zapuštěné nerezové úchytky. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	půdorys 	

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR	STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM
	ŘÍJEN 2017	REVIZE
		00



OZN	VÝPIS STOLOVÉHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
S8	STŮL deska je v tl. 30 mm lamino odstín OLIVOVĚ ZELENÁ. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Podnož je tvořena uzavřenou rámovou konstrukcí z pásovin, nohy rozměr 80x15mm, rektifikační nohy s plastovou patkou, ztužující rám tvořen pásovinou 50x15mm, do které je uchycena pracovní deska, povrchová úprava podnože a ztužujícího rámu KOMAXIT barva RAL 7022. _Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	půdorys 	
S9	STŮL SE ZRCADLEM deska je v tl. 30 mm lamino odstín OLIVOVĚ ZELENÁ. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Plné bočnice se stejného materiálu jako deska stolu ztužující zadní deska integrované zrcadlo v dřevěném rámu 2x zásuvka pod deskou , uzamykatelná Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	pohled  půdorys 	
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			07

OZN	VÝPIS STOLOVÉHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
S10	STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO deska je v tl. 30 mm lamino odstín PŘÍRODNÍ MODŘÍN. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Podnož je tvořena uzavřenou rámovou konstrukcí z pásoviny, nohy rozměr 80x15mm, rektifikační nohy s plastovou patkou, ztužující rám tvořen pásovinou 50x15mm, do které je uchycena pracovní deska, povrchová úprava podnože a ztužujícího rámu KOMAXIT barva RAL 7022. _Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	půdorys 	
S11	DĚTSKÝ STOLEK Stůl s extrudovanými hliníkovými nohami a polypropylenovou deskou vyrobenou technologií vstřikování plynů se vzduchem. Ideální pro vnitřní a venkovní použití. rozměr 800x800mm , výška 600mm		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			08

OZN	VÝPIS STOLOVÉHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
S13	POKLADNÍ STŮL - pracovní deska je v tl. 30 mm lamino odstín PŘÍRODNÍ MODŘÍN. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Podnož je tvořena uzavřenou rámovou konstrukcí z pásoviny, nohy rozměr 80x15mm, rektifikační nohy s plastovou patkou, ztužující rám tvořen pásovinou 50x15mm, do které je uchycena pracovní deska, povrchová úprava podnože a ztužujícího rámu KOMAXIT barva RAL 7022. Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva TMAVĚ ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci. 2 x Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem, centrálně uzamykatelné , na kolečkách, zapuštěné nerezové úchytky. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.	půdorys 	
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			09

OZN	VÝPIS STOLOVÉHO NÁBYTKU	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
	P O P I S S C H É M A		
S14	STOLOVÁ SESTAVA Stolová sestava skládající se z pracovního a jednacího stolu , doplněn o kontejner. V čele stolu je kruhový jednací stůl. Stoly jsou vzájemně napevno systémově spojeny. <u>Jednací stůl</u> - deska tl. 30 mm lamino odstín PŘÍRODNÍ MODŘÍN, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky. Průměr 800mm <u>Pracovní stůl</u> - pracovní deska je v tl. 30 mm lamino odstín PŘÍRODNÍ MODŘÍN. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Podnož je tvořena uzavřenou rámovou konstrukcí z pásovin, nohy rozměr 80x15mm, rektifikační nohy s plastovou patkou, ztužující rám tvořen pásovinou 50x15mm, do které je uchycena pracovní deska, povrchová úprava podnože a ztužujícího rámu KOMAXIT barva RAL 9006. Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva TMAVĚ ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Ke každému stolu náleží nábytkářská trubice pro vedení kabelů TMAVĚ délka 2,5m (svazovač kabelů) - plast barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci. <u>Kontejner</u> - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem, centrálně uzamykatelné , na kolečkách, zapuštěné nerezové úchytky. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.		
S15	KONFERENČNÍ STOLEK rozměr 1200mm x 590mm , výška 420mm Pevná laminátová deska 10 mm, ocelová konstrukce 20 x 20 mm prášková barva konstrukce : černá deska : dekor kámen		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			10

OZN	VÝPIS BANKETNÍHO NÁBYTKU P O P I S S C H É M A	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
STO 1	SKLOPNÝ BANKETNÍ STŮL Rozměr 180x80 cm. Výška 74 cm. Váha maximálně 34 kg. Deska kvalitní laminát DKS bílé barvy. Tloušťka desky 19 mm. Hrany desky vlhku odolné laserové ABS hrany 2 mm bílé barvy Podnož odskočená od desky stolu distančními podložkami 4,5 mm Podnož z kvalitní oceli v čtvercovém profilu 30x30 mm s tloušťkou min. 1,5mm Podnož zakončená nastavitelným kluzákem Podnož z komaxitové bílé barvy		
STO 2	SKLOPNÝ BANKETNÍ STŮL Rozměr 140x80 cm. Výška 74 cm. Váha maximálně 29 kg. Deska kvalitní laminát DKS bílé barvy. Tloušťka desky 19 mm. Hrany desky vlhku odolné laserové ABS hrany 2 mm bílé barvy Podnož odskočená od desky stolu distančními podložkami 4,5 mm Podnož z kvalitní oceli v čtvercovém profilu 30x30 mm s tloušťkou min. 1,5mm Podnož zakončená nastavitelným kluzákem Podnož z komaxitové bílé barvy		
ŽK01	STOHOVATELNÁ BANKETNÍ ŽIDLE Rám: Trubky 26 x 15 x 1,5 mm s přesné oceli Prášková barva Skořepina sedadla: ohýbaná překližka sedadlo čalouněné, sedáková nečalouněná skořepina barva čalounění tmavě cihlově červená Opěrky rukou: polypropylen, upevnění pomocí Euro šroubů (6 mm). Provedení podnože plastové kluzáky.		
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!			
STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE D.1.4.9 INTERIÉR		STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ŘÍJEN 2017
		REVIZE	00
			11

OZN	VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU	SCHÉMA , ILUSTRAČNÍ FOTO	
	P O P I S S C H É M A		
V1	VĚŠÁK KOVOVÝ - Věšák je vybaven kruhovými držáky na deštníky. - Krovový věšák je vyroben ze slitiny hliníku a oceli s povrchovou úpravou v satinované šedi. Podstava je stabilní, vyrobená z litiny. Koruna je vyrobena z luxusního leštěného hliníku a odkládání pro deštníky z polymeru. -Průměr 4-ramenné hlavice 300mm, průměr podstavy 320mm, výška 1650mm		
V2	VĚŠÁKOVÁ STĚNA - Nástěnné věšáky - materiál: deska MODŘÍN PŘÍRODNÍ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, věšáky - krovový dvouháček povrchová úprava nikl - Výška soklu je 20 mm - Věšáková stěna - jedná se o obklad stěny se skrytým uchycením, který je uchycen pomocí nosného dřevěného systému kotveného do přilehlé kce (SDK nebo zděná). Dodavatel ručí za správné uchycení a dimenzi spojovacích prvků, tak aby nedošlo k vytržení věšákové stěny. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.		
N1	ODPADKOVÝ KOŠ Nerezový odpadkový koš rozměr 350 x 340 x v.700 mm materiál 0.8mm silný nerez plech s kartáčovanou povrchovou úpravou tvár hranatý ,vnější hrany sražené v radiusu 20mm vnitřní vyjímatelný plastový box		

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA	KULTURNÍ DŮM MILOVICE	STRANA
	D.1.4.9 INTERIÉR	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM
		ŘÍJEN 2017
		REVIZE
		00
		12