


Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	163	8	1.44		234.72	92.71
2	9	20	7.30		65.70	162.02
3	12	16	3.90		46.80	73.85
4	9	20	7.76		69.84	172.23
5	3	20	7.15		21.45	52.90
6	3	16	4.57		13.71	21.63
7	3	16	3.89		11.67	18.42
8	146	10	7.75		1131.50	698.14
9	73	10	3.90		284.70	175.66
10	46	10	4.50		207.00	127.72
11	126	10	10.91		1374.66	848.17
13	424	8	1.70		720.80	284.72
14	3	20	7.28		21.84	53.86
15	9	20	2.00		18.00	44.39



PŘEDPISY

ČSN	EN 1991	Zařízení konstrukcí
ČSN	EN 1992	Navrhování betonových konstrukcí
ČSN	EN 1993	Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN	EN 1994	Navrhování spřížených ocelobetonových konstrukcí
ČSN	EN 1996	Navrhování zděných konstrukcí
ČSN	EN 1997	Navrhování geotechnických konstrukcí
ČSN	EN 13670	Převádění betonových konstrukcí
ČSN	EN 206-1	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
OSTATNÍ DĚL TECHNICKÉ ZPRÁVY		

BETON C25/30 XC1
 BET. VÝZTUŽ B500B
 KRYTÍ 25mm

INDEX	DATUM	POPS	SCHWALL (HP)

Evidence změn

Pozn.: INDEX / DATUM aktualizací / v popisce

**ZŠ EDVARDA BENEŠE V PÍSKU
ZÁZEMÍ PRO ŠPP, ROZŠÍŘENÍ ŠJ A ŠD**

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1466, PÍSEK
DPS

INVESTOR
MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114/3 397 01 PÍSEK

HLAVNÍ PROJEKTANT
ING.ARCH. EVA SVINTEKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	
 KUPROS s.r.o. Vikova 23, 130 00 Praha 3 e-mail: firma@kupos-sro.cz tel: 222 222 902 http://www.kupos-sro.cz	Razítko a podpis autorizované osoby :
Schválil : Podpis	Ing. K. Šatava
Vypracoval :	Ing. K. Šatava

Obsah :	Č. paré :
3.NP VÝZTUŽ STROPU - SPODNÍ	

První datum : 06/2023		Aktual. datum : 06/2023		Měřítka : M 1:50	
Profese : STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST				Počet formátů :	
Stupeň dokumentace	Profese (Kód dle 499/2006)	Kód objektu / zóna domu	Poř. číslo	Název / obsah výkresu	Index
DPS	D.1.2.	-		15	