

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :
M.ŠLINC		M.ŠLINC	ING.S.NOVÁČEK
MĚSTO : TÁBOR	KÚ : TÁBOR, ZÁRYBNIČNÁ LHOTA		 AP2 projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271
OKRES : TÁBOR	KRAJ : JIHOČESKÝ		
INVESTOR : MĚSTO TÁBOR		Č.ZAKÁZKY : 30 - 2012	
AKCE : CYKLOSTEZKA MĚŠICE - KNÍŽECÍ RYBNÍK - ZÁRYBNIČNÁ LHOTA			DATUM : DUBEN 2013 STUPEŇ : PDPS FORMÁT : MĚŘÍTKO :
PŘÍLOHA : DOKLADY			Č.PŘÍLOHY : F.
			Č.PARÉ :

SEZNAM DOKLADŮ

1. Veřejnoprávní smlouva (územní rozhodnutí)	- 5.9.2012
2. Vyjádření – T - Mobile	- 25.4.2012
3. Vyjádření – Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice	- 26.4.2012
4. Vyjádření – E-on Správa sítě plyn	- 3.5.2012
5. Vyjádření - Jihočeský vodárenský svaz	- 2.5.2012
6. Vyjádření – SŽDC Oblastní ředitelství Plzeň	- 18.4.2012
7. Vyjádření – České Radiokomunikace	- 25.4.2012
8. Vyjádření – ČEPRO a.s.	- 19.4.2012
9. Vyjádření – ČD Regionální správa majetku Plzeň	- 17.4.2012
10. Zápis z jednání	- 17.4.2012
11. Vyjádření - ČD – Telematika	- 12.4.2012
12. Vyjádření – Povodí Vltavy	- 18.4.2012
13. Vyjádření – Teplárna Tábor, a.s.	- 17.4.2012
14. Vyjádření – SÚS Jihočeského kraje	- 6.4.2012
15. Vyjádření – ČEVAK a.s.	- 2.4.2012
16. Vyjádření – Vodafone Czech republic a.s.	- 11.4.2012
17. Vyjádření – MERO ČR, a.s.	- 6.4.2012
18. Vyjádření – Technické služby Tábor s.r.o.	- 4.4.2012
19. Vyjádření – UPC ČR, s.r.o.	- 4.4.2012
20. Vyjádření – Bytes Tábor s.r.o.	- 3.4.2012
21. Vyjádření – E.on Česká Republika, s.r.o.	- 3.4.2012
22. Vyjádření – Telefonica Czech Republic a.s.	- 2.4.2012
23. Vyjádření – ELSAT s.r.o.	- 29.3.2012
24. Vyjádření – NET4GAS s.r.o.	- 28.3.2012

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Č.j.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Správní orgán** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Tábor
Stavební úřad
Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor
zastoupený Ing. Jitkou Doležalovou, vedoucí stavebního úřadu
:
2. **Žadatel** Město Tábor, IČ 00253014
Odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
zastoupený: Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic a strukturálních fondů

Čl. II. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, kdyby probíhalo územní řízení:

Bartůňková Dana, 28. října 535, 391 43 Mladá Vožice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, Žižkov
TJ Olympie Měšice, Měšice, 391 56 Tábor
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Čepro a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty jihozápadní Čechy se sídlem v Plzni, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Tyto osoby vyslovily písemný souhlas s uzavřením smlouvy.

Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy a se souhlasem dotčeného orgánu uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je umístění stavby

Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybníčná Lhota: SO 104 - Cyklostezka podél silnice I/19, SO 401 - Přemístění sloupů VO, SO 421 - Přeložky kabelů O2 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 678/4, 678/7, 917/14, 1612/3, 1654/1, 1055/1, 1056/1, 1057/1, 1061/1, 1066/5, 1066/1, 1066/12, 1587/8, 1613/1 v katastrálním území Měšice u Tábora.

UMÍSTĚNÍ STAVBY:

Druh a účel umísťované stavby:

- Účelem stavby „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“ je realizace komunikace pro cyklisty a pěší. Tato komunikace je navržena tak, aby mohla sloužit pro rekreační účely smíšenému provozu cyklistů a pěších. Bude tak možné využívat danou lokalitu bez nebezpečí kolize turistů s motorovou dopravou provozovanou po silnici III/4093, I/3 a I/19.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

SO 104 - Cyklostezka podél silnice I/19

Bude umístěna na pozemcích parc. č. 1654/1, 1055/1, 1056/1, 1057/1, 1061/1, 1066/5, 1066/1, 1066/12, 1587/8 v katastrálním území Měšice u Tábora. V tomto stavebním objektu bude zahrnuta výstavba vlastní komunikace cyklostezky v úseku od konce stavby cyklostezky v rámci stavby dálnice D3 na pozemku parc. č. 1654/1 až k místní komunikaci u Knížecího rybníka v Zárybničné Lhotě na pozemku parc. č. 1587/8. Délka této části cyklostezky bude 0,92295 km. Trasa cyklostezky bude vedena mezi silnicí I/19 a lesem po pravé straně této silnice (ve směru od Tábora) průsekem zřízeným pro pokládku podzemních vedení vodovodu a kanalizace Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. Trasa cyklostezky bude vedena nad vodovodem a kanalizací. Cyklostezka bude v šířce zpevnění 3,0m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50m. Výškové umístění nivelety cyklostezky bude v rozmezí 421,26 – 437,90 Bpv. Příčný sklon cyklostezky bude jednostranný 2%. Konstrukce vozovky cyklostezky bude v tl. 0,45m s živičným povrchem. V místě přejezdů cyklostezky vozidly těžké lesní techniky bude zesílená konstrukce vozovky. Odvedení dešťové vody z povrchu cyklostezky bude prostřednictvím příčného sklonu povrchu cyklostezky do stran mimo vlastní komunikaci do okolního terénu, kde bude docházet k přirozenému vsaku. V místech drobných místních terénních depresí (příkopy) budou v tělese cyklostezky trubní propustky pro převedení vody. Konce propustků budou upraveny šikmo podle sklonu zemního tělesa s odlážděním lomovým kamenem na vtoku a vyústění. Umístění trubních propustků v trase cyklistické stezky: km 0,470 na pozemku parc. č. 1066/1 DN 400 délka 8,5 m, km 0,920 na pozemcích parc. č. 1066/1, 1066/12 DN 400 délka 8,5 m.

SO 401 - Přemístění sloupů VO

Budou umístěny na pozemcích parc. č. 678/7, 678/4, 917/14, 1612/3, 1613/1 v katastrálním území Měšice u Tábora. Podél silnice III/4093 v místě rozšiřování chodníku bude provedeno posunutí 4 kusů sloupů veřejného osvětlení v příčném směru od obrubníku za chodník do zelené plochy. Podél silnice I/3 bude provedeno posunutí 1 kusu sloupu veřejného osvětlení v příčném směru od silnice I/3. Sloupy veřejného osvětlení budou použity stávající.

Zároveň v rámci SO 401 bude provedena pokládka nového kabelu VO. Tento kabel bude napojen ze stávajícího sloupu VO na pozemku parc. č. 1613/1, bude veden přes přemístěné sloupy VO a bude ukončen v posledním přemístěném sloupu VO na pozemku parc. č. 1612/3. Celková délka trasy kabelového vedení bude 207 m. Propojení stožárů bude kabely AYKY 4x16 uloženými do trubek KOPOFLEX. V místech křížování vjezdu budou kabely v trubkách PE 110mm. Uložení kabelů v cyklotrasové části bude v rýze 35x40-60cm, v křížování vjezdu v hloubce 80cm. Do kabelových rýh bude přiložen zemnicí drát FeZn, který bude propojovat svorky PE ve všech stožárech.

SO 421 - Přeložky kabelů O2

Bude umístěna na pozemku parc. č. 1066/1 v katastrálním území Měšice u Tábora. Jedná se o úsek trasy SEK v celkové délce 138m. Bude překládán metalický kabel TCKQYPY 50xN 0,8mm. Krytí kabelu bude 0,8m, při záhozu bude provedeno obsypání kabelu pískem.

Zároveň v rámci SO 421 bude provedena mechanická ochrana SEK v místě křížení s SO 104 na pozemku parc. č. 1066/1 v délce 24m na trase, ve které jsou uloženy 3 optické trubky HDPE 40.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Pozemky parc. č. 615, 678/3, 1612/6, 1612/2, 1612/5, 1587/7, 1066/11, 1058, 1654/4, 1654/2, 1054/1, 1059 v katastrálním území Měšice u Tábora.

Čl. IV. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, § 161 až 168 správního řádu a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona.

Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a zvláštními předpisy. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.umístění stavby.

Předmětné území je v platném územním plánu Tábora, vydaným dne 2.2.2011, který nabyl účinnosti dne 17.2.2011, určeno jako:

Zastavěné a zastavitelné: Ds Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, kde hlavní využití slouží k zabezpečení potřeb všech druhů dopravy (mimo jiné zařízení pozemních komunikací a jiných druhů dopravy), v přípustném využití jsou umožněny mimo jiné plochy pro silniční dopravu (cesty pro cyklisty) a v podmíněně přípustném využití je umožněno mimo jiné umísťování sítí a technické infrastruktury.

Zastavěné: L Plochy lesní, kde v přípustném využití jsou umožněny účelové komunikace (mimo jiné pěší, cyklistické).

Stavba není v rozporu s územním plánem.

Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí vyjádření dne 23.5.2012 č.j. METAB 21209/2012/OŽP/Maš
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí vyjádření dne 29.5.2012 č.j. METAB 25287/2012/OŽP/Kr
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 25.7.2012 č.j. METAB 34774/2012/OŽP/Ze
- Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje vyjádření dne 26.7.2012 č.j. METAB 34981/2012/OR/Bíl
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovisko dne 4.8.2012 č.j. METAB 36187/2012/OD/Pok
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovisko dne 17.8.2012 č.j. METAB 38321/2012/OD/Pok
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 25.7.2012 č.j. KUJCK/18870/2012/ODSH/3
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlas dne 25.7.2012 č.j. KUJCK/18870/2012/ODSH/5
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje stanovisko dne 28.5.2012 č.j. KRPC-76504-1/ČJ-2012-0200DP
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje souhlas dne 10.7.2012
- Policie ČR, ODI Tábor vyjádření dne 14.8.2012 č.j. KRPC-449-541/ČJ-2012-020806
- Policie ČR, ODI Tábor souhlas dne 15.8.2012

- Drážní úřad souhlas dne 12.7.2012 č.j. DUCR-37398/12/Jz
- Drážní úřad souhlas dne 16.7.2012 č.j. DUCR-37903/12/Jz
- E.ON Česká republika s.r.o. vyjádření dne 3.4.2012 č.j. V1728-Z051209857
- E.ON Česká republika s.r.o. souhlas dne 8.6.2012 č.j. H15568-Z061218456
- E.ON Česká republika s.r.o., Správa sítě plyn vyjádření dne 3.5.2012 č.j. 3522/12
- Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření dne 2.4.2012 č.j. 55678/12
- Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření dne 11.7.2012 č.j. POS55678/12/CCB/SS0/2012
- Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. vyjádření dne 17.5.2012 č.j. Sv/2012/047
- Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. vyjádření dne 28.6.2012 č.j. Sv/2012/061
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 16.5.2012 č.j. O12030001587
- Technické služby Tábor s.r.o. vyjádření dne 4.4.2012
- Technické služby Tábor s.r.o. vyjádření dne 18.7.2012
- Čepro a.s., Středisko 01 produktovody, Dálkovod II vyjádření dne 19.4.2012 č.j. S1/2/82/12
- Čepro a.s., Středisko 01 produktovody, Dálkovod II vyjádření dne 1.6.2012 č.j. S1/2/132/12
- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření dne 18.7.2012 č.j. 4858/12/32200/3/DP
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor vyjádření dne 6.4.2012 č.j. SUS JČK 4987/2012
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor vyjádření dne 11.5.2012 č.j. SUS JČK 06809/2012
- Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 8.6.2012 č.j. LCR197/002207/2012
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty jihozápadní Čechy se sídlem v Plzni stanovisko dne 15.6.2012 č.j. 5440/2012-OR PLZ-368/čap
- České dráhy a.s., Regionální správa majetku Plzeň vyjádření dne 17.4.2012 č.j. 1205/2012-OPT
- České dráhy a.s., Regionální správa majetku Plzeň vyjádření dne 21.5.2012 č.j. 1507/2012 OPT
- ČD-Telematika vyjádření dne 12.4.2012 č.j. 7369/2012-O
- Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava vyjádření dne 18.4.2012 č.j. 19841/2012-PVL
- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 25.4.2012 č.j. ÚPTS/OS/78180/2012
- Teplárna Tábor a.s. vyjádření dne 17.4.2012 č.j. RT051/2012/Gregor
- MERO ČR a.s. vyjádření dne 6.4.2012 č.j. 2012/4/51-1
- UPC Česká republika s.r.o. vyjádření dne 4.4.2012 č.j. RO817/2012
- Bytes Tábor s.r.o. vyjádření dne 3.4.2012 č.j. KD-27-12
- ELSAT spol. s r.o. vyjádření dne 29.3.2012
- NET4GAS s.r.o. vyjádření dne 28.3.2012 č.j. 2483/12/OVP/N
- Město Tábor, Odbor dopravy vyjádření dne 7.5.2012 č.j. METAB 21666/2012/OD/Kve
- Město Tábor, Odbor dopravy souhlas dne 20.7.2012 č.j. METAB 33803/2012/OD/KZáp

ČL. V. SOUHLAS DOTČENÉHO ORGÁNU

S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydal souhlas dotčený orgán:

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 2938, 390 02 Tábor 2
- Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor 1
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor 1
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova č.p. 26, 370 74 České Budějovice

Policie ČR, ODI Tábor, Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5

ČL. VI. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa. Sdružení projektantů AP2, Nováček-Šlinc, IČ 46625895, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice z 04/2012 – autorizace Ing. Stanislav Nováček, ČKAIT 0101236.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou smlouvy, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (Situace umístění stavby – 2.část, Situace umístění stavby – 3.část, Situace umístění stavby – 4.část).
3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
4. Před vydáním stavebního povolení bude provedena směna pozemků mezi Lesy ČR s.p. a Městem Tábor dle geometrického plánu č. 2559-1504/2011 a to nejpozději do 31.8.2014. Žádný stavební materiál, ani zemina z výkopů, nebudou skladovány na pozemcích KN č. 1055/1, 1056/1, 1061/1 a PUPFL KN č. 1057/1, 1066/1, 1066/5 a 1066/11 v k.ú. Měšice u Tábora v průběhu stavby, ani později. Pro přechod cyklostezky přes sjezdy ze silnice I/19 bude zvolená taková technologie, aby umožňovala přejezdy těžké lesní techniky, včetně odvozních souprav. Investor v průběhu stavby bude dodržovat požární předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních porostů. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek a jejich průniku do okolních pozemků. Investor bere na vědomí, že na stavbu v ochranném pásmu lesa 50m dle § 14 zák. č.289/95 Sb. se vztahuje § 22 zák. č.289/95 Sb. o lesích – Bezpečnost osob a majetku – vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými živelnými událostmi. Souhlas (vyjádření) Lesů ČR nenahrazuje souhlas vlastníků ostatních pozemků dotčených stavbou. Lesy ČR budou dále účastníky stavebního řízení. Lesy ČR obdrží od žadatele jeden stejnopis této veřejnoprávní smlouvy s platností originálu včetně vyjádření účastníků řízení a třetích osob.
5. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, železniční trati Horní Cerkev – Tábor. Při

zpracování projektu musí být respektovány stávající podzemní vedení a nadzemní rozvodné sítě a zařízení, které jsou ve správě SŽDC, s.o., OŘ Plzeň.

6. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, podzemní vedení VN a nadzemní vedení VVN společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
7. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma (OP) společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy s podmínkou, že budou trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území zakresleny do všech paré prováděcí dokumentace.
8. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma (OP) společnosti ČEPRO, a.s., avšak je za tvz. bezpečnostní vzdáleností od produktovodu pro tento typ stavby. Je to stavba v ochranném pásmu produktovodu. Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná vládním nařízením č.29/1959 Sb. a ČSN 650204. Před zahájením prací musí být Čepro a.s. požádáno o vstup do ochranného pásma produktovodu. Ke kolaudaci stavby požaduje Čepro a.s. dodat geodetické zaměření stavby v písemné a digitální formě. Akce nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu zařízení Čepro a.s.
9. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází středotlaký a vysokotlaký plynovod společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. V případě nedodržení podmínek uvedených v příloze vyjádření se žadatel vystavuje možnosti postihu vyplývajícího z příslušných právních předpisů a náklady na odstranění způsobených škod mu budou předloženy k úhradě.
10. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
 - a) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.
 - b) Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - c) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (POS).
 - d) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - g) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 - h) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti

sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- i) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury. Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně. Projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory. Projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

- 11. Stavba cyklostezky bude respektovat výškové umístění stávajících povrchových znaku vodovodu a kanalizace v majetku Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena k vyjádření.
- 12. V zájmovém území stavby provozuje ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Další stupeň PD bude předložen k vyjádření.
- 13. Vzhledem k tomu, že cyklostezka bude vybudována částečně i na pozemcích ŘSD ČR (k.ú. Měšice u Tábořa, p.č. 917/14 a p.č. 1654/1), bude majetkoprávní vypořádání dotčeného pozemku ošetřeno Prohlášením investora stavby - Města Táboř (následně kupní smlouvou), které bude oboustranně podepsáno před vydáním stavebního povolení. Dále před vydáním stavebního povolení bude s ŘSD ČR, správou České Budějovice sepsána smlouva o výpůjčce, (smlouva o výpůjčce nahrazuje v tomto případě nájemní smlouvu za užívání pozemku po dobu stavby). Požadujeme předložit projektovou dokumentaci k vyjádření pro stavební povolení, kde budou doplněny případné technické a smluvní podmínky.

14. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
15. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
16. Stavební objekt SO 104 - Cyklostezka podél silnice I/19 bude povolovat příslušný speciální stavební úřad – Městský úřad Tábor, Odbor dopravy.
17. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí dne 23.5.2012 č.j. METAB 21209/2012/OŽP/Maš

Během stavby nesmí dojít k poškození dřevin, které zůstanou zachovány a je nutno postupovat v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Další stupeň projektové dokumentace bude doplněn o návrh nových výsadeb. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a na něj následně navazující prováděcí předpisy.

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí dne 25.7.2012 č.j. METAB 34774/2012/OŽP/Ze

Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, ležících mimo pozemky nebo jejich části přímo dotčené předmětnou stavbou, jakož i dalších lesních pozemků a porostů ležících ve vzdálenosti do 50 m od pozemků dotčených předmětnou stavbou. (např. odřeny kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů). Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným nátěrem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude, s výjimkou pozemků nebo jejich částí přímo dotčených předmětnou stavbou, ukládána žádná přebytečná výkopová zemina a stavební materiál. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude rovněž ukládán žádný odpad. Při realizaci stavby budou dodrženy požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích únikem nebezpečných látek. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou, mimo části přímo dotčené předmětnou stavbou, káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť. Pokud při realizaci předmětné stavby vyvstane nutnost provést odkácení či ořezání některé dřeviny, rostoucí na lesních pozemcích mimo části přímo dotčené stavbou, musí být tato skutečnost v předstihu projednána s vlastníkem dotčeného pozemku a s příslušným odborným lesním hospodářem. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku. Před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby (pokud nebude vydáváno, tak nejpozději před zahájením stavebních prací) požádá investor stavby o odnětí dotčených lesních pozemků nebo jejich částí plnění funkcí lesa. Stavební práce mohou být zahájeny nejdříve po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Při realizaci stavby nesmí dojít k dlouhodobému znepřístupnění okolních lesních porostů pro potřeby řádného lesnického hospodaření.

Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje dne 26.7.2012 č.j. METAB 34981/2012/OR/Bíl

V případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezů, je stavebník povinen podle § 23 zákona č.20/1987 Sb. o archeologických nálezech, povinen oznámit toto Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu, a to buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezů došlo, a dále učinit veškerá další opatření vyplývající z ustanovení tohoto paragrafu a zákona.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje dne 28.5.2012 č.j. KRPC-76504-1/ČJ-2012-0200DP

V případě, že stavba, stroje či dělníci budou zasahovat do tělesa silnice I/3 nebo I/19 je nutno v dalším stupni PD předložit ke schválení dopravně inženýrské opatření.

Policie ČR, ODI Tábor dne 14.8.2012 č.j. KRPC-449-541/ČJ-2012-020806

Požadujeme předložit projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Tato bude obsahovat i návrh trvalého dopravního značení a dopravně inženýrských opatření pro provádění prací.

ČL. V.II. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva platí 2 roky ode dne, kdy nabude účinnosti. Smlouva pozbude platnosti, nebude-li do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy započato s provedením stavby objektu: SO 421 - Přeložky kabelů O2, nebo nebude-li podána úplná žádost o stavební povolení podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bude-li stavební řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby pro objekty: SO 104 - Cyklostezka podél silnice I/19, SO 401 - Přemístění sloupů VO.

ČL. VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis smlouvy.

Souhlasy dotčených orgánů a třetích osob s uzavřením smlouvy jsou součástí spisu spis.zn.

5-MEIA 41316/2012/219..... vedeného správním orgánem.

Účinnosti nabývá veřejnoprávní smlouva podpisem třetích osob.

Seznam příloh:

- Grafická příloha smlouvy: Situace umístění stavby – 2.část
Situace umístění stavby – 3.část
Situace umístění stavby – 4.část
- Dokumentace stavby

Tábor, dne 5. 9. 2012.....

Správní orgán

Ing. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
- 28 -

Žadatel

Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů



MĚŠICE

ÚZEMÍ - I.ČÁST



ÚZEMÍ

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE SÍTĚ:


V zakreslené situaci se nepachází žádné naše podzemní ani nadzemní datové spoje. Proti realizaci nemáme námitek. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

25-04-2012

T-Mobile

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomičkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

ÚZEMÍ - II.ČÁST



ZÁRYBNÍČNÁ LHOTA

Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Čj. 343 TA ÚP/2012 – 1420/PracČB

V Pardubicích 26. dubna 2012

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1 sit.

AP2 Projekty dopravních staveb
Zátkovo nábreží 448/7

370 01 Č e s k é B u d ě j o v i c e

Věc: Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota

Na základě Vaší žádosti č. dokladu AP2/123/No/2012 bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

K předložené žádosti sděluji následující:

- VUSS Pardubice v uvedeném území neeviduje žádná telekomunikační ani jiná úložná zařízení ve své správě.

Vyjádření ČR – MO, zastoupené VUSS Pardubice je platné dva roky.

V další korespondenci, či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto dopisu – urychlíte tím vyřízení.

Adresa pro doručování korespondence: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba : o.z. Petra Šíslová, tel. 973 321 587

Referát ochrany územních zájmů
Petra Šíslová

Petra Šíslová



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážený pan
Michal Šlinc
AP2
Zátkovo nábřeží 7/448
370 01 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Pavel Fiala
T: +420-606 66 09 55
F: +420-38 12 63-311
pavel.fiala@eon.cz

Naše značka: 3522/12

Tábor, 3.5.2012

**Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování
E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**
Vaše značka:

**Název akce: Tábor-cyklostezka Měšice-Knížecí rybník-Zárybníčná
Lhota**

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím plynárenském zařízení provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. a je vyjádřením k územnímu nebo stavebnímu řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

- středotlaký plynovod (STP) 160
- vysokotlaký plynovod (VTP) 100

Do situace jsme Vám orientačně zakreslili označená plynárenská zařízení (VTP a VTL RS červeně, STP a STL RS zeleně, NTP oranžově, katodovou ochranu a elektropřípojku modře).

Vytýčení zajišťuje na objednávku p. Fiala, telefon 606660955

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od vystavení.

V případě nedodržení podmínek uvedených v příloze se žadatel vystavuje možnosti postihu vyplývajícího z příslušných právních předpisů a náklady na odstranění způsobených škod mu budou předloženy k úhradě.

Souhlasíme s přípravou stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení s tím, že projektová dokumentace musí řešit opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení dle příslušných předpisů.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591



Toto vyjádření držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení, nelze považovat v rámci stavebního řízení u stavebních úřadů za předchozí písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Podmínky pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto vyjádření. Písemný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude vydán při vlastním vytyčení plynárenského zařízení až po upřesnění jeho vedení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
P. A. Gerstnera 2151/6
370 43 České Budějovice

014

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.



e-on E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě plyn

Plynárenské zařízení je orientačně zakresleno. Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich vytyčení.

VTL Plynovod
STL Plynovod
NTL Plynovod
Zrušený plynovod



Zákres je nedílnou součástí vyjádření č.j. : 03.05.2012
Datum : 1:2000
Měřitko : Fiala, Pavel
Vydal :
Podpis :

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice



e-on E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě plyn

VTL Plynovod
STL Plynovod
NTL Plynovod
Zrušený plynovod

Zákres je nedílnou
součástí vyjádření č.j. :
Datum : 03.05.2012
Měřítko : 1:2000
Vydal : Fiala, Pavel
Podpis :

Plynárenské zařízení je orientačně zakresleno. Zákresy
podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres.
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich
vytyčení.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Garstnera 2/516
370 44 České Budějovice

AP2**Šlinc Michal****Zátkovo nábřeží 448/7****370 01 České Budějovice**

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

České Budějovice:

337/A/2012

A. Chalupová

2.5.2012

12129-01A

387 689 145

Věc: Měšice u Tábora - cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota - existence sítí


V zájmovém území I. části se nachází stávající dálkový vodovod Veselí nad Lužnicí – VDJ Čekanice z oceli DN 800 mm, vzdušníková šachta, dále napájecí kabel NN pro katodovou ochranu včetně objektu stanice katodové ochrany, který jsou v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS) a v jeho provozování. Vodovod je aktivně katodicky chráněn. Vodovod jsme Vám orientačně zakreslili do přiložené situace.

Vytýčení sítí provozovaných společností JVS v zájmovém území si objednejte u p. Ším a Petr tel. 724 300 632. Digitální data s orientačním zákresem stávajících vodohospodářských sítí je možné si objednat p. Maršíka tel. 386 102 435

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných JVS. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede p. Šíma P. – (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti JVS bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům JVS na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti JVS.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem JVS do stavebního deníku.
- V případě, že dojde k přejezdům stavebních strojů, požadujeme vodovod ochránit betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů vám bude upřesněno ve vyjádření k územnímu řízení.
- Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.
- Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná manipulace se zařízením vodovodu – může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 7b.

Jihočeský vodárenský svaz (JVS)



- vodovod
- odkalovací potrubí
- kanalizace
- dešťová kanalizace
- elektro
- jiný provozovatel
- zrušené sítě



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Měřítko	1:2000
Lokalita	Cyklostezka
Příloha k vyjádření č.	12129-01A
Vyhotovil	A. Chalupová
Vytisknuto	02.05.2012 11:23

Při záměru napojení na vodohospodářské sítě vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci.

Váš dopis zn.: AP2/123/No/2012
Ze dne: 27.3.2012
Naše zn. (č.j.): 3703/2012-OR PLZ-257/čap
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 2
Poč. listů př.: 4
Vyřizuje: Čapek Václav
Telefon: 972 544 577
Mobil: 724 700 869
E-mail: capekv@szdc.cz
Datum: 24.5.2012

AP2 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB
Nováček-Šlinc

Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítí pro přípravu akce:

„Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“

Trať: Horní Cerekev – Tábor, žkm cca 65,200 – 66,940 oboustranně

Žadatel: AP2 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Nováček-Šlinc,
Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice

V zájmovém území stavby se nachází sítě a zařízení ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň, a to Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – SSZT (kabelová vedení - příloha č. 1), Správy mostů a tunelů – SMT (most v žkm 65,875 a propustky v žkm 66,574 a 66,931) a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty – TUDC (kabelová vedení - příloha č. 2; správu na tomto majetku vykonává ČD-Telematika, a.s.).

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, vpravo i vlevo v souběhu s železniční tratí Horní Cerekev – Tábor, v žkm cca 65,200 – 66,940.


Stavby umístované v ochranném pásmu dráhy se řídí příslušnými § Zákona o drahách č.266/1994 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (pozemku) dráhy.

Toto vyjádření nenahrazuje Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona.

Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 18.4.2014.


Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha – Hrdlořezy nebo kontaktujte pana Cipína, č.tel. 972 544 417, nebo paní Dvořákovou, č.tel. 972 544 422, pracoviště České Budějovice, Nemanická 438 a ČD, a.s., Regionální správu majetku, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň.


Ing. Josef Hendrych

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň


Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ:709 94 234, DIČ: CZ70994234
(05)

Přílohy: Zákres sítí SSZT (1)
Zákres sítí TÚDC (2)




III.část Pacov - Tábor

L. 151


[illegible]

III.část Pacov - Tábor

L. 157




L. 155



 $h_l=80$
 $s=35$

AŽD	Navrhl		Porucha č.										
	Kreslil		Oprava č.										
	1000	Zkoušel		Platí od									



ČD Telekomatika a.s.
Příloha ČD a.s. a vyjádření
k zajištění v nájezdu ČD a.s.
o SÚOC s.o.

V zájmovém území se nachází
sdělovací kabely a zařízení v soustavě:

Správa železniční dopravní cesty s.o. TK
Českých drah a.s.
ČD- Telekomatika a.s.

viz vyjádření Č.j.: 4450/2020
Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání
Datum: 18.4.2020 Podpis: ČBE

DSŽT	Návrh Ing. Činčár	Oprava č.	H.Cerekev - Tábora
Č.Budějovice	Kreslil J. Jealíčka	Poručka č.	Snysov - Tábora
	Zkoušel Ing. Vondruška	Platí od	G7020_59
			51

AP2, projekty dopravních staveb
Michal Šlinc
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
AP2/123/No/2012 / 30.03.2012	ÚPTS/OS/78180/2012	Beníšek / 630	Praha / 25.04.2012

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“

Akce: „Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybníčná Lhota“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace a.s.
odd. Ochrany sítí
U Nákladového nádraží 3144
130 00 Praha 3
Tel.: 242 411 xxx



Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

KOMU / TO
Michal Šlinc

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

AP2 Projekty dopravních staveb

ADRESA

AP2 Projekty dopravních staveb

Michal Šlinc

Zátkovo nábreží 448/7

370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

OD KOHO / FROM

Šidlák Bohumil

FUNKCE

technik DII

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

dálkovod II, ČEPRO, a.s. Šlapanov

TELEFON

569479356 , 606637778

Č. j.

S1/2/82/12

DATUM / DATE

19.4.2012

PŘÍLOHA

mapa 2x

Vyjádření k existenci sítí ke stavbě: „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“

Dle předložené dokumentace se výše uvedená stavba podstatně dotýká produktovodu Čepro, a.s.-stavba v ochranném pásmu produktovodu.

V zájmovém území se nachází dva produktovody Čepro, a.s.. Produktovody jsou ocelová potrubí chráněné katodovou ochrannou, v hloubce od 0,8m do 1,2m.

Stavba „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“ bude křížit s produktovody Čepro. V místě křížení, v zabezpečovacím pásmu produktovodu (tj. 4m na obě strany od produktovodu), požadujeme rozebratelný povrch stezky /např. zámková dlažba/.

Veškeré zemní práce v zabezpečovacím pásmu provádět ručně.

Před zahájením prací, musíme být požádáni o vytýčení našich zařízení a vstup do ochranného pásma produktovodu. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví dopisu.

Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství **platí omezení** daná vládním nařízením č. 29/1959 Sb. a ČSN 650204(Dálkovod hořlavých kapalin).

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu /produktovodu/ vyplývá z Vládního nařízení č.29/59 Sb.a ČSN 65 0204 /Dálkovody hořlavých kapalin/ a je „vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí“. V tomto ochranném pásmu jsou stanoveny tzv. bezpečnostní vzdálenosti pro definované druhy staveb.

Dle jmenovaného vl. nařízení § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy obvyklého zemědělského využití je určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.



Při jakýchkoliv akcích, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, event. plánovaných v jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a plynulý provoz dálkovodů a s nimi souvisejících zařízení, jejich územní ochranu, tj. respektovat omezení daná výše uvedenými předpisy, event.i dalšími konkrétními provozně technickými podmínkami.

Přesný průběh našich zařízení lze poskytnout v digitální podobě (DGN, DWG,...).
E-mail: bohumil.sidlak@ceproas.cz

Ke konečnému stanovisku požadujeme dodat detaily křížení s produktovody.

Toto vyjádření neslouží k územnímu ani stavebnímu řízení.

Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření místa křížení v digitální formě.

Akce nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu našich zařízení.


S pozdravem

Jiří Křepinský
vedoucí technolog II
Čepro Šlapanov




ČEPRO, a. s.
Středisko 01 produktovody
Dálkovod II
582 51 Šlapanov

πνευματικού εὐρεῖο



20 0 20 40 60 80m

Рубеж КТО во в. С.В. 40



AP2 SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ AP2
NOVÁČEK-ŠLINC
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

číslo jednací **1205/2012-OPT**
odpověď na č. j. **AP2/123/No/2012**

v Českých Budějovicích dne **17.4.2012**
Vyřizuje / tel. **Libor Blatský** **972 544 910**
Blatsky@rsm.cd.cz


Vyjádření k existenci sítí ve správě RSM Plzeň.

Akce: Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybníčná Lhota

V zájmovém území stavby vyznačeném na Vámi zaslané situaci, se **nenacházejí** žádné inž. sítě ani jiný majetek Českých drah, a.s., ve správě Regionální správy majetku Plzeň.



Regionální správa majetku Plzeň
pracoviště:
Nádražní 12, České Budějovice 370 21
ČESKÉ DRÁHY, a.s. poštovní přírůbek 17



Ing. Jiří Stuna

ředitel Regionální správy majetku Plzeň

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Akce:	Cyklostezka Tábor – Měšice – Zárybničná Lhota
Datum jednání:	17.4.2012
Místo jednání :	zasedací místnost Odboru investic a strukturálních fondů MěÚ Tábor
Stupeň	dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Účel jednání:	výrobní výbor
Účastníci:	dle přiložené prezenční listiny

Účel jednání, předmět projektu :

Jednání bylo svoláno za účelem projednání návrhu vedení cyklostezky (cyklotrasy) Tábor – Měšice – Zárybničná Lhota. Náplní projektové dokumentace má být podklad pro územní řízení na vybudování této cyklostezky (cyklotrasy).

Na jednání bylo dohodnuto :

– výše uvedená akce bude rozdělena na 4 etapy a to:

1.etapa (SO 101)-ulice Chýnovská (sil.III/4093 a MK) až po křižovatku s ulicí 6.července (resp. U výzkumného ústavu) bude v projektové dokumentaci vedena a následně označena jako cyklotrasa.

2.etapa (SO 102 s SO 103)-sil.III/1093 (ul. U výzkumného ústavu) bude v délce cca 180 m zúžena na základní šířku zpevnění 6,5m (kategorie dle ČSN 73 6101 S 7,5) a v těchto místech rozšířen stávající chodník na šířku 3,0 m. Na začátku úseku bude upraven rozjezdový poloměr křižovatky Chýnovské ul. s ul. 6.července a s ul. U výzkumného ústavu. Vjezd na komunikaci (ul.6.července) bude přes chodníkový přejezd. V místě odbočení cyklostezky (chodníku) od sil. III/4093 směrem k sil.I/3 bude v nejnútnejší části osazeno zábradlí (mimo průjezdný profil sil.III/4093) pro zamezení případného vjezdu cyklistů jedoucích směrem od Zárybničné Lhoty do silnice III/4093. Bude dodržen max. podélný sklon 8,33%. Stávající chodník ze zámkové dlažby bude od tohoto místa rozšířen na š. 3,0 m až k rameni okružní křižovatky, kde tato etapa končí. Přečhod pro chodce bude v tomto rameni okružní křižovatky změněn na „místo pro přecházení“. V místě násypu sil.I/3 bude nutno z důvodu rozšíření nastrmit svah (např. Teramesh) a zvýšit o 1,0m gabionovou zeď. Tato 2.etapa stavby bude vedena a označena jako cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů.

Úsek mezi „okružními křižovatkami“ je v realizaci („Rekonstrukce silnice I/19“), investorem je ŘSD ČR, projektant RDS je firma Valbek. Firma Valbek poskytne situační data pro plynulé napojení cyklostezky na realizovanou část.

3.etapa (SO 104 a SO 105)-začátek úseku této etapy je napojen na nově budovanou stavbu („Rekonstrukce silnice I/19“) ihned za novou okružní křižovatkou. Konec úseku této etapy, která bude označena jako cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, je v zaústění na účelovou komunikaci v Zárybničné Lhotě. V úseku km 0,000 – 0,900 je cyklostezka vedena podél sil.I/19 v místě vykáceného lesa pro stavbu vodovodu a kanalizace. Niveleta cyklostezky bude vedena nad těmito sítěmi. V nezbytně nutných úsecích dojde k přeložce kabelu O2. V místě parkoviště a ČOV pod hrází Knížecího rybníka bude cyklostezka vedena po hraně tohoto parkoviště, Stříbrný potok bude přemostěn novým mostkem v místě stávajícího mostku. V km 1,080-1,120 bude dodržen max. podélný sklon 8,33%. V souběhu se silnicí I/19 bude silniční příkop zatrubněn a posunut plot pozemku 576/2. Zde bude cyklostezka napojena na účelovou komunikaci.

4.etapa (SO 106)-trasa vede po místní komunikaci a bude napojena na ulici Na stráni. 4.etapa bude následně označena jako cyklotrasa.

- povrch cyklostezky bude určen odborem investic a strukturálních fondů, šířka cyklostezky se smíšeným provozem bude 3,0 m zpevnění + 0,5 m po každé straně jako nezpevněná krajnice
- v místě křížení cyklostezky a lesních cest (3.etapa) budou tyto cesty zachovány ve vlastnictví Lesů ČR a majetkoprávní vztah ošetřen např.smlouvou o zřízení věcného břemene ve prospěch Města Tábor
- před Knížecím rybníkem byl ve studii rozkreslen a navrhnout přečhod pro chodce přes silnici I/19 a upraveny autobusové zastávky. Odbor investic rozhodne, zda bude i toto součástí projektové dokumentace cyklostezky. Návrh trasy cyklostezky počítá s případným napojením na autobusovou zastávku či přečhod pro chodce (místo pro přecházení) v těchto místech

Přílohy : Prezenční listina

V Českých Budějovicích, dne 18.4.2012

Michal Šlinc

Dopis zn.: AP2/123/No/2012
Ze dne : 27.3.2012

Naše zn.: 7369/2012-O
Vyřizuje.: Cipín Jiří
Tel.: +420 972 544 417

FAX: +420 972 544 741
e-mail : skscbe@cdt.cz
Datum: 12.4.2012

AP2

PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

Zátkovo nábreží 448/7

370 01 České Budějovice

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC .**

Akce: **Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota.**

Území: k.ú.Tábor, Chýnovská ul.-k.ú.Zárybničná Lhota - Stavebně dotčené území viz.Vámi zaslaný situační výkres; v OPD na trati Horní Cerekev-Tábor, křížení tělesa dráhy v žkm 66,434.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.4.2014

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: SŽDC,s.o.:TK-traťový kabel; SK-spojový kabel, DK-dálkový kabel;

Kniha plánů: DK, SK, Tábor-Veselí n./Lužnici,L.č.19B;
TK, Smyslov-Tábor, L.č.51;

Přílohy: 2
1x Všeobecné podmínky SŽDC



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí České Budějovice
skupina ochrany a dokumentace
Nemanická 438, 370 10 České Budějovice
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 544 417
edit@cdt.cz, www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Manažer servisu kabelových sítí
Chrenka František
v.z. Cipín Jiří





Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:


- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SZDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „, Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „, Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směrnice SZDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522, dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Tábořem 369/3a, 190 01 Praha 9.



AŽD	Navrhl		Porucha čís.							Tabor - Veselí n L. DA
	Kreslil	Inalova	Oprava čís.							
1:1000	Zkoušel	Egork	Plati od							L. 19 B

CD Tokijski 2.5.
Površina CD 8.5. a vyživování
k životu v našem CD 8.5.
© 2000 S.O.

V zájmovém území se nachází sdělovací kabely a zajištění v bezpečnosti:

Správny telefónický číslom: 0525 5.0. 76 76

Českých drah a.s. ☐


☐ CD- "Belenkany a.s."

viz vyjádření č.j.: 72067/2002-0

... vyjadrení plati / musicó odo dne vydan

Podpis: ČBE

DSŽT Č.Budejovice	Novomlýnská	Doprava č.						Hčerekev – Tábor
	Kreslák Jevlíčka	Pornucha Č.						Smyslov – Tábor
	Zkouškový Vondruška	Plati od						G702a-59
								51



Povodí Vltavy
státní podnik
závod Horní Vltava

Provozní středisko 7 – Lužnice
U Vodárny 837/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

TEL.: 381 581 126
FAX.: 381 583 382

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú. 3000311064 /2700

AP2 Projekty dopravních staveb
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
19841/2012-PVL

VYŘIZUJE/LINKA
Karpíšková/381581126

DATUM
18.4.2012


Věc: k.ú.Měšice, Zárybničná Lhota, okres Tábor, kraj Jihočeský, čhp: 1-07-04-065
„Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“
- sdělení

Dopisem ze dne 27.3.2012 jste nám předložili žádost o informace týkající se sítí a ostatních zařízení v naší správě pro účely realizace výše uvedené akce.

K Vaší žádosti sdělujeme, že do přiložené situace zájmového území výše uvedené stavby jsme červeně zakreslili drobný vodní tok, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Jedná se o pravobřežní přítok Chotovinského potoka, IDVT 10270947. V místě stavby není stanovené záplavové území.

Požadujeme předložit zpracovanou projektovou dokumentaci ke stanovení našich podmínek k této plánované stavbě.

S pozdravem




Ing. Roman Vágner
vedoucí provozního střediska 7 - Lužnice



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Horní Vltava 20
Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Na vědomí: Povodí Vltavy, státní podnik, ZHV PS 4







Teplárna Tábor, a.s.


AP2 Projekty dopravních staveb
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE.

Váš dopis značka: Ap2/123/No/2012
Ze dne: 27.03.2012
Naše značka: RT051/2012/Gregor
Vyřizuje: Gregor
Tel: 602 391 281
E – mail: gregor@tta.cz
Datum: 17.04.2012

Vyjádření – cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybníčná Lhota.

Teplárna Tábor, a.s. nemá v zájmovém území inženýrské sítě.

S pozdravem

Teplárna Tábor, a.s.
rozvody tepla
U Cihelny 2128
390 02 Tábor

Balík Stanislav
Vedoucí oddělení Rozvody tepla



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE



příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

závod Tábor
Vožická 2107, 390 41 Tábor

AP2 projekty dopravních staveb

Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne
AP2/123/No/2012

Naše značka
SUS JčK 4987/2012

Vyřizuje / linka
Chodorová

V Táboře dne
6.4.2012

Věc : Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybníčná Lhota, vyjádření k sítím

Zájmovým územím stavby prochází silnice III/4093 (Chýnovská ulice), která je v majetku Jihočeského kraje a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje závod Tábor k ní má zřízeno právo hospodaření.

V lokalitě vyznačené v přiložené situaci SÚS JčK nevlastní ani neprovozuje žádné podzemní vedení.

S pozdravem

správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod TÁBOR
Vožická 2107, 390 41 Tábor
IČO: 709 71 647

Radka Pavlíková
ředitelka SUS JčK závodu Tábor

Vyjádření má platnost dva roky od data jeho vydání

telefon
381281422

Fax
381281428

E-mail
sekretariat.ta@susjk.cz

IČ
70971641

Bankovní spojení
KB 51-8903440257/0100

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

28. březen 2012

O12030001105

Václav Smil

+420 387 761 521

+420 387 761 225

vaclav.smil@cevak.cz

02. duben 2012

Michal Šlinc

AP2 Projekty dopravních staveb,

Zátkovo nábreží 448/7

37001 České Budějovice

Zárybničná Lhota - Měšice cyklostezka . vyjádření k existenci sítí

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. S ohledem na rozsah požadovaných údajů požádejte na základě tohoto vyjádření o bezplatné poskytnutí sítí v digitální podobě (gis@aquaserv.cz, tel. 387 761 750).

V obci Zárybničná Lhota probíhá výstavba ZTV vodovodu a kanalizace kterou dosud neprovozujeme. Údaje o těchto sítích Vám může poskytnout investor Vodárenské sdružení Tábořsko (VST s.r.o.).

- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz .
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby popř. stavební povolení.
- V daném území se nachází také vodovodní řad, který je v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření k zmíněným řadům posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice.

S pozdravem

Václav Smil

referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice


IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (11)

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000024692	Ev. číslo správce	0000001111
Důvod žádosti	Existence sítě / zpracování projektu / předprojektová příprava		
Údaje žadatele			
Název organizace	AP2 Projekty dopravních staveb	IČO	46625895
Příjmení, jméno, titul	Šlinc Michal		
Ulice, č.p./or.	Zátkovo nábřeží 448/7		
Obec	České Budějovice	PSČ	37001
Telefon		Mobil	603319329
Fax		E-mail	slinc@ap2projekt.cz
Údaje stavebníka (investora)			
Název organizace	Město Tábor	IČO	00253014
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.	2		
Obec	Žižkovo náměstí	PSČ	39015
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	
Údaje akce (stavby)			
Název	Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybníčná Lhota		
Poznámka			
Doplňkové informace			
Způsob převzetí vyjádření: poštou			
Výška budovy nebo objektu: 0			
Výška jeřábu: 0			
Přílohy (názvy souborů příloh)			
Zákres zájmového území			
V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání. Datum: 11. 04. 2012 Podpis:  Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 IČ: 25788001, DIČ: CZ25788001			

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748

278 01 Kralupy nad Vltavou

2012/4/51-1

AP2 Projekty dopravních staveb

Zátkovo nábreží 448/7

370 01 České Budějovice

VYJÁDŘENÍ

č.j. 2012/4/51-1

Kralupy nad Vltavou, 6.4.2012


Vyjádření k akci - Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybníčná Lhota

Na základě Vaší žádosti ze dne 27.3.2012, zn. AP2/123/no/2012, Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.


Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem


Ing. Pavel Louženský
vedoucí oddělení technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. Sra S. 2334

Vyřizuje: Alena Libichová tel.: 315 701 331 fax: 315 720 113 e-mail: libichova@mero.cz




SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ SCHEMA

VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE SÍTĚ:
VO

TECHNICKÉ SLUŽBY TÁBOR s.r.o.
středisko VO

V situaci byl vyznačen kabel veřejného osvětlení a světelné signalizace křižovatek. Před zahájením výkopových prací požádejte o vytýčení kabelů.

V Táboře Podpis
- 4 -04- 2012



UJACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Ř. 1 : 2500

NÁ LHOTA

PELHŘÍMOV

VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE SÍTĚ

vo

TECHNICKÉ SLUŽBY TÁBOR s.r.o.

středisko VO

V situaci byl vyznačen kabel
veřejného osvětlení a světelné
signalizace křižovatek.
Před zahájením výkopových prací
požádejte o vytýčení kabelů.

V Táboře - 4 - 04 - 2012

Podpis



MĚŠICE

TÁBOR

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - I. ČÁST

Chýnovská

Chýnovská

Chýnovská

U Věže

VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE SÍTĚ:

SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

SCHEMA

UPC Česká republika, s.r.o.
tel: 261 107 159 e-mail: refoz.sich@upc.cz
Pro 17. 1. 2012
Dle této dokumentace se v prostoru staré ani v jejím
bezprostředním okolí neobjevují žádné technické kašny
veřejné ani jiné zařízení, která by byla v našem vlastnictví.
Toto vyjádření platí 1 rok
datum: 4. 4. 2012 podpis: [signature]



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - II. ČÁST

I/19

PELHŘÍMOV

ZÁRYBNÍČNÁ LHOTA

Starý p. p.

PRAHA

Č.B.

D3

I/3

Č.B.

P

P

I/56

D3

D3

D3

Č.B.

D3



AP2
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

vaše značka
AP2/123/No/2012

naše značka
KD - 27 - 12

vyřizuje / linka
Dařena 155

Tábor dne
3.4.2012

Věc: Vyjádření ke stavbě: „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárýbničná Lhota“

Dle Vámi zaslané situace se v dotčeném území nenacházejí žádné podzemní sítě v majetku Bytes Tábor s.r.o., proto nemáme k předložené dokumentaci připomínek a souhlasíme s vydáním územního a stavebního povolení.

Kamil Dařena
vedoucí tepelného hospodářství
Bytes Tábor s.r.o.

BYTES TÁBOR s.r.o.
Tr. kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor 3
tepelné hospodářství



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AP2 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

Michal Šlinc

Zátkovo nábr. 448/7

370 01 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Tech. evidence a dok.

F. A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

www.eon.cz

Vladimíra Hadvičáková

T +420-381 78-48 03

F +420-381 25-14 01

vladimira.hadvicakova@eon.cz

Naše značka

V1728 - Z051209857

Tábor, 03.04.2012

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby: Město Tábor

Název stavby: Cyklostezka Tábor - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota

Místo stavby: k.ú. Měšice u Tábora, Tábor, Turovec, Zárybničná Lhota –
viz. zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Podzemní vedení NN

Podzemní vedení VN

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte

Jednatelé:

Michael Fehn

Karel Dietrich-Nespěšný

Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

Společnost je zapsána

v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích,

oddíl C., vložka 15066

IČ: 257 33 591

provozovateli k vyjádření projektovou dokumentací stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Primární technologie Ing. Petrů, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p. Dolejší, 381 784 831
VN+NN	RS Tábor
Sdělovací vedení	Sekundární technologie Č. Budějovice, p. Lepší, 387 864 960

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 03.04.2013.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - světle modře čárkovaně | nadzemní vedení VVN 110kV |
| - světle modře plně | podzemní vedení VVN 110 kV |
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |
| - červeně plně | podzemní vedení VN |
| - fialově plně | zrušené podzemní vedení NN |



Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s. r. o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice 019

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**


*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály



\\beritv6\lmp2\empty.dgn 3.4.2012 9:30:05

E.ON Česká republika, s. r. o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

3. 4. 2012 *[Signature]*

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 55678/12

Číslo žádosti: 0112 707 618

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 2. 4. 2014.

Žadatel	Ing. Stanislav Nováček	
Stavebník	Město Tábor	
Název akce	Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybnická Lhota	
Zájmové území	Okres	Tábor
	Obec	Turovec, Tábor
	Kat. území / č. parcely	Měšice u Tábora; Tábor; Turovec; Zárybnická Lhota

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - **Josef Mála, tel.: 384 362 009, 724 216 554, e-mail: josef.mala@o2.com** (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*.** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Číslo jednací: 55678/12

Číslo žádosti: 0112 707 618

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Informace k vytyčení SEK
- Další přílohy (specifikace, počet listů atp.)
 - 1:500 Výřez z digitální dokumentace SEK, 18x A3
 - 1:2000 Výřez z digitální dokumentace SEK, 3x přehledka

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 2. 4. 2012.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti *Telefónica* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 387825658 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal@vegacom.cz

GIS-STAVINVEX a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešinský, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor, Dražická 55, 390 03 Tábor-Náchod

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel/fax: 381254261, mobil: 724748833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

Stanislav Vojík, mobil: 725515442, e-mail: svojik@sitel.cz

Roman Nagy, mobil: 602591351, e-mail: rnagy@sitel.cz

Zakom s.r.o.


se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek

IČ: 25171747

DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz

Pavel Matějka, mobil: 602465217, e-mail: zakom@seznam.cz



příloha vyjádření č.j.: 55678/12

číslo žádosti: 0112707618

datum: 02.04.2012

vydala: Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322




příloha vyjádření č.j.: 55678/12

číslo žádosti: 0112707618

datum: 02.04.2012

vydala: Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322




příloha vyjádření č.j.: 55678/12

číslo žádosti: 0112707618

datum: 02.04.2012

vydala: Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ↖ rádiové síť
- nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02
- = = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- zrušené síť

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- (okružní symbol) — zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - - - (okružní symbol) - - - - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ← radiové síť
- nebo — nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02
- = = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- ... zrušené síť

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ↖ rádiové síť
- nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- zrušené síť

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- (s kružnicí) zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - - - (s kružnicí) nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- ... zrušené síť


číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500



- LEGENDA**
- hranice zájmového území k vyjádření
 - zaměřený průběh metalického kabelu
 - ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
 - nezaměřený průběh metalického kabelu
 - ⊗----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
 - RR → ↖ radiové sítě
 - nn p*ipojka, území s nn p*ipojkou 02
 - = = kolektor, kabelovod

nadzemní sítě	
zrušené sítě	
číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- záměření průběh metalického kabelu
- záměření průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě
- nebo připojka, uzem s nn připojkou 02
- kollektor, kabelovod

nadzemní sítě
zrušené sítě

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydal(a):	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nebo — nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- zrušené síť


číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




- LEGENDA**
- hranice zájmového území k vyjádření
 - zaměřený průběh metalického kabelu
 - ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
 - nezaměřený průběh metalického kabelu
 - ⊗- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
 - RR → ↖ radiové síť
 - nn p*ipojka, území s nn p*ipojkou 02
 - = = kolektor, kabelovod

nadzemní síť	
zrušené síť	
číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřitko:	1:500






LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- -⊗- - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ↖ radiové síť
- nn p*ipojka, území s nn p*ipojkou 02
- = = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- zrušené síť

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- -⊗- - - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nn p*ipojka, uzemí s nn p*ipojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- ... zrušené síť

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ↖ radiové síť
- nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02
- = = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- zrušené síť

číslo žádosti:	0112707618
příloha vyjádření č.j.:	55678/12
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	02.04.2012
měřítko:	1:500

<i>číslo žádosti:</i>	0112707618
<i>příloha vyjádření č.j.:</i>	55678/12
<i>vydala:</i>	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
<i>datum:</i>	02.04.2012
<i>měřítko:</i>	1:500

expert



ELSAT® spol s r.o.

KABELOVÁ TELEVIZE

Bezdvorská 1082/ 9

370 11 České Budějovice

Czech Republic

Tel.: +420 385 524 088, +420 385 524 086

Fax: +420 385 521 323

www.elsat.cz

AP2

p. Šlinc

Zátkovo nábřeží 448/7

37001 Č. Budějovice

Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Dne

Věc:

V Č.Budějovicích 29.3.2012

Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota

- síť Elsat – vyjádření :

V uvažovaném území nemáme síť.

S pozdravem

Ing. Trapl

expert

ELSAT

ELSAT spol. s r.o.

KABELOVÁ TELEVIZE

Bezdvorská 1082/ 9

370 11 České Budějovice

IČO: 134 97 766



AP2 Projekty dopravních staveb
Michal Šlinc
Zátkovo nábř. 448
370 01 České Budějovice

Naše značka:
2483/12/OVP/N

Datum:
28.3.2012

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.
a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybnická Lhota

okres: Tábor

k.ú.: Zárybnická Lhota, Měšice u Tábora, Tábor, Turovec

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení v naší správě.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)

útv. Řešení střetu zájmů

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)