




TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT:			REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3	
			OZNAČENÍ: 01	
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	6	6	12	
				DODAVATEL:
DVEŘE	DVEŘE PLNĚ OTEVÍRAVÉ – kopie původních dveří, tzn. kazeťové konstrukce v původní profilaci. kopie podle dveří repasovaných, musí být odsouhlaseno památkáři.			
ROZMĚR:	800 X 1970 MM			
MATERIÁL:	BARVOU LAKOVANÉ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	SYSTÉMOVÉ PANTY			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBĚŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ/MDF LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO – kopie původních zárubní v původní profilaci, musí být odsouhlaseno památkáři.			
OTVOR V KONSTRUKCI:	STÁVAJÍCÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			




TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: 02
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	1	1	2	
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ – kopie původních dveří, tzn. kazetové konstrukce v původní profilaci. kopie podle dveří repasovaných, musí být odsouhlaseno památkáři.			DODAVATEL:
ROZMĚR:	900 X 1970 MM			
MATERIÁL:	BARVOU LAKOVANÉ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA BURAK ŠTÍTOVÁ, U DVEŘÍ V MÍST. 1.20 V CHODBĚ KOULE, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	SYSTÉMOVÉ PANTY			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ/MDF LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO – kopie původních zárubní v původní profilaci, musí být odsouhlaseno památkáři.			
OTVOR V KONSTRUKCI:	STÁVAJÍCÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			




TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: 03
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	3	5	8	
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ – kopie původních dveří, tzn. kazetové konstrukce v původní profilaci. kopie podle dveří repasovaných, musí být odsouhlaseno památkáři.			DODAVATEL:
ROZMĚR:	600 X 1970 MM			
MATERIÁL:	BARVOU LAKOVANÉ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB, TROJE DVEŘE Z WC MÍSTNOSTÍ 1.28B, 1.28C, 1.29B OPATŘENY WC ZÁMKEM			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	ANO, DLE POŽADAVKŮ VZT, PLECH V BARVĚ RAL 1013 POLOMAT			
ZÁVĚSY:	SYSTÉMOVÉ PANTY			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ/MDF LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO – kopie původních zárubní v původní profilaci, musí být odsouhlaseno památkáři.			
OTVOR V KONSTRUKCI:	STÁVAJÍCÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			




TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: 04
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	1	2	3	
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ – kopie původních dveří, tzn. kazetové konstrukce v původní profilaci. kopie podle dveří repasovaných, musí být odsouhlaseno památkáři.			DODAVATEL:
ROZMĚR:	700 X 1970 MM			
MATERIÁL:	BARVOU LAKOVANÉ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	SYSTÉMOVÉ PANTY			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ/MDF LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO – kopie původních zárubní v původní profilaci, musí být odsouhlaseno památkáři.			
OTVOR V KONSTRUKCI:	STÁVAJÍCÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			





TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: 05
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	1	2	3	
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ – kopie původních dveří, tzn. kazetové konstrukce v původní profilaci. kopie podle dveří repasovaných, musí být odsouhlaseno památkáři.			DODAVATEL:
ROZMĚR:	850 X 1970 MM			
MATERIÁL:	BARVOU LAKOVANÉ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	SYSTÉMOVÉ PANTY			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ/MDF LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO – kopie původních zárubní v původní profilaci, musí být odsouhlaseno památkáři.			
OTVOR V KONSTRUKCI:	STÁVAJÍCÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			




TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: 06
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	1	-	1	
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ - kopie původních dveří, tzn. kazetové konstrukce v původní profilaci. kopie podle dveří repasovaných, musí být odsouhlaseno památkáři.			DODAVATEL:
ROZMĚR:	1100 X 1970 MM			
MATERIÁL:	BARVOU LAKOVANÉ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	SYSTÉMOVÉ PANTY			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ/MDF LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO - kopie původních zárubní v původní profilaci, musí být odsouhlaseno památkáři.			
OTVOR V KONSTRUKCI:	STÁVAJÍCÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			



TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: R1
POČET KUSŮ:	L+P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ:	1.NP
	3	3		
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ		DVEŘE REPASOVANÉ	DODAVATEL:
ROZMĚR:	1250 X 2580 MM			
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ, LAK RAL 1013, POLOMAT			
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			
				
VYPRACOVAL:	AO ADAMEK ATELIÉR ADÁMEK			12/2023


TABULKA DVEŘÍ			
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3			OZNAČENÍ: R2
POČET KUSŮ:	L+P 1	CELKEM 1	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
			DODAVATEL:
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ		DVEŘE REPASOVANÉ
ROZMĚR:	1250 X 2580 MM		
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT		
PROSKLENÍ:	NE		
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE		
ZÁMEK:	FAB		
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL		
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE		
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ		
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE		
ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ		
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ, PÍSKOVCOVÉ OSTĚNÍ		
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ		
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-		
MATERIÁL:	-		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-		
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ		
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ		
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM		
			
VYPRACOVAL:	ADAMEK ATELIÉR ADÁMEK		12/2023


TABULKA DVEŘÍ			
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3			OZNAČENÍ: R3
POČET KUSŮ:	L+P 1	CELKEM 1	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
			DODAVATEL:
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ		DVEŘE REPASOVANÉ
ROZMĚR:	1250 X 2580 MM		
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT		
PROSKLENÍ:	NE		
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE		
ZÁMEK:	FAB		
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL		
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE		
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ		
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE		
ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ, LAK RAL 1013, POLOMAT		
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ		
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ		
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-		
MATERIÁL:	-		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-		
TĚSNĚNÍ:	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ		
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ		
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM		
			
VYPRACOVAL:	ADAMEK ATELIÉR ADÁMEK		12/2023


TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OSNAČENÍ: R4
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ:
	1	-	1	1.NP
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ			DVEŘE REPASOVANÉ
ROZMĚR:	870 X 1980 MM + NEOTEVÍRAVÁ ČÁST 1970 X 1220 MM			
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	PŮVODNÍ, LAK RAL 1013, POLOMAT			
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRACNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			



TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: R5
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	-	1	1	
DVEŘE	DVEŘE PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ			DVEŘE REPASOVANÉ
ROZMĚR:	NEOTEVÍRAVÁ ČÁST 1560 X 2620 MM Z TOHO OTEVÍRAVÁ 900 X 1970 MM			
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ / SKLO			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBEŇ	PŮVODNÍ, LAK RAL 1013, POLOMAT			
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			



TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: R6
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.NP
	1	-	1	
				DODAVATEL:
DVEŘE	DVEŘE PLNĚ OTEVÍRAVÉ			DVEŘE REPASOVANÉ
ROZMĚR:	850 X 1970 MM			
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ, LAK RAL 1013, POLOMAT			
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			
 				
VYPRACOVAL:	ADAMEK ATELIER ADÁMEK			12/2023

TABULKA DVEŘÍ				
PROJEKT: REKONSTRUKCE 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3				OZNAČENÍ: R7
POČET KUSŮ:	L	P	CELKEM	UMÍSTĚNÍ: 1.PP
	-	1	1	
				DODAVATEL:
DVEŘE	DVEŘE PLNÉ OTEVÍRAVÉ			DVEŘE REPASOVANÉ
ROZMĚR:	800 X 1970 MM			
MATERIÁL:	DŘEVO, TL. PŮVODNÍ			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LAK RAL 1013, POLOMAT			
PROSKLENÍ:	NE			
HLUKOVÝ ÚTLUM:	NE			
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	NE			
ZÁMEK:	FAB			
KOVÁNÍ, KLIKA:	KLIKA ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL			
ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA:	NE			
ZÁVĚSY:	PŮVODNÍ			
SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY:	NE			
ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ, LAK RAL 1013, POLOMAT			
OTVOR V KONSTRUKCI:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	PŮVODNÍ			
ŠÍŘKA OBLOŽKY:	-			
MATERIÁL:	-			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-			
TĚSNĚNÍ:	CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ			
PRÁH:	NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ			
POZNÁMKA:	Všechno toto kování, všechny RALy a def. výrobní dokumentaci musí odsouhlasit architekt dle předložených vzorků jednotlivých částí dveří. NUTNO VŠECHNY DVEŘE A OTVORY VE ZDECH PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, VÝKRESY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ, VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM			
				
VYPRACOVAL:	ADAMEK ATELIER ADÁMEK			12/2023