





VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA, POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ			POZNÁMKA
				ks	bm	celkem	
Z10	OSAZOVACÍ RÁMY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ L 40/40/4 S KOTVAMI Z "Y" PROFILŮ NEBO PRACEN OSAŽENO 40 mm POD ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE KANÁLU KANÁL ZAKRYT KOMPOZITOVÝMI POROROŠTY TL. 38 mm 	KONSTRUKČNÍ OCEĽ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KOMPOZIT		2	5,50	5,50 m 1,27 m ²	1,50 m ² vč. PROŘEZŮ
Z11	OCELOVÁ LÁVKA 	OCEĽ S235 ŠROUBY TŘÍDY 8.8 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM		1		1500 kg	VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Z12	OSAZOVACÍ RÁMY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ L 40/40/4 VČETNĚ KOTVENÍ PRO PLASTOVÁ HRADÍTKA V KANÁLU ČESLI OSAŽENO NA VÝŠKU PROFILU KANÁLU VŽDY PO DVOJICI NA KAŽDĚ STRANĚ KANÁLU	OCEĽ ŘADY 17			10,80	10,80 m	2 KS PLASTOVÝCH HRADÍTEK 0 ROZMĚRECH 1,2x0,4 m

NOZ.	POPIS PRVKU	DĚLKA bm	POČET KS	DL. CELKEM bm
K1	ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ DN 200, R3 400mm VĚTNE HRDEL, ČEL A ŽLABOVÝCH HAKŮ	10,1 1 3,6 5,6 9,1	1 1 1 1 2	37,5
K2	ŽLABOVÝ KOTLIK		5	
K3	KOLENO SVODU 45° DN 125		10	
K4	SVODOVÁ ROURA DN 125 VČ. TRUBKOVÝCH SPON	3,0 0,50	3 2	10,0
K5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU R3 MAX 250mm VČ VČ. 0,1-1-103	1,2	3	3,6
K6	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU R3 MAX 250mm VČ VČ. 0,1-1-103	0,6	2	1,2
K7	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY U STYKU SE STĚNOU R3 MAX 450mm	3,8	2	7,6

VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODP.PROJ. HIP Ing.M.JANIČEK Ing.M.JANIČEK Ing.P.PLIČTA Ing.J.MALÁ    				PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 001 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE				FORMÁT		6x44	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: OBEC MICHALOVICE, MICHALOVICE Č.P. 44, 412 01 LITOMĚŘICE				ÚČEL		DPS	
STAVBA :				DATUM		09/2020	
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV MICHALOVICE – REKONSTRUKCE SO 01 – OBJEKTY ČOV				MĚŘITKO			
				kótováno v			
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY		374	D.1.1 – 112
TABULKY PSV				Č.VÝKRESU			