



D 2

SPODNÍ VÝZTUŽ




D 2


HORNÍ VÝZTUŽ



Řez A-A



Řez B-B



BETON ČSN EN 206-1/Z3
C25/30-XA1, XC4, XF3-D_{max} 22-S3
MAX. PRŮSAK 35mm ČSN EN 12390-8
OCEL B500 (10505-R)
KRYTÍ: SPODNÍ VÝZTUŽ 25mm
HORNÍ VÝZTUŽ 35mm

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Ing.I.MARKUS	Ing.M.JANIČEK	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.MALÁ			
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE				FORMÁT	3A4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: OBEC MICHALOVICE, MICHALOVICE Č.P. 44, 412 01 LITOMĚŘICE				ÚČEL	DPS	
STAVBA : ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV MICHALOVICE – REKONSTRUKCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	10/2020	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				kótováno v	mm	
AKTIVAČNÍ NÁDRŽ DESKA D2 – VÝKRES VÝZTUŽE				Č.ZAKÁZKY	374	D.1.2–07
				Č.VÝKRESU		