



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Příloha č. 3

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„INTERSIGN - LASERY“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Kupující: INTERSIGN, s.r.o.

se sídlem: Libušská 109/258, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupena: Jaroslavem Sýkorou, jednatelem
IČ: 28912748
DIČ: CZ28912748
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152740

Zástupce pro jednání ve věci změn smlouvy: Jaroslav Sýkora

Zástupce pro realizaci smlouvy: Jaroslav Sýkora

1.2. Prodávající: GravoTech s. r. o.

se sídlem: Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz.
zastoupena: Bc. Milošem Langem, prokuristou
IČ: 256 28 992
DIČ: CZ 256 28 992
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56178

Zástupce pro jednání ve věci změn smlouvy (jméno, telefon, fax): Bc. Miloš Lang
606 651 431, 326 362 330
milos.lang@gravotech.cz

Zástupce pro realizaci smlouvy (jméno, telefon, fax): Bc. Miloš Lang
606 651 431, 326 362 330
milos.lang@gravotech.cz



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dodat kupujícímu zboží, specifikované v nabídce prodávajícího č. 2014.09.01.001 podané dne 01. 09. 2014 v rámci veřejné zakázky „INTERSIGN - LASERY“ (dále též jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Shodné zboží je dále uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Prodávající dodá zboží kupujícímu v jakosti a provedení doloženém prohlášením o shodě. Vlastnosti zboží dále musí odpovídat normám platným na území ČR.
- 2.4. Prodávající je povinen stroje zprovoznit a zaškolit obsluhu stoje. Kupující je povinen k tomuto účelu zajistit vhodné podmínky.
- 2.5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové a nepoužité.
- 2.6. Společně se zbožím předá prodávající kupujícímu technickou dokumentaci vztahující se ke zboží (návod k obsluze a údržbě v českém jazyce).

III. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

- 3.1. Prodávající je povinen dodat zboží do následujícího místa plnění: INTERSIGN, s.r.o., Libušská 109/258, 142 00 Praha 4 - Libuš.
- 3.2. Prodávající je povinen dodat zboží do 60. dnů od podpisu kupní smlouvy. Termín dodání není závazný v případě prodlení při úhradě faktur dle čl. V této smlouvy

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, a činí:
Kupní cena bez DPH: 2.427.060,- Kč
DPH: 509.682,60 Kč
Kupní cena celkem včetně DPH: 2.936.742,- Kč
(slovy: dvě miliony devět set třicet šest tisíc sedm set čtyřicet dva Kč)
- 4.2 DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. V případě změny DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně díla.
- 4.3 Cena zboží stanovená dle bodu 4.1 této smlouvy zahrnuje náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu dodávky včetně příslušenství, dopravného, dokumentace, zprovoznění strojů a zaškolení obsluhy strojů. Cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Prodávající je povinen fakturu neprodleně doručit Kupujícímu, a to poštou nebo osobně do jeho sídla uvedeného v článku I této smlouvy, jinak nebude považována za doručenou.



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- 5.2. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení „faktura“, daňový doklad označení „daňový doklad“, číslo smlouvy, označení bankovního účtu prodávajícího.
- 5.3. Fakturace ceny (právo prodávajícího na vystavení faktur) je určena následovně:
- 20 % z ceny je splatných jako záloha po podpisu smlouvy,
 - 70 % z ceny je splatných před dodáním zboží,
 - 10 % z ceny je splatných do 14 dní po podpisu předávacího protokolu.

VI. ZÁRUKA ZA JAKOST, SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

- 6.1. V rámci záruky prodávající garantuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti a bude fungovat v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci a ve smlouvě.
- 6.2. Prodávající odstraní vady předmětu plnění, jež bude mít předmět plnění v době jeho předání kupujícímu, a dále vady, které se na předmětu plnění vyskytnou v průběhu záruční doby.
- 6.3. Délka záruční doby je 24 měsíců. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu plnění.
- 6.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měl předmět plnění vadu bránící jeho řádnému užívání kupujícím.
- 6.5. Na oprávněně reklamované vady předmětu plnění, které se vyskytnou v záruční době, je prodávající povinen vyslat servisního technika, nejpozději do 48 hodin od nahlášení kupujícího.
- 6.6. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z fakturované částky bez daně z přidané hodnoty za každý započatý den prodlení.
- 6.7. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu 0,05 % za nedodržení termínu plnění podle smlouvy, a to z celkové ceny předmětu plnění bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

- 7.1. Zboží je dodáno v okamžiku jeho složení na místě instalace, kdy kupující provede kontrolu:
- dodaného druhu a množství zboží,
 - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - dokladů dodaných se zbožím.
- O dodání je sepsán dodací list, kde musí být uveden druh předmětu dodání, počet kusů, výrobní číslo a datum dodání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přijímající osoby kupujícího.
- 7.2. Zboží je předáno v okamžiku protokolárního převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. III této smlouvy. Předání nastává po dokončení instalace strojů, jejich kompletním zprovozněním včetně zaškolení obsluhy a odzkoušení strojů.
- Kupující je povinen k zahájení instalace zboží a v souvislosti s ní zajistit na své náklady následující:
- přívod el. energie k elektrorozvaděči stroje,
 - zkušební materiál,
 - stavební připravenost,



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- převzetí a potvrzení předávacích dokumentů osobně, nebo zmocněnou osobou.
- Kupující se zavazuje vytvořit takové podmínky, aby technici prodávajícího mohli pracovat na instalaci stroje v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod.
- Prodávající je povinen zajistit následující:
- složení zboží z dopravního prostředku a umístění zboží na místo za asistence techniků kupujícího.
- O předání bude sepsán předávací protokol, kde bude uveden druh předmětu, počet kusů, výrobní číslo a datum předání. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávací osoby za prodávajícího a jméno a podpis převíjající osoby kupujícího. Na základě předávacího protokolu předmět plnění předává do užívání kupujícímu.
- 7.3. K předání a převzetí díla jsou oprávněni:
- za kupujícího: Jaroslav Sýkora, jednatel
 - za prodávajícího: Bc. Miloš Lang
- 7.4. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
- 7.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dále v následujících případech:
- 8.1.1. vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - 8.1.2. insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - 8.1.3. prodávající vstoupí do likvidace,
 - 8.1.4. prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury o více než 20 kalendářních dní.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.). Písemná forma platí také pro odstoupení od této smlouvy.
- 9.2. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí ani nepřevéde jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
- 9.3. Žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství. Kupující je tak oprávněn znění smlouvy v plném rozsahu zpřístupnit třetí osobě nebo na základě vlastního rozhodnutí zveřejnit.
- 9.4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy; jedno vyhotovení včetně příloh.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



9.6. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9.7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:


- Příloha č. 1 - Zboží ve smyslu bodu 2.1 této smlouvy (nabídka prodávajícího).

V Praze, dne

25/9/2014

V Benátkách, dne 25.09.2014

Jaroslav Sýkora
jednatel INTERSIGN, s.r.o.



Bc. Miloš Lang, prokurista
GravoTech s. r. o.





OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Nabídka č. 2014.09.01.001 technické parametry

Z řady CO₂ laserů dodávaných firmou GravoTech s. r. o. zadaným technickým podmínkám
vyhovuje v bodu 1.:

- stroj LS1000 XP – 150 W

v bodu 2.:

- stroj LS1000 XP – 60 W

Do technických parametrů ze zadání jsou skutečné údaje odpovídající jednotlivým strojům
doplněny červeně. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

1. CO₂ laserový stroj (1 ks) LS1000 XP – 150 W

- pracovní plocha min. 1 200 x 600 mm
Pracovní plocha 1.220 x 610
- minimální výška mezi stolem a rovinou zaostření 300 mm
Max výška zpracovávaného předmětu na roštu 300 mm, po vyjmutí roštu 350 mm
- výkon CO₂ laseru min. 150 W
Jmenovitý výkon laseru 150 W, skutečný výkon větší jak 150 W
- rychlost v režimu rastr min. 4 m/s
Rychlost při rastrovém popisu 4 m/s
- rozlišení v rastrovém režimu min. 3 000 DPI
Rozlišení 3.600 DPI
- možnost ofuku vzduchem nebo zhasécím médiem
Možnost ofuku vzduchem nebo zhasécím médiem, řízení SW nebo manuální
- lamelový řezací rošt s možností změny polohy jednotlivých lamel
Lamelový řezací rošt s vyjímatelnými a posuvnými lamelami
- zařízení pro snadné vyjímání propadu pod řezacím roštem
Pod roštem je výsuvný a výklopný „šuplík“ s výsypkou
- stroj průchozí v ose „X“ i „Y“ v plné šíři (min. 1 200 a 600 mm)
Průchozí ve směru X (610 mm a ve směru Y (1.220 mm)
- možnost min. poloautomatického ustavení polohy grafiky pomocí soutiskových značek
Poloautomatické umístění grafiky dle soutiskových značek na obráběném předmětu
- možnost řízení stroje z běžných grafických SW (CorelDRW apod.)
Součástí dodávky je krom SW LaserStyle G7 ovladač pro práci z běžných grafických programů
- možnost automatického generování alfanumerických řad (sériové číslování štítků, využití dat ze souborů jiných typů)



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- Součástí LaserStyle G7 je modul Matrix, který umožňuje sekvenční číslování, hromadné vkládání dat a načítání dat ze souboru (txt a xls)
- možnost převodu grafiky z hustoty šedi (např. fotografie) na hustotu bodů
Součástí LaserStyle G7 je modul PhotoStyle, který umožňuje převod stupně šedi na hustotu bodů s volitelnou roztečí jednotlivých bodů
 - součástí dodávky odsávání spalin s min. třístupňovou filtrací
Součástí dodávky je odsávání s třístupňovou filtrací (hrubý mechanický filtr, jemný mechanický filtr, pachový filtr) zabudované do stojanu laseru

LS1000 XP – 150 W včetně stojanu
SW LaserStyle G7 Graphic
Třístupňové odsávání

1.412.000,- Kč
38.150,- Kč
86.250,- Kč

Cena LS1000 XP – 150 W včetně příslušenství bez DPH

1.536.400,- Kč

2. CO₂ laserový stroj (1 ks) LS1000 XP – 60 W

- pracovní plocha min. 1 200 x 600 mm
Pracovní plocha 1.220 x 610
- minimální výška mezi stolem a rovinou zaostření 300 mm
Max výška zpracovávaného předmětu na roštu 300 mm, po vyjmutí roštu 350 mm
- výkon CO₂ laseru min. 60 W
Jmenovitý výkon laseru 60 W, skutečný výkon větší jak 60 W
- rychlost v režimu rastr min. 4 m/s
Rychlost při rastrovém popisu 4 m/s
- rozlišení v rastrovém režimu min. 3 000 DPI
Rozlišení 3.600 DPI
- možnost ofuku vzduchem nebo zhašecím médiem
Možnost ofuku vzduchem nebo zhašecím médiem, řízení SW nebo manuální
- lamelový řezací rošt s možností změny polohy jednotlivých lamel
Lamelový řezací rošt s vyjímatelnými a posuvnými lamelami
- zařízení pro snadné vyjímání propadu pod řezacím roštem
Pod roštem je výsuvný a výklopný „šuplík“ s výsypkou
- stroj průchozí v ose „X“ i „Y“ v plné šíři (min. 1 200 a 600 mm)
Průchozí ve směru X (610 mm a ve směru Y (1.220 mm)
- možnost min. poloautomatického ustavení polohy grafiky pomocí soutiskových značek
Poloautomatické umístění grafiky dle soutiskových značek na obráběném předmětu
- možnost řízení stroje z běžných grafických SW (CorelDRW apod.)
Součástí dodávky je krom SW LaserStyle G7 ovladač pro práci z běžných grafických programů
- možnost automatického generování alfanumerických řad (sériové číslování štítků, využití dat ze souborů jiných typů)
Součástí LaserStyle G7 je modul Matrix, který umožňuje sekvenční číslování, hromadné vkládání dat a načítání dat ze souboru (txt a xls)
- možnost převodu grafiky z hustoty šedi (např. fotografie) na hustotu bodů



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Součástí LaserStyle G7 je modul PhotoStyle, který umožňuje převod stupně šedi na hustotu bodů s volitelnou roztečí jednotlivých bodů

➤ **součástí dodávky odsávání spalin s min. třístupňovou filtrací**

Součástí dodávky je odsávání s třístupňovou filtrací (hrubý mechanický filtr, jemný mechanický filtr, pachový filtr) zabudované do stojanu laseru

LS1000 XP – 60 W včetně stojanu	766.260,- Kč
SW LasrStyle G7 Graphic	38.150,- Kč
Třístupňové odsávání	86.250,- Kč

Cena LS1000 XP – 60 W včetně příslušenství bez DPH 890.660,- Kč

Sumář:

Cena LS1000 XP – 150 W včetně příslušenství bez DPH	1.536.400,- Kč
Cena LS1000 XP – 60 W včetně příslušenství bez DPH	890.660,- Kč
Cena bez DPH celkem	2.427.060,- Kč
DPH 21 %	509.682,6 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.936.742,- Kč

Stroje splňují podmínky pro provoz v zemích EU a jsou dodány s potřebnými certifikáty.

Výše uvedená cena je konečná a je v ní zahrnuto:

- doprava stroje(ů) na místo určení
- instalace stroje a SW vybavení
- záruční servis 24 měsíců
- dvoufázové zaškolení obsluhy
- poradenská služba

Zajišťujeme i pozáruční servis.

V Benátkách dne 01.09.2014

Bc. Miloš Lang
GravoTech s. r. o.



**Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti**