

Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem, tel.: 416/850 111, fax: 416/850 171
datum: 6.12.2012

spis. značka: 83599/2011

č.j. OŽP/83599/2011/G-87,I-167,E-1

oprávněná úřední osoba: Helebrantová

tel.č.: 416850179

Obec Vědomice

Na Průhonu 270

413 01 Roudnice nad Labem



Rozhodnutí

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 15. 1. 2013

Kubf

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po přezkoumání a projednání žádosti ve stavebním vodoprávním řízení s dotčenými orgány státní správy a se všemi známými účastníky řízení

žadatel: Obec Vědomice
Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264598

zastoupenému na základě plné moci:
Severočskou vodárenskou inženýrskou společností s.r.o.
Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 25019996

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního zákona k provedení stavby vodního díla:

Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
stavební objekty:

VODOVOD – Distribuční síť – IO 03.1,

KANALIZACE – Stoková síť – IO 02.1,

Přeložka přivaděče – IO 03.2,

Přeložka závlah – IO 04

kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, kraj Ústecký, obec Vědomice, katastrální území Vědomice, na pozemku parc. č. 88/90, 88/1, 88/95, 88/107, 88/109, 88/110, 324/1, 323/2, 344/1, umístění stavby vodního díla vůči vodnímu toku – mimo vlastní vodní tok, č.h.p. 1-12-03-039, HGR – 452 – Křída pravostranných přítoků Labe, Manipulační řád: NE.

IO 03.1 Vodovod – popis vodního díla

Projektová dokumentace řeší zásobování vodou pro novou zástavbu v části obce Vědomice.

Prodloužení vodovodního řadu bude zhotoveno z HDPE SDR17 PN10, v délce 1289,4 m. Na novém vodovodním řadu bude osazeno 6 ks podzemních hydrantů. Nově vybudovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 160 na p.p.č. 324/1. Na novém vodovodním řadu budou osazeny 4 ks podzemních hydrantů DN 80, 1 x nadzemní hydrant DN 80 a 1x podzemní hydrant DN 50.

Vodovodní řad	HDPE 110x10 mm PN 16 SDR	996,1 m
	HDPE 90x8,2 mm PN 16 SDR 11	293,3 m

Celková délka vodovodního řadu **1289,4 m**

Údaje o povolené stavbě vodního díla - **Vodovod:**

Povolovaná stavba : vodovodní řad

Příslušnost k systému vodovodu: skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.12)

Účel užití vody : zásobování pitnou vodou objektů k trvalému bydlení

Druh vodovodního řadu : zásobní síť

IO 02.1 – Kanalizace – popis vodního díla

Projektová dokumentace řeší odkanalizování v části obce Vědomice. Odkanalizování bude řešeno gravitační kanalizací o celkové délce 917,5 m. Stoka A-A5 o celkové délce 334,5 m bude zhotovena z KTH DN 300 tř. 160 (délka 156,6 m) a KTH DN400 tř. 160 (177,9 m). Stoka A-A7 o celkové délce 152,8 m bude zhotovena z KTH DN 300 tř. 160. Stoka A1-A6 o celkové délce 84,3 m bude zhotovena z KTH DN300 tř. 160. Stoka A2-A3 o celkové délce 112,8 m bude zhotovena z KTH DN 400 tř. 160 a stoka B-B2 o celkové délce 109,0 m bude zhotovena z KTH DN 300 tř. 160. Na kanalizačním řadu bude osazeno 22 ks revizních kanalizačních šachet a 26 uličních vpustí. Nove vybudovaný kanalizační řad bude napojen do stávající kanalizace BE DN 600mm. V místě napojení bude zřízena nová revizní šachta ŠO1-ŠO2 DN 1000 mm.

Kanalizační stoka	KTH DN400 tř. 160	290,7 m
	KTH DN300 tř. 160	502,7 m
	KTH DN200 tř. 160	14,3 m
	PVC DN 150 SN8	109,8 m
Celková délka kanalizace		917,5 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla - **Splásková kanalizace:**

Druh stokové sítě - gravitační

Celková délka stoky – 917,5 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky – DN 150 mm

Největší jmenovitá světlost stoky – DN 400 mm

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy: jednotná

Údaj o provozním řádu: NE

Manipulační řád: NE

Kanalizační řád: bude vypracován.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou součástí tohoto stavebního povolení.

IO 03.2 Přeložka přivaděče – popis vodního díla

Projektová dokumentace řeší přeložku stávajícího vodovodního přivaděče HOBAS DN 350,

délky 397,54 m. Přeložka bude zhotovena z LT DN 350 s vnitřní a vnější PU ochranou. Potrubí bude napojeno na stávající vodovodní přívaděč ve dvou místech pomocí speciální spojky.

Vodovodní řad LT DN 350 s vnitřní i vnější PU ochranou 397,54 m

Celková délka vodovodního řadu 397,54 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla - Vodovod:

Povolovaná stavba : vodovodní řad

Příslušnost k systému vodovodu: skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.12)

Účel užití vody : zásobování pitnou vodou objektů k trvalému bydlení

Druh vodovodního řadu : zásobní síť

IO 04 Přeložka závlah – popis vodního díla

Projektová dokumentace řeší přeložku závlah ze stavebních parcel do pozemků sousedících s budoucí komunikací v části obce Vědomice. Nově vybudovaná přeložka bude vybudovaná z HDPE 225x13,4 mm PN 10 SDR 17 o celkové délce 393,2 m.

Závlahový řad HDPE 225x13,4 mm PN 10 SDR 17 393,2 m

Celková délka vodovodního řadu 393,2 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla – závlahový řad:

Povolovaná stavba : závlahový řad

Příslušnost k systému vodovodu: VLTAVA VII.

Účel užití vody : zavlažování polností

Druh řadu : zásobní síť

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Jiřím Müllerem, ČKAIT 0402076 a schválené vodoprávním úřadem; **případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „ Stavba povolena“, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání rozhodnutí o užívání stavby vodního díla.
4. **Stavba bude dokončena nejpozději do: 31.12.2014.**
5. Stavbu bude provádět: stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou, zhotovitel a dozor stavby bude sdělen stavebnímu vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Plán kontrolních prohlídek bude vodoprávnímu úřadu předložen v písemné formě před zahájením stavby (zejména bude rozfázován na výkop a pokládku potrubí).

7. Před zahájením stavebních prací bude zpracována a projednána (se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s.) dokumentace ohledně opatření ve stávající odlehčovací komoře. Navýšené množství srážkových vod nesmí ohrozit stávající kapacitu ČSOV a ČOV.
8. Před zahájením prací zajistí stavební dozor spolu se stavebníkem soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, dodržení obecných požadavků na výstavbu a vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich správci.

Potrubí bude ukládáno v souladu s podmínkami Prostorové normy ČSN 73 6005 a požadavky správců sítí a účastníků řízení uplatněnými v jejich vyjádřeních k žádosti o stavební povolení:

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem, vyjádření č.j. O12610023276 ze dne 4.6.2012:
 - Pro pozdější vyhledávání vodovodního řadu je třeba navrhnout a položit trasovací vodič (identifikační zemní pásku) v celé délce nového řadu.
 - Při realizaci přeložky přívodního řadu Hobas 350 budou v lomech trasy osazeny betonové bloky.
 - Vodovodní řad musí být proveden dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5402 a vyhlášky č. 428/2001 v celém rozsahu v platném znění.
 - Před zahájením výkopových prací si investor na základě objednávky zajistí vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
 - Kanalizační stoky musí být provedeny dle ČSN 75 6101 v celém rozsahu.
 - Do kanalizace budou svedeny pouze vody z veřejných částí chodníků a komunikací. Dešťové vody na jednotlivých parcelách budou likvidovány individuálně.
 - U prefabrikovaných šachet umístěných v komunikaci budou použity těžké poklopy (únosnost 40 t).
 - Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby.
 - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto a zařízení včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava a rovněž nám bude písemně oznámeno ukončení stavebních prací.
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí před záhozem.
 - Napojení nového vodovodního řadu na stávající bude proveden na základě objednávky investora pracovníky provozu Litoměřice dle dodacích podmínek naší společnosti.
 - Napojení nové splaškové kanalizační stoky na stávající kanalizaci provede odborná firma za dozoru provozu kanalizací Litoměřice. Nutné projednat s 15-ti denním předstihem.
 - Vodovodní řady musí být proveden z unifikovaného materiálu kvality odpovídající výrobkům naší společnosti.

- Požadujeme při realizaci a umístění staveb souvisejících objektů (např. oplocení, reklamní tabule, aj.) dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a změn.
 - Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
2. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, vyjádření č.j. HSUL-932-11-SP/LT-PREV-SP-Ks-2011, ze dne 14.12.2011
- Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou.
 - Pro vydání stanoviska k užívání stavby je nutné mimo jiné předložit veškeré doklady osvědčující požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti na stavbě použitých stavebních výrobků, konstrukcí, doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, včetně písemných osvědčení zhotovitelů (oprávněných osob, firem), kteří provedli kontrolu věcných prostředků požární ochrany.
3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 133911/11, ze dne 1.9.2011
- Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (SEK), zejména:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím. Že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození, nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - Pro případ porušení jakékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením povinností.
 - Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - Před započítáním zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK dle obdržené dokumentace a s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou vykonávat stavební práce.
 - Pracovníci vykonávající zemní práce budou upozorněni na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.

- Prováděním zemních prací v blízkosti PVSEK nesmí dojít ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je třeba zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V případě zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS bude prokazatelně vydán souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je třeba vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly, nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím oprávněná třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s..
- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zkreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není potřeba povolení správního orgánu dle

zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

- Stavebník, nebo jím třetí pověřená osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001036991829, ze dne 7.9.2011
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
5. ČEZ ICT Services, a.s., č.j. P1A120003291719 ze dne 28.11.2012
- Pokud dojde k obnažení, nebo poškození komunikačního vedení je třeba kontaktovat poruchovou linku.
 - Před započatím zemních prací je třeba požádat o vytyčení stávajících sítí v majetku ČEZ ICT Services, a.s.
 - Při zemních pracích je nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením nebude použito mechanismů v prostoru 1,5 m na každou stranu od osy krajního vedení.
 - Odkryté podzemní komunikační vedení je třeba řádně zabezpečit proti poškození nepovolanou osobou.
 - Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů bude zajištěna přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ ICT Services, a.s.
 - Před zakrytím obnaženého kabelu bude vyzván odpovědný pracovník ČEZ ICT Services, a.s., ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací poškozeno a zda je v původní poloze.
 - Na vytyčenou trasu komunikačního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny dle pokynů ČEZ ICT Services, a.s.
 - Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a.s.
6. Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření č.j. 031001-5013/2011, ze dne 14.10.2011
- U splaškové kanalizace bude provedena a dokladována zkouška těsnosti dle ČSN 75 6909 v celém rozsahu
7. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 24.10.2011
- Stavebník převezme před zahájením prací protokolárně od správce komunikace silniční pozemek pro účely stanovené příslušným ÚR, SP a rozhodnutím o zvláštním užívání silnice. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou našim pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden protlak, překop, výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole

splnění našich podmínek. Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora se pozemek protokolárně předá zpět SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním pozemku a provede se výpočet náhrady za zřízení věcného břemene, včetně záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce min. 36 měsíců.

- Voda z nové obslužné komunikace nesmí vytékat na zpevněnou část silnice č. II/240.
 - Při realizaci výkopu pro uložení vodovodu a kanalizace bude veškerý výkopek ihned odvážen. Žádný vytěžený materiál nesmí být ukládán na tělese komunikace (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.
8. Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích, vyjádření č.j. A 15/12, ze dne 6.2.2012
- Výše uvedená stavba se nachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami, proto požadujeme, aby byl na stavbě (při zemních pracích) přítomen archeologický dozor, a to ve smyslu zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., (ve znění platném od 1.6.2005), § 22 a tzv. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,. Na stavbě musí být umožněno provedení příp. záchranného archeologického výzkumu, jak ukládají výše citované právní normy.
 - Přesné datum počátku výkopových prací bude ohlášeno OM Litoměřice s měsíčním předstihem.
9. Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí, vyjádření č.j. OŽP/67187/2011
- Dodavatel stavby je povinen při nakládání s odpady plnit ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně oprávněným osobám se základním popisem odpadu.
12. Stavbou vodního díla nebudou dotčeny okolní pozemky a při jeho realizaci bude zajištěn přístup k jednotlivým objektům podél komunikace.
13. Místní komunikace včetně chodníku budou po skončení stavebních prací uvedeny do takového stavu, aby mohly plnit funkci, pro kterou byly zřízeny.

Účastníci stavebního řízení:

- Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

O podaných námitkách účastníků se rozhoduje takto:

- Žádné nebyly podány.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci nebude stavba vodního díla zahájena.

Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.

S žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník:

- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského výkresu
- geodetické zaměření skutečného stavu vodovodního řadu (nový řad, přeložka vodovodu, přeložka závlahového řadu) a kanalizačního řadu do katastrální mapy provedené autorizovanou společností v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn., včetně hloubek uložení, profilu, materiálu (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
- zápis o funkčnosti trasovacího vodiče
- protokol o provedení kamerové prohlídky kanalizace včetně záznamu

- protokol o zkoušce vodotěsnosti gravitační, splaškové kanalizace
- potvrzení o převzetí stavby provozovatelem vodovodů
- protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodního řadu (nový řad, přeložka vodovodu, přeložka závlahového řadu) podle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“
- krácený rozbor vody z koncového místa nového vodovodního řadu (hydrant)
- doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů v rozsahu: druh, množství, název odpadu, IČ oprávněné osoby, která odpad převzala
- doklady prokazující schopnost nového vodovodního řadu přivádět zdravotně nezávadnou vodu a protokol o zkoušce s výsledky kráceného rozboru v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
- protokol o předání a převzetí stavby
- atesty použitých materiálů na stavbu, prohlášení o shodě
- případně další, které vyplynou z kolaudačního řízení
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Odůvodnění

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí obdržel dne 8.12.2011 žádost Obce Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Vědomice, zastoupené na základě plné moci Severočeskou vodárenskou inženýrskou společností s.r.o., Zolova 6, 400 01 Ústí nad Labem, o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „**Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice**“ stavební objekty: **VODOVOD – Distribuční síť – IO 03.1, KANALIZACE – Stoková síť – IO 02.1, Přeložka přivaděče – IO 03.2, Přeložka závlah – IO 04** umístěnou na 88/90, 88/1, 88/95, 88/107, 88/109, 88/110, 324/1, 323/2, 344/1 v k. ú. Vědomice.

Jelikož předložená žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v souladu s vyhláškou č. 620/2004 Sb. bylo řízení dne 2.1.2012.2011 přerušeno a po doplnění všech chybějících dokladů bylo v řízení pokračováno.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 112 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný stavební vodoprávní úřad zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy formou oznámení o zahájení stavebního řízení pod č.j. OŽP/83599/2011-Zř; ze dne 30.10.2012 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 15.11.2012, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel.

Při ústním jednání (místním šetření) a v rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice“ stavební objekty: **VODOVOD – Distribuční síť – IO 03.1, KANALIZACE – Stoková síť – IO 02.1, Přeložka přivaděče – IO 03.2, Přeložka závlah – IO 04** byla vypracována a autorizována autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Müllerem, ČKAIT 0402076.

Předložená dokumentace řeší: zásobování RD pitnou vodou a odkanalizování RD, přeložku vodovodního přivaděče a přeložku závlahového řadu v zájmové lokalitě.

- b) V rámci stavebního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko:

1. MěÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. OŽP/67187/2011 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, stanovisko č.j. HSUL-795-11-SP/LT-PREV-SP-Ks-2011 ze dne 17.10.2011
 2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, stanovisko č.j. KHSUL 30992/2011 ze dne 18.10.2011
 3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. 133911/11 ze dne 1.9.2011
 4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Ústí nad Labem, vyjádření č.j. O12610023276/TPCS/Ks ze dne 4.6.2012
 5. RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření č.j. 5000542774, ze dne 1.11.2011
 6. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření č.j. 001036991829 ze dne 7.9.2011
 7. ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření č.j.: P1A120003291719 ze dne 28.11.2012
 8. Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření č.j. 031001-5013/2011, ze dne 14.10.2011
 9. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 24.10.2011
 10. Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích, vyjádření č.j.: A 15/12, ze dne 6.2.2012
 11. VUSS Praha, č.j.: 12741/53416-ÚP/2011-7103/44, ze dne 14.11. 2011
 12. MERO ČR, a.s., vyjádření č.j.: 2011/09/715, ze dne 27.9.2011
 13. ČEPRO, a.s., vyjádření č.j.: 164/Fe, ze dne 3.11.2011
 14. VLTAVA VII s.r.o., vyjádření ze dne 28.2.2012
 15. MěÚ Roudnice nad Labem, stavební úřad, č.j.: SU/75323/2011, ze dne 3.10.2011
- c) K předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob:
Nebyly vydány žádné znalecké posudky, odborná posouzení apod.
- d) Posouzení vodoprávního úřadu:
Bylo zjištěno, že realizací ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího užívání na životní prostředí.
Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 a z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a podle § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány státní správy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla.
- e) K záměru stavby vodního díla bylo stavebním úřadem MěÚ Roudnice nad Labem vydán regulační plán obce Vědomice č.j. 174/15/2008/, ze dne 8.10.2008 a vyjádření č.j.: SU/75323/2011, ze dne 3.10.2011.

Poučení

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a změn.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn a respektovat příslušné

technické normy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Roudnice nad Labem. Odvolání se podává v takovém počtu kusů, aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Roudnice nad Labem. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Vladimír Drož
vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1. písm. i.) ve výši 2500,-- Kč byl zaplacen.

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, doručí se: Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

- Libuše Králová, Na Průhonu 309, 413 01 Vědomice
- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, doručí se: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 33 Litoměřice
- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, doručí se: Školní statek Roudnice nad Labem, p.o., Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
- Milan Koudelka, Komenského 912, 413 01 Roudnice nad Labem
- Michaela Koudelková, Komenského 912, 413 01 Roudnice nad Labem
- SČVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- ČEZ ICT Services, a.s., Zbrojnická 16, 405 02 Děčín
- Telefónica O2 CR, a.s., P.O. Box 56, 130 00 Praha 3
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- VLTAVA VII, s.r.o., Lounky 150, 413 01 Roudnice nad Labem

Dotčené správní úřady:

- Městský úřad Roudnice nad Labem, Stavební úřad, Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice nad Labem
- Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor dopravy, Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice nad Labem
- Krajský hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 01 Litoměřice
- VUSS Praha, Hradební 12/772, P.O. BOX 3, 110 15 Praha 1