

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽLB SLOUPY
- NOVÉ PŘÍČKY


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	Č.P.	POVRCH STĚN	PODHLLED, STROP	SV.V.
105	Pivnice						
108	Chodba	5,76	Keram. dlažba		Keram. sokl v=100mm	Omlítka	3,21
111	Kancelář	8,93	PVC+lišty			Omlítka	3,21
112	Šatna	5,3	Keram. dlažba		Keram. obklad v=1980mm	Omlítka	-3,18
113	Schodiště	17,18	Keram. dlažba			Omlítka	2,81
123	Sklad	3,74	Keram. dlažba	P4		Omlítka	3,24
127a	Příjem zboží	18,02	Kamenná dlažba	P1		Neomítnuté cihelné zdivo	3,15
127b	Chodba	3,62	Keram. dlažba	P2		Omlítka	Podhled SDK K1
177	Sklad	5,30	Keram. dlažba	P2		Omlítka	2,76
178a	WC	1,16	Keram. dlažba	P3		Keram. obklad v=2000mm	2,67
178b	Umývárna	2,54	Keram. dlažba	P3		Keram. obklad v=2000mm	2,67
178c	Sprcha	1,25	Keram. dlažba	P3		Keram. obklad v=2000mm	2,67
178d	Šatna	9,52	Keram. dlažba	P2		Omlítka	2,67
180	Únikové schodiště	18,60					2,40-3,04
G1.01	Chodba - zásobování	4,76	Keram. dlažba	P4		Podhled SDK K1	3,25
G1.02	Kancelář	3,70	Keram. dlažba	P4		Podhled SDK K1	3,24
G1.03a	Umývárna	1,37	Keram. dlažba	P5		Keram. obklad v=2000mm	Podhled SDK K2
G1.03b	WC	1,03	Keram. dlažba	P5		Keram. obklad v=2000mm	Podhled SDK K2
G1.03c	WC	1,97	Keram. dlažba	P5		Keram. obklad v=2000mm	Podhled SDK K2
G1.04	Chodba	13,56	Kamenná dlažba	P1		Omlítka	
G1.05	Denní sklad	11,84		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.06	Úklid	1,71		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.07	Umývárna provozního nádobí	12,68		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.08	Studená kuchyně, cukrárna	27,72		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.09	Přípravná těsta	6,93		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.10	Varna	43,40		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.11	Olis	24,16		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.12	Umývárna stolního nádobí	12,84		P6		Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLLED
G1.13	Sklad baru	6,30	Keram. dlažba	P2			GASTROPODHLLED
G1.14	Jídlna pro zaměstnance	29,61		P7		Ker. obklad za výdejem	Omlítka
G1.15	Sklad obalů	1,40	Kamenná dlažba	P1			
G1.16	Sklad odpadků	3,03	Kamenná dlažba	P1			

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU
PROJEKTANTEM GASTRO. VÝVODY TECHNOLOGIE JSOU OKOTOVÁNY V
PROJEKTU GASTRO.
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DAT JINOU TECHNOLOGII
NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVÉST REVIZI TOHOTO
INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!

SCHEMA OBJEKTU

MER.: 1:2000



Legenda zařizovacích předmětů :

- U UMÝVADLO – VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 580 MM ČISTÁ PODLAHA
- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ – VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 1100 MM ČISTÁ PODLAHA
- WC1 KOMBÍ KLOZET – VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 600 MM ČISTÁ PODLAHA
- VL VÝLEVKA – VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 1200 MM ČISTÁ PODLAHA

Legenda

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULACE
- ZMĚKČENÁ VODA

POTRUBNÍ ROZVODY A TVAROVKY JSOU Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR 3
TLAKOVÁ ŘADA PN 16
PRO UPEVNĚNÍ TRUBEK BUDOU POUŽITY OBJÍMKY S ELEMENTY ZVUKOVÉ
IZOLACE, NAPŘ. SYSTÉM HILTI
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO DŘÁŽKAMI VE ZDI A DŘÁŽKAMI V PODLAZE
POTRUBÍ JE VEDENO V MIN. SPÁDU 0,2% SMĚREM KE STOUPAČCE
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE CHRÁNĚNO IZOLAČNÍMI NAVLEKY NA BÁZI POLYETYLENU TL. 9 MM
VŠECHNY VSTUPY A VÝSTUPY ZMĚKČENÉ VODY NUTNO OZNAČIT ZŘETELNÝM NÁPÍSEM : ZMĚKČENÁ VODA
OKOTOVÁNÍ VÝVODŮ GASTRO TECHNOLOGIE OD PŘÍČEK VIZ. PROJEKT GASTRO
POTRUBNÍ ROZVODY PROVÁDĚT V KOORDINACI
S ROZVODY PROFESÍ KANALIZACE, UT A VZT

±0,000 = 159,130 n.m. (MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM)

ARCHITECTURNÍ NÁVRH	HP	ing. arch. K. Moudrý	PROJEKTANT GASTRO	ing. Zdeněk Zimmer	STATISTICKÁ 2418/2, PRAHA 6 M./Noc 283 88 15 70, E-mail: zdenek@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTOVATEL	PROJEKTANT GASTRO	ing. Zdeněk Zimmer	STATISTICKÁ 2418/2, PRAHA 6 M./Noc 283 88 15 70, E-mail: zdenek@seznam.cz		
INVESTOR	MZV ČR	STATISTICKÁ 2418/2, PRAHA 6 M./Noc 283 88 15 70, E-mail: zdenek@seznam.cz			
NÁZEV VÝŠKOVÉHO SYSTÉMU	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ HOTELOVÉHO DOMU ČESKÝ DŮM MOSKVA				
PROJEKTANT GASTRO	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				
PROJEKTANT GASTRO	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD				