

KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva/zakázka č.:

Prodávající:	Kupující:
3 plus 1, s.r.o. Americká 363, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec	Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 02687151 DIČ: CZ02687151	IČ: 00263397
Zápis v OR C 33858 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	
Zastoupený:	Zastoupený:
Michal Nešpor - jednatel společnosti	Ing. Václav Bešta – starosta městyse
Bankovní spojení:	Bankovní spojení:
Název banky: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 3552131379/0800	

1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. 2. této smlouvy, které je předmětem koupě (dále jen „předmět koupě“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je dodání automobilového nosiče nástaveb vybaveného hákovým nosičem kontejnerů a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Strojní komponenty musí tvořit funkční sestavu a musí být vzájemně kompatibilní.

Předmětem koupě jsou

1 ks nového (bez předchozího použití) automobilu – nosiče nástaveb pro vybavení nosičem kontejnerů

VOLVO FE 42 RIGID REAR AIR

1 ks nového (bez předchozího použití) hákového nosiče kontejnerů

Multilift Ultima U 14 S 51

to vše dle přílohy č 1. „Technická specifikace“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou č. 1. „Technická specifikace“, této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.

Kupní cena

- 3.1. Kupní cena předmětu koupě uvedeného v bodě 2. smlouvy a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1. „Technická specifikace“ činí:

Cena bez DPH	3 437 165,30 Kč
Výše DPH 21 %	721 804,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 158 970,00 Kč

- 3.2. Cena je uvedena v Kč, a je maximálně přípustná. Změna kupní ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu koupě dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude kupní cena upravena podle výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu a technické provedení předmětu koupě a montáž se zahrnutím veškerých nákladů spojených s plněním zakázky v rozsahu dle této smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.

4. Termín plnění a místo

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 150 kalendářních dnů od písemné výzvy kupujícího. Místem dodání předmětu koupě je: MěÚ Brozany nad Ohří, Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří.
- 4.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5 ti dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 4.3. Prodávající umožní osobám pověřeným kupujícím během výroby předmětu plnění této smlouvy nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem

5. Předání a převzetí předmětu koupě

- 5.1. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou potřebné k jeho převzetí, registraci a jeho dalšímu řádnému užívání.
- 5.2. S dodávkou zboží bude předáno prohlášení o shodě předmětu koupě a jeho částí dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Nedílnou součástí předání předmětu koupě, je řádné zaškolení v obsluze a údržbě a řádné odzkoušení funkčních vlastností vozidla jako celku.
- 5.4. Kupující je povinen provést při převzetí předmětu koupě neprodleně řádnou převímku a zkontrolovat druh, množství a jakost a specifikaci předmětu koupě.
- 5.5. Předání a převzetí předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. Platební podmínky

- 6.1. Prodávající bere na vědomí, že předmět koupě, může být ze strany kupujícího financován prostřednictvím úvěru nebo leasingové smlouvy a zavazuje se akceptovat podmínky příslušné smlouvy k zajištění financování.

6.2. V případě, že bude předmět koupě ze strany kupujícího financován prostřednictvím úvěru nebo leasingové smlouvy uhradí kupující prodávajícímu zálohu ve výši akontace stanovené příslušnou smlouvou o financování předmětu koupě uzavřenou kupujícím.

6.3. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho částí.

6.4. Celková úhrada za předmět koupě bude kupujícím provedena na základě řádně vystavené Faktury-daňového dokladu vystavené prodávajícím, po řádném a bezchybném protokolárním předání se splatností 30 dní od jejího vystavení a doručení kupujícímu.

7. Nabytí vlastnického práva, výhrada vlastnického práva

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k předmětu koupě dle bodu 6.5 smlouvy.

7.2. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k předmětu koupě teprve po zaplacení celkové kupní ceny dle bodu 4.1 smlouvy. Prodávající do doby nabytí vlastnického práva kupujícím uděluje kupujícímu právo předmět koupě bezplatně a bez jakýchkoliv omezení užívat.

8. Záruka za jakost

8.1. Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2. bude po dobu

24 měsíců od data předání kupujícímu na automobilový nosič nástaveb

36 měsíců od data předání kupujícímu na hákový nosič kontejnerů

60 měsíců od data předání kupujícímu na hlavní díly hákového nosiče kontejnerů (tj. nosné části, prasknutí či ohnutí ramen rámu, hák)

plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů, a to bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě potvrzení předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.

8.2. Místem poskytování servisních služeb předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího, anebo provozovna jím pověřeného servisu. Budou-li servisní služby vyjma výrobcem uznaných garančních oprav prováděny v jiném místě, než je stanoveno v bodě 10.2, náklady na dojezd mobilního servisu do místa výkonu servisních služeb hradí kupující dle platných servisních podmínek prodávajícího. Náklady na dopravu spojené s uznanou garanční opravou hradí prodávající.

8.3. Kupující bere na vědomí, že záruční a obchodní podmínky se řídí záručními a obchodními podmínkami příslušného výrobce nebo jeho autorizovaného prodejce. Reklamace, garanční záruční, pozáruční servis a opravy a prodej ND zajišťuje, a vyřizuje autorizovaná servisní síť výrobce.

9. Vady zboží

9.1. Vady předmětu koupě specifikovaného v bodě 2. oznamuje kupující prodávajícímu nebo příslušnému výrobcí neprodleně po jejich zjištění.

10.1.1 Z vad zboží vznikají tyto nároky:

a) odstranění vad opravou

b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu

c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady

- 10.1.2 Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 9.2. Reklamacce, záruční a pozáruční opravy a prodej ND předmětu koupě specifikovaného v bodě 2. zajišťuje a vyřizuje prodávající, respektive výrobce prostřednictvím svého autorizovaného servisu.
- 9.3. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu případnou potřebnou součinnost při uplatnění vady u výrobce předmětu koupě specifikovaného v bodě 2.

10. Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- 10.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení místně příslušný soud.
- 10.2. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 10.3. Změna podmínek a dodatky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 10.4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- 10.6. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle bodu 5. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
- 10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
- 10.9. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- 11.9.1 vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- 11.9.2 insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 11.9.3 prodávající vstoupí do likvidace.
- 10.10. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů.
- 10.11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení místně příslušný soud.
- 11.2. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 11.3. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.4. Změna podmínek a dodatky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 11.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 11.6. O uzavření této smlouvy rozhodla na straně kupujícího Zastupitelstvo městyse/Rada městyse Brozany nad Ohří dne 10.12.2024 usnesením číslo 6.

12. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: „Technická specifikace“

V Liberci 03.01.2025

V Brozanech nad Ohří

Za prodávajícího: _____
3 plus 1, s.r.o.
Michal Nešpor – jednatel společnosti

Za kupujícího: _____
Městys Brozany nad Ohří
Ing. Václav Bešta – starosta městyse

Příloha č. 1: „Technická specifikace“

Nákladní automobil – svozová souprava– nosič nástaveb		
Název výrobce a typové označení:	VOLVO FE 42 RIGID REAR AIR	
název/parametr	Požadovaná hodnota:	Nabídka účastníka: ANO/ NE
Jízdní vlastnosti		
Maximální rychlost vozidla	min. 90 km/h	min. 90 km/h
Asistenční systém pro rozjezd do kopce	ANO	ANO/NE*
Při zapnutí čerpadla pro pohon nosiče kontejnerů musí být umožněno pojíždět vpřed i vzad	ANO	ANO/NE*
Zadní a přední nájezdový úhel	min. 14°	min. 14 °
Systém ESP	ANO	ANO/NE*
Podvozek		
Užitečná hmotnost podvozku (bez nástavby a bez kontejneru)	min. 9 500 kg	min. 9 500 kg
Celková maximální hmotnost vozidla	max. 18 000 kg	max. 18 000 kg
Podvozek bude v provedení pohonu 4 x 2	ANO	ANO/NE*
Tažná příčka v úrovni rámu D-hodnota min. 190 kN	ANO	ANO/NE*
Technická a konstrukční úprava podvozku pro přepravu a schválení v ADR třídy AT, (třída Fis /elektroinstalace apod./ včetně zápisu v Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)	ANO	ANO/NE*
Motor		
Výkon motoru	min. 180 kW	min. 188 kW
Emisní norma	min. EURO 6	EURO 6
Točivý moment	min. 950 Nm	min. 969 Nm
Převodovka		
Převodovka automatizovaná, min. 10 st.	ANO	ANO/NE*
PTO, min. 1000 Nm	ANO	ANO/NE*
Pomocný pohon pro pohon čerpadla nosiče kontejnerů	ANO	ANO/NE*
Přední náprava, odpružení		
Přípustné zatížení přední nápravy	min. 9 000 kg	min. 9 000 kg
Listová parabolická pera	ANO	ANO/NE*
Stabilizátor nápravy	ANO	ANO/NE*
Kola, ocelové disky, pneu 385/65 R 22,5	ANO	ANO/NE*
Zadní náprava, odpružení		
Přípustné zatížení zadní nápravy	min. 13 000 kg	min. 13 000 kg
Vzduchové odpružení	ANO	ANO/NE*
Stabilizátor nápravy	ANO	ANO/NE*
Kola dvojmontáž ocelové disky, pneu 295/80 R22,5	ANO	ANO/NE*
Řízení		
Strana provozu vpravo, volant vlevo	ANO	ANO/NE*
Hydraulické	ANO	ANO/NE*
Volant výškově a podélně stavitelný	ANO	ANO/NE*
Brzdová soustava		
ABS s elektronickým řízením, které zamezí blokování kol ve všech rychlostech	ANO	ANO/NE*
Kabina řidiče		
Denní kabina	ANO	ANO/NE*
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	ANO/NE*
Vnější sluneční clona	ANO	ANO/NE*
Zásuvky 12V a 24V	ANO	ANO/NE*
Kabina nedělená, s jedním sedadlem řidiče a jedním sedadlem spolujezdce	ANO	ANO/NE*
Všechny ovládací prvky v kabině jsou dostupné z místa řidiče	ANO	ANO/NE*

Kabina vybavena zobrazením zadní parkovací kamery + zadní parkovací kamera	ANO	ANO/NE*
Bezpečnostní pásy sedadel řidiče a spolujezdce	ANO	ANO/NE*
Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná	ANO	ANO/NE*
Přídavné zrcátko nad předním sklem		
Odpružené sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelné, s možností regulace odpružení	ANO	ANO/NE*
Vybavena sadou pro komunikaci typu „hands-free“ v provedení Bluetooth, pokud není dodáno rádio s vestavěným „hands-free“	ANO	ANO/NE*
Tempomat	ANO	ANO/NE*
Klimatizace	ANO	ANO/NE*
Rádio DAB	ANO	ANO/NE*
Ovládání oken dveří elektricky pro řidiče a spolujezdce	ANO	ANO/NE*
Gumové koberce	ANO	ANO/NE*
LED denní světla	ANO	ANO/NE*
Na masce kabiny je sklopná cedule pro přepravu ADR	ANO	ANO/NE*
Na masce kabiny je sklopná cedule s písmenem A pro označení vozidla přepravujícího odpar dle Vyhl. 374/2008 Sb.	ANO	ANO/NE*
Na zadní straně kabiny je vně umístěna zásuvka 15 PIN ISO 12098 pro propojení s kontejnery	ANO	ANO/NE*
Střešní okno, plech	ANO	ANO/NE*
V kabině jsou umístěny zásuvky pro dobíjení typ USB	ANO	ANO/NE*
Lékárnička velikost II.	ANO	ANO/NE*
Set pro únik nebezpečných látek ADR	ANO	ANO/NE*
2x reflexní vesta	ANO	ANO/NE*
Hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A a 183B	ANO	ANO/NE*
Osvětlení		
Hlavní světlomety včetně ochranné mřížky	ANO	ANO/NE*
2 pracovní světla na střeše vozidla zadní – ovládání z kabiny	ANO	ANO/NE*
Bílá přední mlhová světla	ANO	ANO/NE*
2x maják oranžové barvy	ANO	ANO/NE*
Elektrická soustava		
Mechanický odpojovač baterií	ANO	ANO/NE*
Akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla	ANO	ANO/NE*
Ostatní		
Náhradní klíče nebo jiná varianta náhradního startování	ANO	ANO/NE*
Výstražný trojúhelník	ANO	ANO/NE*
Hydraulický zvedák min. 10 t	ANO	ANO/NE*
Zakládací klín	min. 1 ks	min. 2 ks
Náhradní kolo	ANO	ANO/NE*
Nádrž na palivo	min. 350 lt	min. 415 lt.
Nádrž AdBlue	min. 30 lt	min. 32 lt.
Je vybaven úložným uzamykatelným prostorem s jednotným zámek o nosnosti min. 200kg	ANO	ANO/NE*
Veškeré kovové konstrukční prvky karoserie a podvozku jsou antikorozně ošetřeny	ANO	ANO/NE*
Hákový nosič kontejnerů		
Název výrobce a typové označení:	HIAB, Multilift Ultima U 14 S 51	
název/parametr	Požadovaná hodnota:	Nabídka účastníka: ANO/ NE
Kapacita zdvihu (součástí přejímky vozidla bude zdvihová zkouška)	min. 14 000 kg	min. 14 000 kg
Hmotnost	max. 1 800 kg	max. 1 760 kg
Délka kontejnerů v rozsahu	min. 430 cm – 610 cm	min. 430 - 610 cm
Hydraulicky stavitelná výška háku na střed oka kontejneru v rozsahu	min. 100 cm – 157 cm	min. 100 - 157 cm

Teleskopické nakládací rameno je uloženo v otěruvzdorných skluzech, je osazeno hákem (nezalamovací hák)	ANO	ANO/NE*
Veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra	ANO	ANO/NE*
Automatická gravitační pojistka háku proti samovolnému vypadnutí kontejneru z nástavby	ANO	ANO/NE*
Vnější nouzové ovládání nástavba	ANO	ANO/NE*
Přenosné dálkové radiové ovládání nástavby z kabiny řidiče s fixací ovladače do držáku.	ANO	ANO/NE*
Elektronické jištění mylné operace obsluhy	ANO	ANO/NE*
Orientační necertifikovaný vážní systém kontejnerů pracující s odchylkou max. 5 % a s výstupem dat na displej.	ANO	ANO/NE*
Akustický signál vně vozidla při práci nástavby pro zvýšení bezpečnosti práce	ANO	ANO/NE*
Světelná signalizace odjištěného kontejneru	ANO	ANO/NE*
Počítadlo odpracovaných Mth nástavby se zobrazením údaje po zapnutí nástavby v kabině vozidla	ANO	ANO/NE*
Hydraulické čerpadlo k pohonu nástavby přizpůsobené vývodu přídatného pohonu podvozku	ANO	ANO/NE*
Hydraulické čerpadlo	min. 60 lt/min.	min. 64 lt/min
Hydraulické čerpadlo	min. 350 bar	min. 400 bar
Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídicími ventily a hydr. zámky	ANO	ANO/NE*
Možnost nouzového vypnutí čerpadla na dálkovém ovladači	ANO	ANO/NE*
Veškerá kabeláž elektroinstalace je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách tak, aby splňovala podmínku ADR AT	ANO	ANO/NE*
Provoz kompletního vozidla s nástavbou je možný se zapojeným přívěsem v závěsném zařízení podvozku	ANO	ANO/NE*
Montáž a provoz nástavby uzpůsoben tak aby nedošlo ke kolizi kontejneru s tažným zařízením na podvozku při jakékoli manipulaci kontejneru na vozidle	ANO	ANO/NE*
Přídavné 2-okružní vedení hydrauliky pro pohon aktivních kontejnerů (kont. s HNJ, lis. kont., cisterny apod.) s rozdělovacím a regulačním ventilem tlaku a průtoku a s vývody do zadní části vozidla ukončenými bezúkapovými rychlospojkami a elektro zásuvka 7 Pin včetně materiálu a práce montáže a zapojení	ANO	ANO/NE*
Technická a konstrukční úprava nástavby a příslušenství pro přepravu a schválení v ADR třídy AT, (třída Fis /elektroinstalace apod./ včetně zápisu v Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)	ANO	ANO/NE*
Přídavné zajištění aktivních kontejnerů v přední části nástavby u háku dle potřeb zadavatele (kont, s HNJ, cisterny apod.)	ANO	ANO/NE*
Dodávka a montáž označení vozidla 2 x „A“ sklopné vpředu a vzadu na vozidle	ANO	ANO/NE*
Jedna plastová schránka na příslušenství vč. montáže umístěné na vozidle tak, aby neměnila výšku vozidla a nesnižovala průjezdnost	ANO	ANO/NE*
Dodávka a montáž ochrany zadních sdružených svítilen vozidla proti poškození (mřížka s možností snadné výměny žárovek ve svítilně)	ANO	ANO/NE*
dodání a montáž zakrytování převodovky Al plechem proti nečistotám z kontejneru	ANO	ANO/NE*
Hliníkové blatníky se zástěrkami, pokud nebudou ve výbavě podvozku	ANO	ANO/NE*
4 ks LED světel oranžové barvy umístěné 2x vpředu na masce a 2x vzadu na podvozku včetně montáže a zapojení se samostatným spínačem v kabině nebo spojené se spínačem oranžových majáků	ANO	ANO/NE*
Hliníkové podjezdové zábrany, pokud nebudou ve výbavě podvozku	ANO	ANO/NE*
Přídavné třetí odpadové vedení hydrauliky do nádrže (lekáž) s vývodem vzadu na vozidle ukončené bezúkapovou hydrospojkou (pro zapojení např. cisternových kont. s vývěvou)	ANO	ANO/NE*

Doplňkové zařízení pro aktivní kontejnery: přídatná el. zásuvka, přídatné háky v přední části nosiče pro stabilizaci při manipulaci	ANO	ANO/ NE *
Závěs pro přívěs RINGFEDER průměr čepu 50 mm na stávající tažnou příčku dle podvozku, včetně montáže tak, aby nedošlo ke kolizi s trajektorií při natahování kontejneru	ANO	ANO/ NE *
Olejová nádrž	min. 100 lt	min. 120 lt
Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, která je osazena uzavíracím ventilem. Pokud bude umístěna na boku vozidla, musí umožňovat manipulaci a převážení kontejnerů s pojezdovými rolnami u čela kontejneru	ANO	ANO/ NE *
Posuv kontejneru s vnější roztečí podélníků 1060 mm	ANO	ANO/ NE *
Montáž na vozidlo	ANO	ANO/ NE *

Pozn.  – nutno vyplnit, * nehodící se škrtněte