

HARMONOGRAM STAVBY- Přístavba MŠ-Brno,Kosmonautů 2

[illegible]

[illegible]

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočtové náklady - v1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013-05-01	Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, B		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Svoboda a syn s.r.o. Brno		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 141 873	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 106 978	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	197 564	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 446 415	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		13 200	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 459 615	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 459 615	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	2 459 615 Kč
DPH	21,0 %	516 519 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 976 134 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	74 047	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	13 197	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	33 951	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	189 931	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	127 266	0	0	0	0
5 Komunikace	17 609	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	175 841	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	59 886	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	148 528	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	23 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	76 460	0	0	0	8 800
90 Oplocení	10 950	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 470	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 150	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 481	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 401	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 608	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 201	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 885	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	86 108	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	28 980	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	142 414	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	256 908	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	137 040	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	34 599	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	135 328	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	103 386	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	54 016	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	23 048	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	46 156	0	0	0
781 Obklady keramické	0	34 699	0	0	0
784 Malby	0	13 015	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	11 283	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	197 564	4 400
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	58 011	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 141 873	1 106 978	0	197 564	13 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 248 852	0
Oborová přírážka			2 248 852	0
Přesun stavebních kapacit			2 248 852	0
Mimostaveništní doprava			2 248 852	0
Zařízení staveniště			2 446 415	0
Provoz investora			2 446 415	0
Kompletační činnost (IČD)			2 446 415	0
Rezerva rozpočtu			2 446 415	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m v místě trasy nové kanalizace:2,0*3,0*2	m2	12,00	130,00	1 560,00
2	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m v místě trasy nové kanalizace:2,0*3,0*2	m2	12,00	50,00	600,00
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m zásyp uvnitř: kanalizace - zásyp zeminou:44,0*0,4*0,35 kanalizace - zásyp pískem:44,0*0,4*0,25	m3	10,56	120,00	1 267,20
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 zásyp uvnitř - 5x: kanalizace - zásyp zeminou:44,0*0,4*0,35*5 kanalizace - zásyp pískem:44,0*0,4*0,25*5	m3	52,80	105,00	5 544,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0*0,2 nový chodník:2,2*2,17*0,2 přístavba:15,9*4,15*0,2 odpočet úprava v ploše nových zpevněných ploch:-6,71 -1,1935 odpočet zásypů:-9,7376	m3	1,88	150,00	281,81
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km další 4 km: okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0*0,2*4 nový chodník:2,2*2,17*0,2*4 přístavba:15,9*4,15*0,2*4 odpočet:-6,71*4 -1,1935*4 -9,7376*4	m3	7,51	15,00	112,72
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zemina použita ze sejmutí ornice: (0,65+1,2)/2*0,58*(16,0+2,55*2) 1,0*(1,05+1,2)/2*0,58*2 odpočet: horní stupeň základ. pasů:-0,5*(16,0+3,55*2)*0,25 kanalizace - zásyp zeminou:44,0*0,4*0,35 2,0*1,1*2,75 kanalizace - zásyp pískem:44,0*0,4*0,25 2*1,1*0,25	m3	26,90	70,00	1 882,84
8	181301104R00	Rozprostření zeminy tl. 20-25 cm,do 500m2 zemina použita ze sejmutí ornice okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0 nový chodník:2,2*2,17	m2	31,61	50,00	1 580,70
9	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0*0,2 nový chodník:2,2*2,17*0,2 přístavba:15,9*4,15*0,2 odpočet úprava v ploše nových zpevněných ploch:-6,71 -1,1935 odpočet zásypů:-9,7376	m3	1,88	280,00	526,04
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (2,64+30,612)*1,67 vnitřní kanalizace:10,56*1,67	t	73,17	280,00	20 486,48

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz 1 km a uložení	m3	19,52	140,00	2 732,77
		okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0*0,2		5,37		
		nový chodník:2,2*2,17*0,2		0,95		
		přístavba:15,9*4,15*0,2		13,20		
12	132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	2,64	570,00	1 504,80
		dešť. kanalizace:0,4*0,8*6,0		1,92		
		trativod:0,4*0,6*3,0		0,72		
13	132200012RAD	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	30,61	500,00	15 306,00
		(0,65+1,2)/2*0,58*(16,0+2,55*2)		11,32		
		0,65*0,72*(16,0+2,55*2)		9,87		
		1,05*0,72*1,0*2		1,51		
		1,0*(1,05+1,2)/2*0,58*2		1,31		
		nápojení kanalizace:2,0*3,0*1,1		6,60		
14	139700010RAD	Výkopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	10,56	1 800,00	19 008,00
		vnitřní kanalizace:44,0*0,6*0,4		10,56		
15	58330000.A	Písek - dodávka na zásyp	t	8,27	200,00	1 653,30
		kanalizace - zásyp pískem:44,0*0,4*0,25*1,67		7,35		
		2*1,1*0,25*1,67		0,92		
Celkem za		1 Zemní práce				74 046,65
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
16	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	5,64	340,00	1 918,28
		podesta venk. schodiště - podkladní beton:2,6*2,17		5,64		
17	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	21,88	500,00	10 940,50
		okapový chodník:6,79*0,9		6,11		
		15,77*1,0		15,77		
18	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, žlvice tl. 5 cm	m2	5,64	60,00	338,52
		podesta venk. schodiště - litý asfalt:2,6*2,17		5,64		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				13 197,30
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,28	2 200,00	2 816,00
		venkovní schodiště:0,4*0,8*2,0*2		1,28		
20	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	7,96	2 300,00	18 303,63
		0,65*0,47*(16,0+2,55*2)		6,45		
		1,0*1,05*0,72*2		1,51		
21	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkokpískem, světlost trub 10 cm	m	3,00	260,00	780,00
		trativod ze vsak. jámy:3,0		3,00		
22	212750010RAD	Dešťová kanalizace lože a obsyp štěrkokpískem, světlost trub 15 cm	m	6,00	450,00	2 700,00
		dešť. kanalizace :6,0		6,00		
23	275320030RAA	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. výztuže, spřažení, chem. kotev	m3	1,28	7 300,00	9 351,30
		1,4*0,75*1,22		1,28		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				33 950,93
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
24	311112125RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	13,35	950,00	12 682,50
		venkov. schodiště:1,8*1,0/2*2		1,80		
		horní stupeň základ. pasů:0,5*(16,0+3,55*2)		11,55		
25	311231136R00	Výzdívka u atik CP 25	m3	2,02	3 800,00	7 680,94

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,0*2+15,1)*0,25*0,35		2,02		
26	311271193R00	Obvodové zdivo z voštin. broušených cihel 240 P+D pevnost mín.P10	m3	13,34	3 000,00	40 030,50
		1.NP:(4,15*2+15,1)*0,25*3,25		19,01		
		odpočet otvorů :-0,9*2,1*0,25		-0,47		
		-1,8*2,1*0,25*2		-1,89		
		-2,4*2,1*0,25*2		-2,52		
		-1,1*2,86*0,25		-0,79		
27	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	5,00	360,00	1 799,82
		1.NP:1,4*2,95		4,13		
		0,97*2,95		2,86		
		-0,6*1,97		-1,18		
		-0,9*0,9		-0,81		
28	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	132,69	400,00	53 077,32
		1.NP:(1,4+15,1+1,75+2,6*2+1,85+1,8+2,0+3,92+3,75+1,315+7,25+1,6+0,82+2,4)*2,95		147,96		
		-0,8*1,97*9		-14,18		
		-1,0*0,5				
		-1,2*0,9		-1,08		
29	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	5,90	540,00	3 186,00
		1.NP:2,0*2,95		5,90		
30	345244221R00	Zlidy parapetní z cihel dl. 290 mm, tl. 65 mm	m2	0,60	340,00	202,30
		2.NP - dozdnění parapetu:0,85*0,35*2		0,60		
31	317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků I10	t	0,28	23 000,00	6 522,80
		překlady nad okny:(2,1*3+2,7*3+1,4*2+2,7*3+2,1*3+1,2*2)*0,00834		0,28		
32	332320020RAC	Sloupy ŽB z B 12,5 (C 12/15) oblé, D 30 cm bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3	m	3,00	1 430,00	4 290,00
		1NP:3,0		3,00		
33	342280060RAB	Podhled zavěšený z desek sádkartonových ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka	m2	85,88	680,00	58 398,40
		přístavba:15,1*5,6		84,56		
		1.03:1,65*0,8		1,32		
34	342-99	Zazdnění prostupů	ks	6,00	100,00	600,00
35	342254888	Zděné ukončení vest. skříň tl.100mm porobeton. vč. omítky a malby	ks	2,00	730,00	1 460,00
Celkem za 3-Svislé a kompletní konstrukce						189 930,58
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
36	411321315R00	Betonová mazanina C 20/25 (B 25) tl. 60mm	m3	5,43	2 300,00	12 486,24
		strop přístavba:15,6*5,8*0,06		5,43		
37	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý - ztracené bednění	m2	90,48	480,00	43 430,40
		strop přístavba:15,6*5,8		90,48		
38	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,27	23 000,00	6 306,60
		strop přístavba:15,6*5,8*0,00303		0,27		
39	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	12,20	150,00	1 830,00
		1,2+2,1+2,7+1,4+2,7+2,1		12,20		
40	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	1,24	23 000,00	28 614,30
		strop přístavba:5,8*15*0,0143		1,24		
41	413941123RT6	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,48	23 000,00	11 086,00
		ocelový průvlak:7,75*2*0,0311		0,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	416021224R00	Podhledy SDK, kovová.kce, 2x deska 12,5 mm požární obklad ocel. průvlaku	m2	18,12	590,00	10 690,80
		požární obklad ocel. průvlaku:0,4*3*15,1		18,12		
43	417321313R00	Roznášečl beton tl.100mm vč. bednění, odbednění a výztuže sítě 100x100x6mm	m3	0,01	3 000,00	37,50
		v místě uložení ocel. průvlaku:0,5*0,25*0,1		0,01		
44	417321315R00	Překlady - dobetonování krytí	m3	0,61	2 300,00	1 403,00
		v.20mm:1,2*0,25*0,2		0,06		
		2,1*0,25*0,2*2		0,21		
		2,7*0,25*0,2*2		0,27		
		1,4*0,25*0,2		0,07		
45	417351115R00	Bednění krytí překladů - zřízení	m2	4,88	300,00	1 464,00
		v.20mm:1,2*0,2*2		0,48		
		2,1*0,2*2*2		1,68		
		2,7*0,2*2*2		2,16		
		1,4*0,2*2		0,56		
46	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,88	80,00	390,40
		v.20mm:1,2*0,2*2		0,48		
		2,1*0,2*2*2		1,68		
		2,7*0,2*2*2		2,16		
		1,4*0,2*2		0,56		
47	434121415R00	Osazení schodišť.stupňů	m	13,09	300,00	3 927,00
		1,87*7		13,09		
48	59531099	Stupeň schodišťový 300x150x1870 mm	kus	7,00	800,00	5 600,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				127 266,24
Díl: 5		Komunikace				
49	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	31,61	50,00	1 580,70
		okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0		26,84		
		nový chodník:2,2*2,17		4,77		
50	564801112R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	31,61	38,00	1 201,33
		okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0		26,84		
		nový chodník:2,2*2,17		4,77		
51	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	31,61	280,00	8 851,92
		okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0		26,84		
		nový chodník:2,2*2,17		4,77		
52	59245020	Dlažba zámková tl. 6cm - dodávka	m2	33,19	180,00	5 975,05
		okapový chodník:(10,94+15,9)*1,0*1,05		28,18		
		nový chodník:2,2*2,17*1,05		5,01		
	Celkem za	5 Komunikace				17 609,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
53	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	19,90	280,00	5 570,88
		20%:(15,1*5,8+1,7*7,0)*0,2		19,90		
54	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	88,80	250,00	22 198,75
		(15,1+5,8+7,5+1,7)*2,95		88,80		
55	612451253R00	Omítka vnitřní zdiva, MC,	m2	64,66	280,00	18 104,52
		nové obvodové stěny- vnitřní část:(4,15*2+15,1)*2,95		69,03		
		odpočet otvorů:-0,9*2,1		-1,89		
		-1,8*2,1*2		-7,56		
		-2,4*2,1*2		-10,08		
		-1,1*2,86		-3,15		
		zapravení drážek - elektro:0,4*33,8		13,52		
		0,11*43,5		4,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1 -
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	612451732R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, na pletivu, štuková nové příčky:15,1*2,95*2 (1,4+1,65*2+2,7*2+1,4+2,05+3,75+1,75+1,9+13,0+1,315+2,4)*2*2,95 (1,6+0,82+0,97)*2*2,95 odpočet otvorů:-0,8*1,97*2*9 -0,6*1,97*2*2 -1,0*0,95 -1,2*0,9 -0,9*0,9	m2	295,38 89,09 222,22 20,00 -28,37 -4,73 -0,95 -1,08 -0,81	280,00	82 705,98
57	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím nové příčky:15,1*2,95*2 (1,4+1,65*2+2,7*2+1,4+2,05+3,75+1,75+1,9+13,0+1,315+2,4)*2*2,95 (1,6+0,82+0,97)*2*2,95 odpočet otvorů:-0,8*1,97*2*9 -0,6*1,97*2*2 -1,0*0,95 -1,2*0,9 -0,9*0,9	m2	295,38 89,09 222,22 20,00 -28,37 -4,73 -0,95 -1,08 -0,81	160,00	47 260,56
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				175 840,69
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
58	622300031RAE	KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m desky fasádní polystyren EPS-F tl. 140 mm, lešení přístavba:(4,15*2+15,9)*3,5 odpočet otvorů:-1,8*2,1*2 -2,4*2,1*2 -1,1*2,86 odpočet minerál:-1,1*0,7 přetažení 40mm na rámy oken:(1,8+2,1)*2*0,04*2 (2,4+2,1)*2*0,04*2 2,86*2*0,04	m2	64,72 84,70 -7,56 -10,08 -3,15 -0,77 0,62 0,72 0,23	680,00	44 007,42
59	622300046RAE	KZS s miner.vatou,plocha bez otvorů, budovy do 6 m desky fasádní minerální vlna tl. 140 mm, lešení přístavba: odpočet minerál:1,1*0,7 přetažení 40mm na rámy oken:1,1*0,04	m2	0,81 0,77 0,04	1 000,00	814,00
60	622300047RA9	KZS s extrud.polystyrenem,mozaika, budovy nad 6 m desky fasádní extrud. polystyren tl. 140 mm,lešení přístavba:4,15*0,3*2 7,4*0,3*2	m2	6,93 2,49 4,44	1 100,00	7 623,00
61	62299-9901	Systém těsnění montážních spar - osazované otvory těsnění PU pěnou+parozábrana +pojist.hydroizolace (1,8+2,1)*2*2 (2,4+2,1)*2*2 1,1+2,86*2 (0,9+2,1)*2*1 (2,1+2,1)*2*1 (0,9+2,95*2)*1 (1,0+2,7*2)*2	m	74,42 15,60 18,00 6,82 6,00 8,40 6,80 12,80	100,00	7 442,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				59 886,42
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
62	631312511R00	Zabetonování drážek v podlaze	m3	0,90	2 300,00	2 070,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*120,*0,05		0,90		
63	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	4,23	2 300,00	9 724,40
		nová podlaha-přístavba:15,1*5,6*0,05		4,23		
64	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	10,06	2 200,00	22 123,20
		nová podlaha-přístavba:15,1*5,6*0,1		8,46		
		vnitřní kanalizace:40,0*0,4*0,1		1,60		
65	631315511R00	Podkladní beton tl.150mm C 12/15 (B 12,5)	m3	2,40	2 200,00	5 280,00
		vnitřní kanalizace:40,0*0,4*0,15		2,40		
66	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,36	23 000,00	8 169,60
		nová podlaha-přístavba:15,1*5,6*0,0021*2		0,36		
67	632411240RT1	Samonivel. anhydritová stěrka tl. 50 mm	m2	182,69	430,00	78 556,70
		podlahy 1.NP - viz legenda dotčených místností:3,8+8,18+1,32+2,81+13,14+3,15+100,5+0,97		133,87		
		7,04+2,15+5,72+4,31+0,99+1,78+4,42+3,34+16,55+2,52		48,82		
68	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	84,56	100,00	8 456,00
		střešní kce - přístavba:15,1*5,6		84,56		
69	632922923R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na podložky pryžové	m2	24,16	200,00	4 832,00
		terasa 2.NP:15,1*1,6		24,16		
70	632481213B00	Separální vrstva PE fólie	m2	89,82	10,00	898,20
		nová podlaha-přístavba:15,1*5,6		84,56		
		vytažení na stěny:(15,1+5,6*2)*0,2		5,26		
71	634111115B00	Obvod dilatace v10cm stěna/mazanina	m	26,30	50,00	1 315,00
		nová podlaha-přístavba:15,1+5,6*2		26,30		
72	59245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá	m2	25,37	280,00	7 103,04
		terasa 2.NP:15,1*1,6*1,05		25,37		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						148 528,14
Díl: 64	Výplně otvorů					
73	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 16 cm	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
74	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
75	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm	kus	6,00	1 250,00	7 500,00
76	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	2,00	500,00	1 000,00
77	64-01	D+M protipožárních dveř.křidel 800x1970mm	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
78	55330334	Zárubeň ocelová požár. 800x1970 L	kus	2,00	850,00	1 700,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						23 000,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
79	900-11	D+M autonomní hlásič kouře	ks	6,00	350,00	2 100,00
80	900-12	D+M hasicí přístroj práškový s náplní 6 kg hasicí schopnost 21A=2.6HJ=12HJ	kus	2,00	850,00	1 700,00
81	900-13	Odvětrání m.č.1.02,1.03,1.04	m	8,10	2 500,00	20 250,00
		stáčené potrubí Pz DN 150, vč. výustek, zpět klapky, mřížky na fasádě a SDK opláštění 300x350mm:8,1		8,10		
82	900-14	Odvětrání m.č.1.05,1.06	m	11,40	1 850,00	21 090,00
		stáčené potrubí Pz DN 150, vč. výustek, zpět klapky, mřížky na fasádě a SDK opláštění 500x300mm:11,4		11,40		
83	900-15	Odvětrání m.č.1.13,1.04,1.16	m	6,00	2 400,00	14 400,00
		stáčené potrubí Pz DN 100, vč. výustek, zpět klapky, mřížky na fasádě a SDK opláštění 250x300mm:6,0		6,00		
84	912-01	Prodloužení větrac.kanálu-vč.zem prací a obsypu 2 x potrubí PVC DN 200	m	6,00	1 100,00	6 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	954-94	Vsakovací jáma vč. zem.prací, zásypu ŠTP a geotextilie a odvozů 2*2*1,5	m3	6,00 6,00	1 720,00	10 320,00
86	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce	h	40,00	220,00	8 800,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				85 260,00
Díl: 90	Oplocení					
87	900100002RA0	Oplocení poplast,pletivo v .1,5m, 3ks ocel.sloupky do beton, patek, vč, branky 900/1500mm	m	4,38	2 500,00	10 950,00
Celkem za		90 Oplocení				10 950,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
88	916531111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku 50x250mm okapový chodník: 10,94+0,05+1,0+0,05+15,9	m	27,94 27,94	160,00	4 470,40
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				4 470,40
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
89	931991111R00	Dilatační profily v podlaže a omítce dod+mtž 15,1+2,95*2	m	21,00 21,00	150,00	3 150,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 150,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
90	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m místnosti - dle legendy :3,8+8,18+1,32+2,81+13,14+3,15+100,5+0,97+7,04+2,15+5,72 4,31+0,99+1,78+4,42+3,34+16,55+2,52	m2	182,69 148,78 33,91	30,00	5 480,70
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				5 480,70
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
91	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m místnosti - dle legendy :3,8+8,18+1,32+2,81+13,14+3,15+100,5+0,97+7,04+2,15+5,72 4,31+0,99+1,78+4,42+3,34+16,55+2,52	m2	182,69 148,78 33,91	30,00	5 480,70
92	953921111R00	Dlaždice betonové volné na střechu, 30 x 30 x 5 cm	kus	60,00	28,00	1 680,00
93	953921112R00	Příplatek za čtverce z asfaltové lepenky k - 1111	kus	60,00	10,00	600,00
94	953943111R00	Osazení předmětů - plech. fasád. mřížka	kus	2,00	70,00	140,00
95	28395100.M	DOD- mřížka plech. fasádní krycí	kus	2,00	250,00	500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 400,70
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
96	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého venkov.schodiškové stěny:0,4*0,8*2,0*2	m3	1,28 1,28	1 500,00	1 920,00
97	962031132R00	Bourání příček cihelných do tl. 10 cm 1.NP:2,55*2,95 1,25*2,95*2 -0,9*1,97 -0,8*1,97 4,4*2,95*4 -0,8*1,97 3,015*2,95 -0,8*1,97 1,46*2,95 (0,075+4,185+0,075+3,36+0,26+2,42)*2,95 -0,8*1,97*3 1,35*2,95 -0,8*1,97 (1,0+0,7+0,4)*2,95 0,8*2,1	m2	108,50 7,52 7,38 -1,77 -1,58 51,92 -1,58 8,89 -1,58 4,31 30,61 -4,73 3,98 -1,58 6,20 1,68	40,00	4 339,82

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,6*1,97		-1,18		
98	962031133R00	Bourání příček cihelných do tl. 15 cm	m2	14,31	50,00	715,28
		1.NP:(3,65+1,6)*2,95		15,49		
		-0,6*1,97		-1,18		
99	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	5,99	400,00	2 394,60
		1.NP:2,1*2,1*0,25		1,10		
		14,0*2,95*0,25		10,33		
		odpočty otvorů:-1,2*2,1*5*0,25		-3,15		
		-0,9*2,1*6*0,25		-2,84		
		-0,8*1,97*0,25		-0,39		
		-0,8*0,8*0,25		-0,16		
		venkov.schodišťové stěny:1,83*0,3*1,0*2		1,10		
100	962041314R00	Bourání keramicko-betonového panelu pod okny	m2	15,30	80,00	1 223,60
		1.NP -jih:14,0*0,95		13,30		
		1.NP - západ:2,1*0,95		2,00		
101	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. tl.75mm	m2	1,95	60,00	117,00
		dle TZ:1,56*1,25		1,95		
102	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	11,52	120,00	1 382,40
		venkovní schodiště:1,92*6		11,52		
103	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,38	1 500,00	5 073,60
		podlaha terasy 1.NP:15,1*1,6*(0,06+0,08)/2		1,69		
		podlaha terasy 2.NP:15,1*1,6*(0,06+0,08)/2		1,69		
104	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4,00	1 500,00	6 000,00
		vnitřní kanalizace:40,0*0,25*0,4		4,00		
105	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	4,83	1 500,00	7 248,00
		podlaha terasy 1.NP:15,1*1,6*0,2		4,83		
106	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	74,85	50,00	3 742,70
		1.NP:				
		2,055*1,46		3,00		
		3,015*2,84		8,56		
		3,29*1,35		4,44		
		2,175*1,1		2,39		
		1,64*3,5		5,74		
		1,4*0,8		1,12		
		0,86*1,485		1,28		
		terasy 1.NP a 2.NP:15,1*1,6*2		48,32		
107	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	11,00	10,00	110,00
		1.NP:1+9+1		11,00		
108	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	18,12	170,00	3 081,08
		1.NP:0,8*1,97*7		11,03		
		0,6*1,97*3		3,55		
		0,9*1,97*2		3,55		
109	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	0,72	250,00	180,00
		1.NP:0,8*0,9*1		0,72		
110	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	11,34	170,00	1 927,80
		1.NP:0,9*2,1*6		11,34		
111	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	12,60	140,00	1 764,00
		1.NP:1,2*2,1*5		12,60		
112	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	6,00	110,00	660,00
		2.NP balkónové sestavy - dveře s nadsvětlením:1,0*3,0*2		6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	968-3099	Dmťž dvojskel spodních sklápěcích křídel náhrada novým dvojsklem s oboustr. bezpečn. sklem 1.NP- viz TZ:1,2*0,6*5 0,9*0,6*6	m2	6,84 3,60 3,24	4 200,00	28 728,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						70 607,88
Díl: 97	Prorážení otvorů					
114	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm vyříznutí otvoru - západ 1.NP:(2,1+1,0)*2	m	6,20 6,20	220,00	1 364,00
115	971033341R00	Vybourání otv. zedř. cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC severní průčelí:2	kus	2,00 2,00	50,00	100,00
116	971042241R00	Vybourání otvorů zdi keramobeton.0,0225 m2,tl.30cm	kus	1,00	100,00	100,00
117	971042341R00	Vybourání otvorů zdi keramobeton. pl.0,09m2,tl.0cm	kus	1,00	100,00	100,00
118	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 % 15,1*5,8+1,7*7,0	m2	99,48 99,48	8,00	795,84
119	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (15,1+5,8+7,5+1,7)*2,95	m2	88,80 88,80	40,00	3 551,80
120	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. stěny:(15,1+5,8+7,5+1,7)*2,95	m2	88,80 88,80	45,00	3 995,78
121	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou prostupy - větrání na fasády dle TZ :4	kus	4,00 4,00	100,00	400,00
122	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 soklíky 1.NP: ((2,055+1,46)*2-0,6)*0,15 ((3,015+2,84)*2-0,8)*0,15 ((3,29+1,35)*2-0,8*3)*0,15 ((2,175+1,1)*2-0,8)*0,15 ((1,64*4*3,5*2+0,97*2)-0,8-0,6)*0,15 ((1,4+0,8)*2-0,6)*0,15 ((0,86+1,485)*2-0,6)*0,15	m2	12,65 0,96 1,64 1,03 0,86 6,97 0,57 0,61	50,00	632,40
123	2811-51	Dodávka - polyuretan. deska tl.100 atika - vodor. + svislá stěna:(4,0*2+15,1)*(0,5+0,35)*1,15	m2	22,58 22,58	450,00	10 161,09
Celkem za 97 Prorážení otvorů						21 200,91
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
124	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	198,85	100,00	19 885,46
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						19 885,46
Díl: 711	Izolace proti vodě					
125	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP střešní kce - přístavba:15,1*5,6	m2	84,56 84,56	15,00	1 268,40
126	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci nová podlaha-přístavba:15,1*5,6 střešní kce - přístavba - parozábrana:15,1*5,6	m2	169,12 84,56 84,56	60,00	10 147,20
127	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. saf. pásu venk. schodiště:0,4*2,0*2 vnitř. kanalizace:40,0*0,4	m2	17,60 1,60 16,00	145,00	2 552,00
128	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky těžkého asfalt. pásu strop přístavba:15,6*0,3	m2	4,68 4,68	170,00	795,60
129	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,26	70,00	368,20

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vytažení na stěny:				
		nová podlaha-přístavba:(15,1+5,6*2)*0,2		5,26		
130	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti , tl. 2mm	m2	112,98	200,00	22 595,80
		dle TZ podlahy :				
		1.02:8,18		8,18		
		1.03:1,32		1,32		
		1.04:2,81		2,81		
		1.05:13,14		13,14		
		1.06:3,15		3,15		
		1.13:0,99		0,99		
		1.14:1,78		1,78		
		1.16:3,34		3,34		
		vytažení 300mm:				
		1.02:(5,2+2,15)*2*0,3		4,41		
		-0,8*3*0,3		-0,72		
		1.03:(1,65+0,8)*2*0,3		1,47		
		-0,6*0,3		-0,18		
		1.04:(1,65+1,7)*2*0,3		2,01		
		-0,8*0,3		-0,24		
		1.05:(1,85*2+3,75+1,85+1,9+3,3+1,85+1,4)*0,3		5,33		
		-0,8*2*0,3		-0,48		
		1.06:(1,75+1,8)*2*0,3		2,13		
		-0,8*0,3		-0,24		
		1.13:(1,3+0,77)*2*0,3		1,24		
		-0,6*0,3		-0,18		
		1.14:(1,6+1,11)*2*0,3		1,63		
		-0,6*0,3		-0,18		
		1.16:(1,615*2+2,12*2+0,1+0,7*2)*0,3		2,69		
		-0,8*0,3		-0,24		
		pod obklady:59,825		59,83		
131	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	69,68	90,00	6 271,20
		1.02:(5,2+2,15)*2		14,70		
		1.03:(1,65+0,8)*2		4,90		
		1.04:(1,65+1,7)*2		6,70		
		1.05:1,85*2+3,75+1,85+1,9+3,3+1,85+1,4		17,75		
		1.06:(1,75+1,8)*2		7,10		
		1.13:(1,3+0,77)*2		4,14		
		1.14:(1,6+1,11)*2		5,42		
		1.16:1,615*2+2,12*2+0,1+0,7*2		8,97		
132	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	46,00	90,00	4 140,00
		1.02:8		8,00		
		1.03:4		4,00		
		1.04:4		4,00		
		1.05:8		8,00		
		1.06:4		4,00		
		1.13:6		6,00		
		1.14:4		4,00		
		1.16:8		8,00		
133	711140012RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x ALP , vč. dodávky asfalt. pásu z oxidov. asfaltu	m2	84,56	140,00	11 838,40
		nová podlaha-přístavba:15,1*5,6		84,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	711150012RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x ALP, vč. dodávky asfalt. pásu z oxidov. asfaltu vytažení na stěny: nová podlaha-přístavba:(15,1+5,6*2)*0,2	m2	5,26	160,00	841,60
135	711131811	Odstranění vodorovné hydroizolace terasy:15,1*1,6*2	m2	48,32	10,00	483,20
136	62836108	Dodávka - asfalt. pás z oxid. asfaltu s Al vložkou nová podlaha, střešní kce -přístavba:15,1*5,6*1,15*2 vytažení na stěny:(15,1+5,6*2)*0,2*1,15*2	m2	206,59	120,00	24 790,32
137	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,65	10,00	16,48
Celkem za 711 Izolace proti vodě						86 108,40
Díl: 712 Živičné krytiny						
138	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením včetně dodávky modifik. asf.pásu s posypem přístavba střecha:5,8*15,1	m2	87,58	190,00	16 640,20
139	712341559RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením včetně dodávky asf.pásu typu S přístavba střecha:5,8*15,1 atika - vodor. + svislá stěna:(4,0*2+15,1)*(0,5+0,35)	m2	107,22	115,00	12 329,73
140	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,98	10,00	9,80
Celkem za 712 Živičné krytiny						28 979,72
Díl: 713 Izolace tepelné						
141	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci nová podlaha-přístavba:15,1*5,6	m2	84,56	15,00	1 268,40
142	713141121R00	Izolace tepelná střech 1vrstvá - lepená PU lepidly vč. dodávky polyuretan. spád. klínů tl.160-250mm střešní kce - přístavba:15,1*5,6	m2	84,56	1 200,00	101 472,00
143	713141131R00	Izolace tepelná střech lep. 1vrstvá atika - vodor. + svislá stěna:(4,0*2+15,1)*(0,5+0,35)	m2	19,64	280,00	5 497,80
144	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm 4,0*2+15,1	m	23,10	10,00	231,00
145	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S nová podlaha-přístavba:15,1*5,6*0,12*1,2	m3	12,18	2 700,00	32 876,82
146	63145723	Klín atikový izolační 1000x80x80 mm (4,0*2+15,1)*1,15	m	26,57	40,00	1 062,60
147	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,51	10,00	5,10
Celkem za 713 Izolace tepelné						142 413,72
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
148	721-01	ZTI - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	256 908,00	256 908,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						256 908,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						
149	730-01	ÚT - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	137 040,00	137 040,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						137 040,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
150	764323830R00	Demontáž PZ okapnice rš 330 mm terasa 2.NP:15,77	m	15,77	10,00	157,70
151	764352201R00	Žlaby z Pz plechu půlkruhové, pr. 160 mm	m	15,10	180,00	2 718,00
152	764371321RT1	Ukončovací AL profil - zábradlí	m	15,10	400,00	6 040,00
153	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm 1,8*2 2,4*2 0,9	m	11,40	310,00	3 534,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,1		2,10		
154	764430260-1	Ukončovací profil Pz plech u okapu, rš 1144 mm vč. nýtování	m	15,10	500,00	7 550,00
155	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	11,40	10,00	114,00
		demontovaná okna: 1,2*5		6,00		
		0,9*6		5,40		
156	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	3,50	290,00	1 015,00
157	764928306R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 700 mm	m	23,10	250,00	5 775,00
		atika: 4,0*2+15,1		23,10		
158	13851067	Tabule z poplast. plechu - dodávka	m2	25,37	300,00	7 609,50
		atika: 4,0*2+15,1*1,15		25,37		
159	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,43	200,00	85,76
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				34 598,96
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
160	76661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	10,00	100,00	1 000,00
		dle TZ: 4+1+1+2+1+1		10,00		
161	766-01	Přehrádky na ručníky vč. políček na kelímky Dod+Mtž v umývárkách	ks	25,00	126,00	3 150,00
		přehrádky na ručníky včetně dvojháčku a políčky na kelímky, lamino 18 mm, 170x150 mm: 25		25,00		
162	766-02	Kryty otopných těles Dod+Mtž	m	13,00	630,00	8 190,00
		lamino 18 mm, výška 740, hloubka 400 mm vč. parapetní desky s větrací mříží a přidružených políček: 13		13,00		
163	766-03	Botníky + skříňky šatna Dod+Mtž lamino 18 mm, kóje 260x400x1400	ks	25,00	1 580,00	39 500,00
164	766-04	Dod+Mtž dřev. posuv. dveří 800/1900mm 2/3sklo vč. zárubně	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
165	766-05	Dod+Mtž dřev. okno 900x900mm, jednoduch. zaskl. vč. zednického zapravení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
166	766-06	Dod+Mtž dřev. okno 1200x900mm, jednoduch. zaskl. vč. zednického zapravení	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
167	766-07	Dod+Mtž dřev. okno 1000x950mm, jednoduch. zaskl. vč. zednického zapravení	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
168	766-08	WC přepážky, lamino 18 mm, 1000x500x18 mm D+M	ks	4,00	600,00	2 400,00
169	766-09	D+M kuchyňská linka	soubor	1,00	7 700,00	7 700,00
		rohová kuchyňská linka v místnosti 1.06 s dvojdřezem a horní skříňkou 1800x350 mm : 1		1,00		
170	766-10	D+M vestavěná skříň lamino 18 mm, 3000x620x2100 mm	ks	1,00	14 200,00	14 200,00
		vestavěná skříň na lehátka, dvířka plná: 1		1,00		
171	766-11	D+M vestavěné skříně 900x350x2100 mm	ks	4,00	4 200,00	16 800,00
		vestavěné skříně v místnostech 1.12 a 1.15: 4		4,00		
172	61160126	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
173	61160156	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
174	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
175	61160706	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197	kus	5,00	2 500,00	12 500,00
176	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,18	500,00	87,70
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				135 327,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
177	767200001RA0	Zábradlí podél terén. schodiště - žárov. zinkování dle TZ	m	10,40	1 100,00	11 440,00
		2,4*2+2,2+2,61+0,79		10,40		
178	767900090RAC	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 100 - 250 kg/kus	kg	193,13	15,00	2 896,89
		výpočet viz položka 76799-0010.RAA: 193,1258		193,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - zábradlí do 5 kg/kus , povrch. úprava žárové zinkování viz výkres F.12: trubky 60x3mm podélné:15,09*2*2,8571 trubky 60x3mm konzoly:(0,2*4+0,3*6)*2,8571 výplň z trubek 20x2mm:((26+27)*2+3)*0,88*0,8897 kotevní plechy tl.12mm:(0,15*0,25)*0,012*4*7850	kg	193,13	85,00	16 415,69
180	767-02	Dod + Mtž AL sestavy 1000/2100mm vč. vysekání drážky, zárubně a zednic.zapravení dle TZ - vč. magnet.zámku + piktogram:1	kus	1,00	70 000,00	70 000,00
181	767-11	Oprava, očištění a nátěr sloupků zábradlí vyřezání poškozených částí a nahrazení novým kusem z trubky 60x2mm: očištění, přivaření konzol na stáv. sloupky, nátěr- 2xzákl+2vrchní: ks:3	ks	3,00	350,00	1 050,00
182	311717662	Šroub M10 dl.70mm vč. matice a podložky	kus	16,00	10,00	160,00
183	31171803.A	Kotva chemická - ampule d 16 mm	kus	8,00	50,00	400,00
184	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00	1 023,00	1 023,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				103 385,58
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
185	769000000R00	Montáž plastových oken 1NP:11	kus	11,00	880,00	9 680,00
186	769-01	D+M plast sestavy 1100x2860mm vč. zednic. zapraven balkón.dveře 900x1970mm s nadsvětlením dle TZ - vč. magnet.zámku + piktogram:1	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
187	769-02	D+M sestava 1000x2700mm vč. zednic. zapravení	kus	2,00	8 300,00	16 600,00
188	769-3	D+M síť proti hmyzu - pevné 1.NP- viz TZ:1,2*0,6*5 0,9*0,6*6	m2	6,84	400,00	2 736,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				54 016,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
189	771570012RA0	Dlažba z dlaždic keramických vč. dodávky dlažby 1.03:1,32 1.04:2,81 1.13:0,99 1.14:1,78	m2	6,90	620,00	4 278,00
190	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických vč. soklíku do tmele, vč. dodávky dlažby 1.18:2,52	m2	2,52	670,00	1 688,40
191	771570012RAI	Dlažba z dlaždic keramických, vč. soklíku do tmele , vč. dodávky dlažby protiskluz. tř. R11 1.01:3,8 1.02:8,18 1.05:13,14	m2	25,12	680,00	17 081,60
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				23 048,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
192	776511810R00	Odstranění koberců ředitelna 1.NP:2,42*4,4	m2	10,65	5,00	53,24
193	776511810RT2	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 1.NP:4,185*4,4 3,36*4,4	m2	61,08	5,00	305,41

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,325*1,525		6,60		
		4,325*1,4		6,06		
		1,79*1,25		2,24		
		2,55*1,7		4,34		
		3,96*1,4		5,54		
		1,66*1,25		2,08		
		1,075*0,97		1,04		
194	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík vč. dodávky podlahoviny	m2	148,15	305,00	45 185,75
		dle legendy dotčených místností:				
		1.06:3,15		3,15		
		1.07:100,5		100,50		
		1.08:0,97		0,97		
		1.09:7,04		7,04		
		1.10:2,15		2,15		
		1.11:5,72		5,72		
		1.12:4,31		4,31		
		1.15:4,42		4,42		
		1.16:3,34		3,34		
		1.17:16,55		16,55		
195	776591901	Přebroušení podkladu - odstranění zbytků lepidel	m2	98,26	5,00	491,32
		podlahy pod kobercem , PVC a dlažbou:61,0829+10,648+26,534		98,26		
196	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,40	300,00	120,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				46 155,73
Díl:	781	Obklady keramické				
197	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický vč. dodávky obkladu	m2	59,83	580,00	34 698,50
		1.03:(1,65+0,8)*2*2,0		9,80		
		-0,6*2,0		-1,20		
		1.04:(1,65+1,7)*2*2,0		13,40		
		-0,8*2,0		-1,60		
		-0,6*2,0		-1,20		
		1.05:(3,75+1,85*2+1,85+1,9+3,3+1,85+1,4)*2,0		35,50		
		-0,8*2,0*2		-3,20		
		1.13:(1,4+1,1+0,77*2)*1,5		6,06		
		-0,6*1,5		-0,90		
		1.14:(1,6+1,11)*1,5		4,07		
		-0,6*1,5		-0,90		
Celkem za		781 Obklady keramické				34 698,50
Díl:	784	Malby				
198	784442001RT2	Malba výška do 3,8 m	m2	594,61	19,00	11 297,54
		1.NP - dotčené křídlo:				
		stropy:				
		místnosti - dle legendy				
		3,8+8,18+1,32+2,81+13,14+3,15+100,5+0,97+7,04+2,15+5,72		148,78		
		4,31+0,99+1,78+4,42+3,34+16,55+2,52		33,91		
		odpočet SDK podhledu:-85,88		-85,88		
		stěny:				
		1.01:(2,85+1,4)*2*2,95		25,08		
		1.02:(5,2+2,05)*2*2,95		42,78		
		1.03:(1,65+0,8)*2*(2,95-2,0)		4,66		
		1.04:(1,65+1,7)*2*(2,95-2,0)		6,37		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013-05-01 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmona	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočtové náklady - v1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.05:(1,85*2+3,75+1,85+1,9+3,3+1,85+1,4)*(2,95-2,0)		16,86		
		1.06:(1,75+1,8)*2*2,95		20,95		
		1.07:(12,05+9,95)*2*2,95		129,80		
		odpočet plochy otvorů přesahující 4m2:-2,1*2,1+4,0		-0,41		
		-2,4*2,1*2+4,0*2		-2,08		
		1.08:(1,025+0,97)*2*2,95		11,77		
		1.09:(2,55+1,95)*2*2,95		26,55		
		1.10:(1,1+1,95)*2*2,95		18,00		
		1.11:(3,125+1,95)*2*2,95		29,94		
		1.12:(3,125+1,87)*2*2,95		29,47		
		1.13:(1,4+0,77)*2*(2,95-1,5)		6,29		
		1.14:(1,6+1,11)*2*(2,95-1,5)		7,86		
		1.15:(1,315+3,36)*2*2,95		27,58		
		1.16:(1,615+2,12+0,7)*2*2,95		26,17		
		1.17:(2,95+5,67)*2*2,95		50,86		
		1.18:(2,175+1,1)*2*2,95		19,32		
199	784442021RT2	Malba pro SDK, výška do 3,8 m	m2	85,88	20,00	1 717,60
		přístavba- strop:15,1*5,6		84,56		
		1.03-strop:1,65*0,8		1,32		
	Celkem za	784 Malby				13 015,14
Díl:	786	Čalounické úpravy				
200	786621221R00	Žaluzie - dod + mtž	m2	32,20	350,00	11 270,00
		nově osazované okna a balkón. sestavy:2,1*2,1		4,41		
		1,8*2,1*2		7,56		
		2,4*2,1*2		10,08		
		1,0*2,86		2,86		
		0,9*2,1		1,89		
		1,0*2,7*2		5,40		
201	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m	t	0,06	200,00	12,62
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				11 282,62
Díl:	M21	Elektromontáže				
202	210-01	Elektro - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	197 563,61	197 563,61
203	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce	h	20,00	220,00	4 400,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				201 963,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
204	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	86,58	150,00	12 987,65
205	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 212,18	10,00	12 121,80
206	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	86,58	150,00	12 987,65
207	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	86,58	80,00	6 926,74
208	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	86,58	150,00	12 987,65
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				58 011,48

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Kotelny

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	73124-9211	MTZ kotlů rychlovyhřívacích bez TUV	kpl	1,00	2 540,00	2 540,00		0,00
2	P.C.	Plynový kotel turbo s koax.odkouř. do 14 kW pouze ÚT.	ks	1,00	19 990,00	19 990,00		0,00
3	P.C.	Odkouření- koax. přes zeď 100/60 vč. koncovky	ks	1,00	1 490,00	1 490,00		0,00
4	P.C.	Montáž odkouření	kpl	1,00	450,00	450,00		
5	P.C.	Revize komína	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		
6	P.C.	Servis pro uvedení do provozu	ks	1,00	2 500,00	2 500,00		
7	P.C.	Pokojový termostat týdenní - digit.	ks	1,00	2 100,00	2 100,00		
8	P.C.	El. propojení pokoj. termostatu	s	1,00	400,00	400,00		
Celkem						30 970,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Potrubí

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	73311-0806	DTZ Potr. závitové do DN 32	bm	28,00	19,00	532,00		
2	D+M	Potrubí z mědi vč. tvarovek 15 x 1 mm	bm	49,00	249,00	12 201,00		0,00
3	D+M	Potrubí z mědi vč. tvarovek 18 x 1 mm	bm	24,00	271,00	6 504,00		0,00
4	D+M	Potrubí z mědi vč. tvarovek 22 x 1 mm	bm	58,00	311,00	18 038,00		0,00
5	P.C. D+M	Izolace potrubí návlekovou izolací 15x15	m	32,00	32,00	1 024,00		0,00
6	P.C. D+M	Izolace potrubí návlekovou izolací 18x20	m	24,00	45,00	1 080,00		0,00
7	P.C. D+M	Izolace potrubí návlekovou izolací 22x20	m	24,00	49,00	1 176,00		0,00
8	767	Uložení potrubí	ks	14,00	140,00	1 960,00		
9	73311-3113	Příplatek potr. závitové přípojky DN 15	kus	18,00	72,00	1 296,00		0,00
10	73311-3114	Příplatek potr. závitové přípojky DN 20	kus	2,00	108,00	216,00		0,00
11	73319-0108	Tlaková zkouška měděného potrubí	bm	131,00	10,00	1 310,00		
Celkem						45 337,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Armatury

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	73420-0812	DTZ 1 závit.armatur do G 1	kus	0,00				
2	73420-9103	MTZ 1závit.armatury G 1/2" . vč. kul. kohoutu vyp.	kus	4,00	158,00	632,00		0,00
3	73420-9102	MTZ 1závit.armatury G 3/8" vč. AOV	kus	2,00	93,00	186,00		0,00
4	73420-9114	MTZ 2závit.armatury G 3/4" . vč. kul kohoutu	kus	3,00	188,00	564,00		0,00
5	73420-9114	MTZ 2závit.armatury G 3/4" . vč. filtru	kus	1,00	179,00	179,00		0,00
6	73420-9123	MTZ 3závit.armatury G 1/2" .	kus	10,00	157,00	1 570,00		0,00
7		Rad. ventily rohové DN 15	ks	1,00	157,00	157,00		0,00
8	P.C.	Šroubení radiátorové uzavíratelné 1/2" roh.	ks	1,00	136,00	136,00		0,00
9	P.C.	Šroubení pro spodní připojení deskových radiátorů	ks	8,00	189,00	1 512,00		0,00
10	P.C.	Ruční hlavice radiátorová	ks	1,00	47,00	47,00		
11	P.C.	Termostatická hlavice radiátorová	ks	7,00	168,00	1 176,00		
12	P.C.	Ruční hlavice radiátorová	ks	2,00	47,00	94,00		
Celkem						6 253,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Tělesa

C.P.	Geník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	973500-091	Vyregulování ventilů ručního ovládání .	kus	2,00	45,00	90,00		0,00
2	73500-0912	Vyregulování ventilů termostatického .	kus	7,00	77,00	539,00		0,00
3	HZS	DTZ otopných těles stávajících	h	6,00	240,00	1 440,00		
4	73515-8210	Tlaková zkouška těles 1řadá .	kus	4,00	86,00	344,00		0,00
5	73515-8220	Tlaková zkouška těles 2řadá .	kus	4,00	165,00	660,00		0,00
6	73515-9110	MTZ Panelových těles 1řadá do 1500 .	kus	4,00	213,00	852,00		0,00
7	73515-9220	MTZ Panelových těles 2řadá do 1500 .	kus	4,00	258,00	1 032,00		0,00
8	P.C.	Desková otopná tělesa se spodním připojením typ 11-6050	kus	3,00	2 227,00	6 681,00		0,00
9	P.C.	Desková otopná tělesa se spodním připojením typ 21-6140	kus	1,00	4 161,00	4 161,00		0,00
10	P.C.	Desková otopná tělesa se spodním připojením typ 22-6140	kus	3,00	4 653,00	13 959,00		0,00
11	P.C.	Trubková otopná tělesa - žebřík typ KL 1200.600	kus	1,00	1 628,00	1 628,00		
Celkem						31 386,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: H Z S

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	HZS	Vypuštění stáv.systému,napuštění odvzdušnění	Nh	16,00	240,00	3 840,00		0,00
2	HZS	Funkční zkouška	Nh	24,00	240,00	5 760,00		
3	HZS	Nezměřitelné práce	Nh	12,00	240,00	2 880,00		
Celkem						12 480,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Plynovod

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72319-0203	Připojky plynovodní pro plynový kotel DN 20	s	1,00	985,00	985,00		0,00
2	72316-0204	Propojení potrubí místo plynoměru G 1"	s	1,00	1 011,00	1 011,00		0,00
3	72319-0909	Neúřední tlaková zkouška plynovod. potrubí	ks	1,00	350,00	350,00		0,00
4	M	Revize zařízení vč. tlakové zkoušky	s	1,00	850,00	850,00		
5	72319-0907	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	12,00	19,00	228,00		
6	P.C.	Technické práce vč. zprac. nutných podkladů	s	1,00	3 500,00	3 500,00		
Celkem						6 924,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334UT

Objekt: ÚT - Přístavba
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Stavební práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	610	Sekání drážky v podlaze pro potrubí	m	12,00	125,00	1 500,00		
2	610	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	ks	6,00	115,00	690,00		
3	P.C.	Odvoz a likvidace odpadu	s	1,00	1 500,00	1 500,00		
4				0,00				
5		V ceně není zapravení drážek a prostupů		0,00				
Celkem						3 690,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334ZTI

Objekt: ZTI - Příst. a stav.úpr.
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Kanalizace splašková - vnitřní		0,00				
2	721	Demontáž stávající kanalizace - potrubí DN 75	kpl	1,00	1 120,00	1 120,00		0,00
3	P.C. D+M	Potrubí KG (ležaté) v zemi DN 100	m	34,00	361,00	12 274,00		
4	P.C. D+M	Potrubí KG (ležaté) v zemi DN 125	m	12,00	414,00	4 968,00		
5	P.C. D+M	Potrubí KG (ležaté) v zemi DN 150	m	16,00	311,00	4 976,00		
6	721	Vsazení šachtového dna do stávajícího kanál. potrubí	ks	1,00	10,00	10,00		0,00
7	72114-	Propojení dosavad. potrubí s šachtovým dnem	ks	1,00	1 850,00	1 850,00		0,00
8	P.C. D+M	Šachta plastová 425 s telesk.hrdl. a litin. poklopem	ks	1,00	7 980,00	7 980,00		0,00
9	721	Potrubí plastové DN 40 vč. tvarovek	m	4,00	156,00	624,00		0,00
10	721	Potrubí plastové DN 50 vč. tvarovek	m	12,00	169,00	2 028,00		0,00
11	721	Potrubí plastové DN 75 vč. tvarovek	m	6,00	199,00	1 194,00		0,00
12	721	Potrubí plastové DN 100 vč. tvarovek	m	18,00	458,00	8 244,00		0,00
13	721	Vsazení odbočky do potrubí LT 100/100	ks	1,00	780,00	780,00		0,00
14	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí DN 100	ks	1,00	850,00	850,00		0,00
15	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40x1,8	ks	9,00	42,00	378,00		0,00
16	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50x1,8	ks	1,00	47,00	47,00		0,00
17	72119-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110x2,3	ks	9,00	69,00	621,00		0,00
18	P.C. D+M	Čistící tvarovka TČ 110	ks	1,00	250,00	250,00		
19	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	102,00	14,00	1 428,00		
20	P.C.	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení	m	4,00	200,00	800,00		
21	P.C. D+M	Sifon pračkový DN 40/50	ks	1,00	99,00	99,00		
22	P.C. D+M	Vtok se zápach. uzávěrkou ke kotlí vč. potrubí DN 40	kpl	1,00	115,00	115,00		0,00
23	767	Uložení potrubí - závěsy pod stropem	kg	20,00	215,00	4 300,00		0,00
24	P.C.	Protipožární utěsnění prostupu - plastové potrubí (manžeta)	s	1,00	7 000,00	7 000,00		0,00
25		Bourací práce pro kanalizaci - stavba		0,00		0,00		0,00
26				0,00		0,00		0,00
27		V ceně nejsou práce HSV a likvidace odpadu		0,00		0,00		0,00
Celkem					61 936,00			

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334ZTI

Objekt: ZTI - Příst. a stav.úpr.
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Vodovodní

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1934	Propojení dosavad. potrubí do DN 32	ks	3,00	558,00	1 674,00		0,00
2	72219-	Zhotovení odboček na stávající potrubí do DN 32	ks	3,00	420,00	1 260,00		0,00
3	722	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí vč. odklizení	s	1,00	15,00	15,00		0,00
4	72217-3212	Potrubí PP plastové D 20 PN 20	m	75,00	221,00	16 575,00		0,00
5	72217-3213	Potrubí PP plastové D 25 PN 20	m	28,00	252,00	7 056,00		0,00
6	72217-3214	Potrubí PP plastové D 32 PN 20	m	54,00	300,00	16 200,00		0,00
7	713	Návleková izolace pro D 20-25	m	103,00	28,00	2 884,00		0,00
8	713	Návleková izolace pro D 32	m	54,00	33,00	1 782,00		0,00
9	713	Oprava stávající izolace potrubí	m	6,00	45,00	270,00		0,00
10	72219-0401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	36,00	145,00	5 220,00		0,00
11	72222-0111	Nástěnka K 247 pro vent. G 1/2"	ks	36,00	89,00	3 204,00		0,00
12	72223-010.	Kulový kohout DN 15	ks	2,00	187,00	374,00		0,00
13	72223-010.	Kulový kohout do DN 25	ks	6,00	251,00	1 506,00		0,00
14	72222-411.	Kohout plnicí a vyp. G 1/2" pro kotel + propojení	ks	1,00	115,00	115,00		0,00
15	P.C. D+M	Termostatický směšovací ventil pro TUV centrální (30-70 st.C)	ks	1,00	1 459,00	1 459,00		0,00
16	P.C.	Dvířka pro směš. ventil	s	1,00	420,00	420,00		0,00
17	72229-0226	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	157,00	14,00	2 198,00		0,00
18	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80 (2x)	m	314,00	18,00	5 652,00		0,00
19	722	Sekání drážek vč. zapravení	m	22,00	200,00	4 400,00		0,00
20	P.C.	Protipožární utěsnění prostupů - manžeta	s	1,00	7 000,00	7 000,00		0,00
21	P.C.	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00	2 100,00	2 100,00		0,00
22				0,00				0,00
23		V ceně nejsou práce HSV a likvidace odpadu		0,00				0,00
Celkem						81 364,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334ZTI

Objekt: ZTI - Příst. a stav.úpr.
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Zarizovani

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-9305	Montaz klozetovych mis - dětských	ks	4,00	590,00	2 360,00		
2	P.C.	Klozet dětský + antibakt. sedátko (kpl)	ks	4,00	1 125,00	4 500,00		0,00
3	72581-0405	Rohový ventil s přípoj.trubičkou TE 67 G 1/2	ks	28,00	115,00	3 220,00		0,00
4	72511-	Montáž sedátka WC	ks	7,00	58,00	406,00		
5	72581-9401	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	28,00	15,00	420,00		
6	72521-9401	Montáž umyvadel se zápach. uzáv. (umyvadlo dětské)	ks	5,00	490,00	2 450,00		0,00
7	P.C.	Umyvadlo dětské s otvorem + ZU bílá	ks	5,00	515,00	2 575,00		0,00
8	72586-9204	Montáž uzáv.zápach.umyv. DN40	ks	8,00	59,00	472,00		
9	72524-9103	Montáž koutu sprchového	ks	2,00	1 245,00	2 490,00		
10	P.C.	Sprchový kout dětský + kabina,rošt do podlahy, sprch.baterie + set	ks	2,00	15 800,00	31 600,00		0,00
11	72582-9301	Montáž baterií stojánkových umyv. G 1/2 ostat.	ks	8,00	211,00	1 688,00		0,00
12	P.C.	Baterie stojánkové umyvadlové G 1/2 - pákové	ks	8,00	780,00	6 240,00		0,00
13	72511-9401	Montaz předstěnových systémů na obezdění	ks	3,00	615,00	1 845,00		0,00
14	72511-2147	WC modul univerzální vestavěný na obezdění s ovl. splachovače zepředu	ks	3,00	2 850,00	8 550,00		0,00
15	72511-2148	Souprava zvukotlumičí mezi klozet a stěnu	ks	3,00	85,00	255,00		0,00
16	72598-0113	Dvířka vanová 300x300mm	ks	2,00	188,00	376,00		
17	P.C.	Klozet závěsný + antibakt. sedátko (kpl)	ks	3,00	985,00	2 955,00		0,00
18	P.C.	Umyvadlo bílé s otv.pro bat. vč. sifonu	ks	3,00	789,00	2 367,00		0,00
19	72521-9401	Montáž umyvadel se zápach. uzáv.	ks	3,00	490,00	1 470,00		
20	P.C.	Kryt zápachové uzávěrky	ks	3,00	420,00	1 260,00		
21	725	Montáž krytu sifonu	ks	3,00	215,00	645,00		
22	72512-9201	Montáž pisoárů ostatních typů a systémů	ks	1,00	680,00	680,00		0,00
23	P.C.	Pisoár - radarové splachování vč. zdroje + el. propojení	ks	1,00	10 290,00	10 290,00		0,00
24	72571-6129	Montáž výlevky	ks	2,00	590,00	1 180,00		
25	P.C.	Výlevky díturvitové vč. mřížky	ks	2,00	4 270,00	8 540,00		0,00
26	P.C. D+M	Plastová splachovací nádržka nad výlevku - komplet vč. montáže	ks	2,00	450,00	900,00		0,00
27	72582-930.	Montáž baterií nástěnných dřezových G 1/2 ostat.	ks	2,00	211,00	422,00		0,00
28	P.C.	Baterie dřezová nást. 10/15, raménko 220mm	ks	2,00	920,00	1 840,00		0,00
29	72582-9301	Montáž baterií stojánkových umyv. G 1/2 ostat.	ks	1,00	211,00	211,00		0,00
30	725	Baterie dřezová stoj.páková	ks	1,00	920,00	920,00		
31	72531-4290	Příslušenství k dřezu v kuchyňských sestavách	ks	1,00	485,00	485,00		0,00
32	72531-9101	Montáž dřezů jednoduchých	ks	1,00	350,00	350,00		
33	72581-9201	Montáž ventilu nástěnného G 1/2" pračka	ks	1,00	25,00	25,00		0,00
34	P.C.	Ventil výtokový KK 1/2-3/4" pračka	ks	1,00	250,00	250,00		0,00
35	72511-0811	Demontáž klozetů se spl. nádrží	ks	2,00	58,00	116,00		
36	72521-0821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	3,00	50,00	150,00		0,00
37	72524-081.	Demontáž van	ks	1,00	214,00	214,00		
38	72533-0820	Demontáž díturv. výlevky	ks	1,00	85,00	85,00		
39	72586-0811	Demontáž zápach. uzávěrek jednod.	ks	3,00	15,00	45,00		

Rozpočet

40	725	Demontáž baterií	ks	4,00	25,00	100,00
41	P.C.	Nepředvídatelné práce	s	1,00	500,00	500,00
Celkem						105 447,00

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334ZTI

Objekt: ZTI - Příst. a stav.úpr.
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	13120-1101	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	9,00	280,00	2 520,00		0,00
2	12220-1109	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	9,00	10,00	90,00		0,00
3	15110-1103	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl do 8m	m2	12,00	170,00	2 040,00		0,00
4	15110-1212	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 8m	m2	12,00	50,00	600,00		0,00
5	16110-1102	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4 m	m3	9,00	80,00	720,00		0,00
6	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	9,00	15,00	135,00		0,00
7	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	0,60	720,00	432,00		0,00
8	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,20	220,00	264,00		0,00
9	17410-0511	Zásyp sypanicí se zhutněním	m3	7,20	50,00	360,00		0,00
Celkem						7 161,00		

Rozpočet

Název zakázky: MŠ Kosmonautů 2
Zakázkové číslo: 1334ZTI

Objekt: ZTI - Příst. a stav.úpr.
Místo: Brno - Starý Lískovec

Oddíl: VRN

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	K.P.	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00		
Celkem						1 000,00		

Elektroinstalace

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
MŠ KOSMONAUTŮ 2, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Datum
29.04 2013

Elektroinstalace			79460,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	2383,80		
Nosný materiál			81843,80		
Slaboproud			13401,00		
Podružný materiál	koef.	6 %	804,06		
Nosný materiál			14205,06		
Hromosvod			4475,00		
Podružný materiál	koef.	1 %	44,75		
Nosný materiál			4519,75		
Svítlidla			64570,00		
Rozvaděče			11094,00		
Doprava		4,8 %			
Přesun dodávky		3,6 %			
		1			
Práce (ceník)			12531,00		
Stavební práce					
PPV		1 %			
HZS			8800,00		

Elektroinstalace celkem

197563,61

HZS - Revize

ELEKTROINSTALACE

KABELY		Jedn.	Množství jedn.cena	
Ceníkové číslo	Název			
210 80-0134.RT3	Kabel CYKY 750V 4Jx6 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	35	80,00
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 20 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 20 X 1.5	m	26	28,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 30 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 30 X 1.5	m	158	30,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	298	30,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3B X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3B X 1.5	m	35	30,00
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	298	38,00
210 80-0115.RT1	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X1,5	m	136	38,00
210 80-0625.RT1	Vodič CYA 4 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 4	m	35	20,00
210-80-0625.RT3	Kabel CXKH-V P60-R 3x1,5 - nehořlavý- pod omítku - včetně dodávky kabelu	m	60	40,00
210-80-0625.RT4	Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 1x2X0,8 orange - nehořlavý (TR) - včetně dodávky kabelu	m	35	16,00
210 80-0625.RT6	Kabel H075V-K6, žl. Zelený pod omítku	m	40	29,00
210 80-0625.RT8	Vodič UTP 4x2x0,5	m	30	20,00

MEZISOUČET

INSTALAČNÍ MATERIÁL		Jedn.	Množství	
Ceníkové číslo	Název			
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uložená pevně L40 protah. včetně dodávky L40	m	25	50,00
	Svorka Bernard včetně pásky Cu včetně dodávky svrky Bernard	ks	4	60,00
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice KP68	ks	28	25,00
210 01-0321.RT1	krabice odbočná KR68 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice 1903+svork.+víčko	ks	26	75,00
210 01-0322.RT1	krabice odbočná KR97 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice KR97+svork.+víčko	ks	8	85,00
210 01-0301.RT2	krabice odbočná KP68 dvojité bez zapojení včetně dodávky krabice KP dvojité	ks	28	35,00
210 01-0301.RT9	Drobný materiál	ks	1	200,00

MEZISOUČET**SPÍNACÍ, SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	7	150,00
211 11-0003.RT1	Spínač nástěnný seriový řazení 5 včetně dodávky spínače	ks	1	160,00
211 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý řazení 6 včetně dodávky spínače	ks	8	160,00
211 11-0044.RT2	Spínač nástěnný střídavý dvojitý řazení 5B včetně dodávky spínače	ks	6	180,00

211 11-0005.RT1	Spínač nástěnný křížový řazení 7 včetně dodávky spínače	ks	1	170,00
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z se clonkou	ks	43	160,00
211 11-1044 RT5	Spínací tlačítko pro ventilátory	ks	9	150,00
211 11-1044 RT6	Časový spínač pro ventilátory 230V-1s-90 min	ks	9	320,00
211 11-1044 RT9E	Červené tísňové tlačítko, výstup NO/NC, plast.	ks	2	360,00
MEZISOUČET				

UKONČENÍ VODIČŮ				
Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	86	10,00
210 10-003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2	ks	10	16,00
MEZISOUČET				

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY				
Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
	Protipožární ucpávka průchod stěnou tl.15cm	m2	0,2	5000,00
	štítek k protipožární ucpávce	ks	8	5,00
MEZISOUČET				

USMĚRŇOVAČE A NÁHRADNÍ ZDROJE				
Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
	Záložní zdroj 13,8V/2A800nA v krytu	ks	2	1700,00
	Transformátor toroidní 230V16V 50VA	ks	2	450,00
	vč.držáku	ks	2	1800,00
	Akumulátor 12V/18Ah	ks		
MEZISOUČET				

VZDUCHOTECHNIKA				
Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
	V1-Ventilátor axiální 230V/16W,150M3/HOD	ks	4	800,00
	V2-Ventilátor axiální 230V/14W,50M3/HOD	ks	1	750,00
	V3-Ventilátor axiální 230V/14W,405M3/HOD	ks	1	850,00
	V4-Ventilátor axiální 230V/14W,120M3/HOD	ks	1	850,00
	V5-Ventilátor axiální 230V/16W,500M3/HOD	ks	1	1260,00
	V6-Ventilátor axiální 230V/16W,100M3/HOD	ks	1	850,00
MEZISOUČET				

CELKEM ELEKTROINSTALACE

SVÍTIDLA				
210 20-1002.R10	Svítlidlo A-zářivkové stropní 38W+28W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	14	1250,00
210 20-1002.R11	Svítlidlo A -zářivkové stropní 38W+28W +nouz.zdroj IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	3	2100,00
210 20-1002.R16	Svítlidlo B-zářivkové stropní 22W+40W IP44 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	15	1450,00
210 20-1035.R18	Svítlidlo C-zářivkové stropní 40W IP44 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	6	1370,00

210 20-1035.R18	Svítlidlo D-zářivkové stropní 2x36w S MŘÍŽKOU včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	3	650,00
210 20-1035.R19	Svítlidlo E-zářivkové stropní 2x36w VDT včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	1	560,00
210 20-1035.R20	Svítlidlo E-svítlidlo s pohybovým čidlem včetně dodávky svítidla+ zdroje+čidlo IP 65, 22W	ks	1	820,00
210-20-1035.R22	Nouzové svítidlo NO 8W - IP20, doba svícení v noz.režimu 15 minut	ks	9	830,00

MEZISOUČET**ROZVADĚČE****ROZVADĚČ - doplnění do stávajícího RE**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	4	16,00
211 12-0011.R01	Jistič 3x25A s krytem včetně dodávky	ks	1	380,00

CELKEM - doplnění do stávajícího HR**ROZVADĚČ R1**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
210 19-0004.R01	Montáž typové rozvodnice 42 modulové včetně dodávky rozvodnice	ks	1	1300,00
210 11-0301.R02	Vypínač třífázový vestavný 3x40A včetně dodávky vypínače	ks	1	550,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	14	130,00
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	6	130,00
210 15-0002.R10	Proudový chránič FI 40/4/0,03 včetně dodávky	ks	2	1100,00
210 15-0002.R18	Přepětová ochrana 1+2 stupeň včetně dodávky	ks	1	4000,00

CELKEM R1

Měření a revize elektroinstalace	hod	32	220,00
---	------------	-----------	---------------

HROMOSVOD - JIMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
210 22-0002.R02	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěra vodiče AlMgSi pr.8	m	45	95,00
210 22-0301.R03	Svorka zkušební SU včetně dodávky	ks	4	50,00

CELKEM

Měření a revize HROMOSVODU	hod	8	220,00
-----------------------------------	------------	----------	---------------

SLABOPROUDÉ ROZVODY - DOM.TELEFON**ROZVADĚČ - doplnění do stávajícího RE**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství	
	Samozamykací zámek pro únikové cesty	ks	2	1200,00
	Domácí telefon dvouvodičový, interkom, tlač.pro ovládání zámku	ks	1	4000,00
	Síťový napáječ domácího telefonu	ks	1	600,00
	Elektronický vrátný	ks	1	3000,00


Montáž krabice pro el.vrátného	ks	1	1,00
Bezpečnostní kování pro únikové východy	ks	2	1200,00
Kabel pro el.zámek vč.kabel.průchodek do únik dveří	ks	2	500,00

CELKEM - slaboproudé rozvody**STAVEBNÍ PRÁCE**

Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50	ks	62	25,00
Výsek zdiva kapsan pro krabice 150x150x100	ks	6	35,00
drážka hl.30 mm š.do 30mm	m	168	52,00
drážka hl.50 mm š.do 100mm	m	35	55,00
Sádra stavební a 30 kg	bal	1	110,00

CELKEM - STAVEBNÍ PRÁCE

Podružný materiál	3,0
Koef. dodávky	2,5
Koef. montáže	3,6
Koef. materiálu	1,2
Zednické výpomoci	2,0
PPV	6,0
Doprava	4,8
Přesun dodávky	3,6



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720635137
o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Ing. Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rizik
a Luděkem Fuchsem, underwriterem

Pracoviště: Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, 602 00 Brno
tel. 543 534 144 fax: 543 534 611

a

Svoboda a syn, s.r.o.

se sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brno

IČ: 25 54 85 31

Zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32482.

Tel: 602 745 540

(dále jen „pojistník“)

Korespondenční adresa pojistníka: Sladovnická 20/6, 620 00 Brno

Zastoupený: Františkem Otřísalem, jednatelem

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

h

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P - 777 / 05, (dále jen „VPP P - 777/05“) a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky“) uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěným je pojistník jako zhotovitel, dále objednatel pojištěného budovaného díla a subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
3. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v článku II. této pojistné smlouvy.
4. Místem pojištění jsou místa realizace děl budovaných pojištěným na základě písemného smluvního vztahu (kontraktu) na území České republiky a Slovenské republiky.

Článek II.
Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná zhotovitelem na základě písemně sjednané smlouvy o dílo nebo objednávky, v souladu s právními a technickými předpisy, a pojistná nebezpečí, která s jejich výstavbou souvisejí.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující doložky, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
D 002 Křížová odpovědnost
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplav
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvu půdy
D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
D 114 Hromadné škody
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí – 100 m
D 119 Stávající majetek
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
D 250 Odcizení
D 251 Zpronevěra
DOB 1 - Elektronická rizika – Vyluka
DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

3. Oddíl I. – Pojištění věci

Předmět pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
3.1.	Celková hodnota stavebních výkonů (konečné a provizorní stavební výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	90.000.000,- ¹⁾	
	3.1.1. Maximální hodnota budovaného díla	15.000.000,- ¹⁾	20.000,-
	3.1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	500.000,- ¹⁾	
3.2.	Stávající majetek ³⁾	1.000.000,- ²⁾	20.000,-
3.3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	500.000,- ²⁾	20.000,-
3.4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	500.000,- ²⁾	20.000,-
3.5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	500.000,- ²⁾	20.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05

²⁾ Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05

³⁾ Pojištění na první riziko

3.2.	Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci
1.	Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech výkonů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena dle smlouvy o dílo).
2.	Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 3.1.1. této pojistné smlouvy. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo nepatří mezi pojištěným běžně prováděné stavby (např. mosty, tunely, stavby na vodních tocích) nebo na kterých se pojistník účastní jako člen sdružení nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojistník je např. zároveň investorem), nahlásí pojistník nejpozději 21 dní před zahájením prací pojistiteli. Pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
4.1.	Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	20.000.000,- ⁴⁾	20.000,- ⁵⁾

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle článku XVII., odst. (1) VPP P - 777/05

⁵⁾ Pro škody na zdraví a na životě se spoluúčast nesjednává.

5. Limity pojistného plnění

- 5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň“, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 20.000,- Kč
- 5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 20.000,- Kč
- 5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 20.000,- Kč
- 5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny odcizení, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 20.000,- Kč
6. Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postížený touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených v bodě 5. tohoto článku, pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

Celkové roční pojistné činí 180.770,- Kč

Celkové roční pojistné po obchodní slevě 35% činí 117.500,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové.

Pojistné je splatné ve splátkách k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
5.1.20012	29.375,- Kč
5.4.2012	29.375,- Kč
5.7.2012	29.375,- Kč
5.10.2012	29.375,- Kč

Ujednává se, že v případě prodlení pojistníka s kteroukoli platbou je pojistitel oprávněn v upomínce požadovat zaplacení celého nezaplaceného jednorázového pojistného (ztráta výhody splátek).

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele číslo 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy 7720635137. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na účet pojistitele.
4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení pojištění nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu provedených výkonů za dobu pojištění. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. 3.1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 841 105 105 fax: 547 212 602, 547 212 561
mail: podatelna@koop.cz

Článek V.
Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI.
Doba pojištění

1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 5.1.2012 do 4.1.2013.
2. Není-li v ustanovení článku V. VPP P - 777/05 uvedeno jinak, je pojistnou dobou doba dle bodu 1. tohoto článku.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a ziskatel obdrží 1 stejnopis.
5. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.

V Brně dne 2.1.2012

.....
za pojistitele

.....
za pojistitele

V Brně dne 4.1.2012

.....
za pojistníka



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JEŘEJ KOPRIVA
NÁDRAŽNÍ 165/14
602 00 BRNO
-25-

.....
za pojistníka

SVOBODA A SYN, s.r.o.
JAHODOVÁ 524/82, 602 00 BRNO
Tel.: 531 029 340, fax: 531 029 120
IČ: 25548531, DIČ: CZ25548531

Pojistnou smlouvu sjednal: Ing. Lubor Severa
Pojistnou smlouvu vypracoval: Ing. Roman Vaněk, 543 534 140

Doložky

D 002 Křížová odpovědnost

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje i na osoby poskytující výkony na pojištěném budovaném díle na základě písemné objednávky pojištěného tak, jako kdyby byla pro každou osobu vyhotovena samostatná pojistná smlouva, s výhradou, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P - 777/05, a to i tehdy, jestliže nelze poskytnout pojistné plnění z důvodu překročení kteréhokoli limitu,
- úraz s nebo bez následku smrti nebo nemoc zaměstnanců nebo pracovníků, kteří jsou, nebo mají být pojištěni pojištěním odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání nebo pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.

Celkové pojistné krytí pojistitele ohledně pojištěných osob však nepřesáhne v úhrnu za kteroukoli škodu nebo řadu škod vzniklých v důsledku jedné události pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: započteno v celkovém pojistném

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast:

- 20% výše škody, minimálně 20.000,- Kč při každé pojistné události
- 20.000,-Kč

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích

- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

Dále se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za kteroukoli událost nejvýše do částky:

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení stavenišť, nářadí a stroje

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení stavenišť, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na stavebním materiálu povodní nebo záplavou jediné tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za

- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříně v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.

8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požární bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

D 114 Hromadné škody

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízeních téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedených maximálních délek otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 100 metrů

D 119 Stávající majetek

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. a) VPP P 777/05 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v základním pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí bednění stavebních jam,
 - a. u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b. které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranících prací nebo při vytahování poškozeny,
 - c. které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vzniklých proto, protože piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nespĺňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny "povodně", "vichřice" nebo "sesuvu" (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. c) VPP P - 777/05.

Ruší se výluka uvedená v článku IX., odst. (7) VPP P - 777/05.

Pojištění se však nevztahuje na:

- (1) ztrátu nebo škodu způsobenou elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, defektem nebo lomem, zmraznutím chladicí kapaliny nebo jiného média, vadným mazáním nebo nedostatkem maziva nebo chladicí média; vznikne-li však následkem této poruchy, selhání, defektu nebo lomu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou vnější škodu poskytnuto pojistné plnění,
- (2) ztrátu nebo škodu na součástech a příslušenství podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou např. hroty, vrtáky, nože a jiné řezné nástroje, pilové listy, matrice, lící formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, ohebné a pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí, spojovací a těsnící materiál,
- (3) ztrátu nebo škodu vzniklou explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- (4) motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou a drážní vozidla kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi, dále na letadla nebo plavidla,
- (5) ztrátu nebo škodu úplným nebo částečným potopením při přílivu,
- (6) ztrátu nebo škodu, pokud se pojištěná věc testuje nebo používá k účelu, pro který nebyla vyrobena,
- (7) ztrátu nebo škodu vzniklou při přepravě, pokud není ujednáno jinak,
- (8) ztrátu nebo škodu na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,
- (9) ztrátu nebo škodu, za kterou odpovídá prodejce nebo výrobce na základě zákona nebo smlouvy,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že poškození, zničení nebo ztráta podle ustanovení výluk této doložky a VPP P - 777/05 není kryta, přísluší důkazní břemeno, že toto poškození, zničení nebo ztráta je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v základním pojistném

D 250 Odcizení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vzloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EVS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

M 0	do 20 000	uzamčeno, bez specifikace zabezpečení	
M 1	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> • jeden bezpečnostní visací zámek <i>nebo</i> • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
M 2	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	• bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> • dva bezpečnostní visací zámky <i>nebo</i> • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	v rozsahu M1
M 2	nad 300 000	dveře	plné vyztužené nebo kovové (ocelové)
		zámek dveří	• bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> • bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> • dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž

	prosklené plochy	v rozsahu M1
	ostraha/EZS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném prostranství podle požadavků v tabulce C.

B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství

S1	do 500 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
S2	do 1 000 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu S1
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
S3	nad 1 000 000	oplocení	v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujič alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujič řadič páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství:

Z1	do 200 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
Z2	do 1 000 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu Z1
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

Výklad pojmů:

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
 - nebo uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, marígotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).
1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
 2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
 3. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
 4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
 5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
 6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové vostíny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
 7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
 9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
 10. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm²** se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny funkční mříží, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna

(či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen "ČIA") na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen "BT") podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti - modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

D 251 Zpronevěra

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním cizí věci.

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

1. užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
2. jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
3. projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
4. užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
5. jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
6. jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: "požár", "povodeň", "vichřice", "sesuv", "vodovod", "náraz" a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
7. fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: "požár", "povodeň", "vichřice", "sesuv", "vodovod", "náraz" a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
8. ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
9. jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Doložka DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

Ujednává se, že škody způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM

ČÁST 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek I.

Úvodní ustanovení

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím se sjednává jako pojištění škodové.

Článek II.

Pojištná nebezpečí

(1) Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla jakoukoli nahodilou událostí, která není vyloučena.

(2) Pojištění se vztahuje i na odcizení pojištěného budovaného díla nebo jeho částí.

(3) Je-li tak uvedeno v pojistné smlouvě, pojištění se sjednává:

- a) pro další pojištná nebezpečí související s výstavbou pojištěného budovaného díla,
- b) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Článek III.

Výluky z pojištění

(1) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé následkem:

- a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávků, výluk, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
- b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
- c) působení jaderné energie,
- d) úplného nebo částečného zastavení nebo přerušení prací na budovaném díle,
- e) úmyslného jednání pojištěného, pojistníka nebo jiné osoby z podnětu některého z nich,
- f) závazku nebo odpovědnosti převzatých nad rámec stanovený právním předpisem.

(2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé znečištěním životního prostředí.

(3) Pojištění se nevztahuje na následné škody jakéhokoli druhu, včetně pokut, penále či jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí, plateb nebo ztrát plynoucích z prodlení, nesplnění závazku nebo povinnosti, nedosažení požadovaných parametrů nebo na škody ze zrušení smlouvy.

Článek IV.

Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže pojištěného budovaného díla.

Článek V.

Vznik, trvání a zánik pojištění

(1) Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako začátek pojištění.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojištění zaniká před termínem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:

- a) dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo bylo vydáno povolení k jeho předčasnému užívání, podle toho, co nastane dříve,
- b) pro část budovaného díla okamžikem, ve kterém byla uvedena do provozu nebo byla předána nebo bylo vydáno povolení k jejímu předčasnému užívání. Pojištění zbývajících částí pojištěného budovaného díla tímto nezaniká.

(3) Kromě důvodů uvedených v odst. (2) tohoto článku zaniká pojištění budovaného díla:

- a) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak,
- b) pro část budovaného díla okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak. Pojištění zbývajících částí však tímto nezaniká,
- c) pro zařízení nebo stroje, resp. jejich součásti, které byly již v provozu, okamžikem zahájení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve.

(4) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

(5) Pojištění zaniká:

- a) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho částí,
- b) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného období. Pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období,
- c) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne,
- d) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidená, jejím uplynutím pojištění zanikne,
- e) okamžikem ukončení činnosti zhotovitele na pojištěném budovaném díle,
- f) dnem prohlášení konkurzu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
- g) z dalších důvodů uvedených v zákoně.

Článek VI.

Pojištěný

Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla, uvedení ve smlouvě o dílo a subdodavatelé zhotovitele, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

h

ČÁST 2. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL 1. – POJIŠTĚNÍ VĚCI

Článek VII.

Předmět pojištění – pojištěné věci

(1) Předmětem pojištění je budované dílo uvedené v pojistné smlouvě včetně příslušného materiálu, který se má stát jeho součástí a je uložen na místě pojištění.

- (2) Za podmínek uvedených v pojistné smlouvě lze sjednat pojištění:
- a) stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného budovaného díla,
 - b) zařízení a vybavení staveniště sloužícího k realizaci pojištěného budovaného díla,
 - c) stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla.

Článek VIII.

Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci, v jehož důsledku pojištěná věc vyžaduje opravu, výměnu nebo náhradu, pokud jsou současně splněny podmínky, za kterých je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

(2) Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle odst. (1) tohoto článku.

(3) Pojistnou událostí je pouze takové poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci, ke kterému došlo v místě pojištění a v době trvání pojištění.

Článek IX.

Výluky z pojištění věci

Pojištění se nevztahuje na:

(1) škodu v důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění a která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,

(2) škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace,

(3) náklady na opravu vadného materiálu nebo vadného provedení prací. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižená částí a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací,

(4) náklady na opravu věci vadně zhotovené mimo místo pojištění,

(5) škodu způsobenou opotřebením, korozí, oxidací, zhoršením stavu věci způsobeným jejím nedostatečným používáním, erozí, usazováním povlaku, přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, dlouhodobým uskladněním, postupným stárnutím, znečištěním nebo zamořením a na škodu způsobenou normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat,

(6) škodu na zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích vzniklou v důsledku elektrické nebo mechanické poruchy, selhání či lomu, zmizení chladicí kapaliny nebo podobného média, vadného mazání, nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny,

(7) motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou, drážní vozidla, letadla nebo plavidla všeho druhu,

(8) písemnosti, cennosti a cenné věci,

(9) věci zvláštní hodnoty,

(10) pozemky a rostliny všeho druhu,

(11) vzorky, názorné modely, prototypy nebo na škody vyplývající z experimentálního výzkumu,

(12) škodu vzniklou nerespektováním právních předpisů nebo profesních zásad nebo postupů obsažených v technické dokumentaci zpracované

odbornými organizacemi, kterými se mají řídit činnosti při realizaci pojištěného budovaného díla,

(13) ztrátu nebo škodu, která byla objevena při inventuře nesouvisející s pojistnou událostí,

(14) škodu plynoucí z dočasných nebo mimořádných oprav nebo úprav jiných než těch, které vedou k odvrácení nebo zmírnění pojistné události, nejsou-li vykonány na pokyn pojistitele nebo po konzultaci s ním.

Článek X.

Pojistná hodnota

(1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

(2) Pojistná hodnota:

- a) pro budované dílo odpovídá hodnotě všech prací a materiálů použitých pro výstavbu budovaného díla a nebude větší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo včetně všech dodávek objednatelů,
- b) pro předměty pojištění uvedené v článku VII. odst. (2) je vyjádřena jejich novou cenou, není-li ujednáno jinak.

Článek XI.

Pojistná částka

(1) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci. Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu trvání pojištění, není-li ujednáno jinak.

(2) Snížila-li se v důsledku vzniku pojistné události pojistná částka, může si ji pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek trvání pojištění obnovit do původní výše doplacením pojištěného.

Článek XII.

Limity pojištění plnění

(1) Limit pojištění plnění se stanoví jako horní hranice plnění v případě, kdy: a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu (dále jen „pojištění na první riziko“),

b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci (dále jen „zlomkové pojištění“).

(2) Jde-li o pojištění na první riziko nebo o zlomkové pojištění:

- a) musí být tato skutečnost výslovně uvedena v pojistné smlouvě,
- b) limit pojištění plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník,
- c) sjednaný limit pojištění plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu trvání pojištění,
- d) snížil-li se v důsledku vzniku pojistné události limit pojištění plnění, může si ho pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek trvání pojištění obnovit do původní výše doplacením pojištěného.

(3) Limit pojištění plnění jako horní hranici plnění lze sjednat i v případě, kdy je stanovena pojistná částka podle článku XI. odst. (1). Sjednaný limit pojištění plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu trvání pojištění.

Článek XIII.

Podpojištění

(1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka stanovená pojistkem nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

(2) Ustanovení odst. (1) tohoto článku neplatí:

- a) odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost uloženou mu v pojistné smlouvě,
- d) nebo ji odpovídající povinnost uloženou mu v pojistné smlouvě,
- b) bylo-li sjednáno pojištění na první riziko.

Článek XIV.

Pojistné plnění

(1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou, nebo limitem pojištění plnění.

(2) Bylo-li poškozeno, zničeno nebo odcizeno pojištěné budované dílo, jeho část nebo materiál, který se má stát jeho součástí, vyplátí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovupřízení do stavu, v jakém se nacházely bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.

(3) Byly-li poškozeny nebo zničeny nemovité věci pojištěné v rámci stávajícího majetku, vyplátí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovupřízení, sníženou o cenu využitelných zbytků.

(4) Byly-li zničeny movité věci pojištěné v rámci stávajícího majetku nebo zničeno či odcizeno zařízení a vybavení staveniště nebo stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje, pro něž bylo sjednáno pojištění na novou cenu a u nichž míra opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí byla:

- a) nižší nebo rovna 30 %, vyplátí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupřízení věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků,
- b) vyšší než 30 %, vyplátí pojistitel částku, která by odpovídala prokazatelným nákladům na znovupřízení věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků.

(5) Byly-li poškozeny movité věci pojištěné v rámci stávajícího majetku nebo zařízení a vybavení staveniště nebo stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje, pro něž bylo sjednáno pojištění na novou cenu a u nichž míra opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí byla:

- a) nižší nebo rovna 30 %, vyplátí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků,
- b) vyšší než 30 %, vyplátí pojistitel částku, která by odpovídala prokazatelným nákladům na opravu věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků.

Plnění pojistitele vyplacené podle tohoto odstavce nesmí převýšit částku vypočtenou podle odpovídající části odst. (4) tohoto článku.

(6) Pojistitel poskytne plnění, pokud mu byly předloženy nezbytné účty nebo doklady o tom, že podle okolností byly poškozené nebo zničené věci opraveny nebo vyměněny.

(7) Pojistitel nahradí náklady na jakékoli provizorní opravy pouze tehdy, jsou-li tyto opravy součástí definitivních oprav a nezvyšují-li celkové náklady na opravu nebo jsou-li součástí zachraňovacích nákladů.

(8) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

(9) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v souvislosti s jakýmkoli změnami budovaného díla.

(10) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočty cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

(11) Pojistitel může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí naturálního plnění opravou nebo výměnou věci. Pokud pojistitel rozhodl o tom, že poskytne naturální plnění, a oprávněná osoba přesto opravila nebo vyměnila věc jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen ve výši, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho pokynů.

(12) Má-li oprávněná osoba při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

(13) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

ODDÍL II. – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Článek XV.

Pojistná událost, rozsah pojištění

(1) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, která

nastala v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

(2) Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil:

- a) v případě vzniku pojistné události:
 - i) škodu na zdraví nebo na životě,
 - ii) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou.
- pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody,
- b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody v rozsahu článku XVIII.

(3) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění budovaného díla,
- b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému do 30 dnů po zániku pojištění budovaného díla,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dnů po zániku pojištění budovaného díla,
- d) ke škodě došlo na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí.

(4) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisejí, se považují za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

(5) Rozhoduje-li o náhradě škody nebo její výši soud nebo jiný oprávněný orgán, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění podle odst. (2) písm. a) tohoto článku až poté, kdy mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu.

Článek XVI.

Výluky z pojištění odpovědnosti za škodu

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět,
- b) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností nebo s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu,
- c) na věcech, které jsou pojištěny anebo mohly být pojištěny podle článku VII. (bez ohledu na rozsah pojištění), na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo jsou v jeho péči, na věcech, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání pojištěného, zhotovitele, objednatele, investora nebo jiného subjektu spojeného s budováním dílem, které je zcela nebo zčásti pojištěno podle článku VII. odst. (1), nebo na věcech jejich zaměstnanců,
- d) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, drážních vozidel, letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu,
- e) chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku,
- f) průmyslovým odstředěním nebo v důsledku poddolování,
- g) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou pílíní,
- h) jinak než na zdraví, na životě nebo na věci (zejména na ušlém zisku),
- i) působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
- j) při přepravě, z přepravních nebo zásilatelských smluv,
- k) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektřiny, plynu, vody nebo tepla,
- l) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkvapalnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady,
- m) na majetku třetí osoby, je-li tato škoda způsobena tím, že byla uplatněna opatření podle projektové dokumentace dodané nebo schválené investorem.

(2) Pojistitel neuhradí škodu, za kterou pojištěný odpovídá:

- a) svému manželu, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
- b) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti,
- c) právníké osobě, se kterou je majetkově propojen.

(3) Pojištění se nevztahuje na:

- a) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch poškozeného,
- b) odpovědnost pojištěného za vady budovaného díla,
- c) náhradu škody přiznanou soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.

d) odpovědnost za vady díla, za které pojištěný nebo jeho smluvní partner (např. ten, který je odpovědný za údržbu nebo opravu věcí) po skončení pojištění odpovídá v záruční době nebo při údržbě (na základě zákona nebo uzavřené smlouvy), nebo na odpovědnost za škody způsobené dodávkami nebo výrobky v záruční době nebo při údržbě.

Článek XVII. Pojistné plnění

(1) Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojištné události a ze všech pojištných událostí vzniklých v době trvání pojištění maximálně do výše limitu pojištného plnění uvedeného v pojištné smlouvě. Limit pojištného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník.

(2) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle článku XVIII. spolu s poskytnutým pojištným plněním z jedné pojištné události může dosáhnout maximálně výše limitu pojištného plnění uvedeného v pojištné smlouvě.

(3) Oprávněná osoba se podílí na pojištném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojištného plnění. V pojištění odpovědnosti za škody se náhrada škody vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojištného plnění. Pokud celková výše pojištného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojištné plnění neposkytne.

(4) Pojistitel poskytuje pojištné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojištné události.

(5) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojištnou událostí nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

(6) Za škodu způsobenou na cennostech a cenných věcech, písemnostech a všech zvláštní hodnoty je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do celkové částky 100 000 Kč.

(7) Pojištné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

Článek XVIII. Náklady právní ochrany

(1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu příslušnými právními předpisy, pojištnými podmínkami a pojištnou smlouvou, je pojistitel povinen uhradit náklady:

- a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
- b) na obhajobu v trestním řízení (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí,
- c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu škody, pokud se k tomu písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. (1) tohoto článku, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.

(3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. (1) tohoto článku, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

ČÁST 3. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIX. Pojistné

(1) Pojistník je povinen platit pojištné.

(2) Pojištné je jednorázovým pojištným, není-li ujednáno, že se jedná o pojištné běžné.

(3) Zaplaceným pojištným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojištné v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

(4) Je-li pojistník v prodlení s placením pojištného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení za každý den prodlení.

(5) Pojistitel má právo upravit výši běžného pojištného na další pojištné období, změní-li se obecně závazné právní předpisy, které mají vliv na stanovení výše pojištného plnění, nebo není-li pojištné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví. Pokud pojistník se změnou výše pojištného nesouhlasí a s ním nesouhlas uplatní do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění zanikne uplynutím pojištného období, které předchází pojištnému období, pro něž je pojištné stanoveno v nové výši.

Článek XX. Zachraňovací náklady

(1) Zachraňovací náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

- a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojištné události,
- b) zmírnění následků již nastalé pojištné události,
- c) odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. (1) tohoto článku maximálně do výše 1 % z horní hranice plnění sjednaného pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojištné události nebo ze kterého nastala pojištná událost; s ním souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob, a pro zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil s písemným souhlasem pojistitele a jež by jinak nebyl povinen vynaložit.

(3) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle odst. (2) tohoto článku se horní hranice plnění nesnižuje.

(4) Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetrování věcí nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.

(5) Pojistitel není povinen hradit zachraňovací náklady podle odst. (1) písm. a) a b) tohoto článku z pojištění odpovědnosti za škody.

Článek XXI. Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojištník a pojištěný povinni:

- a) umožnit pojištiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojištné riziko a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požární technickou, protipovodňovou, účelní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojištiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojištného,
- b) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění,
- c) oznámit bez zbytečného odkladu pojištiteli všechny změny týkající se skutečností, na které se ho pojišitel tázal nebo které jsou uvedeny v pojištné smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, a změnu korespondenční adresy,
- d) oznámit pojištiteli změnu pojištné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojišitel právo uplatnit podpojištění,
- e) oznámit pojištiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojištného rizika,
- f) oznámit pojištiteli, že je jím pojištěný majetek nebo odpovědnost za škodu pojištěn u jiného pojištele proti témuž pojištnému nebezpečí; zároveň jsou povinni sdělit tohoto pojištele a výši pojištné částky nebo limitu plnění,
- g) dbát, aby pojištná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojištnou smlouvou. Nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby,
- h) řádně se starat o údržbu pojištěné věci.

(2) Nastane-li škodná událost, je oprávněná osoba kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinna:

- a) učinit veškerá možná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda nezvětšovala,

stné

ža-

né

o-

a

i

- b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
- c) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdříve však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech je povinná zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem, umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady, která si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie; oprávněná osoba je zejména povinná umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,
- e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele,
- f) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku,
- g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy,
- h) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,
- i) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci (členu) zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
- j) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
- k) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu.

(3) Nastane-li pojistná událost, je oprávněná osoba také povinna:

- a) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí,
- b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinná vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

(4) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména následující povinnosti:

- a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
- b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír,
- c) vznést námitku promlčení,
- d) na pokyn pojistitele podat opravný prostředek,
- e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.

(5) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

Článek XXII. Povinnosti pojistitele

Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen:

(1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu povinností plnit.

(2) Ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události. Nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného nebo je-li v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování orgány policie nebo trestní stíhání oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování nebo trestního stíhání.

(3) Vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá.

(4) Sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění.

(5) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí. Poskytnout tyto infor-

mace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis.

Článek XXIII. Důsledky porušení povinností

(1) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (1) písm. a) až e) a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

(2) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (1) písm. g) a h), v odst. (2) písm. a), e), h), i), a k) a v odst. (4) písm. a), b) a e) a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.

(3) Pokud ztížil pojistník nebo pojištěný šetření pojistitele porušením některé z povinností uvedených v článku XXI. odst. (2) písm. b), e), f) a g), je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (2) písm. c), d) a j) a v odst. (4) písm. c) a d).

(5) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku XXI. pojistitel vznikne škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinností způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

(6) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamítl, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

(7) Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

Článek XXIV. Forma právních úkonů

Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Pojistitel může určit, které úkony spojené se šetřením škodných událostí písemnou formu mít nemusí.

Článek XXV. Doručování písemností

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou osobou pojistitelem pověřenou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenu, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenu, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenu adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy ji adresát odepřel převzít.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenu posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

h

- b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
- c) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech je povinná zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,
- d) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie; oprávněná osoba je zejména povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,
- e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele,
- f) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku,
- g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy,
- h) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatní proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,
- i) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci (členu) zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
- j) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promičené pohledávky nebo její části,
- k) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu.

(3) Nastane-li pojistná událost, je oprávněná osoba také povinna:

- a) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí,
- b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezání věcí, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

(4) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména následující povinnosti:

- a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
- b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír,
- c) vznést námitku promičení,
- d) na pokyn pojistitele podat opravný prostředek,
- e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.

(5) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

Článek XXII. Povinnosti pojistitele

Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen:

(1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu povinnosti plnit.

(2) Ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události. Nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neplatí, je-li šetření znemožněno nebo ztěženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného nebo je-li v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování orgány policie nebo trestní stíhání oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování nebo trestního stíhání.

(3) Vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá.

(4) Sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění.

(5) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí. Poskytnout tyto infor-

mace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis.

Článek XXIII. Důsledky porušení povinnosti

(1) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (1) písm. a) až e) a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

(2) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (1) písm. g) a h), v odst. (2) písm. a), e), h), i), a k) a v odst. (4) písm. a), b) a e) a tolo porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(3) Pokud ztížil pojistník nebo pojištěný šetření pojistitele porušením některé z povinností uvedených v článku XXI. odst. (2) písm. b), e), f) a g), je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (2) písm. c), d) a j) a v odst. (4) písm. c) a d).

(5) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku XXI. pojistitel vznikne škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinností způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

(6) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

(7) Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

Článek XXIV. Forma právních úkonů

Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Pojistitel může určit, které úkony spojené se šetřením škodných událostí písemnou formu mít nemusí.

Článek XXV. Doručování písemností

(1) Písemností pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licenze (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemností mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou osobou pojistitelem pověřenou; v takovém případě se písemnost považuje za doručitou dnem jejího převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručitou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručitou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručitou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jestliže pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručitou dnem, kdy ji adresát odepřel převzít.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručitou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

h

(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručitou dnem jejího vrácení pojištěním.

Článek XXVI. Rozhodné právo

(1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

(2) Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

Článek XXVII. Přechod vlastnictví

Na pojištělitele nepřechází vlastnictví nalezeneho pojištěného majetku, za který pojišťovna poskytl pojištění plnění v důsledku pojistné události na takovém majetku.

Článek XXVIII. Výklad pojmů

Pro účely sjednávání pojištění platí tento výklad pojmů.

(1) Běžným pojistným je pojištění stanovené za pojištění období.

(2) Budovaným dílem je stavební a montážní celek realizovaný na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem a je materiálním výsledkem všech činností vykonávaných podle projektové dokumentace.

(3) Celkovou výši pojištění plnění se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčastí.

(4) Cennostmi a cennými věcmi se rozumí:

- a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
- b) ceniny, tj. poštovní známky, kóčky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobiřecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
- c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry
- d) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, klenoty.

(5) Chvěním se rozumí chvění, vibrace, otřesy nebo průmyslová seismická způsobená realizací pojištěného budovaného díla.

(6) Investorem je osoba, která se po dokončení investičního záměru, který tvoří nebo jehož součástí je budované dílo, stane jeho majitelem.

(7) Jednorázovým pojistným je pojištění stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

(8) Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, případně konec lhůty na jeho poslední den. To neplatí pro počítání lhůty pro potřeby ustanovení článku V. odst. (5) písm. a).

(9) Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků se rozumí náklady, které je nezbytné vynaložit v důsledku pojistné události podle oddílu I. této smlouvy na úklid následků pojistné události na předmětech pojištění (např. odstranění naplavenin) včetně odstranění zbytků, tj. trosk a poškozených nebo nepoškozených částí budovaného díla, jejichž odstranění je však nezbytné, aby mohla být zahájena vlastní oprava předmětu pojištění. Nejedná se však o náklady na opravu předmětu pojištění (tj. „opakování již provedených prací“). Za „náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků“ se nepovažují náklady na detoxikaci, odmoření nebo odstranění materiálů zatěžujícího životní prostředí ani zachraňovací náklady podle článku XX. VPP P - 777/05.

(10) „Nárazem“ se pro účely pojistné smlouvy rozumí náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí pojištěné věci.

(11) Nářadí a přístroje jsou pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření a pracovní prostředky, kterými se přímo nebo nepřímo pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součásti budovaného díla. Jedná se tedy např. o teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářecí agregáty, ohýbačky výztuže aj.

(12) Novou cenou je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc téhož druhu, kvality a výkonu, sloužící ke stejnému účelu, pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu).

(13) Objednatel je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištění budované dílo, označena jako objednatel.

(14) Odcizením se rozumí ztráta věci, která nastala krádeží věci vloupáním, tj. krádeží, při níž pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před odcizením, nebo loupeží, tj. přivlastněním si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

(15) Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojištění plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný.

(16) Písemnostmi se rozumí:

- a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy,
- b) nosiče dat a záznamy na nich uložené a užívané pro vlastní potřebu pojištěného.

(17) Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

(18) Pojištěním je osoba, která uzavřela s pojištěním pojišťovnou smlouvu.

(19) Pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojištění.

(20) Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

(21) Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojištěného zájmu se pojištění vztahuje.

(22) Pojmy „náraz“, „povodeň“, „požár“, „sesuv“, „vichřice“ a „vodovod“ se pro účely pojistné smlouvy používají pro souhrnné označení skupin pojištění nebezpečí.

(23) Poškozením věci se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevyšují částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

(24) „Povodně“ se pro účely pojistné smlouvy rozumí povodeň nebo záplava. a) Povodně se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavlí místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodně je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod. b) Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

(25) „Požárem“ se pro účely pojistné smlouvy považuje požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo nákladu.

a) Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a dohánění s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

b) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále hasební látky použité při zásahu proti požáru.

c) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozptýlení plynu nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třes nebo výbuch ve spalovací komoře spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

d) Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věci nebo budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasná přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

(26) **Právník** Kou osobou, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se rozumí:

- a) **právníká osoba**, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
- b) **právníká osoba**, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
- c) **právníká osoba**, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.

(27) **Sesedáním** půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

(28) **„Sesuvem“** se pro účely pojistné smlouvy rozumí sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

- a) **Sesouvání půdy**, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmačením bez porušení rovnováhy svahu.
- b) **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
- c) **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK – 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
- d) **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

(29) **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku.

(30) **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

(31) **Stavební a montážní stroje** jsou taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se tedy např. o jeřáby všeho druhu, vysokozdvizné vozíky, rypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, válce, stroje pro pokládku živých a jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

(32) **Stávajícím majetkem** se rozumí movité a nemovité věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.

(33) **Subdodavatelem** je osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.

(34) **Škodami** vzniklými následkem působení jaderné energie se rozumí škody vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.

(35) **Škodnou událostí** je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

(36) **Třetí osobou** je osoba, která není pojištěným, jeho zaměstnancem ani rodinným příslušníkem.

(37) **Úmyslným jednáním** se rozumí takové jednání nebo opomenutí, pokud škodce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit a pro případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn.

(38) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a využívá její užitečné vlastnosti.

(39) **Věcmi zvláštní hodnoty** se rozumí:

- a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla),
- b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- c) starožitností, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
- d) sbírky.

- (40) **„Vichřice“** se pro účely pojistné smlouvy rozumí vichřice nebo krupobití.
- a) **Vichřice** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
- b) **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(41) **Vnější poškození zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojů** se rozumí takové poškození, ke kterému dojde následkem bezprostředního působení vnějších mechanických sil.

(42) **„Vodovodem“** se pro účely pojistné smlouvy rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

(43) **Zákonem** se rozumí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění.

(44) **Zařízení a vybavení staveniště** jsou taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou buď stacionární, nebo mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se tedy např. o staveništní buňky, stabilní míchací zařízení, vrátky, čerpadla, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, bednění apod.

(45) **Zhotovitelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako zhotovitel nebo dodavatel.

(46) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i jakákoliv následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). **Kontaminací** se rozumí jakékoliv zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality.

(47) **Zničením věci** se rozumí takové poškození, které není možné odstranit opravou, přičemž věc již není možné dále používat k původnímu nebo podobnému účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

(48) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba nebo poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Článek XXIX. Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.