

KUPNÍ SMLOUVA

ev. číslo kupujícího: 313/2017/01
ev. číslo prodávajícího:

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N.		Č. dokm.
Došlo	12 -01- 2018	Zpracov.
Č. j.	UR 102205/2018	Ukl. znak
Vyř. dne:	3x val	

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Kupující: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
sídlo: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
zastoupený: Lukášem Pohankou, starostou
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: 984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta

zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO úřadu Městské části Vratislavice nad Nisou, tel: 420 482 428 820, +420 774 774 601, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz

zástupce ve věcech autorského dozoru a převzetí prací: ing. arch. Petr Stolin, tel.: 774 423 300, e-mail: Stolin.Petr@seznam.cz

(dále jen „kupující“)

- 1.2. Proávající: **Compo Praha Interiéry s.r.o.**
PSČ, sídlo: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226760
zastoupený: JUDr. Jiřím Junkem, jednatelem
IČ: 030 56 279
DIČ: CZ030 56 279
Bankovní spojení: 3629847309/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: JUDr. Ing. Jiří Junek, tel.: 220514148, e-mail: junek@compopraha.cz.

ve věcech technických oprávněn k jednání: Dana Mokráčková, tel.: 608 215 475, e-mail: mokrackova@compopraha.cz

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného

odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

- 2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n. N.“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2.3. Prodávající prohlašuje:
- 2.3.1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu interiérové vybavení (dále jen „dodávky“ nebo „vybavení“) specifikované v technické specifikaci nabízených dodávek, která je nedílnou součástí této smlouvy (viz Příloha č. 1), a umožní mu nabytí k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a zaplatí prodávajícímu za ně kupní cenu.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž před samotným zahájením výroby zpracování dílenské dokumentace u navržených atypických prvků vybavení (položky A01 až A16 přílohy č. 1) a předložení této dokumentace ke schválení zástupci kupujícího – autorského dozoru. V případě, že dílenská dokumentace nebude zástupcem kupujícího odsouhlasena, je kupující oprávněn nepřevzít dodávky těchto atypických prvků.
- 3.3. Vedle toho se prodávající zavazuje neprodleně po dodání vybavení zajistit:
- montáž včetně rozmístění vybavení dle prováděcího projektu interiéru;
 - instalaci a připojení (u el. zařízení);
 - aplikaci korkového plátu na stěnu (položka A14);
 - předání návodů k obsluze a záručních listů;
 - předání dokladů o zdravotní nezávadnosti materiálů a povrchových úprav (např. certifikátem);
 - likvidaci obalů a odpadu;
 - záruční servis po dobu záruční lhůty.

IV. Čas a místo plnění

- 4.1. Zahájení plnění bude neprodleně po dokončení stavby nového objektu MŠ Nová Ruda/Vratislavice n.N., a bude uskutečněno na základě výzvy k plnění kupujícího zaslané prodávajícímu e-mailem na adresu: mokrackova@compopraha.cz.
- 4.2. Prodávající je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. III dokončit **nejpozději do 8 týdnů od doručení výzvy k plnění**. Prodloužení lhůty dodávky může prodávající požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně kupujícího.

- 4.3. Prodávající je povinen alespoň 3 pracovní dny dopředu vyzvat kupujícího k převzetí dodávek a dokončeného předmětu plnění.
- 4.4. Místem plnění je nový objekt mateřské školy postavené na p.č. 2411, 2413, 2406, 2407, 2415 a 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, v části města Nová Ruda.

V. Předání a převzetí dodávek

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 5.2. Prodávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení.
- 5.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. O předání dodávek se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení kupujícího dle odst. 5.7., pokud kupující provede prohlídku dodávek přímo při jeho předání.
- 5.5. Je-li prodávajícím předložen při předání dodací list nebo obdobný doklad, nahrazuje výše uvedený předávací protokol, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.6. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodávek.
- 5.7. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaných dodávek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému vybavení. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující dodávky akceptuje bez výhrad a že dodávky převzal. Pokud kupující zjistí, že vybavení trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze vybavení užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že dodávky akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího vybavení pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že vybavení odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky nepřevzal. Nepřevzaté dodávky vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňují-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.8. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávek také tehdy, pokud prodávající nevyzve kupujícího k převzetí dodávky včas dle odst. 4.3. této smlouvy.

- 5.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.
- 5.10. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.3. této smlouvy.
- 5.11. Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

VI. Přechod nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva

- 6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.
- 6.2. Převzetím dodávek nabývá kupující k dodávkám vlastnické právo.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Prodávající před zahájením výroby atypického vybavení, předloží zástupci kupujícího vzorek materiálu, barev a povrchový úprav dle požadavků Prováděcího projektu interiéru.
- 7.2. Rozměry atypického vybavení budou zaměřeny dle skutečného provedení stavby objektu Mateřské školky Nová Ruda dle požadavků Prováděcího projektu interiéru.
- 7.3. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že vybavení bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.4. Prodávající je povinen po celou dobu provádění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
- 7.5. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.
- 7.6. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 7.7. V případě, že prodávající prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, jsou takové třetí osoby včetně uvedení jejich identifikačních údajů a věcného rozsahu uvedeny v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Taková třetí osoba (poddodavatel) se musí na plnění předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který prodávající předložil ve své nabídce podané v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s prodávajícím ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění předmětu smlouvy stvrzuje.

- 7.8. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze z vážných objektivních důvodů za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této smlouvy. Změna rozsahu plnění poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná také pouze z vážných objektivních důvodů a bude řešena obdobným způsobem. V případě změny poddodavatele bude seznam poddodavatelů aktualizován.
- 7.9. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 7.6. převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

VIII. Kupní cena a platební podmínky

- 8.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH | 1.927.559,00 Kč |
| DPH (... %) | 404.787,40 Kč |
| Celková cena vč. DPH | 2.332.346,40 Kč |
- 8.2. Cena dle odst. 8.1. uvedená bez DPH byla stanovena na základě jednotkových cen požadovaných dodávek ve sjednaném množství a kvalitě, které je uvedeno v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
- 8.3. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Ceny zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.
- 8.4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.5. Celková cena dodávky může být změněna, za podmínek, že by ve výjimečném případě došlo ke změně množství dodaného vybavení. V takovém případě bude celková cena dodávky odpovídat skutečnému množství dodaného vybavení a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.
- 8.6. Platba za dodávku a montáž vybavení, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím **jednorázově**, po dodání veškerého vybavení, jeho instalaci a instruktáže obsluhy.

- 8.7. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání dodávek za předpokladu, že podle čl. V této smlouvy jsou dodávky akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
- 8.8. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
- 8.9. Zálohy kupující neposkytuje.
- 8.10. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
- 8.11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 8.12. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávající s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
- 8.13. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.

IX. Odpovědnost prodávajícího za vady

- 9.1. Prodávající poskytuje záruku za dodávky po dobu 36 měsíců od předání bezvadného vybavení, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí vybavení v souladu s čl. V této smlouvy.
- 9.2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Prodávající se zavazuje vadu vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.
- 9.4. Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nového vybavení. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
- 9.5. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu mokrackova@compopraha.cz.

X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

- 10.1. V případě, že prodávající nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny nedodaného vybavení bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den prodlení, nejméně však 500,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek.
- 10.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Proávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.
- 10.4. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny splatný ihned po jeho vzniku.
- 10.5. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.6. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Proávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen ZZVZ.
- 10.7. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započel proti nároku prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

XI. Odpovědnost za škody a pojištění

- 11.1. Pojištění prodávajícího – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:
 - 11.1.1. Proávající má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň **500.000,- Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
 - 11.1.2. Doklady o tomto pojištění prodávající kupujícímu předložil v rámci součinnosti k uzavření této kupní smlouvy k nahlédnutí, případně se zavazuje je předložit k nahlédnutí ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud kupující stanovil jinou dodatečnou lhůtu.
 - 11.1.3. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu v parametrech stanovených v odst. 11.1.1. je porušením povinností prodávajícího,

které opravňuje kupujícího k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

- 11.1.4. Prodávající odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 12.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
- 12.3. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZZV.

XIII. Doručování písemností

- 13.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. I této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
- 13.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 13.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. I nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 13.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

- 14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.
- 14.5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy
- 14.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu s platnými právními předpisy.
- 14.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Technická specifikace nabízených dodávek
Příloha č. 2: Cenová nabídka

Vratislavice nad Nisou dne 15. 1. 2018

Za kupujícího:

.....
Lukáš Pohanka
starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC -
VRATISLAVICE NAD NISOU
Tanvaldská 50, 463 01 Liberec 30
IČ 00282916 ☒

V Praze dne 14. 1. 2018

Za prodávajícího:

.....
JUDr. Ing. Jiří Junek
jednatel

Compo Praha Interiéry s.r.o.
Sídlo: Růžová 1522/16
110 00 Praha 1, Nové Město
Provoz.: Na Košince 681, 180 00 - Praha 8
IČ: 030 56 279 DIČ: CZ03056279
tel: 283 842 911 (6)

TATO SMLOUVA ZAH. SCHVÁLENA
KO LIBEREC - VRATISLAVICE DNE 4. 12. 2017,
USL. Č. 527/12/2017.

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuto * - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuto** - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
1.	T01	Dětská židle I	Š x V x H = 33 x 50,3 x 31 cm, výška sedáku 26 cm - stohovatelná, velmi přívětivá a pohodlná židle určená pro výškovou skupinu I. předškolních dětí výšky 93-116 cm splňující všechny požadavky pro správný a zdravý tělesný vývoj dítěte. - předškolák by měl vždy sedět pouze rovně, zpříma, celým svým tělem plně využívat zádovou opěrku - sedák židle s chodidly na zemi a kopírovat tak přesně její reliéf - důraz je kladen na ergonomické tvarování opěradla a sedáku; Materiál: Vysoce kvalitní bukové podnoží, opěrka a sedák kombinovaná voskovaná buková překližka 8mm; Doplňky: Vyšší židle - 30 cm výška sedáku je zajištěna výškovým nástavcem - 4 cm v povinné výbavě u každé židle.	Dětská židle	33 x 50 x 31 cm, sedák 26 cm, buk stohovatelná židle určená pro předškolní věkovou skupinu. Tuto židli vyrobíme na zakázku dle specifikace zadavatele a vzorek dodáme na odsouhlasení po vyžádání.	ano
2.	T02	Tělocvičný set – žebřiny a lavička	Švédská lavička tělocvičná s kladinkou: - délka 1,9 m, lakovaná, hranol na žebřinu - smrkové fezivo - horní deska - lak průhledný - nohy - překližka tl. 30 mm - úhelníky, jeden dřevěný hranol pro zavěšení na žebřinu - celková výška lavičky je 30 cm - šířka horní desky je 25 cm Žebřiny: - bočnice - smrk - příčky - překližka břiza - šířka bočnice je 14 cm - příčky jsou oválné o rozměru 45 x 40 mm - povrchově lakováno - kotveno do zdi	Švédská lavička + hranol na přichycení	Délka 190 cm. Smrkové fezivo - horní deska, lak průhledný, nohy - překližka tl. 30 mm, úhelníky jeden dřevěný hranol pro zavěšení na žebřinu. Celková výška lavičky je 30 cm, šířka horní desky je 25 cm. Horní deska je celá lepená se smrkového feziva, pokud máte zájem o hrany z odolnějšího, tvrdého feziva. Žebřiny : 250 x 90 x 14 (za jeden kus žebřin) - dle normy - bočnice - smrk - příčky - překližka břiza - šířka bočnice je 14 cm - příčky jsou oválné o rozměru 45 x 40 mm - povrchově lakováno - kotveno do zdi	ano
3.	T03	Židle velká	Š x V x H = 52 x 84 x 50 cm, šířka sedáku: 45 cm, hloubka sedáku: 47 cm, výška sedáku: 46 cm - Díky flexibilitě sedáku a tvarované opěrce můžete sedět opravdu pohodlně. - Samonastavitelné plastové nohy dodávají židli stabilitu. - Speciální povrchová úprava na sedáku zabraňuje v klouzání. - Židle můžete stohovat, a tak ušetříte místo, když je právě nepotřebujete. Sedák: Formovaná vrstvená a lepená dřevěná dýha, laminát/melaminová folie. Okraj: Průhledný akrylový lak Podnoží: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak Barva: bílá - podnoží i sedák (důležitě), probarvená hrana sedáku Testováno pro: 110 kg.	Židle LEIFARNE	Rozměry výrobku Testováno pro: 110 kg Šířka: 52 cm Hloubka: 50 cm Výška: 87 cm Šířka sedáku: 45 cm Hloubka sedáku: 36 cm Výška sedáku: 46 cm, Sedák: vyztužený polypropylenový plast Vložka: hliník, ocel Podnoží: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Hmotnost 110 kg	ano
4.	T04A	Dětský jídelní set	Dětský jídelní set 60 ks: hluboký a mělký talíř, dezertní talířek, jídelní příbor se lžičkou, miska, hrneček, sklenička, jídelní táč, plastový kelímek. - veškeré prvky by měly splňovat podmínky nezávadnosti - jsou voleny tradiční materiály, jako je bílý porcelán, sklo a nerez, plast a dřevo - důležitá je dobrá omyvatelnost a stabilita materiálu - spojujícím prvkem je jednoduchost a čistota v designu typického pro Skandinávii. Všechny výrobky jsou zhotoveny ze speciálních materiálů, které jsou určeny pro styk s potravinami, nejsou zdravotně škodlivé a nemají vlastní pachy, které by se přenášely na potraviny. Výrobky z plastu mají splňovat tyto bezpečnostní parametry, týkající se plastů, které jsou v kontaktu s potravinami: • specifický migrační limit 1: až 0,6 mg bisfenolu A/kg potraviny • denní povolená dávka 2: až 0,05 mg bisfenolu A/kg tělesné váhy/den	jídelní set: FLITIGHET/// příbor DRAGON///miska 365+///hrneček 365+///sklenice REKO///jídelní táč Podnosy Bourgeat - zelený///lžičky DRAGON///Kelime k s brčkem - plastový	Jídelní set žitéčné informace Obsahuje: talíř (26 cm), hluboký talíř (22 cm) a dezertní talíř (20 cm), vždy po 6 kusech. Popis výrobku Kamenina/// příbor Dětský příbor, sada 3 ks, nerezavějící ocel Šířka: 11 cm Výška: 3 cm Délka: 20 cm Váha: 0,21 kg// miska výška: 6 cm Průměr: 13 cm, žlivočný porcelán//hrnek Výška: 7 cm Objem: 24 cl, žlivočný porcelán, //sklenice Výška: 9 cm Objem: 17 cl, sklo//jídelní táč barva: zelená rozměry: 46 x 36 cm protiskluzový povrch vysoká kvalita polypropylen od -15°C do + 100°C// lžičky Délka: 11 cm, nerez ocel//kelímek: Materiál: plast Objem: 295 ml Rozměry: 12 x 8,5 cm	ano
5.	T04B	Jídelní set	Jídelní set pro dospělé 6 ks: hluboký a mělký talíř, dezertní talířek, miska, sklenička, hrnek, příbor vč. lžičky. - veškeré prvky by měly splňovat podmínky nezávadnosti - jsou voleny tradiční materiály, jako je bílý porcelán, sklo a nerez - spojujícím prvkem je jednoduchost a čistota v designu typického pro Skandinávii	Jídelní set, miska, hrnek 365+// sklenice IVRIG, příbory FÖRNUFT	Jídelní set. Obsahuje: 6 ks talířů misek se zkosenými okraji (17 cm), 6 ks talířů (20 cm) a 6 ks talířů (27 cm), žlivočný porcelán//miska žlivočný porcelán Výška: 6 cm Průměr: 28 cm//sklenice sklo Výška: 11 cm Objem: 45 cl // hrnek žlivočný porcelán Výška: 7 cm Objem: 24 cl, příbory Vidlička/ Lžice/ Čajová lžička/nůž: Nerezavějící ocel	ano
6.	T04C	Sada jídelních doplňků	Doplňky - obojí po 10 ks: servírovací miska dřevěná, bíle lakovaná a plastová konvice s víčkem na pitný režim. Všechny výrobky jsou zhotoveny ze speciálních materiálů, které jsou určeny pro styk s potravinami, nejsou zdravotně škodlivé a nemají vlastní pachy, které by se přenášely na potraviny. Výrobky z plastu mají splňovat tyto bezpečnostní parametry, týkající se plastů, které jsou v kontaktu s potravinami: • specifický migrační limit 1: až 0,6 mg bisfenolu A/kg potraviny • denní povolená dávka 2: až 0,05 mg bisfenolu A/kg tělesné váhy/den	Jídelní doplňky: miska RUNDLIG a džbán JÁMKA	miska: Výška: 9 cm Průměr: 30 cm, bambus, bezbarvý lak////////džbán: Výška: 19 cm Průměr: 13 cm Objem: 1,7 l, polypropylenový plast	ano
			Š x V x H = 182 x 182 x 39 cm, max. nosnost/police: 13 kg	Knihovna Kallax	182 x 182 x 39 cm, nosnost 13 kg, Popis výrobku dřevotřísková, Dřevotřísková deska, vytýčené a reliéfní akrylové barvivo,	

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuť - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuť - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
7.	T05	Knihovna	Nábytek musí být upevněn ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Různé materiály, z nichž jsou vyrobeny stěny, vyžadují i různé typy upevnění. Použijte takový upevňovací materiál, který je vhodný pro stěny. Dřevotříska, dřevotřísková deska, vyťštěná a reliéfní akrylové barvivo, fólie, papír, ABS plast. Barva: bílá Dřevotříska, dřevotřísková deska, vyťštěná a reliéfní akrylové barvivo, fólie, papír, ABS plast. Barva: bílá		papír, Plastový, Plastový	ano
8.	T06	Pracovní židle	Š x V x H = 68 x 92 x 68 cm, šířka sedáku: 53 cm, hloubka sedáku: 41 cm, min. výška sedáku: 43 cm, max. výška sedáku: 53 cm - Ergonomická a lehce prohnatá kancelářská židle s důrazem na vnitřní detaily a snadno ovladatelným mechanismem, který zůstává skrytý pod sedadlem, aby vynikl design židle. Součástí každé židle bude ochranná podložka z čírého polyuretanového plastu o rozměrech 120 x 100 x 0,2 cm. Sedák: Celkové složení: 100% polyester Výplň sedáku: vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna) 65kg/m3 Barva: světle zeleno-šedá Podnoží s 5 nohama a kolečky: Hvězdicové podnoží: hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak Kolečka: polypropylenový plast, syntetická guma Uzamykatelný mechanismus: ocel, ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak Barva: bílá mat Područka: hliník, Epoxidový/polyesterový práškový lak Barva: bílá mat Testováno pro: 110 kg.	LÄNGFJÄLL	Rozměry výrobku Testováno pro: 110 kg Šířka: 68 cm Hloubka: 68 cm Max. výška: 104 cm Šířka sedáku: 53 cm Hloubka sedáku: 41 cm Min. výška sedáku: 43 cm Max. výška sedáku: 53 cm, Sedák s vysokou opěrkou: Celkové složení: 100% polyester Sedák: ocel, ocel Výplň sedáku: Vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna) 65kg/m3 Podnoží s 5 nohama a kolečky: Hvězdicové podnoží: hliník, Epoxidový/polyesterový práškový lak Kolečka: polypropylenový plast, syntetická guma Uzamykatelný mechanismus: ocel, ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak Područky: hliník, Epoxidový/polyesterový práškový lak	ano
9.	T07	Pracovní stůl	Š x V x H = 120 x 65/85 x 80 cm, max. nosnost: 100 kg - Výšku stoličkové desky lze upravit díky nastavitelným nohám v rozmezí 65–85 cm. - Melaminový povrch je trvanlivý, odolný vůči skvrnám a snadno se udržuje čistý. - Praktický úložný díl na kabely pod stoličkovou deskou. - Hluboká stoličková deska nabízí velkou pracovní plochu a umožní sedět v pohodlné vzdálenosti od monitoru počítače. Stoličková deska: dřevotříska, melaminová fólie, ABS plast Barva: bílá Rám pro stoličkovou desku: Celkové složení: 100% polyester Noha/ Podnoží/ Montážní kování: ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak Nohy: hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak Barva: bílá mat Kabelový vodič: Nerezavějící ocel, 30% polyester, 70% pryž	Psací stůl BEKANT	Délka: 120 cm Hloubka: 80 cm Min. výška: 65 cm Max. výška: 85 cm Max. nosnost: 100 kg Výšku stoličkové desky si můžete upravit díky nastavitelným nohám v rozmezí 65–85 cm. Díky praktickému úložnému dílu na kabely pod stoličkovou deskou, bude vaše pracovní plocha stále poklidná a čistá. Hluboká stoličková deska nabízí velkou pracovní plochu a umožní vám sedět v pohodlné vzdálenosti od monitoru počítače. Stoličková deska: dřevotříska, barva bílá, melaminová fólie, ABS plast Rám pro stoličkovou desku: Celkové složení: 100% polyester Noha/ Podnoží/ Montážní kování: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak Nohy: hliník, Epoxidový/polyesterový práškový lak Kabelový vodič: Nerezavějící ocel, 30% polyester, 70% pryž	ano
10.	T08	Skříňka otevíratelná	Š x V x H = 120 x 128 x 40 cm Max. nosnost rámu je 20 kg/povrch. Nábytek musí být upevněn ke stěně pomocí přiloženého kotvícího úchytu. Různé materiály, z nichž jsou vyrobeny stěny, vyžadují i různé typy upevnění. Rám: Vrchní deska/ Spodní deska/ Boční stěna: dřevotříska, voštinová struktura recyklované papírové výplně, dřevotřísková deska, fólie, barva: bílá Zadní deska: dřevotřísková deska, fólie, barva: bílá Nohy: hliník, epoxidový/polyesterový práškový lak, rozměry 10 x 10 x 10 cm, 4 ks, barva: bílá mat Dvířka: dřevotříska, fólie, fólie, ABS plast, barva lesklá béžová, rozměry 60 x 64 x 18 cm, 4 ks	Skříňka výroba na míru dle požadavků investora	120 x 128 x 40 cm, materiál: dřevotříska, dřevotřísková deska, fólie, ABS plast, hliník// rám a zadní deska: barva bílá // dvířka leskle béžová 60x64x18// nohy/hliník bílý mat 10x10x10 4ks	ano
11.	T09	Kontejner se zásuvkami	Š x V x H = 67 x 66 x 48 cm - Zarážky v zásuvkách zabraňují jejímu vypadnutí. - Povrchová úprava i na zádech. - Díky kolečkům se snadno přesune tam, kde je právě potřeba. Hlavní části/ Čelo: dřevotříska, Akrylová barva, Fólie, ABS plast Spodní díl: dřevotříska, Fólie, ABS plast Boční strana zásuvky/ Zadní strana zásuvky: dřevotříska, Fólie Dno zásuvky: Dřevotřísková deska, Akrylová barva Barva: bílá	Zásuvkový díl na kolečkách ALEX	Rozměry 67 x 66 x 48 cm, Zarážky v zásuvkách proti vypadnutí, povrchová úprava i na zadní straně, kolečka, 6 zásuvek Čelo, spodní díl, boční strana zásuvky z dřevotřísky, akrylová barva, fólie, ABS plast. Dno zásuvky - dřevotřísková deska. Barva bílá.	ano
12.	T10	Pracovní lampa	Š x V x H = 24 x 16 x 52 cm, Váha: 5,30 kg, Průměr stínidla: 15 cm Stínidlo/ nastavitelné Rameno/ Trubka/ Rám: ocel, Práškový lak Držák stínidla: hliník, Matný povrch, poniklováno Reflektor: hliník, Práškový lak Spojka: zinek, Matný povrch, poniklováno Závaží: EVA plast, litina přizpůsobitelná spona: zinek, poniklováno Barva: středně šedá mat	Lampa AROD	výška 52,5 cm, průměr stínidla 15 cm, délka kabelu 1,5 m, váha balení 5,3 kg Stínidlo/ Rameno/ Trubka/ Rám: ocel, Práškový lak, barva šedá mat Držák stínidla: hliník, Matný povrch, poniklováno Reflektor: hliník, Práškový lak Spojka: zinek, Matný povrch, poniklováno Závaží: EVA plast, litina přizpůsobitelná spona: zinek, poniklováno	ano
			Š x V x H = 190 x 5 x 26 cm	Nástěnná police dlouhá LACK	Délka: 190 cm Hloubka: 26 cm Tloušťka: 5 cm	

Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N."

mek na klíč
háčky
čné proudění vzduchu
ým lakem

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuť - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuť - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
			Svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 mm zaručuje vysokou tuhost a minimalizuje náročnost na montáž. Šatní skříň je standardně vybavena cylindrickým zámekem se dvěma klíči. Barva: bílá mat RAL 9003			
21.	T18	Držák toaletního papíru	Š x V x H = 17 x 3 x 12 cm - k instalaci na stěnu Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny D50architektem při autorském dozoru před instalací. Konzolka: nerezavějící ocel, nerezavějící ocel Noha: nerezavějící ocel Ucpávka: nerezavějící ocel, nerezavějící ocel, nerezavějící ocel	Držák chrom	Rozměr: Šířka: 13 cm Čistá, jednoduchá a typická. Série BROGRUND nabízí širokou škálu moderních doplňků, díky kterým vytvoříte z chaosu řád. Detaily jako jsou např. skryté šrouby přispívají k celkovému dojmu z čistého designu Držák toal.papíru, nerezavějící ocel	ano
22.	T19	Nástěnná WC štětka	Š x V x H = Ø 9,5 x 43,8 cm - k instalaci na stěnu - jednoduchý design, bílá nádoba v kombinaci s chromovým držákem (Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny architektem při autorském dozoru před instalací.) Materiál: mosaz Povrchová úprava: chrom nádobka je z keramiky	OLYMP WC štětka nástěnná keramická	Rozměry: průměr 9,5 cm x 43,8 cm Nástěnná keramická WC štětka Materiál držáku: mosaz Zajímavost: vlko lze posunout nahoru směrem k rukojeti. Nepřekáží tak při čištění toalety Materiál: mosaz Povrchová úprava: chrom nádobka je z keramiky	ano
23.	T20	Mýdelník	Š x V x H = 4,8 x 19,8 x 8/13,55 cm - k instalaci na stěnu - jednoduchý design, nerezová nádoba v kombinaci s kulatým držákem Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny architektem při autorském dozoru před instalací. Materiál: pochromováno	Dávkovač tekutého mýdla Novaservis Novatorre	K instalaci na stěnu. Dávkovač tekutého mýdla. Lepit nebo vrtat. Objem 0,15litr. Doplňky jsou vyráběny z mosazi, nerez a kvalitních materiálů. Části vyrobené z mosazi zaručují 100% ochranu proti korozi. Povrchová úprava chrom.	ano
24.	T21	Držák papírových ručníků	Š x V x H = 22,5 x 15,5 x 12 cm - k instalaci na stěnu - jednoduchý design - na objem do 250 ks ručníků /max. 1 balíček/ - vybaven průzorem na kontrolu množství ručníků v zásobníku - uzamykatelný na klíč (Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny E61architektem při autorském dozoru před instalací.) - vyroben z kvalitního lakovaného plechu - barva bílá	Zásobník na papírové ručníky STELLA	Rozměry 22,5 x 15,5 x 12 cm Instalace na stěnu, vyroben z kvalitního ocelovaného plechu - barva bílá, na objem do 250 ks ručníků /max. 1 balíček/, vybaven průzorem na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíč bílý kov	ano
25.	T22	Zrcadlo nástěnné	Š x V x H = Ø 80 x 10 cm - Opatřeno ochranným povlakem – omezí škody v případě rozbíjení skla. - Rám na dně zrcadla vytváří polici, kterou můžete používat na kosmetiku, mobilní telefony nebo peněženky. - Hodí se do většiny místností. Testováno a schváleno pro použití v koupelně. - Výrazná struktura dřeva na ořechové dýze dodává každému kusu nábytku jedinečný charakter. - Ořech je přirozeně odolný materiál. Díky ochrannému laku je povrch ještě odolnější. (Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny architektem při autorském dozoru před instalací.) Zrcadlo: Sklo Rám: tvarovaná buková překližka, dýha ořechu, bezbarvý lak Upevňovací materiál: tvarovaná buková překližka Doplněno o set 2 ks háčků na ručníky v nerezovém provedení	Zrcadlo STOCKHOLM	Hloubka: 10 cm Průměr: 80 cm Opatřeno ochranným povlakem – omezí škody v případě rozbíjení skla. Rám na dně zrcadla vytváří polici, kterou můžete používat na kosmetiku, mobilní telefony nebo peněženky. Hodí se do většiny místností. Testováno a schváleno pro použití v koupelně. Výrazná struktura dřeva na ořechové dýze dodává každému kusu nábytku jedinečný charakter. Ořech je přirozeně odolný materiál. Díky ochrannému laku je povrch ještě odolnější. Zrcadlo: Sklo Rám: Tvarovaná buková překližka, dýha ořechu, bezbarvý lak Upevňovací materiál: Tvarovaná buková překližka	ano
26.	T23	Sestava pračky a sušičky	Š x V x H = 60 x 85 x 59 cm, náplň 8 kg - sestava vedle sebe stojících spotřebičů - automatická pračka a sušička s automatickým čištěním kondenzátu i filtru - běžné programy praní a sušení prádla s důrazem na bavlnu, otáčky až 1400/min Bílé provedení spotřebičů, chromovaná dvířka, obojí prosklená.	AEG AbsoluteCare T8DEG48SC + AEG ProSense L6FBG68SC	8 kg Set spotřebičů PRAČKA: A+++ -20%/A/A, 1600ot./min, kapacita 8kg, hlučnost 50/75dB, program 1/2 náplň, technologie ProSense, SUŠIČKA: kondenzační s tepelným čerpadlem, A++ , kapacita 8kg, hlučnost 66dB, funkce, Anti-crease, systém AbsoluteCare, technologie SensiDry, senzorem upravovaný čas sušení Bílé provedení, chromová dvířka, prosklená	ano
27.	T24	Horní skříňky	Š x V x H = 60 x 100 x 38,8 cm - sestava horních skříňek, dolní a horní dvířka - vybaveno vnitřními nastavitelnými policemi - k upevnění na stěnu (Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny architektem při autorském dozoru před instalací.) Dveře: dřevotřísková fólie, otvírání tip-on Barva: světlé šedé lesk Korpus nástěnné skříňky: Rám: dřevotřísková, melaminová fólie, polypropylenový plast Zadní díl: dřevotřísková deska, akrylová barva Barva: bílá mat Police: dřevotřísková, melaminová fólie, polypropylenový plast Panty: ocel, poniklováno	Horní skříňky	60 x 100 38,8 cm, sestava horních skříňek, dolní a horní dvířka, vyrobí se na míru dle požadavků investora v dekorech Egger nebo Kronospan	ano
			- sestava dolních skříňek 60x60x80 cm a 20x80x80 cm a pracovní desky - vybaveno vnitřními nastavitelnými policemi, dřezem, stojánkovou baterií a sestavou pro instalaci sifonu - otvírání pomocí úchytek - nutno doplnit o kotvení desky podél stěny nad spotřebiči T.23	Dolní skříňky + pracovní deska na míru !!! úchytky David	sestava dolních skříňek 60x88x61,8 a 20x88x61,8 a pracovní desky 210x63,6x2,8 cm, výroba na míru dle požadavků investora / materiály: dřevotřísková, melaminová fólie, laminó v dekorech Egger nebo Kronospan!!! úchytky:13,8 x1,1x1,9 nerez ocel	

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuto* - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuto** - techn. parametry	Spínání ANO/NE***
28.	T25	Pracovní sestava	Dřevo: Hlavní část: dřevotřísková, melaminová fólie, ABS plast Přední strana: Nerezavějící ocel Rám spodní skříňky: Rám: dřevotřísková, melaminová fólie, polypropylenový plast Zadní díl: Dřevotřísková deska, Akrylová barva Přední lišta: ocel, galvanizovaná Výsuvné vnitřní vybavení: Zásuvka/ Zadní strana zásuvky/ Lišta zásuvky: ocel, pigmentovaná epoxidová pryskyřice /polyesterová prášková vrstva Dno zásuvky: dřevotřísková, melaminová fólie, Laminát/melaminová fólie/ Kolečnice: Galvanizovaná ocel Pracovní deska: dřevotřísková, Vysokotlaký Dřez: 56 x 18 x 53 cm Stojánková baterie: v = 38 cm	Dřez Langudden Baterie Ringskar	56 x 18 x 53 cm, nerez ocel v 38 cm, nerez ocel	ano
29.	T26	Sestava pianina a stoličky	Š x V x H = 135,3 x 76,2 x 30,9 cm, Hmotnost: 37,8 kg Tenký model s autentickými zvuky pianina. Design je odvozen z pianina a to jak po stránce vizuální, tak i ergonomické. Klíčové prvky pro pianisty, jako jsou stojánek na noty a pedály, jsou přesně umístěny tak, aby byly pohodlné v dosahu při hře. Kryt klaviatury nabízí jemné a hladké dovtírání, které najdeme u mnoha tradičních pian. • Typ: Piano • Klaviatura: Graded Hammer (GH) • Typ klaviatury: Kladivková, plastová • Povrch klaviatury: Syntetická slonovina • Počet kláves: 88 • Automatické doprovody: Ne • Výukový systém: Ne • Výkon reproduktorů: 40 W • Počet zvuků: 10 • Vstupy: Ne • Výstupy: 2x Headphone Jack 6,3 mm TRS • Polyfonie: 192 • USB to Host: Ano • USB to Device: Ne • USB Midi: Ne • Barva: Bílá • Obsah balení: Zdroj, manuál, noty Profesionální sedačka, plně nastavitelná. • výška (min-max): 48 – 58cm • šířka nohou: 52 cm • hmotnost: 4,8 kg • nosnost: 100 kg • barva: chromová, černý sedák	Yamaha YDP S 52 WH BESPECO SG40	Rozměry 1 353 x 762 x 309 mm, Hmotnost Váha: 37,8 kg, Digitální piano, kladivková klaviatura GH, bílé klávesy ze syntetické slonoviny, počet 88 kláves, 10 zvuků, 1902 hlasů polyfonie, výkon reproduktorů 2 x 20W, 2 sluchátkové výstupy, port USB to Host, barva bílá, 3 klaviérní pedály, v balení manuál, adaptér, noty Klaviérní stolička, sedačka, židlička k pianu Profesionální sedačka, plně nastavitelná. • výška (min-max): 50 - 70cm • šířka nohou: 52 cm • hmotnost: 4,8 kg • nosnost: 100 kg • barva: chromová, černý sedák	ano
30.	T27	Katedra	Š x V x H = 131 x 76 x 60 cm - Vestavěné řešení na ukládání kabelů a prodlužovacích zásuvek; schované a na dosah. - Zarážky v zásuvkách zabraňují jejímu vypadnutí. - Díky povrchové úpravě na zadní části můžete výrobek umístit i doprostřed místnosti. Hlavní část/ Čelo zásuvky: dřevotřísková, akrylová barva, fólie, ABS plast Spodní díl: dřevotřísková, fólie, fólie, ABS plast Bočnice zásuvky: dřevotřísková, fólie Dno zásuvky: dřevotřísková deska, akrylová barva Podnoží: ocel, pigmentovaná epoxidová pryskyřice/polyesterová prášková vrstva Barva: bílá mat	Psací stůl ALEX	Šířka: 131 cm Hloubka: 60 cm Výška: 76 cm Volná výška pod nábytkem: 62 cm Zarážky v zásuvkách proti vypadnutí, povrchová úprava i na zadní straně, vestavěné řešení na ukládání kabelů, Hlavní část/ Čelo zásuvky: dřevotřísková, akrylová barva, fólie, ABS plast, Spodní díl: dřevotřísková, fólie, fólie, ABS plast Bočnice zásuvky: dřevotřísková, fólie Dno zásuvky: dřevotřísková deska, akrylová barva Podnoží: ocel, pigmentovaná epoxidová pryskyřice/polyesterová prášková vrstva, barva bílá	ano
31.	T28	Souprava lezeckých chytů	- horolezecké chytý ve třech barvách a různých tvarových provedeních - instalace by se měla konzultovat s odborníkem Veškeré polohy kotvených předmětů na stěnu budou odsouhlaseny architektem při autorském dozoru před instalací. Slopers, modular a pinches - jsou určeny na umělé horolezecké stěny nebo bouldrové stěny. V setu naleznete 10 různých chytů o velikostech 2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L a 2 x XL. Lezecké chytý mají anatomický tvar, takže nejsou tak agresivní vůči vaší kůži a prstům. Barva: dle zobrazení pro jednotlivé typy.	Umělé chytý HOLDS SET 2 slopers, Umělé chytý HOLDS SET 1 pinches Umělé chytý HOLDS SET modulars	2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L a 2 x XL, slopers - barva žlutá, modulars - barva černá, pinches - barva fialová Anatomické tvary šetrné k vašim prstům a kůži, jemný povrch, vhodný pro náročný trénink, základní složka polyesterová pryskyřice, Set lezeckých chytů (10 ks v balení)	ano
32.	T29	Set dětské matrace s lůžkovinami	- souprava se sestává z dětské odpočinkové matrace opatřené bočním uchem pro lepší manipulaci, dále ze soupravy polštáře a peřinky, 2 setů ložního dětského povlečení (50+50 náhradních) ve dvou motivech - jmenovitě povlak na polštář, peřinu a napínací prostěradlo s pogumovanou spodní částí (Konkrétní látkové motivy vybere a odsouhlasí architekt.) Dětská matrace: Vrchní polovina potahu je ze 100% bavlny s dětským jemným motivem. Spodní polovina potahu je z nepropustné, omyvatelné koženky. Jádro matrace je z PUR-pěny. Lehká pěnová matrace k odpočinku, vrchní polovina potahu matrace je ze 100% bavlny příjemné na dotek a druhá polovina z nepromokavé, omyvatelné koženky. Potah matrace je opatřen poučkou pro snadnou manipulaci. Jádro matrace PUR pěna. Spíše jednobarevné provedení obou stran. Polštář a přikrývka: Polštář o rozměru 40x60 cm a přikrývka o rozměru 100x135 cm mají vnější materiál ze 100% antibakterické bavlny barvy bílé. Vnitřní výplň je polyester s dobrými tepelnými izolačními vlastnostmi. Dětské povlečení: 100% bavlna.	SET - Matrace, prostěradlo, polštář, přikrývka, povlečení	Dětský set se skládá z matrace s bočním úchytem, z polštáře + přikrývky, ložního povlečení - 2 setů s různými motivy, napínací prostěradlo s pogumovanou spodní částí. Nepropustná odpočinková matrace. Vrchní díl matrace ze 100 % bavlny. Spodní část je nepropustná, omyvatelná. Výplň PUR - pěna. Jednobarevné provedení Rozměry polštáře 40 x 60 cm, rozměry přikrývky 100 x 135 cm, materiál vnější ze 100% bavlny v bílé barvě, vhodné i pro alergiky. Výplň polyester. Povlečení 100 % bavlna, výběr dle předložených vzorů	ano

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuto* - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuto** - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
			Prostěradlo s pogumovanou spodní stranou - kvalitní froté prostěradlo. Materiál : 82% bavlna a 18% polyester.		Prostěradlo s pogumovanou spodní stranou - kvalitní froté prostěradlo. Materiál : 82% bavlna a 18% polyester.	
33.	T30	Kulatý herní koberec	Š x V x H = Ø 250 X 1,5 cm - kvalitní vlnitý koberec v jednobarevném provedení, vysokou hustotou a zastříženým vlasem.	Vlnitý koberec	průměr 250 cm Kvalitní vlnitý koberec v provedení béžovo šedé barvy, s vysokou hustotou vlasu	ano
34.	T31	Nástěnné hodiny	Š x V x H = Ø 33 x 4,2 cm - k pověšení na stěnu, nástěnné hodiny s čísly Nástěnné hodiny řízené DCF signálem TFA 60.3514, Ø 330 mm • Plastový rám • Barva: stříbrná • montáž/instalace: na stěnu • Rozměry: Ø 330 x 42 mm • Hmotnost: 626 g • Napájení: tužková baterie 1x 1,5V AA (je součástí dodávky)	Nástěnné hodiny řízené DCF signálem TFA 60.3514	Nástěnné hodiny s čísly řízené DCF signálem. Rám z plastu, barva stříbrná, štíhlé tělo, elegantní provedení, velmi dobrá čitelnost, napájení 1.5 V AA baterie. Ideální do domácnosti, kanceláře, čekárny či vstupní haly. Technické informace Baterie: 1x AA baterie (není součástí balení) Rozměry: průměr 330 mm, hloubka 42 mm Váha: 626 g	ano
35.	T32	Sedací polštář	Š x V x H = 50 x 10 x 50 cm Vyrobeno ze 100% ramie, rostliny z rodu kopřivovitých. Látka našťestí nepálí. Je měkká, odolná a na dotek působí jako len. - Pevnost na polštář je vyroben z ramie, což je odolný a absorpční přírodní materiál s jemně nepravidlou texturou. - Díky zipu se potah snadno sundává. Barva: šedá	Polštář ULLKAKTUS + Povlak na polštář VIGDIS	Rozměry 50 x 10 x 50 cm Vyrobeno ze 100% ramie, rostliny z rodu kopřivovitých. Látka našťestí nepálí. Je měkká, odolná a na dotek působí jako len. Materiál povlaku je vyroben z přírodního materiálu (ramie), povlak je zip, barva šedá	ano
36.	T33	Interaktivní výukový přístroj	Š x V x H = 200 X 125 cm Přístroj promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu školky ve stříhací interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skříňka v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s Wifi a ozvučením. • Systém plug and play (zapni a hraj) • Interaktivní projektor 3300 ANSI • Rozlišení WXGA (1280x800) • Velikost obrazu 190x115cm • Dvě interaktivní pera (master/master) • Speciální projekční plocha 200x125cm • Výkonné multimediální PC • Bezdrátová klávesnice s touchpadem, černé provedení • Wi-Fi, DVD, možnost připojení USB flash • Ochranný přepravní obal • Možnost promítání na zeď • Váha: 33 kg • Součástí vybavení projekční plocha Moderní červeno-bílé provedení.	Výukový přístroj Magic BOX E2L	Rozměry 200 x 125 cm Přístroj promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu školky ve stříhací interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skříňka v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s Wifi a ozvučením. • Systém plug and play (zapni a hraj) • Interaktivní projektor 3300 ANSI • Rozlišení WXGA (1280x800) • Velikost obrazu 190x115cm • Dvě interaktivní pera (master/master) • Speciální projekční plocha 200x125cm • Výkonné multimediální PC • Bezdrátová klávesnice s touchpadem, černé provedení • Wi-Fi, DVD, možnost připojení USB flash • Ochranný přepravní obal • Možnost promítání na zeď • Váha: 33 kg • Součástí vybavení projekční plocha Moderní červeno-bílé provedení.	ano
37.	T34	Čalouněný molitanový box	Š x V x H = 33 X 33 X 33 cm - lehká, stohovatelná čalouněná molitanová kostka na sezení, házení či stavění Potahový materiál: odolný a dobře udržovatelný, snímatelný na skrytý zip 100% bavlna, lehce pogumováno Barva: 1 druh! - světle šedá	Kostka na sezení CUBO	Rozměry 33 x 33 x 33 cm Stohovatelná čalouněná molitanová kostka na sezení a na hraní Potah: 100% bavlna Barva světle šedá	ano
38.	T35	Stolní zrcátko	Š x V x H = 27 x 40 x 2 cm - Stolička je stohovatelná, takže ji po ruce můžete mít hned několik. D103a přitom při nepoužívání zabere stále stejné málo místa Základní materiál: tvarovaná překližka, jasanová dýha, průhledný akrylový lak Zrcadlo: sklo	Stolní zrcadlo IKORNES	Šířka: 27 cm Výška: 40 cm Zrcadlo můžete položit na stůl nebo komodu, nebo jej pověsit na stěnu. - Pokud se rozhodnete zrcadlo pověsit na stěnu, můžete stojan používat jako věšák na šátky a kravaty. - Hodí se do většiny místností. Testováno a schváleno pro použití v koupelně. - Opatřeno ochranným povlakem – omezí škody v případě rozbití skla. Základní materiál: Tvarovaná překližka, jasanová dýha, Průhledný akrylový lak Zrcadlo: Sklo	ano
39.	T36	Dětské křesílko	Š x V x H = 37,5 x 68 x 44,5 cm, výška sedáku 35 cm - děti si oblíbily židle především kvůli barvám a také pro pohodlné a měkké sezení, vnímají ji nejen jako židli, ale i jako hračku Materiál: probarvený polypropylen, matný povrch Barva: bílá	Židlička VITRA PANTON junior	Rozměry 628 x 376 x 446 mm Legendární židle Panton v dětském provedení je o čtvrtinu menší než pro dospělé. I v tomto provedení si zachovala svou původní geometrii i materiálové pojetí. Materiál: Polypropylen, matný povrch, barva bílá	ano
40.	T37	Rehabilitační balóny	Š x V x H = 2 ks Ø 65 cm, 4 ks Ø 53 cm, 4 ks Ø 42 cm Míče slouží k rehabilitaci a fyzioterapii při řadě aktivit. Jsou určeny pro nácvik stability, koordinace pohybu, reakci svalstva na změny polohy. Aktivizují motorické funkce těla. Používají se při rehabilitaci páteře. Jsou využitelné nejen individuálně, ale i ke skupinové rehabilitaci. Skákací míče jsou vhodnou cvičební pomůckou pro hry dětí. Velmi kvalitní cvičební míč v průhledném provedení.	Rehabilitační balóny Opti ball GYMNIC	Průměr jednotlivých balónů 65 cm, 53 cm a 42 cm Kvalitní průhledný míč Opti ball je určen ke cvičení pro osoby se špatným držním těla, posiluje a protahuje svaly a při cvičení s ním dokonale relaxujete Barva průhledná	ano
			Š x V x H = 76,5 x 75 x 25,5 cm Horní víko se symboly na třídění (plasty, papír, sklo) s panty. Pryžové nožky. Otvory pro ukotvení k podlaze.	Odpadkový koš na tříděný odpad ALICANTE REC 45	Rozměry 76,5 x 75 x 25,5 cm Elegantní odpadkový koš ALICANTE 45 I pro tříděný odpad. Vhodný pro interiéry i exteriéry. Minimalistický reprezentativní design. Předurčuje použití ve firmách, hotelech, institucích a podobně	

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuto* - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuto** - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
41.	T38	Odpadkový koš na tříděný odpad	Polyesterová prášková barva a galvanizovaná ocel. Držáky na uchycení pytlů.		Polyesterová prášková barva a galvanizovaná ocel - Držáky na uchycení pytlů - Horní víko s panty - Pryžové nožky - Otvory pro ukotvení k podlaze Horní víko se symboly na třídění (plasty, papír, sklo) s panty. Standardní třídící symboly jsou plasty, papír, sklo. Na přání zákazníka je libovolně měníme/doplňujeme o symboly: zbytkový odpad, bioodpad, plechovky.	ano
42.	T39	Promítací plátno	Š x V x H = 300 X 227,5 cm Dálkově elektricky ovládané promítací plátno určené k instalaci do stropu. Téměř na celou šířku místnosti. Kovová skříň v bílé barvě se čtvercovým průřezem. Ploché povrch dna je ideální pro instalaci do stropních podhledů. Ideální pro stropní nebo nástěnnou instalaci, Trubkový motor (typ 35-6/28) určený pro intenzivní provoz. Vysoká kvalita povrchu, Odrazivost plátna 1,0. Černé rámečky zvyšují kontrast obrazu. Obrazovka může být umístěna ve výšce očí diváka, Plug&Play, Kabelový a bezdrátový ovladač A-OK (dálkový přijímač v balení), Rozměr obrazovky: 300 x 227,5 cm, Zobrazovací plocha: 290 x 163 cm, Poměr stran 16:9, Boční černé rámečky: 5cm	AVTEK PLÁTNO BUSINESS ELECTRIC 300P	Rozměry 300 x 227,5 cm Dálkově elektricky ovládané promítací plátno určené k instalaci do stropu. Téměř na celou šířku místnosti. Magnum Kovová skříň v bílé barvě se čtvercovým průřezem, Ploché povrch dna je ideální pro instalaci do stropních podhledů. Ideální pro stropní nebo nástěnnou instalaci, Trubkový motor (typ 35-6/28) určený pro intenzivní provoz. Vysoká kvalita povrchu Matt White zvýšené tloušťky, Odrazivost plátna 1,0. Černé rámečky zvyšují kontrast obrazu. Obrazovka může být umístěna ve výšce očí diváka, Plug&Play, Kabelový a bezdrátový ovladač A-OK (dálkový přijímač v balení), Rozměr obrazovky: 300 x 227,5 cm, Zobrazovací plocha: 290 x 161 cm, Poměr stran 16:10, Boční černé rámečky: 5cm	ano
43.	T40	Dataprojektor	Š x V x H = 31,5 x 10,2 x 22,4 cm Přenosný širokoúhlý projektor s velmi krátkou vzdáleností projekce pro prezentace s vynikajícím obrazem při velmi nízké spotřebě energie, možnost Full 3D projekce, nízká hmotnost vynikající konektivita, projekce se zvukem; slušné rozlišení 1280 x 800 bodů, velikost projekční vzdálenosti od 0,5 do 2,5 m, svítivost 3600 ANSI lumenů, vysoký kontrast 20 000:1, životnost lampy až 8 000 hodin: konektorová výbava: HDMI, 2x VGA, Composite, S-video, Audio vstup/výstup, RJ-45, 10 W repro. Projektor s vynikajícím obrazem a úsporou energie, poskytuje nativní rozlišení 1280 x 800 bodů. Velikost projekční plochy může být 1,09 – 5,62 m úhlopříčné s projekční vzdáleností od 0,5 do 2,5 metrů. Kvalitní obraz zajištěn vysokou svítivostí 3600 ANSI lumenů i kontrast 20000:1 napovídají více než slušnou použitelnost i za horších světelných podmínek. Lampa má životnost až 8 000 hodin. Z konektorové výbavy projektor nabízí HDMI, 2x VGA, S-video, Audio vstup/výstup, USB (pro bezdrátovou myš), připojení do domácí nebo firemní sítě pomocí konektoru RJ-45 a reproduktor o výkonu 10 W. Rozměry výrobku jsou 315 x 224 x 102 mm a velmi nízká je i hmotnost 2,76 kg.	Dataprojektor OPTOMA W 402	Rozměry Šířka 315 mm Výška 102 mm Hloubka 224 mm Typ projekční vzdálenosti Normal Throw - běžná Minimální projekční vzdálenost 1,2 m Maximální projekční vzdálenost 12 m Maximální úhlopříčka obrazu 765 cm (301,18 °) Minimální úhlopříčka obrazu 93 cm (36,61 °) Rozlišení Nativní rozlišení 1280x800 Maximální rozlišení 1280 x 800 Technologie Technologie DLP Osvětlení Halogenové Rozhraní Grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitní Ostatní vstupy/výstupy LAN, Audio jack vstup, Audio jack vstup Vlastnosti projektoru Uchycení Na stěnu nebo na zem Hlučnost 31 dB Hmotnost 2,57 kg Maximální spotřeba 306 W Kontrast 20 000:1 Projektory s patentovanou DLP technologií oproti konkurenčním produktům neobsahují vzduchový filtr, který se musí měnit a čistit. Výsledný digitální obraz je v tomto případě promítán pomocí speciálního čipu se soustavou mikro zrcadel. Pro všestranné využití nabízí projektor konektory USB, HDMI, VGA a součástí balení je i dálkový ovladač s praktickým laserem.	ano
44.	T41	Notebook	Š x V x H = 32,3 x 1,8 x 22,3 cm, Hmotnost 1 450 g Grafická karta: Typ Integrovaná Operační paměť: Typ paměti DDR4 Frekvence paměti: 1 600 MHz (1,6 GHz) Pevný disk Typ úložné SSD Kapacita disku 128 GB Rozhraní disku M.2 Barva Stříbrná Hmotnostní kategorie Lehký – do 2 kg Rozhraní Grafické výstupy HDMI Bluetooth Bluetooth v4.1 WiFi WiFi 802.11ac USB 2.0 2 x, USB 3.0 1 x, USB 3.1 Type-C 1 x Další rozhraní Combo Audio Jack Optická mechanika Bez mechaniky	ASUS ZENBOOK UX310UA-FC058T	Výška [mm]: 19 Šířka [mm]: 323 Hloubka [mm]: 223 Hmotnost [kg]: 1,45 Notebook - Intel Core i3 6100U Skylake, 13.3" LED 1920x1080 IPS antireflexní, RAM 4GB, Intel HD Graphics 520, SSD 128GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, HD webkamera, HDMI, WiDi, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 1, podsvícená klávesnice, 3članková Li-pol baterie, pouzdro, myš, Windows 10 Home 64-bit	ano

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuto * - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuto** - techn. parametry	Spĺnění ANO/NE***
			Úhlopříčka displeje 13,3" Procesor Čip grafické karty Operační systém Kapacita paměti 4 GB Výbava WiFi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Touchpad, Podsvícená klávesnice Displej Maximální rozlišení 1920 x 1080 Poměr stran 16:9 Typ displeje Antireflexní Typ procesoru i3 Frekvence procesoru 2,3 GHz (2 300 MHz) Počet jader procesoru 2 x TDP 15 W Cache procesoru 3 MB Funkce procesoru HyperThreading, Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace		Grafická karta Typ grafické karty: integrovaná Výrobce grafického chipu: Intel Grafická karta: Intel HD Graphics 520 Klávesnice Lokalizace klávesnice: česká Podsvícená klávesnice: ano Operační paměť Typ paměti: SO-DIMM DDR 4 Velikost operační paměti [GB]: 4 Frekvence paměti [MHz]: 2133 Max. velikost operační paměti [GB]: 16 Počet slotů pro paměti: 1	
45.	T42	Multifunkční tiskárna	Š x V x H = 48,2 x 14,5 x 30 cm, Hmotnost 4,5 kg Barevná inkoustová multifunkce je zařízením typu 3 v 1. Zastává tedy funkci tiskárny, skeneru i kopírky. Nejlépe se uplatní v kanceláři, kde bude rychlým a neúnavným pomocníkem. Nabízí maximální kancelářskou všestrannost díky tisku z telefonů i tabletů, skenování ve vysoké kvalitě a vysokokapacitnímu kopírování. Dolovací nádrže na inkoust. Typická spotřeba v zapnutém stavu 13 W Technologie tisku Inkoustová Rozhraní tiskárny USB, Wi-Fi Funkce Kopírování a skenování, Manuální oboustranný tisk , Bezokrajový tisk, Čtečka paměťových karet, AirPrint Rozlišení skeneru 1 200 DPI Tiskové parametry: Maximální tiskové rozlišení 5 760 DPI Vstupní zásobník 100 ks Výstupní zásobník 30 ks Rychlost tisku barevné 15 str./min Rychlost tisku černobílé 33 str./min Spotřeba ve Stand-by 1,5 W Barva Černá Výbava: grafický displej Hlučnost 37 dB	Tiskárna EPSON L 386	Rozměry 482 x 300 x 145 mm, hmotnost 4,5 kg Barevná inkoustová multifunkce je zařízením typu 3 v 1. Zastává tedy funkci tiskárny, skeneru i kopírky. Nejlépe se uplatní v kanceláři, kde bude rychlým a neúnavným pomocníkem. Nabízí maximální kancelářskou všestrannost díky tisku z telefonů i tabletů, skenování ve vysoké kvalitě a vysokokapacitnímu kopírování. Dolovací nádrže na inkoust. Napájení AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 33 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 15 Str./min Colour (obyčejný papír), 69 s na fotografii 10 x 15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper) Technologie tisku - inkoustová. Barvy Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová, Skenovací rozlišení 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Výstupní formáty BMP, JPEG, TIFF, PDF Typ skeneru Contact image sensor (CIS), USB, Wi-Fi Barva černá,	ano
46.	T43	Profesionální vysavač	Kvalitní vysavač , vhodný pro alergiky, astmatiky (kvalitní filtrace) velký sací výkon - hlubkové vysávání koberců od chlupů, vlasů a zvířecí srsti. Vysavač je osazen novým Hepa filtrem, motorovým filtrem, sáčkem, rotačními kartáči.	Hoover Pure power PU 01011	Pro astmatiky, sáčekový, rotační kartáče. Vysavač Hoover PU 01011 Pure power s rotačním kartáčem! Vysavač je velmi lehce ovladatelný a extrémně lehký. Hlavním benefitem je výškové nastavitelný rotační kartáč, díky kterému vysajete i chlupy z koberců. Dále má tento vysavač Hoover ve výbavě prachový kartáč, nástavec na nábytek a dlouhou štěrbínovou hubici	ano
47.	T44	Uklízeč set	Kombinace do patra: Rozměry vozíku: Délka 46 cm + 24 cm vyčnívá tyč ždímače lze jednoduše sundat. Výška 47 cm + 15 cm vyčnívá tyč ždímače lze jednoduše sundat. Šířka 27 cm. Barva žlutá. Set obsahuje: • uklídivý vozík malý včetně koleček • ždímač plochý • držák mopu flipper 40 cm magnetický • návlek mopu flipper 40 cm - bavlněný mop • násada AI, tyč k mopu universal - hliník 140 m Kombinace do přizemí: - vozík je vybaven dvěma vědry o objemu 15 litrů • obsahuje ve výbavě profesionální mop s hliníkovou násadou a dvěma návleky • rám vozíku je vyroben z ocelových chromovaných trubek s velmi dobrou tuhostí • vozík je vybaven rámem pro zavěšení plastového pytle na odpadky • zajištění pytle na rámu je řešeno plastovými svorkami • 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn • pákový ždímač včetně vložky ždímače • rukojeť se dá překlápět na obě strany podle potřeby obsluhy • celkový rozměr š x d x v: 40 x 95 x 105 cm	Vozík uklídivý MOPSET II	Vozík - 46 cm x 27 cm, Uklídivý vozík 20 l se ždímačem, držák mopu, tyč, 2x návlek na mop 40 x 95 x 105 cm, kbelíky 15 l, vozík je vybaven dvěma vědry o objemu 15 litrů, rám vozíku je vyroben z ocelových chromovaných trubek s velmi dobrou tuhostí, je vybaven rámem pro zavěšení plastového pytle na odpadky, zajištění pytle na rámu je řešeno plastovými svorkami, 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku, pákový ždímač včetně vložky ždímače, rukojeť se dá překlápět na obě strany podle potřeby obsluhy, celkový rozměr š x d x v: 40 x 95 x 105 cm	ano
48.	T45	Venkovní set nábytku	Š x V x H = židle 39 x 58 x 40 cm, výška sedáku 32 cm, stůl 75 x 52 x 75 cm Zdánlivě jednoduchý až fádni zaoblený tvar židle vynahrazuje zdobením na opěradle, kde najdeme přírodní motivy. Jedná se o stohovatelnou židli vyrobenou z injektované stříkaného polypropylenu s přidaným skleněným vláknem pro větší odolnost. Samozřejmostí je možnost venkovního použití. Odolný stoleček vždy v bílé barvě. Síla desky 20 mm. Stůl: materiál stolu: deska stolu – MDF deska s laminem, nohy – polypropylen Materiál židle: Polypropylen s přidaným skleněným vláknem. Stohovatelná.	Stoleček LINUS	stůl 75 x 52 x 75 cm, MDF deska s laminem, nohy plastové. Odolný stoleček v bílé barvě	ano
			Stůl: materiál stolu: deska stolu – MDF deska s laminem, nohy – polypropylen Materiál židle: Polypropylen s přidaným skleněným vláknem. Stohovatelná.	MAGIS židlička Alma bílá	stohovatelná, Rozměry: 580 x 390 x 400 mm Materiál: Polypropylen s přidaným skleněným vláknem	
			Š x V x H = 126 cm Skupinová lanová houpačka - zavěšený houpací koš na konstrukci horní terasy stavby MŠ.	Houpačka Easy Swing Voštinové hnízdo	Rozměry: průměr 126	

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuť - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuť - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
49.	T46	Houpací hnízdo	Věková skupina: 3-14 Rozměry (m): 1,3 x 4,9 x 1,6 Potřebná plocha (m): 6,0 x 4,9 Povrch tlumičí náraz (m2): 16 Max. výška pádu (m): 0,95 Počet uživatelů: 6 Materiál: polypropylenové lano černé • pevný plastový rám houpačky + kvalitní pevný lanový výplet • bezpečné tlumičí nárazy • úchyty z pozinkované oceli • černé svorky na PP lanech • nastavitelná délka lan • výrobek je testován a schválen podle nejnovějších evropských směrnic a nařízení		Výroba dle požadavku, výrobek s atestací	ano
↓ ATYPICKÉ POLOŽKY ↓						
Na jednotlivé atypické výrobky nutno zpracovat dílenskou dokumentaci, která bude před vlastní výrobou odsouhlasena architektem a investorem. Rozměry stavby nutno zaměřit dle skutečného provedení. Vzorky jednotlivých materiálů, barev a povrchových úprav nutno předložit k odsouhlasení architektem. Na všechny materiály a povrchové úpravy nutno doložit průkaz zdravotní nezávadnosti.						
50.	A01	Šatní sestava – boty a ramínková tyč	Š x V x H = 1900 x 1795 x 25 mm a 900 x 1550 x 38 mm - sestava se skládá ze stropní ramínkové tyče a stěnového sušáku bot a sady ramínek - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - deska překližka březová - tl. 18 mm, povrchová úprava - tvrdý olejový vosk - čirý mat - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003			ano
51.	A02	Šatní sestava – lavice a úložné boxy	Š x V x H = 3080 x 1690 x 700 mm - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - deska překližka březová - tl. 15 mm, povrchová úprava - tvrdý olejový vosk - čirý mat - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003 - jedna z noh bude opatřena rektifikačním šroubem			ano
52.	A03A	Dětský jídelní stůl I	Š x V x H = 1500 x 460 x 750 mm - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - stoličková deska MDF + lamino, barva bílá mat RAL 9003 - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003 - jedna z noh stolu bude opatřena rektifikačním šroubem			ano
53.	A03B	Dětský jídelní stůl II	Š x V x H = 1500 x 520 x 750 mm - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - stoličková deska MDF + lamino, barva bílá mat RAL 9003 - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003 - jedna z noh stolu bude opatřena rektifikačním šroubem			ano
54.	A03C	Stůl velký	Š x V x H = 1250 x 740 x 750 mm - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - stoličková deska MDF + lamino, barva bílá mat RAL 9003 - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003 - jedna z noh stolu bude opatřena rektifikačním šroubem			ano
55.	A04	Úložná skříň	Š x V x H = 1020 x 2870 x 600 mm - materiál: překližka bříza tl. 18 mm - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - police jsou přemístitelné - dveřní závěsy skryté vnitřní Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
56.	A05	Posuvná stěna	Š x V x H = 1040 x 2870 x 600 mm - materiál: překližka bříza tl. 15 mm - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - skryté kotvení desky k ocelové kci - vodící lišta v podlaže ev. vodící trn - ocelová konstrukce: já 30/50/2 mm - povrchová úprava: komaxitový lak, barva bílá RAL 9003 MAT Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
57.	A06	Lavice	Š x V x H = 850 x 450 x 300 mm - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - deska překližka březová - povrchová úprava tvrdý olejový vosk - matný čirý - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003 - jedna z noh stolu bude opatřena rektifikačním šroubem			ano
58.	A07	Úložný box na matrace a lůžkoviny	Š x V x H = 2204 x 1739 x 630 mm - materiál: překližka bříza tl. 18 a 10 mm - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - police jsou fixní a mají skryté konstrukční spoje - vybaveno průmyslovými kolečky, kolečka s brzdou v přední části Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
59.	A08	Dělicí panel WC dětí	Š x V x H = 385 x 600 x 70 mm DĚLICÍ STĚNA : Plexi Frost tl. 10mm, průsvitnost 50% NOSNÉ KONZOLY: Hliníkové uheľníky 50/30/5 mm v barvě bílá mat. Kotveno do zdiva. Rohy jsou zaobleny.			ano
60.	A09	Dětský herní stůl	Š x V x H = 2500 x 520 x 750 mm - nosná konstrukce já 25/25/2 mm - stoličková deska překližka tl. 25 mm, povrchová úprava - tvrdý olejový vosk - čirý matný - povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxitový lak - barva bílá RAL 9003 - jedna z noh stolu bude opatřena rektifikačním šroubem			ano
61.	A10	Vědecko-technický koutek	Š x V x H = 1375 x 1925 x 450 mm - materiál korpus: překližka bříza tl. 25 a 12 mm - mobilní kontejnery: překližka tl. 12 mm - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - opatřeno klavírovým pantem - nábytkové kolo, otočná vidlice s bodovým kotvením - materiál kola: polyamid PA6 černý - materiál vidlice: ocelový plech, pozinkovaný - materiál běhounu: šedá pryž			ano
62.	A11A	Skříňka – vysoká	Š x V x H = 1375 x 1925 x 300 mm - materiál korpusu: překližka bříza tl. 18 a 12 mm - vybaveno vysunovacími boxy s kruhovými otvory - překližka bříza tl. 9 mm - 16 ks - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - police jsou fixní a mají skryté konstrukční spoje a budou z bezpečnostních důvodů kotveny do zdi Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
			Š x V x H = 1375 x 1125 x 300 mm			

Technická specifikace nabízených dodávek
„Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n.N.“

P.č.	Označení	Název	Popis	Nabídnuto* - obchodní název, označení výrobku	Nabídnuto** - techn. parametry	Splnění ANO/NE***
63.	A11B	Skříňka – nízká	- materiál korpusu: překližka bříza tl. 18 a 12 mm - vybaveno vysunovacími boxy s kruhovými otvory - překližka bříza tl. 9 mm - 12 ks - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - police jsou fixní a mají skryté konstrukční spoje a budou z bezpečnostních důvodů kotveny do zdi Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
64.	A11C	Skříňka – nízká dlouhá	Š x V x H = 2500 x 800 x 350 mm - materiál korpusu: překližka bříza tl. 18 a 12 mm - vybaveno vysunovacími boxy s kruhovými otvory - překližka bříza tl. 9 mm - 16 ks - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - police jsou fixní a mají skryté konstrukční spoje a budou z bezpečnostních důvodů kotveny do zdi Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
65.	A12	Pochozí síť	Š x V x H = 2500 x 3 x 2120 mm sítě ochranné polypropylenové - Nenasákavé, vodě odolné, barevně stálé - Síla materiálu 3mm - Velikost ok 5x5cm - Barvy: bílá - Orientační pevnost ok v tahu: 3mm - 125kg - Síť lze použít jako síť pochozí ve vodorovné poloze Úchytne prvky pro síť budou součástí lemování stavebního otvoru.			ano
66.	A13	Univerzální úložný modul	Š x V x H = 400 x 300/357 x 300 mm - materiál: překližka bříza tl. 15 mm - vybaveno vysunovacími boxy s kruhovými otvory - překližka bříza tl. 9 mm - 24 ks - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - police jsou fixní a mají skryté konstrukční spoje - nábytkové kolo, otočná vidlice s upínací deskou - materiál kola: polyamid PA6 černý - materiál vidlice: ocelový plech, pozinkovaný - materiál běhounu: šedá pryž			ano
67.	A14	Korkový plát	Š x V x H = 2500 x 1125 x 8 mm umístěno nad A11C mezi okenními otvory Korková role v metráži - podložka je antistatická, antialergická, antibakteriální - brání šíření plísní. Zrno 2 - 4 mm, hustota 200 - 220 kg/m ³ . Korková role je vyráběna z přírodního materiálu bez škodlivých látek. Díky svým antistatickým vlastnostem a pružnosti zamezuje tvorbě elektrického náboje. Použití pojivo - živice s polyuretanem. - Antistatická - Antialergická - Antibakteriální - Zabraňuje vzniku kondenzátu - Tlumí kročejový hluk - Absorbují hluk a nárazy - Životnost 40 let			ano
68.	A15	Obklad lezecké stěny	Š x V x H = 7500 x 2420 x 12 mm - materiál: překližka bříza tl. 12 mm - povrchová úprava: tvrdý olejový vosk - čirý matný - pohledové desky mají skryté kokotvení na zeď, budou osazeny sestavou lezeckých chytů - bude provedeno do líce stávající stěny, stavba připraví hloubku otvoru dle předložené a odsouhlasené dílenské dokumentace interiéru - jedná se o prostor mezi dvěma velkými okny v přízemí Větší díly je možno výrobně rozdělit na menší montážní části. Nutno však toto specifikovat v dílenské dokumentaci.			ano
69.	A16	Plocha s tabulovou barvou	Š x V x H = 2500 x 1920 mm a 2500 x 1220 mm - materiál: magnetická tabulová barva - odstín středně šedá, bude vybrán architektem z konkrétního vzorníku dodavatele - nutno provést min. 3 vrstvy nátěru, aby magnetizoval!			ano

*) Účastník u vybraných položek uvede obchodní název či označení nabídnutého výrobku.

**) Účastník u vybraných položek uvede technické parametry nabízených dodávek.

***) Účastník u každé položky potvrdí, zda jsou splněny požadované technické parametry nabízených dodávek.

V Praze dne

JUDr. Ing. Jiří Junek

POLOŽKOVÝ VÝKAZ
PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉRU / VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ RUDA

TYPOVÉ POLOŽKY

OZNAČENÍ POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	POČET KS	POZNÁMKA	CENA ZA KS	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM VČ. DPH
T01	Dětská židle I	58		2 350	136 300	28623	164923
T02	Tělocvičný set – žebřiny a lavička	2		11 086	22 172	4656,12	26828,12
T03	Židle velká	10		1 750	17 500	3675	21175
T04A	Dětský jídelní set	60		615	36 900	7749	44649
T04B	Jídelní set	6		340	2 040	428,4	2468,4
T04C	Sada jídelních doplňků	2		3 280	6 560	1377,6	7937,6
T05	Knihovna	2		8 600	17 200	3612	20812
T06	Pracovní židle	4		3 290	13 160	2763,6	15923,6
T07	Pracovní stůl	2		3 950	7 900	1659	9559
T08	Skříňka otevíratelná	1		3 750	3 750	787,5	4537,5
T09	Kontejner se zásuvkami	8		5 200	41 600	8736	50336
T10	Pracovní lampa	4		999	3 996	839,16	4835,16
T11A	Police dlouhá	1		600	600	126	726
T11B	Police krátká	2		420	840	176,4	1016,4
T12	Odpadkový koš otevřený	14		820	11 480	2410,8	13890,8
T13	Odpadkový koš nášlapný	5		1 050	5 250	1102,5	6352,5
T14	Čajová kuchyňka	1		5 500	5 500	1155	6655
T15	Nástěnná skříňka	1		4 320	4 320	907,2	5227,2
T16	Úložná skříňka	1		4 520	4 520	949,2	5469,2
T17	Šatní skříňka	3		5 180	15 540	3263,4	18803,4
T18	Držák toaletního papíru	14		1 056	14 784	3104,64	17888,64
T19	Nástěnná WC štětka	14		1 120	15 680	3292,8	18972,8
T20	Mýdelník	14		1 085	15 190	3189,9	18379,9
T21	Držák papírových ručníků	8		1 100	8 800	1848	10648
T22	Zrcadlo nástěnné	4		1 830	7 320	1537,2	8857,2
T23	Sestava pračky a sušičky	1		35 050	35 050	7360,5	42410,5
T24	Horní skříňky	3		3 850	11 550	2425,5	13975,5
T25	Pracovní sestava	1		11 200	11 200	2352	13552
T26	Sestava piana a stoličky	2		31 548	63 096	13250,16	76346,16
T27	Katedra	2		2 990	5 980	1255,8	7235,8
T28	Souprava lezeckých chytů	60		135	8 100	1701	9801
T29	Set dětské matrace s lůžkovinami	50		1 747	87 350	18343,5	105693,5
T30	Kulatý herní koberec	2		6 000	12 000	2520	14520
T31	Nástěnné hodiny	4		700	2 800	588	3388
T32	Sedací polštář	50		420	21 000	4410	25410
T33	Interaktivní výukový přístroj	1		89 534	89 534	18802,14	108336,14
T34	Čalouněný molitanový box	32		550	17 600	3696	21296
T35	Stolní zrcátko	4		520	2 080	436,8	2516,8
T36	Dětské křesílko	4		620	2 480	520,8	3000,8
T37	Rehabilitační balónky	10		430	4 300	903	5203
T38	Odpadkový koš na tříděný odpad	2		21 900	43 800	9198	52998
T39	Promítací plátno	2		42 672	85 344	17922,24	103266,24
T40	Dataprojektor	2		32 358	64 716	13590,36	78306,36
T41	Notebook	2		31 252	62 504	13125,84	75629,84
T42	Multifunkční tiskárna	2		5 790	11 580	2431,8	14011,8
T43	Profesionální vysavač	1		7 100	7 100	1491	8591
T44	Uklízeč set	1		6 543	6 543	1374,03	7917,03
T45	Venkovní set nábytku	10		1 563	15 630	3282,3	18912,3
T46	Houpací hnízdo	2		41 930	83 860	17610,6	101470,6
TYPOVÉ POLOŽKY CELKEM					1 174 099	246560,79	1420659,79

ATYPICKÉ POLOŽKY

OZNAČENÍ POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	POČET KS	POZNÁMKA	CENA ZA KS	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM VČ. DPH
A01	Šatní sestava – boty a ramínková tyč	2		15 890	31 780	6673,8	38453,8
A02	Šatní sestava – lavičky a úložné boxy	2		16 800	33 600	7056	40656
A03A	Dětský jídelní stůl I	3		3 380	10 140	2129,4	12269,4
A03B	Dětský jídelní stůl II	2		3 560	7 120	1495,2	8615,2
A03C	Stůl velký	2		5 430	10 860	2280,6	13140,6
A04	Úložná skříň	2		9 850	19 700	4137	23837
A05	Posuvná stěna	1		62 800	62 800	13188	75988
A06	Lavičky	2		5 600	11 200	2352	13552
A07	Úložný box na matrace a lůžkoviny	4		42 780	171 120	35935,2	207055,2
A08	Dělicí panel WC děti	10		2 400	24 000	5040	29040
A09	Dětský herní stůl	2		8 950	17 900	3759	21659
A10	Vědecko-technický koutek	2		14 870	29 740	6245,4	35985,4
A11A	Skříňka – vysoká	4		15 300	61 200	12852	74052
A11B	Skříňka – nízká	4		11 050	44 200	9282	53482
A11C	Skříňka – nízká dlouhá	2		13 480	26 960	5661,6	32621,6
A12	Pochozí síť	2		15 600	31 200	6552	37752
A13	Univerzální úložný modul	24		3 950	94 800	19908	114708

A14	Korkový plát	2		450	900	189	1089
A15	Obklad lezecké stěny	2		30 600	61 200	12852	74052
A16	Plocha s tabulovou barvou	2		1 520	3 040	638,4	3678,4
ATYPICKÉ POLOŽKY CELKEM					753 460	158226,6	911686,6

POZNÁMKA:

CENA ZA INTERIÉR CELKEM	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM VČ. DPH
	1 927 559	404787,4	2332346,39

