



## Zadávací dokumentace veřejné zakázky

### „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

#### Zadávací dokumentace obsahuje:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Podrobné základní podmínky zadávacího řízení                          | Část č. 1 |
| • Krycí list nabídky                                                    | Část č. 2 |
| • Obchodní podmínky                                                     | Část č. 3 |
| • Požadované technické parametry vozidla                                | část č. 4 |
| • Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje tech. kval. Předpoklady     | část č. 5 |
| • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) |           |

**Části č. 1 – 5 Zadávací dokumentace v elektronické podobě jsou zveřejněny v elektronické podobě na profilu zadavatele**

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=35db7f42-5521-4d83-b4a1-47fb2a4c3585>

Zadávací řízení pro zakázku „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ je realizováno v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa – č. 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS).

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a ve smyslu § 27 ZVZ, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, a spolu se všemi svými částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.

Ve Vyškově 15.8.2013

.....  
Ing. Pavel Horáček  
Prokurista a ředitel společnosti  
RESPONO, a.s.



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

## Část č. 1 Zadávací dokumentace Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

Obsah podrobných podmínek:

Údaje o zahájení zadávacího řízení

Údaje o zadavateli

Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadávací lhůta

Dodatečné informace

Jistota

Kvalifikační dokumentace

**PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Posouzení nabídek

Hodnocení nabídek

Lhůta a místo pro podání nabídek

Místo a doba otevírání obálek

Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele

### I. Údaje o zahájení zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ (dále také zakázka).

Druh veřejné zakázky: Dodávky Nadlimitní veřejná zakázka.

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zakázce do informačního systému – Věstníku veřejných zakázek podle § 157 Zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále také „zákon“ nebo „ZVZ“).

### II. Údaje o zadavateli

**Název zadavatele: RESPONO, a.s.**

IČ a DIČ : 49435612, CZ699002708

Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Cukrovarská 486/16 CZ

Zastoupený: Ing. Pavlem Horáčkem prokuristou

Tel: +420 517 810 015 Fax: +420 517 810 011

e-mail: [respono@respono.cz](mailto:respono@respono.cz)

Kód NUTS: CZ 0 6 4

Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Zapsaný v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1090

**Kontaktní osoba zadavatele: PAVLUN s.r.o. Milan Pavlun**

Tel: 603 251 031;

Tel/fax: 517 330 292;



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz  
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

### III. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu svozového vozidla na svoz biologicky rozložitelného odpadu včetně uvedení dodaného vozidla do provozu, potřebné instruktáže k návodu k použití poskytnutí plného záručního servisu po celou dobu záruční doby (dále také zboží). Předmětné vozidlo je pořizováno v rámci projektu Logistika nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. II. etapa realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v části č. 4 této Zadávací dokumentace – Podaná nabídka a nabízené plnění dle této předmětné zakázky musí splňovat požadavky a podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV): 34144510-6.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČINÍ CELKEM: 5 700 000,-Kč bez DPH

#### Místo plnění předmětné veřejné zakázky:

Místem plnění předmětné zakázky je sídlo zadavatele 682 01 Vyškov, Cukrovarská 486/16 CZ

#### Doba plnění předmětné veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky v kalendářních dnech od uzavření kupní smlouvy je 180 kalendářních dní.

Uzavření smlouvy na plnění předmětné zakázky se předpokládá 10.2013

### IV. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 150 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

### V. Jistota

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši: 110 000,- Kč

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona.

#### Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: 5561042  
Kód banky: 0800



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Název banky:                                                      | Česká spořitelna, a.s.                                 |
| Adresa pobočky:                                                   | Brno, Kounicova 4, PSČ 602 00                          |
| Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: |                                                        |
| Variabilní symbol:                                                | IČ uchazeče, příp. datum narození uchazeče             |
| Specifický symbol:                                                | evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce |

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem. Součástí nabídky bude kopie bankovní záruky.

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

## VI. Dodatečné informace

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49 odst. 1 zákona.



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

## VII. Kvalifikační dokumentace

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč o předmětnou zakázku musí splnit tyto kvalifikační předpoklady

- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona.
- Předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
- Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona.

### Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle



**Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení**

zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

**Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:**

- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. a), b) tohoto článku prokazuje uchazeč výpisem z evidence Rejstříku trestů.
- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. f) tohoto článku prokazuje uchazeč potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení.
- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. h) tohoto článku prokazuje uchazeč potvrzením příslušného orgánu či instituce.
- Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. c) až e) a g), i) až k) tohoto článku prokazuje uchazeč čestným prohlášením.

**Profesní kvalifikační předpoklady**

- a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

**Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku**

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží v nabídce rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku.

**Technické kvalifikační předpoklady**

**Dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona**

**Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:**

Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; příp. smlouvu a doklad o uskutečnění plnění tato osvědčení musí zahrnovat celkovou cenu dodávky, dobu a místo realizace dodávky a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky realizovány řádně a odborně.

**Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:**

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení. Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

Seznam významných dodávek a osvědčení (příp. smlouva a doklad) od každého z uvedených investorů. Osvědčení musí být ve formě kladného vyjádření (reference) oprávněného zástupce investora. Zadavatel požaduje uvést kontaktní údaje na oprávněného zástupce investora za účelem případného ověření si poskytnutých informací.

**Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:**

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval min. 1 zakázku na dodávku svozového vozidla na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob na jednom podvozku.

Pro seznam významných dodávek může dodavatel využít část č. 5 zadávací dokumentace.

**Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele**

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu s ustanovením § 331 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm.

- zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

**Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky**

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto ustanovení zákona, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

### **Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele**

V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

### **Seznam kvalifikovaných dodavatelů**

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a
- b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

### **Systém certifikovaných dodavatelů**

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

### **Zahraniční seznam dodavatelů**



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona,
- c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 Zákona,

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto článku, popřípadě splnění její příslušné části.

Zahraniční dodavatel je však vždy povinen předložit samostatně doklady prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) Zákona.

### **Pravost a stáří dokladů**

Pokud není zákonem stanoveno jinak, předkládá dle § 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy oprávněn požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

### **Změny v kvalifikaci dodavatele**

V případě, že do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen dle § 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Povinnost podle předchozího odstavce se dle § 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

### **Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Část č. 1      Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

## VIII. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

### Požadavek na formální úpravu a strukturu nabídky

- Nabídka bude zpracována a podána v souladu s § 68 a 69 zákona a musí být předložena v českém jazyce v zabezpečené obálce ve dvou vyhotoveních a to:
  - Jedno vyhotovení v listinné podobě – označené „ORIGINÁL“
  - Jedno vyhotovení v elektronické podobě (nejedná se o podání nabídky v elektronické podobě ve smyslu § 69 odst. 5 zákona, ale o nepovinnou součást listinné nabídky) - označené „KOPIE“
- Kopie nabídky bude sloužit zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky. V elektronické podobě nabídky, budou všechny dokumenty a části nabídky uloženy ve formátu pdf\*. Nabídka bude předložena také na elektronickém nosiči, např. CD, DVD. CD bude obsahovat naskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu \*doc nebo \*docx, \*xls.
- Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče.
- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
  - o Nabídka bude podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Na obálce či jiném obalu musí být uvedeno:
    - o plný název a sídlo uchazeče,
    - o název zadavatele,
    - o „Neotvírat“ a název veřejné zakázky - „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“.

### Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena uvedená v nabídce musí být uvedena měně česká koruna v členění bez DPH a sazby DPH platného ke dni podání nabídky.
- Nabídková Cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) za celý předmět zakázky stanovený v bodu č. III. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: tohoto dokumentu a musí být platná po celou dobu realizace zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná.



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

- V případě, že cena uvedená v nabídce (krycí list nabídky) bude v rozporu s cenou nebo dílčími cenami uvedenými v návrhu kupní smlouvy přiložené v nabídce, bude tato nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen.

#### **Požadavek na obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů:**

- Vyplněnou část č. 2 zadávací dokumentace - Krycí list nabídky.
- Prokázání požadované kvalifikace dodavatele.
- Návrh smlouvy (zpracovaný dle obchodních podmínek uvedených v části č. 3 zadávací dokumentace), podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a její přílohy.
- Technické listy nabízeného vozidla, které musí obsahovat:
- Základní technické, technologické a bezpečnostní údaje dodávaného vozidla. Uvedené údaje musí odpovídat požadavkům uvedeným v části č. 4 této zadávací dokumentace. Technické listy mohou být předloženy v českém jazyce.
- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
- Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci
- Prohlášení o počtu listů

#### **IX. Posouzení kvalifikace a nabídek**

- Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem a touto zadávací dokumentací (dále jen "posouzení kvalifikace"). O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol.
- Veřejný zadavatel umožní bezodkladně po posouzení kvalifikace všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a umožní jim pořádit si z něj výpis nebo jeho opis.
- Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplní, budou ze zadávacího řízení vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nebude přihlížet
- Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zda nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Při tomto posouzení bude komise postupovat v souladu s ustanovením § 77 zákona.

#### **X. Hodnocení nabídek**

- Hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s ustanovením odst. 1 § 79 zákona.
- Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

##### **Ekonomická výhodnost nabídky**



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel stanovil tyto dílčí hodnotící kritéria:

Váha důležitosti

- |                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| 1. Výše celkové nabídkové ceny bez DPH za dodávku a služby     | 60 % |
| 2. Dodací lhůta v kalendářních dnech od uzavření kupní smlouvy | 40 % |

### **Způsob hodnocení nabídek:**

**Kritérium č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH** - pro zadavatele je nejvýhodnější nabídka s minimální hodnotou. Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny zakázky bez DPH, která je cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK), způsobem pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Nabídky budou hodnoceny v měně česká koruna (CZK).

### **Kritérium / 2. Dodací lhůta v kalendářních dnech od uzavření kupní smlouvy**

Hodnotící komise bude hodnotit celkovou nabídnutou délku dodací lhůty, která bude hodnocena podle její absolutní délky v kalendářních dnech a to způsobem pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro zadavatele je nejvýhodnější nabídka z nejkratší nabídnutou dodací lhůtou.

#### **1.1.1. Sestavení celkového pořadí nabídek**

Součet získaných hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu hodnocené nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

### **XI. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 4.10.2013, do 9:00 hod.

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Úřední hodiny PO- PÁ 08:00 – 14:00. Zadavatel doporučuje uchazečům, v případě, že zvolí způsob podání nabídky pomocí poštovní přepravy aby zvolili takový způsob poštovní přepravy, který umožňuje kontrolu odesílatele a adresáta o dodání, popřípadě uložení zásilky, tj. aby při předání zásilky k přepravě přepravci uváděli kontaktní údaje zadavatele - mobilní telefon a e-mail kontaktní osoby zadavatele a využívali instrumentů jako je el. dodejka, garantovaný čas dodání a pod. popřípadě, aby kontaktní osobě sdělili, že zásilku s nabídkou předali přepravci k přepravě.



Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

## **XII. Místo a doba otevírání obálek**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4.10.2013 v 9:00 hod v sídle zadavatele.

Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše jeden zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 9 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

## **XIII. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele**

- Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.
- Zadavatel nepřipouští podle § 70 ZVZ varianty nabídek.
- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle § 84 ZVZ.
- Zadavatel stanovuje, že v průběhu zadávacího řízení je povinen dodavatel komunikovat se zadavatelem v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- Zadavatel si vyhrazuje právo, že pokud dojde v průběhu řešení celého projektu k nutnosti upravit harmonogram realizace předmětu zakázky je dodavatel povinen tento požadavek respektovat a upravit odpovídajícím způsobem termín realizace předmětu zakázky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky v zákonné lhůtě;
- Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě s uchazečem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce;
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky,
- Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
- Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.
- Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádný dodatek nebo dovětek uchazeče k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele obsažený v jeho nabídce. Jakákoliv dodatek nebo dovětek uchazeče k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele uvedený v nabídce nebo přiložený k nabídce bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.
- V případě, že zadávací podmínky (všechny části Zadávací dokumentace) obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží, služeb a funkcí, které platí pro určitou osobu nebo výrobek, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou v zadávací dokumentaci uvedeny z důvodu dostatečně přesného a srozumitelného popisu výchozího stavu stávajících podmínek u zadavatele. Pro plnění předmětné veřejné zakázky je



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Část č. 1      Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - Podrobné základní podmínky zadávacího řízení

dodavatel oprávněn k použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které povedou ke splnění předmětné zakázky.

Ve Vyškově 15.8.2013



Část č. 2  
biologicky rozložitelného odpadu

Zadávací dokumentace veřejné zakázky  
Krycí list nabídky

Svozové vozidlo pro svoz

## Krycí list nabídky

### 1. Název veřejné zakázky:

**„Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“**

### 2. Základní identifikační údaje

#### 2.1. Zadavatel

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Zadavatelem zakázky je: | RESPONO, a.s.                             |
| se sídlem:              | Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov         |
| IČ:                     | 49435612                                  |
| DIČ:                    | CZ699002708                               |
| Kontaktní osoba:        | PAVLUN s.r.o. zastoupená Milanem Pavlunem |
| Tel.:                   | +420 603 251 031                          |
| Fax:                    | +420 517 330 292                          |
| E-mail:                 | pavlunmilan@centrum.cz                    |

#### 2.2. Uchazeč

|                                     |          |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Název:                              |          |  |  |
| sídlo/místo podnikání/země:         |          |  |  |
| Tel./fax/e-mail:                    |          |  |  |
| bankovní spojení:                   | č. účtu: |  |  |
| IČ:                                 | DIČ:     |  |  |
| osoba oprávněná jednat za uchazeče: |          |  |  |
| kontaktní osoba:                    |          |  |  |
| Tel./fax/e-mail:                    |          |  |  |

### 3. Nabídka uchazeče:

**Nabídková cena celkem bez DPH** .....

(Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká CZK)

**Lhůta plnění dodávky zboží** (v kalendářních dnech od uzavření kupní smlouvy na předmětnou zakázku)

- .....
4. Prohlašuji, že do předkládané nabídkové ceny jsem zahrnul veškeré náklady na předmětnou zakázku, které vyplývají z dokumentace veřejné zakázky a z mé znalosti stavu předmětné problematiky.
5. Prohlašuji, že podaná nabídka je zpracována tak, že forma, provedení a podmínky provozu předmětu této veřejné zakázky respektuje a dodržuje veškeré podmínky stanovené všemi částmi zadávací dokumentace a informacemi mně známými v době zpracování této nabídky.

**Oprávněná osoba za uchazeče jednat:**

Titul, jméno, příjmení: ..... Funkce: .....

Podpis: .....



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Část č. 3

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

## Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zpracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek nemůže uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace.

## Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění

ev. č. Kupujícího :

ev. č. Prodávajícího :

### 1. Smluvní strany

#### **Kupující :**

Kupující: RESPONO, a.s.  
Zastoupena: Ing. Pavlem Horáčkem prokuristou  
Sídlo firmy: Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov  
Telefon: 517 810 010  
Fax: 517 810 011  
E-mail: [respono@respono.cz](mailto:respono@respono.cz)  
IČ: 49435612  
DIČ: CZ699002708  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Vyškov  
Číslo účtu: 937119/0300  
Registrace: v OR u KS Brno, spis. zn. B. 1090  
(dále jen kupující)

a

#### **Prodávající :**

Prodávající:  
Zastoupena:  
Sídlo firmy:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Registrace:  
(dále jen prodávající)

uzavírají tuto kupní smlouvu:

**Pokyn pro uchazeče:** při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Svozová vozidla“ doplní uchazeč pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy.



## **2. Předmět smlouvy - zboží**

### **1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží –**

- Dodávka jednoho kusu svozového vozidla na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob.

o Obchodní název: .....

o Typové označení: .....

dále jen společně jako „zboží“ nebo „předmět koupě“, popř. „vozidlo“. Vozidlo je nové, nepoužívané.

***Pokyn pro uchazeče:** příslušný text doplní uchazeč podle nabídky.*

### **2. Předmětem dodávky také je:**

- veškeré příslušenství vozidel nutné nebo obvyklé k jejich řádnému užívání
- doprava vozidla do sídla zadavatele,
- montáž a instalace strojního a technologického vybavení vozidla,
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
- bezplatný servis (full servis), prevence a opravy po dobu dodavatelem poskytnuté záruky za jakost.
- dodávka návodů k obsluze v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla,
- likvidace odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací této veřejné zakázky,
- předání záručních listů vozidla a všech jeho částí v českém jazyce.

### **3. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Požadované technické parametry vozidla, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zboží musí ve všech parametrech odpovídat technické specifikace uvedené v příloze č. 1.**

## **3. Doba a místo plnění:**

### **1. Doba plnění:**

Prodávající se zavazuje předat předmět kupní smlouvy –kupujícímu takto:

- Svozové vozidlo na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob. do ..... kalendářních dnů od uzavření této kupní smlouvy.

Prodávající má právo dodat předmět kupní smlouvy před výše uvedenou dobou plnění, avšak kupující není povinen uhradit kupní cenu dle čl. 4 této smlouvy dříve, než nastane doba plnění v čl. 3 této smlouvy stanovená

***Pokyn pro uchazeče:** příslušný text doplní uchazeč podle nabídky.*

### **2. Místo plnění:**

RESPONO, a.s. Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov

Kompletní převjímkou zboží, dokumentaci, servis celku a zaškolení zabezpečuje: *(doplní kupující v den podpisu sml.)*

### **3. Organizace dodávky zboží**

Kompletní dodávku zboží, dokumentaci a zaškolení zabezpečuje:

Kontaktní osoba:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

***Pokyn pro uchazeče:** příslušný text doplní uchazeč podle nabídky.*

### **4. Zaškolení:**

Prodávající poskytne kupujícímu zaškolení v tomto rozsahu: .

- a)** praktické proškolení osádek a pracovníků řízení provozu (pro pokrytí vícesměnného provozu) v místě kupujícího v trvání 1-2 pracovních dnů (práce na místě zásahu, údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).



#### **4. Cena - Platební podmínky:**

##### **1. Cena zboží dle čl. 2 této smlouvy**

|                                                                                                         | cena bez DPH v Kč | Cena a sazba DPH | cena včetně DPH v Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Svozové vozidlo na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob |                   |                  |                      |

***Pokyn pro uchazeče:** příslušný text doplní uchazeč v předepsaném členění podle vlastní kalkulace vycházející z požadavků Kupujícího na zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.*

Záloha nebude poskytnuta.

Cena celkem je nejvýše přípustná a nepřekročitelná za splnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na předmětné zboží.

Cena obsahuje veškeré náklady na záruční servis (full servis) a veškeré náklady spojené s preventivními, garančními nebo jinými prodávajícím nebo výrobcem vyžadovanými úkony po dobu záruky dle čl. 7 této smlouvy.

Na základě výzvy k odběru předmětu plnění, bude po protokolárním předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím vystavena faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Vozidlo bude kupujícím uhrazeno až po bezvadném převzetí vozidla od prodávajícího. Splatnost faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícím doručena. Ve sporných případech se má za to, že došla třetí den po odeslání prodávajícím. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu kupujícího. Pokud k doručení faktury prodávajícího dojde před uplynutím dohodnuté doby plnění dle čl. 3 této smlouvy, má se za to, že splatnost této faktury je 30 dnů ode dne, kdy nastala dohodnutá doba plnění dle čl. 3 této smlouvy.

Právo na zaplacení zboží – vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku – bezvadným předáním zboží v souladu s touto smlouvou.

#### **5. Předání a převzetí zboží**

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně dva týdny před termínem předání.

Zboží bude předáno v bezvadném stavu na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.

Zboží nelze považovat za bezvadné, pokud nebudou splněny všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

#### **6. Sankce za porušení smluvních vztahů**

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Úrok z prodlení pokrývá případnou škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury prodávajícího.

Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat zboží řádně – v bezvadném stavu a včas, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení prodávajícího, a to až do doby dokončení a předání a převzetí zboží, nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, s níž je spojeno právo kupujícího požadovat zaplacení smluvní pokuty.

Nesplní-li prodávající svůj závazek odstranit vadu zboží v rámci záručního servisu dle čl. 7. této smlouvy ve sjednané lhůtě pro odstranění vady zboží, je Kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 6 000,- Kč za každý započatý den prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.



Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

## **7. Odpovědnost za vady - záruka za jakost**

Prodávající poskytuje záruku na zboží, že toto je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo nevhodným užíváním.

Záruční doba se sjednává po dobu 48 měsíců ode dne převzetí zboží dle této smlouvy kupujícím.

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po dobu běhu záruční doby za jakost záruční servis (full servis) na předmětné zboží, který mimo jiné zahrnuje také provádění prodávajícím vyžadovaných nebo výrobcem předepsaných servisních prohlídek a údržby, provádění zákonné technické kontroly, zákonného měření zplodin ve výfukových plynech a odstraňování vad zboží, které se v průběhu trvání záruční doby na zboží vyskytnou. Úkony záručního servisu se prodávající zavazuje poskytovat v místě plnění dle této smlouvy.

Všechny vady je prodávající povinen odstranit ve lhůtě nejpozději do 14-ti dnů ode dne jejich oznámení.

Bezplatný záruční servis (full servis) se nevztahuje pouze na výměnu opotřebovaných pneumatik a opotřebovaných gumových částí stíračů oken.

Součástí bezplatného záručního servisu je i zabezpečení přepravy nepojízdného vozidla z místa zjištěné nepojízdnosti vozidla do místa opravy vozidla.

Bezplatný záruční servis bude prodávající poskytovat jen v případě, že kupující bude zboží používat a provozovat v souladu s návodem k obsluze prodávajícím mu předaným a umožní provádět prodávajícímu plánované záruční servisní prohlídky max. 2 x za kalendářní rok v délce trvání maximálně dvou kalendářních dnů za jednu servisní prohlídku.

Kupující oznamuje vady zboží prostřednictvím kontaktů v této smlouvě uvedených a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu v plné výši škody, které mu budou způsobeny vadným provedením zboží nebo vadou zboží.

Vada se považuje za odstraněnou, pokud zboží dodané prodávajícím dle této smlouvy je opět jako plně funkční předáno k užívání kupujícímu.

Prodávající se zavazuje kupujícímu zajistit kompletní servis vozidel po ukončení záruční doby po dobu min. 10 let od převzetí vozidla.

Podstatné náležitosti záručního a pozáručního servisu:

Jedná se o služby, které vyžaduje a garantuje výrobce, resp. dodavatel techniky, které přispívají k zajištění bezporuchovosti, provozuschopnosti a jakosti daného zboží. Jedná se např. o inspekční, diagnostické a opravářské služby, seřizování zařízení za účelem zabezpečení potřebné účinnosti, přesnosti a jakosti, o technickou pomoc k zajištění bezvadné funkčnosti zboží, technicko-poradenské činnosti popřípadě instruktáže obsluhy.

## **8. Odstoupení od smlouvy**

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními §§ 344 až 351 Obch. Z.

Mimo výše uvedené si smluvní strany sjednávají právo odstoupení kupujícího od této smlouvy z důvodu, že zboží nabídnuté prodávajícím kupujícímu k převzetí nebude splňovat všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

## **9. Ostatní ujednání**

Príslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V případě, že prodávající neodstraní závadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na



odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

Prodávající souhlasí s možností návštěv kupujícího při vlastní rozpracovanosti zboží případně po dohodě i u výrobců komponent, a to na náklady prodávajícího a dále zajistí účast zástupců kupujícího při převěření a funkční zkoušce zboží u prodávajícího. Zboží se považuje za bezvadně dokončené tehdy, bude-li tato zkouška úspěšně provedena.

Prodávající se zavazuje dodat jako součást vozidla následující dokumentaci:

- 1x Osvědčení MD o technické způsobilosti vozidla,
- 1x Technický průkaz,
- 2x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), (2x tištěná verze)
- 1x Servisní knížka podvozku (potvrzené základní údaje o vozidle, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek s konkrétními servisními úkony, servisní doklady, záruční list)
- 1x Servisní knížka nástavby (potvrzené základní údaje o nástavbě, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek, servisní doklady, záruční list, prohlášení o shodě)
- 1x Dodací list.
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla. Prohlášení o shodě na nástavbu.
- Předávací protokol obsahující seznam všech částí dodaného zboží a dokumentace k vozidlu.

Změna této smlouvy je možná pouze v případě dodržení všech podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění a poskytovatelem dotace kupujícímu.

## **10. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující.

Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

### **Přílohy**

Příloha č. 1 Požadované technické parametry vozidla (vyplněná část č.4 ZD)

#### **Za prodávajícího:**

*Pokyn pro uchazeče: Uchazeč doplní razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby uchazeče*

ve

dne

*Pokyn pro uchazeče: příslušný text doplní uchazeč podle nabídky.*

#### **Za kupujícího:**

ve

dne

Konec Obchodních podmínek

# Část č. 4 - Technické parametry vozidel

## Veřejná zakázka „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

### Požadované parametry nabízených vozidel - Absolutní požadavek zadavatele

Formulář musí být ve vsloupce "Absolutní požadavek splněn - ANO - NE vyplněn, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání  
Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Uchazečem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

| č.položky                                                                              | A/H | Specifikace požadavků zadavatele                                                                                                                                           | Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce uchazeče ( vyplní uchazeč) |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                        |     |                                                                                                                                                                            | Absolutní požadavek splněn ANO - NE vyplňte                                | Hodnota parametru/údaj vyplňte |
| Svozové vozidlo na svoz nádob na bioodpad s mycím zařízením a universálním vyklápěčem. |     |                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                |
|                                                                                        |     | VOZIDLO                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                |
| 1                                                                                      | A   | Vozidlo musí být připraveno pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí                                                                                  |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 2                                                                                      | A   | Vozidlo pro svoz odpadu musí odpovídat provedením ČSN EN 1501-1, nařízení vlády NV č. 170/1997 Sb. a směrnicí 89/392/EHS.                                                  |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 3                                                                                      | A   | Rok výroby vozidla nesmí být starší 12-ti měsíců, vztaženo ke dni dohodnutého termínu předání vozidla zadavateli a vozidlo musí být nové.                                  |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 4                                                                                      | A   | Vozidlo musí splňovat předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR                                                                                           |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 5                                                                                      | A   | Vozidlo musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou MDS č. 341/2002 Sb.,O schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 6                                                                                      | A   | Vozidlo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích                                                    |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 7                                                                                      | A   | Výška vozidla musí být max. 3 600 mm                                                                                                                                       |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 8                                                                                      | A   | Délka vozidla musí být max. 10000 mm                                                                                                                                       |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 9                                                                                      | A   | Největší technicky přípustná hmotností vozidla min. 27 t. Zadavatel preferuje vyšší hmotnost.Uveďte hodnotu                                                                | XXXXXXXXXXXXX                                                              | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 10                                                                                     | A   | Užitečná hmotnost vozidla musí být min. 9 t odpadu. Zadavatel preferuje vyšší hmotnost. Uveďte hodnotu                                                                     | XXXXXXXXXXXXX                                                              | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 11                                                                                     | A   | Vozidlo musí splňovat normu minimálně EURO 5                                                                                                                               | XXXXXXXXXXXXX                                                              | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 12                                                                                     |     | KABINA VOZIDLA                                                                                                                                                             |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 13                                                                                     | A   | Kabina řidiče - denní kabina pro posádku - řidič+ 2 prodloužená o úložný prostor pro posádku vozidla                                                                       |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 14                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena osvětlením nástupu pro řidiče a spolujezdce                                                                                                       |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 15                                                                                     | A   | Uložení kabiny řidiče musí být odpružené                                                                                                                                   |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 16                                                                                     | A   | Uzamykání dveří musí být vybaveno centrálním zamykáním                                                                                                                     |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 17                                                                                     | A   | Všechna okna v kabině musí být tónovaná                                                                                                                                    |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 18                                                                                     | A   | Zadní stěna kabiny řidiče musí být vybavena minimálně jedním oknem                                                                                                         |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 19                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena mechan. výklopným stř. oknem                                                                                                                      |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 20                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena sluneční clonou před předním oknem                                                                                                                |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 21                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena zrcátkem na obrubník vpravo                                                                                                                       |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 22                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena EU-čelním zrcátkem na str. spolujezdce                                                                                                            |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 23                                                                                     | A   | Zpětné zrcátko musí být vyhřívané, el. nastavitelné a širokoúhlé                                                                                                           |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 24                                                                                     | A   | Ramena zrcátek musí odpovídat šířce nástavby                                                                                                                               |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 25                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena omezeními rozstřiku vody od kol                                                                                                                   |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 26                                                                                     | A   | Barva kabiny musí být v barvě odpovídající barvě RAL 9010                                                                                                                  |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 27                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací bez freonu                                                                                       |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |
| 28                                                                                     | A   | Kabina musí být vybavena autorádiem s CD/Mp3 přehrávačem                                                                                                                   |                                                                            | XXXXXXXXXXXXX                  |

|    |   |                                                                                                                                                   |              |              |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29 | A | Povrch sedaček musí být čalouněný s omyvatelným povrchovým materiálem, dvěře musí být čalouněné s omyvatelným povrchovým materiálem (plast, kůže) |              | XXXXXXXXXXXX |
| 30 | A | Kabina musí být vybavena komfortním sedadlem řidiče vzduchově odpruženým                                                                          |              | XXXXXXXXXXXX |
| 31 | A | Kabina musí být vybavena Opěrkami rukou pro sedadlo řidiče                                                                                        |              | XXXXXXXXXXXX |
| 32 | A | Kabina musí být vybavena sedadly pro dva spolujezdce                                                                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 33 | A | Kabina musí být vybavena jemným prachovým filtrem                                                                                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
| 34 | A | Kabina musí být vybavena světlem na čtení pro řidiče                                                                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 35 | A | Kabina musí být vybavena kontrolní signalizací pro bezpečnostní pás na straně řidiče                                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 36 | A | Kabina musí být vybavena ovládáním okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce                                                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
| 37 | A | Kabina musí být vybavena vnitřní sluneční clonou pro přední okno - mechanická                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 38 | A | Kabina musí být vybavena plastovou podlahovou krytinou i na motorovém tunelu                                                                      |              | XXXXXXXXXXXX |
| 39 | A | Kabina musí být vybavena standartním osvětlením pro motorová vozidla                                                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 40 | A | Kabina musí být vybavena regulací dosahu světlometů                                                                                               |              | XXXXXXXXXXXX |
| 41 | A | Vozidlo musí být vybaveno - poziční světla po celém obvodu vozu                                                                                   |              | XXXXXXXXXXXX |
| 42 | A | Vozidlo musí být vybaveno - 2x zábléskové majáky žluté na střeše kabiny řidiče vlevo a v pravo                                                    |              | XXXXXXXXXXXX |
| 43 | A | Kabina musí být vybavena světly do mlhy                                                                                                           |              | XXXXXXXXXXXX |
| 44 | A | Kabina musí být vybavena dvoutónovou houkačkou elektrickou                                                                                        |              | XXXXXXXXXXXX |
| 45 | A | Kabina musí být vybavena potřebnými novými nabitými Akumulátory                                                                                   |              | XXXXXXXXXXXX |
| 46 | A | Vozidlo musí být vybaveno ochranou motoru a kabiny proti zviření prachu                                                                           |              | XXXXXXXXXXXX |
|    |   | <b>Kontrolní přístroje</b>                                                                                                                        | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 47 | A | Kabina musí být vybavena digitálním tachografem včetně ověřovacího listu stanoveného měřidla                                                      |              | XXXXXXXXXXXX |
| 48 | A | Kabina musí být vybavena palubním počítačem v českém jazyce                                                                                       |              | XXXXXXXXXXXX |
| 49 | A | Přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce                                                                             |              | XXXXXXXXXXXX |
| 50 | A | Přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 51 | A | Kabina musí být vybavena ukazatelem plnicího tlaku vzduchu v pneumatickém systému vozidla                                                         |              | XXXXXXXXXXXX |
| 52 | A | Kabina musí být vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nástavby.                                                       |              | XXXXXXXXXXXX |
| 53 | A | Vozidlo musí být vybaveno ukazatelem zatížení náprav                                                                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
|    |   | <b>Vozidlo musí být vybaveno:</b>                                                                                                                 | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 54 | A | Návodem k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě na vozidlo i nástavbu                                                                          |              | XXXXXXXXXXXX |
| 55 | A | Nemrznoucí směsí do -25 st.                                                                                                                       |              | XXXXXXXXXXXX |
| 56 | A | Blatníky - plastovými                                                                                                                             |              | XXXXXXXXXXXX |
| 57 | A | Autolékárničkou                                                                                                                                   |              | XXXXXXXXXXXX |
| 58 | A | Výstražným trojúhelníkem                                                                                                                          |              | XXXXXXXXXXXX |
| 59 | A | Svítilnou výstražných blikáčů nezávislou                                                                                                          |              | XXXXXXXXXXXX |
| 60 | A | Hadici pro huštění pneumatik 20 m s manometrem                                                                                                    |              | XXXXXXXXXXXX |
| 61 | A | Zvedákem 25 t                                                                                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 62 | A | 2-mi podkládacími klíny                                                                                                                           |              | XXXXXXXXXXXX |
| 63 | A | Hasicí přístrojem 2 Kg - práškovým                                                                                                                |              | XXXXXXXXXXXX |
| 64 | A | Červeno-bílými výstražnými pruhy na dveřích a aer.krytech                                                                                         |              | XXXXXXXXXXXX |
|    |   | <b>MOTOR vozidla musí splňovat tyto požadavky</b>                                                                                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
| 68 | A | Minimální výkon motoru min.230 kW                                                                                                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
| 69 | A | Převodovka s automatizovaným řazením (řazení plně automatické bez spojkového pedálu)                                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 70 | A | Elektronická regulace motoru EDC                                                                                                                  |              | XXXXXXXXXXXX |
| 71 | A | Palivový filtr                                                                                                                                    |              | XXXXXXXXXXXX |
| 72 | A | Vyhřívání palivového filtru                                                                                                                       |              | XXXXXXXXXXXX |
| 73 | A | Propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou                                                                                           |              | XXXXXXXXXXXX |

|     |   |                                                                                                                   |              |              |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 74  | A | Motorová brzda                                                                                                    |              | XXXXXXXXXXXX |
| 75  | A | Úprava pro zimní starty                                                                                           |              | XXXXXXXXXXXX |
| 76  | A | Ochranná mřížka předchladičem proti hmyzu                                                                         |              | XXXXXXXXXXXX |
| 77  | A | Omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 78  | A | Omezovač rychlosti jízdy 30 km/h                                                                                  |              | XXXXXXXXXXXX |
| 80  | A | Motor musí být připraven pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí                            |              | XXXXXXXXXXXX |
|     |   | <b>Sací a výfuková soustava</b>                                                                                   | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 81  | A | Sací vzduchová soustava musí být vytažená nahoru se suchým vzduchovým filtrem                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 82  | A | Výfuková roura musí být vytažená vzhůru , nahoře opatřená kolenem                                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
|     |   | <b>Palivová nádrž musí splňovat tyto podmínky</b>                                                                 | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 83  | A | Palivový uzávěr uzamykatelný                                                                                      |              | XXXXXXXXXXXX |
|     |   | <b>Řízení musí splňovat tyto podmínky</b>                                                                         | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 84  | A | Volant výškově a sklonově nastavitelný                                                                            |              | XXXXXXXXXXXX |
| 85  | A | Zámek volantu s imobilizérem                                                                                      |              | XXXXXXXXXXXX |
|     |   | <b>Brzdná soustava musí splňovat tyto podmínky</b>                                                                | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 86  | A | Asistent rozjezdu do kopce                                                                                        |              | XXXXXXXXXXXX |
| 87  | A | Antiblokovací systém (ABS)                                                                                        |              | XXXXXXXXXXXX |
| 88  | A | Regulace prokluzu pohonu (ASR)                                                                                    |              | XXXXXXXXXXXX |
| 89  | A | Kotoučové brzdy na všech nápravách                                                                                |              | XXXXXXXXXXXX |
| 90  | A | Brzdové obložení bezazbestové                                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 91  | A | Vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů                                                                                  |              | XXXXXXXXXXXX |
|     |   | <b>PODVOZEK musí splňovat tyto požadavky</b>                                                                      | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| 92  | A | Diferenciály hnacích náprav musí být vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 93  | A | Podvozek musí být vybaven držáky pro brzdový klín                                                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
| 94  | A | Zadní náprava musí být v provedení hypoidní                                                                       |              | XXXXXXXXXXXX |
| 95  | A | Vlečná poslední náprava musí být řízená zdvižná                                                                   |              | XXXXXXXXXXXX |
| 96  | A | Podvozek musí být vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu (vůz s vysokým těžištěm)               |              | XXXXXXXXXXXX |
| 97  | A | Kola musí být disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty                                      |              | XXXXXXXXXXXX |
| 98  | A | Na řízené nápravě musí být jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojité montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž  |              | XXXXXXXXXXXX |
| 99  | A | Pneumatiky musí odpovídat požadovanému zatížení vozidla                                                           |              | XXXXXXXXXXXX |
| 100 | A | Součástí dodávky vozidla musí být rezervní kolo s držákem na vozidle                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 101 | A | Vozidlo musí být vybaveno ochrannou chladiče proti proražení                                                      |              | XXXXXXXXXXXX |
| 102 | A | Boční zábrany proti podjetí                                                                                       |              | XXXXXXXXXXXX |
| 103 | A | Minimální světlá výška pod předním nárazníkem 300 mm.                                                             | XXXXXXXXXX   |              |
|     |   | <b>NÁSTAVBA</b>                                                                                                   | XXXXXXXXXX   | XXXXXXXXXXXX |
| 104 | A | Barva nástavby (otěruvzdorný lak) musí být RAL 6032                                                               |              | XXXXXXXXXXXX |
| 105 | A | Nástavba musí být vybavena vodotěsnou sběrnou nádrží v provedení s otěruvzdorného plechu                          |              | XXXXXXXXXXXX |
| 106 | A | Nástavba musí být vybavena stlačováním odpadu                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 107 | A | Nástavba musí být vybavena centrálním automatickým mazáním                                                        |              | XXXXXXXXXXXX |
| 108 | A | Zadní vrata nástavby musí být utěsněna proti úniku nežádoucích tekutin na vozovku                                 |              | XXXXXXXXXXXX |
| 109 | A | Držák na metlu lopatu a vidle                                                                                     |              | XXXXXXXXXXXX |
| 110 | A | Nakládací vana a sběrná nádrž musí být vybavena výpustnými uzávěry kapalin                                        |              | XXXXXXXXXXXX |
| 111 | A | Zadní část nástavby musí být opatřena vraty s možností otevření i s vyklápěčem nádob                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 112 | A | Nástavba musí být vybavena možností automatického zvýšení otáček až při pracovním cyklu                           |              | XXXXXXXXXXXX |
| 113 | A | Nástavba musí být vybavena datovým komunikačním propojením nástavby a podvozku                                    |              | XXXXXXXXXXXX |
| 114 | A | Nástavba musí být vybavena možností regulace lisovacího tlaku (volby                                              |              | XXXXXXXXXXXX |
| 115 | A | Nástavba musí umožňovat el. ovládání nástavby (vyprazdňování nádob) v kabině řidiče s počítadlem provozních hodin |              | XXXXXXXXXXXX |

|     |   |                                                                                                                                                                                                        |            |               |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 116 | A | Nástavba musí být vybavena obouručním zavíráním zadního dílu                                                                                                                                           |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 117 | A | Nástavba musí být vybavena schránkou na ruční nářadí                                                                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 118 | A | Nástavba musí být vybavena kamerou vzadu na nástavbě s propojením nabarevný LCD monitor v kabině                                                                                                       |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 119 | A | Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1 a nař. vlády č. 170/1977 Sb.                                                                                                                                     |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 120 | A | Nástavba musí být v kombinaci – myčka a sběr odpadu na jednom podvozku                                                                                                                                 |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 121 | A | Nástavba musí být vybavena možností mytí nádoby bezprostředně po vyprázdnění nádoby                                                                                                                    |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 122 | A | Nástavba musí být vybavena možností nastavení délky cyklu mytí nádob                                                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 123 | A | Pro každý vyklapěč nádob musí být nástavba vybavena rotačním vysokotlakým mycím robotem pracujícím nezávisle na druhém vyklapěči.                                                                      |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 124 | A | Mycí proces musí být ovládán plně automaticky s propojením na řídicí systém nástavby                                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 125 | A | Nástavba musí být uzpůsobena pro svoz bioodpadu nesmí docházet k úniku tekutin během svozu                                                                                                             |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 126 | A | Nástavba musí být vybavena pracovním světlem uvnitř nakládacího prostoru                                                                                                                               |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 127 | A | Nástavba musí být vybavena pracovními světly vlevo i vpravo (vzadu)                                                                                                                                    |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 128 | A | Nástavba musí být vybavena zábleskovým majákem oranžovým (na zadní části nástavby)                                                                                                                     |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 129 | A | Nástavba musí být vybavena sklopnými zadními stupačkami, se zabudovaným senzorem váhy - s propojením na omezení chodu motoru a pohybu vozidla zpět                                                     |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 130 | A | Nástavba musí být vybavena akustickým signálem při jízdě zpět                                                                                                                                          |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 131 | A | Nástavba musí být vybavena akustickým signálem při uzavírání zadní části                                                                                                                               |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 132 | A | Základní nátěr nástavby musí být v provedení s protikorozními účinky                                                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 133 | A | Výtoková armatura vzadu na nakládací vaně musí být velká trubka bez kolene( přímý výtok)                                                                                                               |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 134 | A | Objem nástavby určený pro uložení odpadu musí být minimálně 15 m <sup>3</sup>                                                                                                                          |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 135 | A | Užitečné zatížení nakládaným odpadem musí být min. 9 t                                                                                                                                                 |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 136 | A | Nástavba musí být vybavena počítadlem zvednutí nádob propojeným přes systém GPS.                                                                                                                       |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 137 | A | Na zadní straně nástavby musí být reflexní pruhy.                                                                                                                                                      |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 138 | A | Nástavba musí být opatřena zdvojenými zadními koncovými světly.                                                                                                                                        |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 139 | A | <b>Mycí zařízení odpadních nádob (Mycí zařízení musí být určeno pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN 840-1/2/3.).</b>                                                                               |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 140 | A | Mycí cyklus musí být minimálně v tomto rozmezí 2 - 12 sec. (možnost nastavení minimálně dvou mycích cyklů do 6 sec. a do 12 sec.)                                                                      | XXXXXXXXXX |               |
| 141 | A | Nástavba musí být vybavena zásobníky na čistou a špinavou vodu z nerezů                                                                                                                                |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 142 | A | Vozidlo musí být vybaveno zásobníkem o objemu min. 1500 l.pro čistou vodu určenou k čištění nádob. Zásobník musí být vybaven vodoznakem. Plnění zásobníku musí být řešeno přes kulový vodotěsný ventil |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 143 | A | Vozidlo musí být vybaveno zásobníkem o objemu min. 1300 l.pro špinavou vodu určenou na vodu po čištění nádob a vodu ze zásobníku odpadu. Zásobník musí být vybaven vodoznakem.                         |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 144 | A | Zásobník na špinavou vodu musí mít výpustný systém, kterým se může špinavá voda vypustit do kanálu.                                                                                                    |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 145 | A | Zásobník na špinavou vodu musí být opatřen velkým otvorem pro čištění.                                                                                                                                 |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 146 | A | Mycí systém nádob musí mít možnost pracovat ve vysokotlakém režimu.                                                                                                                                    |            | XXXXXXXXXXXXX |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 147 | A | Mycí systém nádob musí mít možnost efektivně kombinovat nástroje a technologii mytí maloobjemových a velkoobjemových nádob tak aby byla dosažena maximální rychlost a kvalita mytí.                                                                                                       |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 148 | A | Mycí systém nádob musí být vybaven automatickými bezpečnostními zařízeními pro vypnutí systému nebo čerpadla jestliže je dosaženo minimálního stavu ve vodní nádrži s čistou vodou nebo je překročena hranice časového limitu délky mytí nádoby, nebo nebezpečná hranice tlakového pásma. |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 149 | A | Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními stop tlačítky pro okamžité ukončení mycího procesu obsluhou.                                                                                                                                                                                     |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 150 | A | Mycí systém musí umožňovat čištění všech vnitřních ploch nádob tlakovou studenou vodou (pomocí rotujícího vodního paprsku) a mechanicky                                                                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 151 | A | Nástavba musí být vybavena stříkací pistolí s vysokotlakou tryskou a hadicovým bubnem                                                                                                                                                                                                     |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 152 | A |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 153 | A | Mycí systém nástavby musí zabezpečovat, že jakákoliv špinavá voda která bude odtékat při mytí nádob, bude odtékat do zásobníku se špinavou vodou.                                                                                                                                         |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 154 | A | Mycí zařízení musí být určeno pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN840-1/2/3.                                                                                                                                                                                                           |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 155 | A | Při vysprazdňování nádob nesmí dojít ke kolizi odpadu s mycími tryskami                                                                                                                                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
|     |   | <b>VYKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| 156 | A | Vozidlo musí být vybaveno děleným hřebenovým universálním vyklápěčem pro vyprazdňování nádob do prostoru nástavby určeného pro odpad: pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN840-1/2/3.                                                                                                   |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 157 | A | Vyklápěč musí být vybaven bezpečnostním - pojištěním vyklápěče při přetížení nádob                                                                                                                                                                                                        |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 158 | A | Vyklápěč musí být vybaven jednoduchým ovládáním vyklápěče na levé i pravé straně s automatickým spuštěním výkonu nástavby jen při zdvihu nádob                                                                                                                                            |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 159 | A | Vyklápěč musí umožňovat nastavení rychlosti vyklápění nádob, tak aby se mohly vyprazdňovat nádoby do objemu 240 l nezávisle na sobě                                                                                                                                                       |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 160 | A | Přípevnění vyklápěče na nástavbu musí být provedeno dle DIN 30 731                                                                                                                                                                                                                        |            | XXXXXXXXXXXXX |
| 161 | A | Časový cyklus vyprazdňování nádob o objemu (110 – 240 l) nesmí přesáhnout 9 sec. nádob o objemu (1100l) 12 sec.                                                                                                                                                                           |            | XXXXXXXXXXXXX |

Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče .....

Datum:

## Část č. 5 Zadávací dokumentace

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

**Uchazeč:**

**Sídlo:**

**IČ:**

| Poř. č. | Název dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Seznam služeb                                                                           | písm. a)                                            |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
|         | Přesný název zakázky                                                                    |                                                     | Objednatel   | Termín realizace zakázky | Celkové fin. náklady v Kč bez DPH                 | Označení osoby, která doklad vyhotovila          | Datum vyhotovení dokladu    |
| 1.I     |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.II    |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.III   |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.IV    |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.V     |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.VI    |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.VII   |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 1.VIII  |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 2.      | Prokazování kvalifikace podle § 51 odst. 4 zákona:                                      |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
|         | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení                        | Sídlo / Místo podnikání příp. místo trvalého pobytu | Právní forma | IČ                       | Techn.kval.předpoklady prokazované subdodavatelem | Název smlouvy podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona | Datum uzavření této smlouvy |
| 2.I     |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |
| 2.II    |                                                                                         |                                                     |              |                          |                                                   |                                                  |                             |

V ..... dne .....

.....  
osoba/y oprávněná/é jednat jménem či za uchazeče

### Poznámka:

- Uchazeč vyplní označená pole.
- V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří uchazeč tolik řádků, kolik je třeba.
- Za Seznam dokladů přiloží uchazeč všechny listiny, kterými prokazuje technické kvalifikační předpoklady a které uvedl v tomto seznamu.