

Smlouva o dílo č. 48 / 2020

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR ANTOŠ, s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368, e-mail : tr@trantos.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Krchleby

se sídlem Družstevní 36, Nymburk, PSČ 288 02

IČO : 00239348

DIČ :

zastoupené : paní Lidmilou Pinterovou, starostkou obce

Tel.: 725 026 602, e-mail : pinterova.krchleby@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 200743, která je nedílnou součástí této smlouvy včetně jejího položkové rozpočtu, vizualizace včetně půdorysu, dle ČSN EN 1176 na akci

„Dětské hřiště u fotbalového hřiště“.

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku :

- Kč 465.825,- = částka bez DPH

- Kč 97.823,- = DPH

- **Kč 563.648,-** = celková částka

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **14 dní**.

Dopadovou plochu si zajistí objednatel kompletně na své náklady.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

III.

Doba plnění

Předpokládaný termín realizace je od

1.9.2020

Předmět díla bude předán nejpozději do

9.10.2020

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepíše oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. **Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.**
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.

Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne : 26.8.2020

V Krchlebech dne : 2.9.2020

Jiří Antoš, jednatel společnosti

TR
9
ANTOŠ s.r.o.
Na Perchtě 1631
511 01 TURNOV
CZECH REPUBLIC

OBEC KRCHLEBY
KRCHLEBY č.p. 36
Lidmila Pinterová, starostka obce
IČO 23 93 48
tel., fax 325 541 071

Krchleby - u hřiště - var. 4 - DP sami

Cenová nabídka

Výpracoval(a): David Kefurt

úterý 4. srpna 2020

Pol.	Kat. č.	Název zboží	Cena za kus	Ks	Celkem
1	60826	Bajaja s domečkem a skluzavkou ATY Multifunkční sestava	211 100,00 Kč	1	211 100,00 Kč
2	60371	Judy s hnízdem ATYP houpačka	48 500,00 Kč	1	48 500,00 Kč
3	60323	Stůl a lavičky SET 2m 2x lavička 1x stůl	11 900,00 Kč	1	11 900,00 Kč
4	60098	Odpadkový koš kulatý Odpadkový koš kulatý - plaňkový	3 200,00 Kč	1	3 200,00 Kč
5	61071	Motorka Pružinové houpadlo	9 800,00 Kč	1	9 800,00 Kč
6	62152	Lanový žebřík s dvojhradzou	13 700,00 Kč	1	13 700,00 Kč
7	60038	Skipy Vahadlová houpačka	11 700,00 Kč	1	11 700,00 Kč
8	60521	Lavička s opěradlem bez područek Lavice	7 100,00 Kč	1	7 100,00 Kč
9	61269	Kolotoč Pastelka Velký průměr 200 cm	42 900,00 Kč	1	42 900,00 Kč
10	60365	Vlnobítí ATYP Balanční lávka	18 400,00 Kč	1	18 400,00 Kč
11	998	Odečet stojiny	-1 750,00 Kč	1	-1 750,00 Kč
Celkem herní prvky bez DPH					376 550,00 Kč
Celkem montáž bez DPH					79 075,00 Kč
Celkem dopadová plocha bez DPH					0,00 Kč
Dopravné bez DPH					10 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH					465 825,00 Kč
DPH 21 %					97 823,00 Kč
Celkem včetně DPH					563 648,00 Kč

Dopadovou plochu si kompletně zajistí objednatel na své náklady

Celková výměra kačírkové dopadové plochy je 146m². Používáme kačírek ve vrstvě 30cm pro výšku volného pádu do 2m a 40cm pro výšku volného pádu nad 2m. Cenová nabídka nezahrnuje dodávku, instalaci geotextilie a obrubníků dopadových ploch.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHRAUJE VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!

Platnost cenové nabídky do 31.12.2020.

Dětské hřiště - položkový rozpočet

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	multifunkční sestava - minimální rozměr zařízení 8000 x 7000 x 4100 mm - výška volného pádu 1,5 m - sestava je tvořena třema obdélníkovými podestami o vnějším rozměru min. 1500 x 1200 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 25 mm, podesty jsou do terénu kotveny pomocí šesnácti kůlů o průměru min. 120 mm, na podesty je přístup umožněn pomocí šikmé rampy o rozměru min. 2400 x 600 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min. 90 x 25 mm, pochozích prken o tl. min. 16 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, šikmá rampa je doplněná přídržným PP lanem o průměru min. 22mm, lanové, šikmé, kónické síť z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude mít tl. min. 25 mm, podesty je možné opustit pomocí jedné laminátové skluzavky v zelené barvě, mezi podestami jsou dva lanové mosty z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, jedne most je doplněn příčkami o průřezu min. 55 x 35 mm, podesty jsou doplněné zábradlím a plaňkami, madla mají průřez min. 55 x 35 mm, plaňky tl. min. 16 mm, sestava je doplněná jednou střešou z prken tl. min. 16 mm, a figurální malbou s plastickými prvky, pod prostřední podestou je umístěn domeček, který je tvořen panely z prken tl. min. 16 mm, jedna strana domečku je tvořena kreslicí tabulí z HPL laminátu tl. 6 mm, v domečku je 1x lavička	ks	211 100,00 Kč	1	211 100,00 Kč
					
2	závěsná dvouhoupačka s hnízdem - minimální rozměr zařízení 7000 x 2700 x 3000 mm - výška volného pádu 1,7 m - sestava je tvořena dvěma "áčky" z kůlů o průměru min. 120 mm, podpůrného kůlu a břevnem o stejném průměru, které je s áčky propojené pomocí dvou zavětrování o průměru min. 80 mm, na břevnu jsou na nerezových řetězech zavěšená dvě pryžová sedátka z hliníkovou výtuhou, do břevna jsou řetězy kotveny nerezovými závěsy a a hnízdo, které je složené z ocelové obruče, tlumících vrstev, které jsou omotané PP lanem o průměru 22 mm, celkový průměr hnízda je min. 1300 mm. Výplet hnízda je z lanka s ocelovým kordem o celkové síle cca 6 mm, které je spletené do kruhové sítě. Závěsy jsou z šestipramenného lana s ocelovým kordem a PP opletem. Průměr lana je 16 mm. Lanové závěsy jsou ukončené očnicí s nerezovými oky a nerezovými řetězy o síle drátu 6mm, které jsou do stojiny uchyceny nerezovými dvousými závěsy a dvojicí pojistných závěsů	ks	48 500,00 Kč	1	48 500,00 Kč



3	stůl s lavičkami 2m	ks	11 900,00 Kč	1	11 900,00 Kč
---	---------------------	----	--------------	---	--------------

- minimální rozměr zařízení 2000 x 1500 x 750 mm
- sestava je složená ze stolu o rozměru min. 2000 x 600 x 750 mm, ten je složen ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaků o průřezu min. 55 x 35 mm a prken tl. min. 25 mm a dvou lavic o rozměru min. 2000 x 250 x 450 mm, lavice je složená ze dvou kůlů o průměru min. 150 mm a sedáku tl. min. 25 mm



4	odpadkový koš	ks	3 200,00 Kč	1	3 200,00 Kč
---	---------------	----	-------------	---	-------------

- minimální rozměr zařízení 440 x 440 x 750 mm
- koš je složený z ocelového rámu, ve kterém je vložena pozinkovaná vložka se dvěma uchy o objemu min. 40l, na rámu jsou přídělané dvě nohy o průřezu min. 35 x 35 mm, které se betonují a cca 18 planěk o průřezu min. 35 x 16 mm




5	pružinové houpadlo "motorka"	ks	9 800,00 Kč	1	9 800,00 Kč
---	------------------------------	----	-------------	---	-------------

- minimální rozměr zařízení 800 x 440 x 790 mm
- výška volného pádu 0,59 m
- sestava je tvořená ocelovou pružinou o průměru 200 mm, výšce 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva, na pružině je uchycené tělo houpadla o průměru min. 150 mm a "hlava" houpadla, která je z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky



6	lanová atrakce "žebřík vislý" s dvojhrazdou	ks	13 700,00 Kč	1	13 700,00 Kč
---	---	----	--------------	---	--------------


- minimální rozměr zařízení 5400 x 120 x 1200 mm
- výška volného pádu 0,3m
- sestava je tvořená čtyřmi kůly o průměru min. 120 mm, lanovou sítí, která je zhotovená z PP lan s ocelovým kordem, průměr min. 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem a dvěma hrazdami o průměru min. 30 mm



- 7 vahadlová houpačka ks 11 700,00 Kč 1 11 700,00 Kč
- minimální rozměr zařízení 4000 x 600 x 1100 mm
 - výška volného pádu 1m
 - sestava je tvořena dvěma kůly o průměru min. 120 mm, na kterých je pomocí nerezové osy ukotvena houpačí kláda o průměru min. 120 mm, na kládě jsou pomocí zářezu vytvořena dvě sedátka, doplněná nerezovými madly, jako dorazy slouží pneumatiky




- 8 lavička s opěradlem bez područek ks 7 100,00 Kč 1 7 100,00 Kč
- minimální rozměr zařízení 1700 x 600 x 1000 mm
 - lavička je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, z nichž dva jsou delší a tvoří opěradlo lavičky, svlaky jsou o průřezu min. 55 x 35 mm, sedák a opěrák jsou z prken tl. min. 25 mm



- 9 nízkopodlažní kolotoč ks 42 900,00 Kč 1 42 900,00 Kč
- minimální rozměr zařízení $\varnothing$ 2000 x 1700 mm
 - výška volného pádu 0,125 m
 - sestava je tvořena ocelovou konstrukcí, která je zabetonovaná v terénu a tvoří kostru kolotoče, na konstrukci je usazená dřevěná kruhová podesta o max. průměru 2000 mm, složená z prken o tl. min. 25 mm, uprostřed podesty je kůl o průměru min. 120 mm, na kterém je figurální malba s plastickými prvky, kůl je uchycen na základovou ocelovou konstrukci a je zajištěn třemi nerezovými madly o průměru min. 32 mm.




- 10 balanční lávka ks 16 650,00 Kč 1 16 650,00 Kč
- minimální rozměr zařízení 3000 x 900 x 1300 mm
 - výška volného pádu 0,74 m
 - sestava je tvořena čtyřmi kůly o průměru min. 120 mm a lanovým mostem s dřevěnými příčkami, lanová část bude z PP lan s ocelovým kordem o průměru min. 16 mm, spoje budou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, příčky budou z prken o tl. min. 25 mm



montáž herních prvků	79 075,00 Kč
dopadová plocha (146m2) - ZAJISTÍ OBJEDNATEL	0,00 Kč
dopravné herních prvků	10 200,00 Kč

Celkem bez DPH	465 825,00 Kč
DPH 21%	97 823,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	563 648,00 Kč



Vizualizace a půdorys

