

Veřejná zakázka na služby

**zadávaná podle ustanovení § 6, § 12 odstavec (2), § 15 a § 21 odstavec (1) písmeno f)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon)**

s názvem

„Technické zajištění Znojemského historického vinobraní 2013“

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
zjednodušené podlimitní řízení**

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Specifikace veřejné zakázky, která je součástí zadávací dokumentace obsahuje přesné požadavky a podmínky zadavatele (dále v textu též Objednatel či investor) na předmět plnění veřejné zakázky a jsou tedy pro budoucího zhotovitele (dále v textu také dodavatel) závazné. Uchazeč se podáním nabídky zavazuje splnit veškeré dále uvedené požadavky či podmínky zadavatele beze zbytku.

Ve smyslu ustanovení § 44 odstavec (9) Zákona obsahují-li zadávací podmínky (Specifikace veřejné zakázky) zejména specifikace veřejné zakázky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) **zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.**

OBSAH SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

- 1. Masarykovo náměstí**
- 2. Horní náměstí**
- 3. Václavské náměstí**
- 4. Mikulášské náměstí**
- 5. Na Káře**
- 6. Kolbiště**
- 7. Hradební příkop**
- 8. Slepíčí trh**
- 9. Znojemský hrad u rotundy sv. Kateřiny**
- 10. Zajištění toalet**
- 11. Zdravotní služba**
- 12. Zábory veřejného prostranství**
- 13. Ostatní**
- 14. Zajištění vinobraní při nepřízní počasí**
- 15. Požadavky riderů kapel**

1. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

1.1. **Stavba a likvidace hlavní tribuny Masarykovo náměstí (dle přiložené výkresové dokumentace)**

- Tribuna bude umístěna v dolní části Masarykova náměstí na **svažitém terénu**
- Minimální požadované hodnoty pro tribunu na plošné užité zatížení: kategorie C3 dle ČSN EN 1991, tzn. $q_k = 5,0 \text{ kN/m}^2$.
- Vodorovná zatížení na zábradlí a dělících stěn jsou pak pro danou kategorii C3: $q_k = 1,0 \text{ kN/m}$.
- Tribuna bude řešena ve 3 výškových úrovních:
 - úroveň..... + 1,5 m (počítáno od terénu)
 - úroveň..... + 1 m (počítáno od 1. úrovně)
 - úroveň..... + 1 m (počítáno od 2. úrovně)
- Venkovní okraje tribuny budou ve všech jejích úrovních opatřeny bezpečnostním zábradlím (viz hnědá barva v půdorysu)
- Úroveň tribuny bude mít půdorysné rozměry 32 m x 6 m, po její levé i pravé straně budou na ní umístěny plátěné stany bílé nebo smetanové barvy o rozměrech 5 m x 5 m x 2,5 m. Stany budou směrem do jeviště otevřené a budou přístupné ze zadní strany po schodišti. Umístění stanů není závazné dle přiloženého výkresu, podléhá schválení zadavatelem.
- Přístup na 1. úroveň tribuny bude zajišťovat schodiště šířky 4 m. Schodiště bude v barvě pódia.
- 2. úroveň tribuny bude mít půdorysné rozměry 20 m x 10 m. V zadní části budou na 3 vyvýšených stupních umístěna 2 historická křesla pro krále a královnu. Stupně budou celé potaženy červeným kobercem (historická křesla zajišťuje zadavatel).
- Přístup z 1. úrovně na jeho 2. úroveň bude zajišťovat schodiště opět šířky 4 m. Schodiště bude v barvě pódia.
- Středem pódia proběhne červený koberec šířky 4 m.
- 2. úroveň tribuny bude částečně zastřešena konstrukcí o rozměrech 15 m x 10 m s mírnou sedlovou střechou, potaženou textilní pogumovanou plachtou šedé barvy. Střecha bude uchycena na kovových příhradových stojinách výšky 8 m.
- 3. úroveň tribuny bude o rozměrech 20 m x 3 m.
- Boční strany tribuny včetně zábradlí a včetně čela její 1. úrovně budou opláštěny jutou.
- Čela 2. a 3. úrovně budou opláštěny bílou neprůhlednou textílií.
- Podlaha všech úrovní tribuny bude z prken středně hnědé barvy (odsouhlasení barevného výběru řešení ze strany Objednatele)
- Výzdoba tribuny:
 - na předních stojinách přístřešku budou zavěšeny po celé jejich výšce prapory města Znojma (žluto červené barvy) se znaky města Znojma
 - v zadní části pódia bude ze střechy zavěšen prapor krále Jana Lucemburského se znakem z doby jeho vlády a po jeho stranách prapory města Znojma (žluto červené barvy)
- Tribuna musí být postavena v úterý 10.9.2013 do 18.00 hod., demontáž bude možná po skončení akce nejpozději však od 15.9.2013
- Zajistit pomocný personál účinkujícím (nošení aparatury, nápomoc vystupujícím, apod.) – dle riderů kapel (viz příloha 2) a potřeb zvukařů a osvětlovačů.
- Nákres hlavní tribuny je součástí dokumentace, příloha č. 1

Program Masarykova nám.

Pá

**START 14:00
KONEC 23:00**

So

START 10:00**KONEC 23:00****1.2. Technické požadavky – Masarykovo náměstí****1.2.1. OZVUČENÍ**

- Zajištění ozvučení náměstí pro cca 20.000 lidí, tj. ozvučení celého náměstí
- Kvalitní PA systém odpovídající velikosti ozvučovaného prostoru posluchačů o výkonu cca 10-15W na osobu.
- Vyvážený v celém spektru 20Hz-20kHz s hladinou akustického tlaku 120db v úrovni FOH režie.
- Systémy **např.** NEXO, L.Acoustic, Martin Audio
- Požadavky kapel jsou součástí dokumentace
- V prostoru morového sloupu je umístěno bednění do výšky 2,5 m
- Součástí zvukové režie musí být kalibrovaný měřič decibelů s možností záznamu výstupu

Historická část

- **Středa 11.9.2013 – 16.30 hod.**
Zkouška na hlavní tribuně – alespoň 6 bezdrátových mikrofónů, odposlech na tribunu
- **Čtvrtek 12.9.2013 – 17.00 hod.**
Zkouška na hlavní tribuně – alespoň 6 bezdrátových mikrofónů, odposlech na tribunu
- **Pátek 13.9.2013 – 20.30 hod.**
Ohňové divadlo – 4 mikroporty (šásek, král, purkmistr, starosta), ruchové mikrofony pro bubny a trubače, ruchové mikrofony pro souboje, CD přehrávač nebo minidisk nebo jiné (dle dodavatele ohňovky/ohňové show)
- **Sobota 14.9.2013 – 14.30 hod.**
Hlavní scéna – 6 mikroportů (král, královna, purkmistr, šásek, sudí, pobočník), ruchové mikrofony pro bubny a trubače, ruchové mikrofony pro souboje, ruchové mikrofony na kašnu, ozvučení hudby na tribuně (cca 4-6 osob)

1.2.2. OSVĚTLENÍ

minimální požadavek na počet a typy světel (použité značky jednotlivých typů jsou pouze pro orientaci):

typ	ks
Světlo bílé - fresnel ARRI 2000	4
Světlo PAR 64 (1 kW)	48
Světlo efektové – nízkovolt. Sada	2
Světlo efektové MAC 250 Entour	6
Světlo efektové JB - VaryLED 384	12
Světlo efektové Robe Colorspot 575	14
MIha Hazer Look Unique	1
MIha MIha High End F100	1
Světlo efektové Strobo	4
Světlo efektové Blinder	2
Sledovací spot - 1200W	2
Světlo dekorační - Color changer Studio Due 1800W	2

KABELÁŽ – odpovídající požadavkům na ozvučení a osvětlení

1.2.3. PROJEKČNÍ TECHNIKA - LED OBRAZOVKY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

- **Kamery a přenosová technika**
Digitální střížna
Kamera 3x 3ccd typ dsr DVCAM
Kamerová kabeláž s digitálním kanálem cca 250 m
Synchronizace se zvukovou režii, minimální zpoždění zvuk proti obrazu

- Zajištění 2 ks projekčních ploch a míst
- Kompletní záznam ZHV, záznam bude předán do 14 dnů po ukončení akce
- Zajištění projekce včetně střížny, přenosového vozu, obsluhu veškeré techniky
- **PARAMETRY LED OBRAZOVKY:**
výška obrazovky od země ca 3,5 m
rozměr sledovací plochy 6 x 4 m
rozteč bodů 15/7 mm
vhodná sledovací vzdálenost od 5 m
max. garantovaná pozorovací vzdálenost 150 m
- Projekční technika bude v provozu nejpozději v pátek 13.9.2013 v 9.00 hod., sklízet se bude 15.9.2013

Umístění LED obrazovek z pohledu čelem k pódiu

1. LED vpravo vedle hlavního podia, natočení obrazovky do Masarykova náměstí,
2. LED vlevo, na kraji náměstí v úrovni domu č. 18 (hodinář), natočení, tak aby byl obraz dobře pozorovatelný z ulice Obroková

1.2.4. ZÁBRANY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

- Zajištění montáže i demontáže mobilních zábran na Masarykově nám., které povedou okolo kašny. Před hlavní tribunou budou zábrany nášlapné.
- Zábrany umístěné před pódiem budou od pódia ve vzdálenosti cca 4 m; posun a úprava zábran dle programu.
- Zajištění průchodu pro jednoho člověka mezi 1. LED obrazovkou a pódiem.
- Zajištění oplocení prostor z bočních a zadní strany podia (zázemí pro techniku a účinkující) – prostor za pódiem bude otevíratelný a může zasahovat do silnice. Parkoviště pro účinkující bude zajištěno také u TIP klubu.
- Zajištění 5 šaten v prostoru vedle tribuny – stačí stany 6 x 3 m, v prostoru za pódiem a mobilní WC s přísunem vody. Šatny budou vybaveny stoly, osvětlením a židlemi pro účinkující, v případě nepřízně počasí přímotopy.
- Zajištění občerstvení pro účinkující dle jejich požadavků.
- Zajištění hrazení okolo techniky (LED obrazovky, zvuk, apod.) - nesmí narušovat historický rámec scény – výzdobu hrazení zajistí Zhotovitel a to v historickém stylu zakryté jutou s 10 erby Znojma a Jana Lucemburského a s 8 vlajčkami.

2. HORNÍ NÁMĚSTÍ

- Stavba a demontáž zastřešeného podia o min. rozměry podia 8 x 6 m (Montáž podia čtvrtek 12.9.2013, demontáž po skončení akce nejpozději však od 15.9.2013, zadavatel je ochoten zapůjčit bezplatně podium, dodavatel však musí zajistit stavbu).
- Zajištění ozvučení a osvětlení podia
Kvalitní PA systém odpovídající velikosti ozvučovaného prostoru posluchačů o výkonu cca 10-15W na osobu. Vyvážený v celém spektru 20Hz-20kHz s hladinou akustického tlaku 120db v úrovni FOH režie. Systémy např. NEXO, L.Acoustic, Martin Audio aj.
- Zajištění zábran okolo podia, parkovacích míst a techniky, zázemí pro umělce a parkovací místa musí být zakryté jutou, z čelního pohledu zábrany zázemí pro umělce a parkovací místa výšky 2 m
- Zajištění parkovacích míst pro účinkující
- Zajistit pomocný personál účinkujícím (nošení aparatury, nápomoc vystupujícím, apod.)
- Znak Jana Lucemburského 220 cm x 160 cm
- Občerstvení pro účinkující (voda, sušenky)

Program Horní nám.

Pá

START 14:00
KONEC 23:00

So

START 10:00
KONEC 23:00

3. Václavské náměstí

- Stavba a demontáž podia o min. rozměrech pódia 8 x 4 m (montáž pódia čtvrtek 12.9.2013, demontáž po konce akce, nejpozději však 15.9.2013)
- Zajištění ozvučení a osvětlení pódia – dle požadavků účinkujících
- Zajištění zábran okolo pódia a techniky
- Zajistit pomocný personál účinkujícím (nošení aparatury, nápomoc vystupujícím, apod.)

4. Mikulášské náměstí

- Stavba a demontáž podia o min. rozměrech pódia 6 x 4 m (montáž pódia čtvrtek 12.9.2013, demontáž po skončení akce nejpozději však 15.9.2013)
- Zajištění osvětlení a ozvučení – dle požadavků účinkujících

5. Na Káře

- Pódium 8 x 6 m, zastřešené
- Stan pro účinkující 3 x 2 m, osvětlení
- Stan pro prodej vín 9 x 3 m nebo 3 stany 3 x 3 m osvětlené
- Stan pro čajovnu 6 x 3 m nebo 2 stany 3 x 3 m osvětlené
- Ozvučení a osvětlení pódia dle požadavků účinkujících
- Stany musejí být jednobarevné bílé nebo krémové barvy

6. Kolbiště

- Osvětlení a ozvučení kolbiště, osvětlení musí být takového typu, aby co nejvíce minimalizovalo stíny z důvodu bezpečnosti účinkujících, to znamená nasvětlení z více stran
- Zajištění ohrazení areálu kolem kolbiště včetně hlediště (zábrany či oplocení dekorované jutou, střídání znaků Znojma a Jana Lucemburského, na oplocení musí být umístěno min 10 vlaječek)
- Oplocení musí být neprůhledné
- Zajištění zařízení k připojení iPodu a dvou mikroportů, ozvučení pro 500 lidí, osvětlení pouze na noční turnaj (sobota)

7. Hradební příkop

- Dodání dostatečného počtu mobilních WC v počtu min. 4 ks

8. Slepičí trh

- Zajištění ozvučení – dle požadavků účinkujících

9. Znojemský hrad u rotundy sv. Kateřiny

VOC Znojmo (podpora vinařů)

- Návrh, zpracování a předložení Objednateli situačního plánu nádvoří Znojemského hradu u rotundy 1x
- Party stan 1x250m² 10x25m, včetně osvětlení, stan není možné kotvit do země
- Zajištění dostatečně dimenzovaného přívodu energie, 3 fáze. Kabel zajistit proti poškození
- Projekce (plazma úhlopříčka 120 cm + DVD přehrávač)

- Ozvučení 3x reproduktory se stojanem, mikrofon bezdrát 1x + cd přehrávač 1x
- Bistro stolky 20 ks průměr 80 cm, výšky 140 cm
- Stoly pro prezentaci vinařů + pokladna 120 x 80 cm 16x + zajištění a instalace ubrusů bílé barvy + scarting barvy bordó nebo zelené
- Lednice 6x (obsah 200 l – vysoké – bez reklamního potisku, čelní strana prosklená) 1x mraznička na led
- Zapůjčení vyplachovaček 3 ks z Národního vinařského centra
- Předání místa v pátek do 9.00 hod.
- Rozmístění, montáž a demontáž, případné pověšení bannerů, reklamy, info. tabulí

10. Zajištění toalet

- Zajištění mobilních toalet
 - ul. Zelenářská u OC Dyje 14 ks
 - ul. Vlkova u Horního náměstí 14 ks
 - na konci ul. Přemyslovců 5 ks
 - Horní park – kolbiště 5 ks
 - Mikulášské nám. 4 ks
 - Hradební příkop 4 ks
 - Rotunda sv. Kateřiny 4 ks
 - Na Káře 4 ks
 - Dolní Česká (1x umyvadlo, 1x bez umyvadla)
 - Divišovo nám. (1x umyvadlo, 1x bez umyvadla)
 - Nám. Svobody (1x s umyvadlem)
 - Horní Česká (1x s umyvadlem)
- Mobilní zařízení na umytí rukou wash bowl Horní nám, Masarykovo nám., Zelenářská
- Zajištění mobilních toalet pro prodejce na vstupech 8 ks – tzn. na každé hlavní vstupní bráně 2 ks
- Zajištění mobilních toalet pro pořadatele a účinkující v zázemích 14 ks celkem, včetně mytí rukou
- Součástí je předložení návrhu rozmístění mobilních WC Objednateli k odsouhlasení
- Mobilní toalety pro návštěvníky ZHV musejí být v provozu v pátek 13.9.2013 od 14.00 hod., v sobotu musejí být vyčištěny a připraveny k používání od 10.00 hod.
- WC s mytím rukou pro prodejce ve stáncích budou k dispozici vždy (13.9. a 14.9.) od 7.00 hod.

11. Zdravotní služba

- Zajištění zdravotní služby
 - Zajistit **čtyři** stanoviště s tekoucí vodou, WC a možností tel. spojení
 - TIC Obroková
 - SVŠE Václavské náměstí
 - Dům umění na Masarykově náměstí
 - Městské lázně na Svobodově náměstí
- Zajištění přítomnosti sanitky v době konání ZHV včetně programu na kolbišti

12. Zábory veřejného prostranství

- Konzultace zábor veřejného prostranství pro všechny dočasné stavby v termínech požadovaných dodavatelem programu (zábor hradí město Znojmo).

13. Ostatní

- Zajištění spolupráce s městskou policií a organizacemi záchranného systému města
- Zajistit 4 člennou požární hlídku po celou dobu trvání akce, zejména při vystoupeních s použitím ohně, včetně dohledu nad stánkovým prodejem
- Zajistit přítomnost hasičského vozu v době konání ohňostroje

- Zajištění úklidu odpadu vzniklého v souvislosti s dočasnými stavbami – pódia, brány, atd. a techniky pro potřeby ZHV i po ZHV – na základě programu
- Zajištění odběru elektrické energie dodavatelem, co se týče nahlášení vyššího odběru příslušnému dodavateli energie, řešení případných výpadků el. energie a další věci s tím spojených v součinnosti s příslušnými organizacemi města. Spotřebu elektrické energie hradí město Znojmo
- Doložit proškolení BOZP a PO všech pořadatelů i technického osazenstva, plán evakuace, zpracování dokumentace pro krizový štáb JMK
- Propůjčení Objednateli 8 ks mobilních vysílaček s dosahem 10 km v zástavbě pro potřeby zajištění historického průvodu a komunikace pořadatelů

Zajištění pro security a prodejce

- Zajistit slunečník, stůl, lavice, zábrany – u každého vedlejšího vstupu (5 vstupů)

Navigace a dopravní opatření

- Navigace do centra města bude rozmístěna od autobusového a vlakového nádraží směr vstupní brána Kollárova a Pontassievská
- Zajištění navigace návštěvníků na příjezdových komunikacích (informační tabule, směrovky)
- Navigace ze záchytných parkovišť k nejbližší vstupní bráně
- Projednání a zpracování návrhu záchytných parkovišť pro návštěvníky vinobraní, jak pro auta, tak i pro autobusy, ze tří příjezdových směrů, náklady za pronájem parkoviště hradí dodavatel
- Zajištění provozu na těchto parkovištích. Stálá služba od 8.00 do 24.00 hod., která bude rozdávat i propagační materiály ZHV. Parkovné a jeho výběr se nepřipouští
- Spolupůsobení při zajištění uzavírky silnic I a II třídy - I/38, II/361, II/412 od pátku 9.00 hod. do soboty 24.00 hod.

14. Zajištění vinobraní při nepřízní počasí

Budoucí Zhotovitel bere na vědomí, že Znojemské historické vinobraní se musí konat za každého počasí. Budoucí Zhotovitel musí mít připraveny alternativy řešení pro případnou nepřízeň počasí. K tomuto účelu musí disponovat takovými technickými prostředky, které umožní konání akce ve sjednaném rozsahu i za nepříznivého počasí. Tyto alternativy přitom musí být kvalitativně srovnatelné s původně plánovaným programem.

15. Požadavky riderů kapel

Zajištění a dodání osvětlení, ozvučení, občerstvení dle požadavků uvedených v příloze č. 2 této Specifikace veřejné zakázky.

Přílohy specifikace veřejné zakázky:

Příloha č. 1 Návrh tribuny ZHV

Příloha č. 2 Požadavky a pokyny riderů kapel