



SOME
s.r.o. Jindřichův Hradec
Jarošovská 1267/II, 377 01
dič: CZ62508831
telefon: +420 384 372 011
fax: +420 384 320 878

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 409 a násl. obchodního zákoníku platném znění

Článek I. Smluvní strany

Prodávající :

**SOME Jindřichův Hradec,
s.r.o.**

**Jarošovská 1267/II
377 01 Jindřichův Hradec**

IČO: 62508831

DIČ: CZ62508831

bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: 19-0294380247/0100

zastoupen: **Ing. Martinem Hejlíčkem** – prokuristou společnosti

dále jen „**prodávající**“

a

Kupující :

**Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace**

**Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov**

IČO: 49056689

DIČ: CZ49056689

bankovní spojení: KB Pelhřimov č.ú.: 23938261/0100

zastoupen: **Ing. Pavlou Licehammerovou** – ředitelkou TSmp

dále jen „**kupující**“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných českých, příp. evropských norem a zákonných předpisů.
3. Předmětem dodávky je zboží dle parametrů a podmínek výběrového řízení ze dne 9.dubna 2013:

1 ks Kompaktní zametací vůz na chodníky

(minimální technická specifikace viz. příloha č. 1 ke KS)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena max. možná a konečná – dle rozpočtu z výběrového řízení ze dne 29.4.2013 a protokolu z e-aukce ze dne 6.5.2013 a Protokolu o zasedání hodnotící komise II ze dne 7.5.2013, kterým se upravuje rozsah dodávky.
2. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.

Handwritten signature and date: 8/12/2013

4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.

5. Cena zboží :

Kompaktní zametací vůz na chodníky

Cena v Kč bez DPH

1.777.430,00 Kč

DPH 21 %

373.260,30 Kč

Zaokrouhlení

- 0,30 Kč

Cena v Kč včetně DPH 21%

2.150.690,00 Kč

(Slovy: dvě miliony jednapadesát tisíc šest set devadesát korun českých včetně DPH 21%)

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci prodeje.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy se splatností nejpozději do 30 dnů.
4. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího č. účtu 19-0294380247/0100 vedeného Komerční bankou v Jindřichově Hradci.
5. Vystavený daňový doklad musí obsahovat následující text čestného prohlášení: *Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení, a zavazuje se zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně*. Prohlášení musí být uvedeno nad závěrečnou signaci dokladu nebo musí být znovu podepsáno.

Článek V.

Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy nejpozději **do 4 týdnů od podepsání kupní smlouvy**
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího alespoň 3 pracovní dny v předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Prodávající se zavazuje předat předmět dodávky bez vad a nedodělků
4. Při nedodržení termínu dodání zboží prodávajícím bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího to je: v areálu firmy Technických služeb města Pelhřimova, p.o., Myslotínská 1740, Pelhřimov.

Článek VI.

Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na vady prodaného zboží po dobu **24 měsíců**.
2. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen po provedení opravy vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob reklamační opravy. Po dobu záruční doby se prodlužuje celková záruční doba o dobu opravy.
3. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.
4. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen „servisní technici“), a to za podmínek uvedených v tomto článku:
 - 4.1. Servisní technici nastoupí na opravu do 7 dnů ode dne prokazatelného oznámení závady, když smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné oznámení závady se považuje zejména oznámení Kupujícího o závadě adresované na adresu Prodávajícího uvedenou v čl.I. této smlouvy , popř. e-mailová zpráva oznamující závadu zaslaná na emailovou adresu

Prodávajícího znějící stastka@somejh.cz či faxová zpráva oznamující závadu zaslaná na faxové číslo Prodávajícího (fax384 320 878).

- 4.2. Prodávající se zavazuje servisní opravy zajistit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 7 dnů ode dne nástupu na opravu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 4.3. Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se Prodávající zavazuje Kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit.
- 4.4. Veškeré cestovní náklady, náklad na materiál a veškeré další náklady, které Prodávajícímu vzniknou s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
- 4.5. Prodávající se zavazuje při své činnosti dodržovat platné ČSN, evropské normy a všechny zákonné předpisy.
- 4.6. Prodávající je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však Kupujícímu jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám.
- 4.7. Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Kupujícímu a nebo činností svých pracovníků a nebo činností třetí osoby, kterou pověřil prováděním servisních prací.
5. Na provedené servisní opravy je poskytována v souladu s obchodním zákoníkem záruka v délce 24 měsíců ode dne provedení servisní opravy. Záruční doby počínají běžet dnem převzetí zboží po servisní opravě, popř. dnem provedení příslušných odborných zkoušek, jsou-li tyto u dodaného zboží vyžadovány.
6. Prodávající nenese odpovědnost za závady způsobené dopravní nehodou, zanedbáním předepsané. Tržby stroje nebo neodbornou obsluhou. Záruka se nevztahuje na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry, zmetací kartáče apod.
7. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen kupující uplatnit písemně a prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 3- dnů ode dne jejího obdržení. O dobu čekání na vyjádření reklamace, dobou čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba. Pokud není možné vadné zboží opravit, prodávající nahradí zboží, zbožím novým.

Článek VII. **Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý kalendářní den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý kalendářní den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že pro případ, kdy se na zboží vyskytne jakákoli vada a servisní pracovníci Prodávajícího v rozporu s článkem VI, odst. 4.1. této smlouvy nenastoupí na opravu se prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s prováděním opravy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

Článek VIII. **Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky

Článek IX. **Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.


Článek X. **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách a jsou plně způsobilí k podpisu této smlouvy
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a prodávající a kupující obdrží po 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit, s výjimkou důvodů nedodržení podmínek smlouvy ze strany prodávajícího
5. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
6. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.
7. V případě odstoupení od této kupní smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% kupní ceny této smlouvy.

Ve Jindřichově Hradci dne 31.5.2013

Za firmu SOME Jindřichův Hradec s.r.o.



 Ing. Martin Hejlíček
 Prokurista společnosti

 **some**[®]
 some jindřichův hradec s.r.o.
 jarošovská 1267/II, 377 01
 dič: CZ62508831
 telefon: +420 384 372 011
 fax: +420 384 320 370

V Pelhřimově dne 27.5.2013

Za firmu Technické služby města Pelhřimova



 Ing. Pavla Licehammerová
 ředitelka TSP

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
 Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 490 56 689 (4)

Příloha č. 1 ke KS

Technická specifikace (1 list)

Příloha č.2 ke KS

Cenová nabídka (5 listů)

Příloha č.3 ke KS

Protokol z e-aukce (1 list)

Příloha č.4 ke KS

Protokol o zasedání hodnotící komise (1 list)

Příloha č.1

Technická specifikace – zametací vozidlo

Rozměry a hmotnosti

Celková hmotnost	max. 4500 kg
Užitečné zatížení	min. 1500 kg
Výška vozu bez výstražného majáku	max. 2,1 m
Šířka vozu (se zpětnými zrcátky)	max. 1300 mm
Světlost	min. 200 mm

Motor:

Výkon motoru	min. 60 kW
Chlazení	vodní
Palivo	nafta

Řízení a brzdy:

min. 2 (pracovní, přepravní, ...)	
Řízení v pracovním režimu	všechna 4 kola
Řízení v přepravním režimu	přední kola, zadní náprava pevně blokována
Přepravní rychlost	min. 50 km/h
Nápravy	automobilového typu
Odpružení náprav	elipsovými pružinami
Diferenciál	poháněný hydraulickým motorem
Rozvoz náprav	min. 2000 mm
Poloměr otáčení	max. 3300 mm
Přední brzdy	diskové
Zadní brzdy	hydraulické
Parkovací brzda	hydraulická na zadní nápravě
Převodovka	hydromotor

Zametání:

Uložení zametacích kartáčů	před přední nápravou
System ovládání zametacích kartáčů	nezávislé ovládání jednotlivých kartáčů
Průměr zametacích kartáčů	min. 900 mm
Maximální pracovní záběr s dvěma kartáči	min. 2400 mm
Průměr sací roury	min. 250 mm
Šířka sací hubice	min. 500 mm
Výkon sacího agregátu	min. 13000 m ³ /h
Skrápění na každém kartáči	min. 3 vodní trysky
Skrápění v sací hubici	min. 4 vodní trysky
Objem čisté vody na skrápění	min. 350 litrů
Výkon čerpadla na skrápění	min. 20 litrů/min.
Objem zásobníku na smetky	min. 2m ³
Vyklápění zásobníku na smetky	do výšky min. 1500 mm

Doplňující výbava (povinná)

Klimatizace v kabině řidiče

Nastavení úhlu a přitlaku kartáčů z kabiny

Vysokotlaké vodní čerpadlo včetně pistole s tlakem min. 200 barů

Vnější sací hadice o průměru min. 150 mm

Recyklace vody

Kamera na sací hubici s obrazovkou v kabině řidiče

Maják oranžové barvy

Povinná výbava – zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník

Systém GPS

Kompatibilní se systémem NaviGate (dodavatel firma RADIUM s.r.o.) používaný ve vozidlech zadavatele. Ostatní údaje, včetně kontaktů na servisní a montážní firmu na vyžádání u zadavatele.

Systém GPS – sledování polohy a činností vozidla – jízda, spotřeba PHM, zametání, sání vnější hubicí.

Příloha č.2

Cenová nabídka

Azura MC 200

Celková cena (bez DPH)	1.813.000,- Kč
DPH (21%)	380.730,- Kč
Celková cena (s DPH)	2.193.730,- Kč

[Handwritten signature]


Titulní list nabídky

podané v rámci veřejné zakázky

„Kompaktní zametací vůz na chodníky“

Název zadavatele: Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace
Sídlo: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČ: 49056689
Bankovní spojení: 23938261/0100 Komerční banka a.s.
Zastoupený: Ing. Pavlou Licehammerovou, ředitelkou TSmP

Uchazeč:	SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
IČ (u f.o. rovněž RČ)	62508831
DIČ:	CZ 62508831
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Adresa pro doručování:	Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Statutární orgán uchazeče:	Ing. Bohdan Soukup
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Martin Hejlíček, prokurista společnosti
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4877
Telefon, fax, (e-mail):	384 372 011, 384 320 878
Bankovní spojení:	19-0294380247/0100
Kontaktní údaje pro e-aukci (jméno, telefon, e-mail)	Jan Dzúr, 602 316 603, dzur@somejh.cz
Nabídková cena (vč.DPH) Kč	2.193.730,- Kč
Záruka na vozidlo (měsíc)	24
Cena práce servisního technika (Kč/hod)	440
Cena za 1 km dopravy servisního technika (Kč/km)	14



Handwritten signature/initials.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA KOMPAKTNÍ ZAMETACÍ VŮZ MATHIEU AZURA MC 200

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

Jarošovská 1267/II

377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 62508831

DIČ: CZ 62508831

Tel.: 384 372 011

Fax: 384 320 878

E-mail: some@somejh.cz

Web: www.somejh.cz



ZPRACOVÁNO PRO:

Technické služby Pelhřimov

Myslotínská 1 740

393 88 Pelhřimov

IČO: 49056689

DIČ: CZ49056689

Tel.: 724 782 836



OBSAH NABÍDKY:

- 1) TECHNICKÉ PARAMETRY
- 2) CENOVÁ KALKULACE
- 3) SERVISNÍ, ZÁRUČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY



MATHIEU
FAYAT GROUP


AZURA MC200

Handwritten signature

1) TECHNICKÉ PARAMETRY

MATHIEU AZURA MC 200**MOTOR**


- Motor CUMMINS B3.3, DIESEL 97/68/CE TIER III
- **3 300 cm³, 60 kW (80 HP)**
při pracovních otáčkách 1.500 - 2 000 ot./min.
- Vysokotlaké vstřikování
- Mezistupňový chladič + chladicí plynové vytápění
- výfuková roura s tlumičem

**KARTÁČE / SACÍ SYSTÉM**

- zametací šíře: 1250 – 2450 mm
- boční převis kartáčů: 600 mm
- nezávislé nastavení tažených nebo tlačných kartáčů (*Evropský patent*)
- nastavení kartáčů ergonomickým joystickem
- regulace rychlosti kartáčů z kabiny
- průměr kartáčů: 900 mm
- mechanické nastavení úhlu – na požádání
hydraulické nastavení z kabiny
- zavěšený sací ventilátor (*Evropský patent*), průtok vzduchu: 13 000 m³/h
- regulace výkonu ventilátoru
- šířka trysek na úrovni terénu: 540 mm
- **průměr sací roury: 250 mm**, snadný sběr i většího odpadu
- poloautomatická klapka pro větší odpad s hydraulickým ovládáním

**KONTEJNER NA ODPAD**

- objem kontejneru: 2 m³
- polyetylenový, zaoblený tvar, z nerezové oceli, recyklovatelný
- výška vyklápění: 1 500 mm
- úhel vyklápění kontejneru/úhel výsypu: 110°/45°




VODNÍ OKRUH


- objem čisté vody: 360 l
- vodní čerpadlo 15 l/min, 5 barů
- nastavitelný tlak do 200 barů - na požádání
- systém pro odpuštění přebytečné vody
-

PODVOZEK

- typ: profilový, z odolné oceli (E36)
- pneumatiky: 205/75/14

**ŘÍZENÍ**


- pojez vpřed: EMEQUATTRO zadní náprava s přímým pohonem s hydraulickým motorem LINDE o kapacitě 102 cm³
- hnací čerpadlo s axiálními písty, nastavitelný průtok, kapacita 105 cm³
- rychlost: 0 – 15 km/h při práci a nastavitelná rychlost 0 – 50 km/h pro přejezdy na jiné místo (dle platných norem v dané zemi)
- řízení: řízení 4 kol při pracovním režimu (hydraulická podpora), s mechanickým blokováním zadní nápravy v jízdním režimu

**ODPRUŽENÍ**

- přední: listové pružiny 2 x 9
- zadní: listové pružiny 2 x 9



**BRZDY**

- dvojité pístové diskové brzdy na předních kolech
- hydrostatické brzdy na zadních kolech
- 2 hydraulické pomocné vysokotlaké okruhy
- 2 pomocné tlakové akumulátory brzd
- hydraulická parkovací brzda na zadních kolech




KABINA

- nastavitelné odpružení sedadla řidiče
- ergonomicky rozmístěné ovládací funkce na sloupku řízení, ovládací prvky pro zametání umístění na joysticku při levé ruce
- stavitelná opěrka levé ruky s ovládacími prvky
- vnitřní madla na dveřích, tlumiče na dveřích
- viditelnost: bezpečnostní kabina plně prosklená
- prostorově stavitelný volat
- zabarvená bezpečnostní skla (automobilová homologace)
- optimální zvuková izolace odpovídající požadovaným normám
- komfortní odpružená kabina na tlumičích (silentbloky)



ROZMĚRY

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - poloměr otáčení mezi stěnami: | 3 200 mm |
| - poloměr otáčení mezi chodníky: | 2 500 mm |
| - rozchod kol: | 2 130 mm |
| - délka: | 3 900 mm |
| - šířka: | 1 250 mm |
| - výška: | 2 090 mm |
| - pohotovostní hmotnost: | 2 500 kg |
| - užitečná hmotnost: | 2 000 kg |
| - celková hmotnost: | 4 500 kg (skupina C) |
| - světlá výška: | 200 mm |
| - stoupavost: | 25 % při zatíženém stroji |



STANDARDNÍ VYBAVENOST

AZURA MC200 je standardně vybaven všemi nepostradatelnými částmi pro efektivní, komfortní, tiché a bezpečné pracovní podmínky:

- Řízení 4 kol při práci
- Barva: podvozek + kabina: černá
- Násypka: bílá, RAL 9010
- Nádrž a tělo stroje: šedá antracit
- Maják - standardní, snímatelný
- Možnost odpojení baterie

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

- Klimatizace
- Recyklační systém
- Vysokotlaké vodní čerpadlo 15 l/min., 200 bar včetně pistole
- Vnější sací hadice o průměru 150 mm
- Reverzní nožní pedál se spuštěnými tryskami
- Vypínač majáku z kabiny
- Přípojka 12 V v kabině
- Hydraulické nastavení přítlaku a úhlu kartáčů
- Příprava pro třetí agresivní kartáč

INFORMACE O PŘEDVÁDĚCÍM STROJI:

- Rok výroby: 2011
- Počet celkových Mth: 490
- Počet zametacích Mth: 240

MATHIEU


FAYAT GROUP



Základní konstrukční přednosti - rekapitulace

- 1) zametací vůz byl konstrukčně řešen na základě požadavků trhu především pro přepravní rychlost 50km/h, následně pak pro nižší rychlost, což zajišťuje především:
 - vysokou tuhost podvozku
 - vysokou stabilitu ve vysokých rychlostech
 - komfortní jízdu
- 3) jednoduché spuštění celého zametacího systému – jedno tlačítko
- 4) systém tažených a tlačných kartáčů, individuální práce s kartáči bezpečnostní jištění proti nárazu
- 5) nezávislé ovládání zametacích kartáčů pomocí joysticku
- 6) menší šíře, malý poloměr otáčení = zajišťují údržbu i v obtížně přístupných místech
- 7) konstrukce systému vyklápění kontejneru dovoluje vyklápět až do výšky 1500 mm
- 8) prostorná, přehledná a ergonomicky výborně řešená kabina
- 9) díky vysokému sacímu výkonu dovoluje vysávat pomocí přídatné sací hubice nejen listí, ale i kompaktnější a tužší materiál.

..... a mnoho dalších předností



PROTOKOL O ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

SOME Jindřichův Hradec s.r.o. (62508831)

Priloha č. 3

Název výběrového řízení:

Typ výběrového řízení:

Čas vyhlášení:

Čas ukončení:

Vyhlašovatel:

Administrátor:

Účastník:

Měna:

Pro určení pořadí účastníků je určující: multikriteriální hodnocení

Kompaktní zametací vůz na chodníky

Nákupní výběrové řízení (id:2189)

03.05.2013 09:00

06.05.2013 13:15

Technické služby města Pelhřimov, Mýslotinská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, Miloslav Zábaj, +420 724 782 822, zabaj@tspe.cz

Technické služby města Pelhřimov, Mýslotinská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, Miloslav Zábaj, +420 724 782 822, zabaj@tspe.cz

SOME Jindřichův Hradec s.r.o. (dzur@somejh.cz), Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, Czech Republic, Telefon: 384 372 028, Fax: 384 320 878

CZK

Název kola	Datum a čas začátku	Délka (dny, hod, min)	Prodlouženo (dny, hod, min)
------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------

Zadávací kolo	03.05.13 09:00:00	03:03:30	00:00:00
Mezikolo	06.05.13 12:30:00	00:00:30	00:00:00
Soutěžní kolo	06.05.13 13:00:00	00:00:15	00:00:00

Pořadí	Kód	Název položky	MJ	Množství	Celkem	Min. nabídka	Vstupní	Výstupní
001.	1.	Nejnižší nabídková cena	Kč	1.00	1 789 000.00	1 789 000.00	1 813 000.00	1 789 000.00
Součet					1 789 000.00	-	1 813 000.00	1 789 000.00

Název multikritéria	Váha %	Povaha	Ideální hodnota	Nej. body	Body
Záruka na vozidlo (počet měsíců)	10.00	Rostoucí	10.00	-	10.00
Cena za 1 km dopravy servisního technika (Kč/km)	5.00	Klesající	5.00	-	5.00
Cena práce servisního technika (Kč/hod)	15.00	Klesající	15.00	-	15.00
Celková cena	70.00	Klesající	70.00	-	70.00
Součet				100.00	100.00

Název volitelné podmínky	Nejlepší hodnota	Výstupní hodnota
Záruka na vozidlo (počet měsíců)	24	24
Cena práce servisního technika (Kč/hod)	440	440
Cena za 1 km dopravy servisního technika (Kč/km)	14	14

PROTOKOL O ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE II.

podle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Zadávací řízení (druh): zjednodušená podlimitní veřejná zakázka

Předmět (název) veřejné zakázky:

„Kompaktní zametací vůz na chodníky“.

Zadavatel:

Technické služby města Pelhřimova, p.o.,

Myslotínská 1740

Pelhřimov

IČO: 49056689

zastoupené ing. Pavlou Licehammerovou, ředitelkou

1. Datum a místo zasedání

Zasedání komise pro hodnocení nabídek se konalo dne 14.května 2013 v 10:00 hod. v sídle zadavatele.

2. Účastníci zasedání

Přítomni byly členové komise: V.Starý, ing. Tomáš Dufek, ing. Licehammerová, ing. Eva Hamrlová, Petr Januš

3. Průběh jednání

- Předseda komise pan Vladimír Starý seznámil přítomné s programem.
1. Úprava rozsahu dodávky

4. Výsledek jednání komise

- Z důvodu poruchy starého zametacího vozu nebude do nového montováno nové zařízení GPS. Bude použito zařízení ze starého zametacího vozu. Dle ceny montáže stanovené dodavatelem GPS firmy RADIUM s.r.o., Chrudim bude konečná cena veřejné zakázky 1.777.430,- Kč + DPH 21 % tj. 2.150.690,- Kč.

V Pelhřimově dne 14.května 2013, 10:45 hod.

Podpisy členů hodnotící komise:

Vladimír Starý

Ing. Tomáš Dufek

Ing. Pavla Licehammerová

Ing. Eva Hamrlová

Petr Januš

.....
.....
.....
.....
.....

.....