

VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ

- EXTERIÉR


POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU OKNA NUTNO OTVOR NA STAVBĚ ZAMĚŘIT
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY
- KOVÁNÍ A PANTY VČETNĚ KLIČEK OKEN BUDOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- PŘED OBJEDNÁVKOU BUDOU ODSOUHLASENY VZORKY KŘÍDLA, RÁMU (POPŘÍPADĚ PANTU A KOVÁNÍ)
- OTEVÍRAVÁ NADSVĚTLÍKOVÁ OKNA JSOU OVLÁDÁNA PÁKOVÝM MECHANISMEM Z ÚROVNĚ BĚŽNÉHO KOVÁNÍ
- INTERIÉROVÉ KONSTRUKCE BUDOU DETAILNĚJI POPSÁNY V SAMOSTATNÉ ČÁSTI D.302
- VÝSUVNÁ OKNA – PO DOHODĚ S DODAVATELEM BUDE POŘÍZENÁ PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACE
- VÝROBKY BUDOU PROVEDENY VE DŘEVĚ ALTERNATIVNĚ V HLINÍKU

SKUPINY OKEN A DVEŘÍ:

–DLE VÝROBCE A JEDNOTNÉ ESTETIKY

- R1 – DŘEVĚNÁ OKNA
- R2 – HLINÍKOVÁ OKNA
- R3 – DŘEVĚNÁ OKNA
- R4 – ????



OBRYS OTVORU NA
FASÁDĚ

Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia RAKETOPLÁN.

R A K E T O P L Á N

Ing. arch. Pavel Nalezený
Ing. arch. Radek Vaňáč
Písecká 1965/1
130 00 Praha 3 - Vinohrady

+420.487.953.384
studio@raketoplan.com
www.raketoplan.com

projekt
Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)

P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561
K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]

klíent
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky,
466 02 Jablonec nad Nisou

obsah




VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ - EXTERIÉR

výkonová fáze
VF 05 - Prováděcí dokumentace
měřítko
1:50@10xA4
datum
srpen 2023

paré

číslo výkresu

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
R1 0 1	POHLED Z EXTERIÉRU RÁM PŘEKRYT DŘEVĚNÝM PARAPETEM	<u>OKNO FIXNÍ/POSUVNÉ VÝCHODNÍ FASÁDA 2.NP</u> 2.NP 2.03 KANCELÁŘ - ROZMĚR 4080/2080 MM - NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - MATERIÁL: DŘEVO (PŘESNÝ MATERIÁL BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE) - RÁM: VODOROVNĚ DĚLENÝ PAŽDÍKEM V POLOVINĚ VÝŠKY OKNA - KŘÍDLA: HORNÍ FIX, DOLNÍ VÝSUV OBĚ KŘÍDLA JSOU DĚLENA ZASKL. LIŠTAMI LEPENÝMI NA TABULI SKLA - ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO POŽADAVEK NA OKENNÍ OTVOR JE $U_v=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - PARAPET VNITŘNÍ: DUB MASIV	1ks
R2 0 2	POHLED Z EXTERIÉRU RÁM PŘEKRYT DŘEVĚNÝM PARAPETEM	<u>OKNO OTVÍRAVÉ SEVERNÍ FASÁDA 2.NP</u> 2.NP 2.03 KANCELÁŘ - ROZMĚR 1300/2100 MM - NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - MATERIÁL: HLINÍK - ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO POŽADAVEK NA OKENNÍ OTVOR JE $U_v=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - PARAPET VNITŘNÍ: DUB MASIV - PODROBNOSTI DÍLČÍCH PRVKŮ BUDOU SPECIFIKOVÁNY S VÝROBCEM VČETNĚ OVLÁDÁNÍ	1ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
R3		<u>SESTAVA OKEN ZÁPADNÍ FASÁDA 2.NP</u> - ROZMĚR 2850/800 MM - NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TYP OKNA: OKNO RÁMOVÉ, JEDNODUCHÉ, - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL SMRK, MAX. TL. 56 mm - BARVA RÁMU: UPŘESNĚNO NA STAVBĚ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, S FOLIÍ - PARAPET VNITŘNÍ: DUB MASIV	1ks
R4		<u>OKNO OTEVÍRAVÉ JIŽNÍ, VÝCHODNÍ A SEVERNÍ FASÁDA 3.NP</u> - ROZMĚR 1340/780 MM - NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TYP OKNA: OKNO RÁMOVÉ, JEDNODUCHÉ, - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL SMRK, MAX. TL. 56 mm - BARVA RÁMU: UPŘESNĚNO NA STAVBĚ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, S FOLIÍ - PARAPET VNITŘNÍ: DUB MASIV	6ks
R4		<u>SESTAVA OKEN ZÁPADNÍ FASÁDA 3.NP</u> - ROZMĚR 1900/500 MM - NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TYP OKNA: OKNO RÁMOVÉ, JEDNODUCHÉ, - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL SMRK, MAX. TL. 56 mm - BARVA RÁMU: UPŘESNĚNO NA STAVBĚ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, S FOLIÍ - PARAPET VNITŘNÍ: DUB MASIV	1ks