

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POZNÁMKA:

- TABULKY UVÁDĚJÍ VÝKRESY OSNOV ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, SLOUŽÍCÍ PRO ZEVRUBNÉ STANOVENÍ ROZPOČTU
- K JEDNOTLIVÝM VYBRANÝM PRVKŮM BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ
- JEDNOTLIVÉ ČÁSTI JSOU ŘEŠENY DLE DODAVATELE V RÁMCI KOMPLETNÍ ZAKÁZKY
- U SVAŘOVANÝCH PRVKŮ BUDOU SVÁRY PŘEBROUŠENY, POZINKOVANÉ PRVKY BUDOU SPOJOVÁNY VŽDY JEN ŠROUBOVÝM SPOJEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A UCHYCOVACÍCH ELEMENTŮ
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBKU VZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ
- VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ



Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia RAKETOPLAN.



R A K E T O P L Á N										
Ing. arch. Pavel Nalezený Ing. arch. Radek Vaňáč Písecká 1965/1 130 00 Praha 3 - Vinohrady						+420.487.953.384 studio@raketoplan.com www.raketoplan.com				
projekt Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)						P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561 K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]				
klient Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.						Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou				
obsah						ZÁMEČNICKÉ PRVKY				
výkonová fáze VF 05 - Prováděcí dokumentace měřítko 1:50@2xA4 datum srpen 2023						paré číslo výkresu				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z1		PŮDORYS (1:100) SEGMENT ZÁBRADLÍ Z1 (1:50) SEGMENT ZÁBRADLÍ Z1a SCHODIŠTĚ Z2 (1:50)	1ks
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z2 2.NP2.17 TERASA – SVAŘOVANÉ Z PÁSOVINY, OHÝBANÉ – POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM SESTAVA: PRVEK A–MADLO PRVEK B–SLOUPEK PRVEK C–SPODNÍ PÁSOVINA –OC.PLOCHÁ 50/10 mm		VÝPLŇ ZÁBRADLÍ –OCEL KRUHOVÁ 12mm –ROZTEČ cca 110 mm, DÉLKA 1240 mm –PRVKY Z1a, Z1b BUDOU KOTVENY K OCELOVÉMU SCHODIŠTI –OSTATNÍ PRVKY BUDOU KOTVENY K OCELOVÝM PRVKŮM V ŽELEZOBETONU –NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	

D.303
2/10




OZN.		POČET
Z1	JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ZÁBRADLÍ (1:100) Z1d Z1c	1ks
	Z1e Z1f	
	Z1g Z1h	
	Z1i Z1j	
		D.303 3/10

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z2		SCHODIŠTĚ Z2 2.NP 2.17 TERASA – SVAŘOVANÉ, OHÝBANÉ – POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM – OCELOVÉ SCHODNICOVÉ SCHODIŠTĚ – SCHODNICE: UPE 180 – STUPNĚ: 14 x 175 / 300 mm – šířka stupně 600 mm – DŘEVĚNÉ STUPNICE ŠROUBOVANÉ K NAVAŘENÝM KOTVÍCÍM PLECHŮM – MATERIÁL: OCEL S235 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OPATŘENO NÁTĚREM (BARVA SPECIFIKOVÁNA ARCHITEKTEM) – TYP NÁTĚRU KONZULTOVAT S DODAVATELEM – DOPLNĚNO O ZÁBRADLÍ Z1a, Z1b – PRO VÝROBU SCHODIŠTĚ BUDE ZPRACOVÁNA SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	
			1ks

OZN.			POČET
Z3		VŘETENOVITÉ SCHODIŠTĚ 2.NP 2.16 KLUBOVNA – OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ – VŘETENO: TRUBKA BEZEŠVÁ HLADKÁ 194x6,3 – STUPNĚ: 15 x 223 / 208 mm – MATERIÁL: PLECH SLZA – KE STUPŇŮM PŘIVAŘENÉ ZÁBRADLÍ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OPATŘENO NÁTĚREM (BARVA SPECIFIKOVÁNA ARCHITEKTEM) – TYP NÁTĚRU KONZULTOVAT S DODAVATELEM – PRO VÝROBU SCHODIŠTĚ BUDE ZPRACOVÁNA SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1ks
Z4		ZÁBRADLÍ VŘETENOVITÉHO SCHODIŠTĚ Z3 3.NP 3.01 KANCELÁŘ – SVAŘOVANÉ Z PÁSOVINY, OHÝBANÉ – POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM SESTAVA: PRVEK A MADLO OC.PLOCHÁ 50/20 mm PRVEK B STOJINA OC.TR.Ø20/2 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1ks



OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z5	S0.02 SESTAVA ZÁBRADLÍ Z5d (1:50)	1350 660 Z5a Z5e 1119 1119 1120 1120 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1180 1180 1180 1180 1350 1350 Z5d Z5d Z5d Z5d Z5b Z5b Z5b Z5b Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5b Z5b Z5b Z5b Z5a Z5a Schody Schody	Z5a Z5b Z5c Z5d Z5d Z5d Z5d Z5d Z5b Z5b Z5b Z5b Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5c Z5b Z5b Z5b Z5b Z5a Z5a 3ks 16ks 8ks 4ks 1ks 32ks
			D.303 6/10

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z5	SESTAVA ZÁBRADLÍ Z5d (1:50) DETAIL KOTVENÍ (1:5) POHLED ŘEZ JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ZÁBRADLÍ (1:100)	ZÁBRADLÍ MOLA Z5 – SVAŘOVANÉ Z PÁSOVINY, – POVRCH: POZINK (TL. 100μ= 0.1mm)+KOMAXIT - ODSTÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM SESTAVA: - PRVEK A–MADLO - PRVEK B–SLOUPEK - PRVEK C–SPODNÍ PÁSOVINA –OC.PLOCHÁ 50/10 mm VÝPLŇ ZÁBRADLÍ –OCEL KRUHOVÁ 12mm –ROZTEČ cca 110 mm, DÉLKA 1280 mm –JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ZÁBRADLÍ BUDOU VYJÍMATELNÉ –KOTVENY K OCELOVÝM PRVKŮM 40x140 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	

OZN.	SCHÉMA	POČET	
Z6	SCHEMA KONSTRUKCE  SCHEMA KONSTRUKCE  PŮDORYSNÉ SCHEMA 	KONSTRUKCE ZAVĚŠENÍ DVEŘÍ D.01 A D.02 1.NP1.02 SKLAD LODÍ - DÉLKA: 50500 mm - SVAŘOVANÉ Z JEKL PROFILŮ - POVRCH: POZINK (TL. 100μ= 0.1mm)+KOMAXIT - ODSÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - MATERIÁL: OCEL S235 - PRVEK A: JEKL 50x60 mm tl. 3 mm (PRVEK PRO KOTVENÍ VRATOVÉHO POJEZDU) - PRVEK B: JEKL 30x30 mm tl. 3 mm (VĚŠADLO) - HORNÍ KOTVENÍ K PRVKU UPE 140 - ROZTEČ VĚŠADEL CCA 1120 mm - TYP NÁTĚRU KONZULTOVAT S DODAVATELEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	

D.303
8/10

OZN.	SCHÉMA		POČET
Z7		OKENICE PŘED DVEŘMI D.05 – SVAŘOVANÉ, ROZMĚRY 1700x2400 mm – RÁM: L PROFIL 40x40 MM – ZTUŽENÍ: OCEL PLOCHÁ 50x8 mm – POVRCH: POZINK (TL. 100μ= 0.1mm)+KOMAXIT – ODSTÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM – VÝPLŇ TVOŘENA DŘEVĚNÝMI LATĚMI 30x40 mm DĚLKY 2380 mm (18ks) – CELKEM 2 POSUVNÉ DÍLY NA POJEZDU DĚLKY 5250 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	2ks
Z8		OKENICE PŘED DVEŘMI D.06 – SVAŘOVANÉ, ROZMĚRY 2200x2400 mm – RÁM: L PROFIL 40x40 MM – ZTUŽENÍ: OCEL PLOCHÁ 50x8 mm – POVRCH: POZINK (TL. 100μ= 0.1mm)+KOMAXIT – ODSTÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM – VÝPLŇ TVOŘENA DŘEVĚNÝMI LATĚMI 30x40 mm DĚLKY 2380 mm (23ks) – CELKEM 1 POSUVNÝ DÍL NA POJEZDU DĚLKY 4400 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1ks
Z9		VZT MŘÍŽKA JIŽNÍ FASÁDA – ROZMĚRY: 330/330 mm – MATERIÁL: OCEL S235 – KE STUPŇŮM PŘIVAŘENÉ ZÁBRADLÍ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OPATŘENO NÁTĚREM (BARVA SPECIFIKOVÁNA ARCHITEKTEM) – TYP NÁTĚRU KONZULTOVAT S DODAVATELEM – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1ks

OZN.			POČET
Z10		NOSNÉ PROFILY SKLENĚNÝCH TABULÍ – OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL 90x90x3 mm – MATERIÁL: OCEL S235 – DĚLKA: 3950 mm – PO OBOU PODÉLNÝCH STRANÁCH PŘIPEVNĚN PROFIL L25x25x3 PRO ULOŽENÍ TABULÍ SKLA – ODSTÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM) – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK (TL. 100μ= 0.1mm)+KOMAXIT – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	19ks
Z11		LISTOVNÍ SCHRÁNKA SE ZVONKEM – UMÍSTĚNO U HLAVNÍHO VCHODU – ROZMĚR 370x480x100 mm – MATERIÁL: – TĚLO SCHRÁNKY: PLECH Z POZINK. OCELI tl. 0,6 mm – DVÍŘKA: PLECH Z NEREZOVÉ OCELI tl. 1,2 mm – SKLAPKA: PLECH Z NEREZOVÉ OCELI tl. 0,8 mm – ORÁMOVÁNÍ: L 20/20 NEREZ – ZVONKOVÉ TLAČÍTKO: NEREZ, ANTIVANDAL – ZÁMEK: ZAHNUTÁ ZÁVORA, KLÍČ – JMENOVKA 75,5x21,6 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1ks