

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKU

POZNÁMKA:

- VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ OBJASŇUJE PŘEDEVŠÍM JEJICH OSNOVU A SLOUŽÍ PRO STANOVENÍ ROZPOČTU.
- PŘED VÝROBOU NUTNO OKOLÍ VÝROBKU NA STAVBĚ ZAMĚŘIT A OVĚŘIT VEŠKERÉ SOUVISLOSTI
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, KOVÁNÍ, PANTY, VČETNĚ KLIK BUDOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- PŘED VLASTNÍ OBJEDNÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU ODSOUHLASENY VZORKY



Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia RAKETOPLAN.

	R A K E T O P L Á N	
	Ing. arch. Pavel Nalezený Ing. arch. Radek Vaňáč Písecká 1965/1 130 00 Praha 3 - Vinohrady	+420.487.953.384 studio@raketoplan.com www.raketoplan.com
	projekt Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)	P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561 K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]
	klient Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.	Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
	obsah	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
	výkonová fáze	paré
	VF 05 - Prováděcí dokumentace	
	měřítka	
	1:50@10xA4	
	datum	
	srpen 2023	číslo výkresu
		D.304 1/7




OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T1		VENKOVNÍ PARAPET OKNO 001 (2.NP) - PARAPET Z DŘEVĚNÉHO MASIVU O SÍLE 20 mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ - ŠÍŘKA 150 mm - DÉLKA 4000 mm - TYP DŘEVA DLE ARCHITEKTA A INVESTORA - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
T2		VENKOVNÍ PARAPET OKNO 002 (2.NP) - PARAPET Z DŘEVĚNÉHO MASIVU O SÍLE 20 mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ - ŠÍŘKA 150 mm - DÉLKA 1220 mm - TYP DŘEVA DLE ARCHITEKTA A INVESTORA - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
T3		VENKOVNÍ PARAPET OKNO 008 (2.NP) - PARAPET Z DŘEVĚNÉHO MASIVU O SÍLE 20 mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ - ŠÍŘKA 150 mm - DÉLKA 2400 mm - TYP DŘEVA DLE ARCHITEKTA A INVESTORA - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
T4	PŮDORYS POHLED ŘEZ	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ T5 2.NP 2.01 SCHODIŠTĚ - ROZMĚRY: 525X450x2000mm (ŠxHxV) - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ MASIV TL.18mm - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1KS

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T5	PŮDORYS POHLED	SAMOSTATNÁ LAVICE T5a 2.NP 2.08 CHODBA - ROZMĚRY LAVICE: 1295x430x450mm (ŠxHxV) - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ MASIV TL.30 mm - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT LAVICE S VÝKLOPNOU ČÁSTÍ T5b 2.NP 2.08 CHODBA - ROZMĚRY LAVICE: 3810x430x450mm (ŠxHxV) - VÝKLOPNÁ ČÁST: 1100x430x450mm (ŠxHxV) - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ MASIV TL.30 mm - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	
	PŮDORYS POHLED	LAVICE S VÝKLOPNOU ČÁSTÍ T5a 2.NP 2.16 KLUBOVNA - ROZMĚRY LAVICE: 2180x430x450mm (ŠxHxV) - VÝKLOPNÁ ČÁST: 1100x430x450mm (ŠxHxV) - MATERIÁL: DŘEVĚNÝ MASIV TL.30 mm - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T6	PŮDORYS		
	POHLED		1KS
KUCHYŇSKÁ LINKA 2.NP SESTAVA SKŘÍŇĚK T6a - ROZMĚRY LINKY: 2700x600x920mm (ŠxHxV) - VÝŠKA ODSTOUPENÉHO SOKLU 120 mm - VYBAVENÍ: V1–VESTAVĚNÝ DŘEZ, V2–BATERIE, V3–LEDNICE (V1+V2)=S15 - MATERIÁL: MDF TL.18mm S DŘEVĚNOU DÝHOU alt. DŘEVOTŘÍSKA S DŘEVĚNOU DÝHOU - PRACOVNÍ DESKA: KOMPAKTNÍ LAMINO TL. 18 mm, alt. PŘÍRODNÍ KÁMEN - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT 2.16 KLUBOVNA SKŘÍŇ T2b - ROZMĚRY: 600x600x920mm (ŠxHxV) - VÝŠKA ODSTOUPENÉHO SOKLU 120 mm - MATERIÁL: MDF TL.18mm S DŘEVĚNOU DÝHOU alt. DŘEVOTŘÍSKA S DŘEVĚNOU DÝHOU - PRACOVNÍ DESKA: KOMPAKTNÍ LAMINO TL. 18 mm, alt. PŘÍRODNÍ KÁMEN - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T7	PŮDORYS 		
	POHLED 		1KS
KUCHYŇSKÁ LINKA 2.NP 2.03 DRAČÍ LODĚ – KANCELÁŘ SESTAVA SKŘÍNEK T1a - ROZMĚRY LINKY: 1050x600x920mm (ŠxHxV) - VÝŠKA Odstoupeného soklu 120 mm - VYBAVENÍ: V1–VESTAVĚNÝ DŘEZ, V2–BATERIE, V3–LEDNICE –(V1+V2)=S16 - MATERIÁL: MDF TL.18mm S DŘEVĚNOU DÝHOU alt. DŘEVOTŘÍSKA S DŘEVĚNOU DÝHOU - PRACOVNÍ DESKA: KOMPAKTNÍ LAMINO TL. 18 mm, alt. PŘÍRODNÍ KÁMEN - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT SKŘÍŇ T1b - ROZMĚRY: 1150x600x920mm (ŠxHxV) - VÝŠKA Odstoupeného soklu 120 mm - MATERIÁL: MDF TL.18mm S DŘEVĚNOU DÝHOU alt. DŘEVOTŘÍSKA S DŘEVĚNOU DÝHOU - PRACOVNÍ DESKA: KOMPAKTNÍ LAMINO TL. 18 mm, alt. PŘÍRODNÍ KÁMEN - ODSTÍN, MATERIÁL A KOVÁNÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM - VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T8	POHLEDY PŮDORYS	ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ 1.NP 1.01 SCHODIŠTĚ – POUŽITÉ PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ MADLO – ALTERNATIVNĚ BUDOU VYROBENY REPLIKY – POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM – OCHRANNÝ OLEJOVÝ NÁTĚR MADLO T8a (VNĚJŠÍ) –DÉLKA: 2410 mm MADLO T8b (ZRCADLO) –DÉLKA: 2410 mm MADLO T8c (ZRCADLO) –DÉLKA: 2610 mm MADLO T8d (VNĚJŠÍ) –DÉLKA: 2310 mm MADLO T8e (CHODBA) –DÉLKA: 1170 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1KS
T9	POHLEDY PŮDORYS	DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI 1.NP 1.01 SCHODIŠTĚ – SLOUPKY 70x70 mm – DOPLNĚNO O VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN – POVRCH: BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM SESTAVA: PRVEK T9a – SLOUPKY 70x70 mm – ROZMĚR 2170/850 mm PRVEK T9b – SLOUPKY 70x70 mm – ROZMĚR 1170/850 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	2KS

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T10	ROZMĚR VÝROBKU  LAŤOVÁNÍ 	DVÍŘKA V PODHLEDU 3.NP 3.02 SKLAD – RÁM DVÍŘEK 30x80 mm – VÝPLŇ LATĚ 30x50 mm – KOVÁNÍ: MOŽNOST VYKLOPENÍ DO PODKROVÍ POKLOP T10a (2 ks) –ROZMĚR: 600x550 mm POKLOP T10b (1 ks) –ROZMĚR: 550x600 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	3KS
T11		STŘÍŠKA NAD OKNEM 06 – ROZMĚRY ZASTŘEŠENÍ 2700x580 mm – POKRYTO FALCOVANÝM PLECHEM (Po10) SESTAVA: A – VZPĚRA (2ks) – 60/100 mm – DÉLKA 1040 mm B – KROKEV (4ks) – 60/100 mm – DÉLKA 935 mm – ZEŠIKMENÉ KONCE C – KLEŠTINY (4ks) – 2x 60/80 mm – PROVÁZÁNO S PRVKY KROVU NK–A1 D – BEDNĚNÍ – PRKNA tl. 22 mm – VŠECHNY ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ ZNOVU OVĚŘIT	1KS