

NOVÉ KONSTRUKCE  
ZDIVO POROBETONOVÉ P2-500 tl. 250 mm

H.HR.: HORNÍ HRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  
D.HR.: DOLNÍ HRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ


BETON C 30/37 XC2  
VÝZTUŽ B500B (R), KARI SÍŤ (SZ)  
krytí výztuže 25mm

#### POZNÁMKY

Pozn. A: V 1.PP bude stávající nosná železobetonová konstrukce torkrétována po celé výšce železobetonovou stěnou tloušťky 100mm s vloženou kari sítí 8/100x8/100mm.

- VÝKRES BOURÁNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- U ŽB STĚN VÝTAHU JE NUTNO DODRŽET TOLERANCE DODAVATELE VÝTAHU

#### ŘEZ 1-1




#### STROPY

OZN.	H.HR. [m]	OTVOR SCHODY	OTVOR OSA				VÝZTUŽ DESKY
			1L	2P	1P	2L	
d2	+3,030	-	OKNO	DVEŘE	OKNO	DVEŘE	typ 1
d3	+6,330	-	OKNO	OKNO	OKNO	DVEŘE	typ 1
d4	+9,400	1	DVEŘE	DVEŘE	OKNO	DVEŘE	typ 2
d5	+12,650	1	OKNO	OKNO	OKNO	DVEŘE	typ 2
d6	+15,720	-	OKNO	OKNO	OKNO	DVEŘE	typ 1
d7	+18,950	1	DVEŘE	DVEŘE	OKNO	DVEŘE	typ 2
d8	+22,020	1	OKNO	OKNO	OKNO	DVEŘE	typ 2

#### STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

OZN.	D.HR. [m]	H.HR. [m]	VÝŠKA [mm]	VÝTAH. DVEŘE	VÝZTUŽ STĚNY			
					STx1	STx2	STx3	STx4
ST0x	-2,500	-0,180	2320	-	ST01	ST02	ST03	ST04
ST1x	-0,180	+3,030	3210	1	ST11	ST-typ1	ST-typ2	ST-typ1
ST2x	+3,030	+6,330	3300	1	ST21	ST-typ3	ST23	ST-typ3
ST3x	+6,330	+9,400	3070	-	ST31	ST-typ5	ST-typ4	ST-typ5
ST4x	+9,400	+12,650	3250	1	ST41	ST-typ1	ST-typ2	ST-typ1
ST5x	+12,650	+15,720	3070	-	ST-typ4	ST-typ5	ST-typ4	ST-typ5
ST6x	+15,720	+18,950	3230	-	ST61	ST-typ1	ST-typ2	ST-typ1
ST7x	+18,950	+22,020	3070	1	ST71	ST-typ5	ST-typ4	ST-typ5
ST8x	+22,020	+25,120	3100	-	ST81	ST-typ5	ST-typ4	ST-typ5

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPSKANIA <small>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</small>  PPSKANIA s.r.o. - Zhotovitelka 065/10, 739 00 tel: 159 240 262, fax: 159 240 262, e-mail: projekce@ppskania.cz	
	ING. MAREK LUKÁŠ	ING. A. MATOUŠKOVÁ	Jan Kania		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Pudlov (736716)					
MÍSTO STAVBY: parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Ing. Vladimír Čížek, Roháčská 180, 735 51 Bohumín Pudlov				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov				DATUM	PARE
				ÚNOR 2024	
				Č. ZAKÁZKY	
OBJEKT : SO 01 - VÝSTAVBA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY				01/24	
ČÁST : D.1.1.2 -STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	
				1 : 50	
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
VÝKRES TVARU 2. AŽ 8.NP				PPS- 01/24-D.1.1.2.b-	02