


NÁVRH PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
ÚPLNÁ A ČÁSTĚČNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI UL. 1. MÁJE

NA ZAČÁTKU UZAVÍRKY BUDE UMÍSTĚNA INFORMAČNÍ
TABULE OBSAHUJÍCÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:
NÁZEV STAVBY:
NÁZEV ZHOTOVITELE VČ. ADRESY A IČ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KONTAKTNÍ OSOBY VČ. TELEFONNÍHO ČÍSLA.
TERMÍN UZAVÍRKY

pro přístup ke stávajícím objektům bude
zachován průchod pro chodce min. š. 1,5 m
řešeno dle schématu B/16, B/17

POZNÁMKA:
BAREVNĚ JE ZAKRESLENO A ČERVENĚ POPSÁNO NAVRHOVANÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ŠEDĚ JE ZAKRESLENO A ČERNĚ POPSÁNO STÁVAJÍCÍ.
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DLE TOHOTO VÝKRESU BUDE OSAZENO BĚHEM
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PŘI REKONSTRUKCI KANALIZACE - I. ETAPY V UL. 1. MÁJE
JEDNÁ SE O ÚPLNOU UZAVÍRKU ČÁSTI MK ŘEŠENOU DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.
POHYB CHODCŮ ZŮSTANE ZACHOVÁN.
V MÍSTĚ UZAVÍRKY SE NACHÁZÍ 1 POHOSTINSTVÍ A 1 HOTEL. PŘED ZAHÁJENÍM
PRACÍ BUDOU MAJITELÉ TĚCHTO NEMOVITOSTÍ SEZNÁMENI S HARMONOGRAMEM
PRACÍ A PŘEDPOKLÁDANOU DOBOU UZAVÍRKY.
BĚHEM STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍJEZD PRO VOZIDLA IZS.

UPOZORNĚNÍ:
- ZAKRESLENÍ SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚROVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
- PŘESNÉ OZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU TERÉNU ZAJISTÍ INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY.
- VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ
- PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VODOVODU S OSTATNÍMI VEDENÍMI
MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.		SOUDADNICOVÝ SYSTÉM JTSK			Vodis Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
ING. VALOUCH	ING. BOUCHAL			2012046	
INVESTOR: SLOVACKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s. ZA OLŠÁVKOU 290, 688 36 UHERSKÉ HRADIŠTĚ				DATUM:	
ZAKÁZKA: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ul. Ve Skále - Oprava kanalizace, Stoka AX-2-1				FORMÁT:	
F - DOKUMENTACE OBJEKTŮ F.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				STUPEŇ:	MĚŘÍTKO:
				DPS	1 : 500
				Č.PŘÍLOHY:	Č.KOPIE:
				F.2.2	

SITUACE PDZ - I.ETAPA

MAXIMÁLNÍ
DL. UZAVÍRKY 15 M