



MĚSTO TÁBOR

odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor

V Táboře dne 13. 9. 2013

Počet stran textu: 10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META 36268/2013 OI /4

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Tábor – zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály a sanace skalní stěny v oblasti Fišlovky“

Přílohy zadávací dokumentace

- 1) Projektová dokumentace, jejíž zhotovitelem je ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, v rozsahu a členění popsaném v technických zprávách a výkresové části, formát PDF.
- 2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, formát EXCEL a PDF.
- 3) Vzor krycího listu nabídky, formát DOC a PDF.
- 4) Vzor seznamu subdodavatelů pro část „Tábor – Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“ a Vzor seznamu subdodavatelů pro část „Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“, formát DOC a PDF.
- 5) Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace, formát DOC a PDF.
- 6) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, formát DOC a PDF.
- 7) Vzorová smlouva o dílo pro část „Tábor – Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“ a Vzorová smlouva o dílo pro část „Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“, formát DOC a PDF.
- 8) „Grafický manuál povinné publicity pro Operační program Životní prostředí“, formát PDF.
- 9) „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ (účinné k 1. 1. 2013), formát PDF.



1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:

Název: Město Tábor
Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Právní forma: obec
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
zastoupen: Ing. Jiří Fišer, starosta
kontaktní osoba: Ing. Dáša Suchánková, tel.: 381 486 326
email: dasa.suchankova@mutabor.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „**Tábor – zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály a sanace skalní stěny v oblasti Fišlovky**“ jsou technická sanační opatření, která zajistí dlouhodobou bezpečnost a stabilitu skalních výchozů a svahu v oblasti Granátové skály a skalní stěny v oblasti za objektem „Fišlovka“ podle zpracované projektové dokumentace.

Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo, které ale podle zpracované dokumentace a podle poskytnuté podpory na financování projektů tvoří dvě jeho části, tj.

část „**Tábor – Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály**“ a

část „**Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny**“,

na které budou uzavřeny samostatné smlouvy (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona).

Projektová dokumentace části „Tábor – Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“ řeší trvalé zajištění svahu a skalních výchozů v okolí přírodní památky tzv. Granátové skály, ležící částečně v Městské památkové rezervaci Tábor a částečně v jejím ochranném pásmu, v rámci jednoho stavebního objektu SO 101. Plocha sanované skalní stěny je 415 m². V projektové dokumentaci této části je řešeno:

- dočasná ochranná opatření,
- osazení elektronického monitorovacího systému před zahájením prací s předpokládanou dobou měření 3 týdny, které nesmí být přerušeno do doby dokončení kotvení bloků v části „C“,
- odstranění náletové vegetace na svahu,
- dočištění skalních výchozů v rozsahu stanoveném geotechnickým dozorem,
- pro založení podezdívek vyhloubení základů, jejichž dno musí ležet min. 0,5 m pod úrovní terénu v nejnižší části hrany výkopu (pokud nedojde k zastižení skalních hornin v menší hloubce),
- odvoz vzniklé rubaniny na skládku (uvažovaná skládka Želeč ve vzdálenosti cca 15 km od místa stavby),
- jednotlivé prvky sanačních opatření označenými písmeny „A“ až „H“ (viz též vyznačení v situaci F.1),
- realizace stavby jen pomocí horolezecké techniky za použití osobních ochranných prostředků,
- stálá účast geotechnického dozoru během realizace,
- použití navrhnutého systému Biotec Vegetation Strips:



- systém je navržen s ohledem na maximální účinnost protierozního opatření a současně na estetické nároky na výsledné provedení sanace, které požadoval Národní památkový ústav,
- lze aplikovat i jinou skladbu (viz čl. 5 ZD – tučně psaný text), která zaručí shodné estetické působení svahu se sanačním opatřením a shodnou úroveň zabezpečení a životnost a která musí být nejpozději před zahájením provádění prací projednána a odsouhlasena s Národním památkovým ústavem,
- celková doba výstavby za předpokladu příznivých meteorologických podmínek se předpokládá 4 týdny.

Projektová dokumentace části "Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny" řeší sanaci skalní stěny za objektem zvaným „Fišlovka“ v rámci jednoho stavebního objektu SO 101. Plocha sanované skalní stěny je 3000 m².

V projektové dokumentaci této části je řešeno:

- dočasná ochranná opatření,
- odstranění vegetace v zájmovém území za dohledu a podle pokynů geotechnického dozoru,
- naložení a odvoz vyzískaných dřevin a kořenů na skládku denně tak, aby při patě skalní stěny nezůstal přes noc žádný uložený materiál (viz požadavek Povodí Vltavy, s.p.),
- podchycení zdi plotu na pozemku p.č. 2536 (náležející funkčně k pozemku p.č. 2532),
- čištění skalní stěny a svahu horolezeckým způsobem s upřesněním geotechnickým dozorem,
- dolamování skalní stěny za pomoci speciálních technologií, které zajistí požadovaný výlom bez mechanických rázů,
- odvoz vzniklé rubaniny na skládku (uvažovaná skládka Želeč ve vzdálenosti cca 15 km od místa stavby),
- určení míst pro podezdívání bloků a spárování rozevřených trhlin geotechnickým dozorem a jejich následné provedení,
- kotvení bloků pouze v případě, že by jejich odtěžením představovalo velký zásah do cizích pozemků nad skalní stěnou nebo se jejich odtěžením výrazně zvedne kubatura vylámaných hornin,
- překrytí celé očištěné plochy skalní stěny ochrannou ocelovou sítí kotvenou do skalního podloží celozátvitovými kotevními tyčemi CKT 22 třídy S 670 H o délce 1500 mm,
- v závěru stavby vyspravení obkladní zdi za objektem čp. 446a a 446b a relikt zdi za objektem čp. 1586,
- celková doba výstavby za předpokladu příznivých meteorologických podmínek se předpokládá 10 týdnů.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejichž zhotovitelem je ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, a jež jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") - viz příloha č. 1 a 2 ZD.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF), Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod



- vypracování časového postupu plnění po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení vč. zaměření skutečného provedení stavby.



Součástí předmětu plnění veřejné zakázky u části "Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny" je rovněž zajištění informování o stavbě, jež zahrnuje instalaci velkoplošné informační tabule (s informacemi zejména o stavbě, ceně, objednateli, projektantovi, zhotoviteli, termínech apod., o rozměrech odpovídajících uvedení čitelných všech výše uvedených informací) osazené po zahájení prací. Informační tabule bude zhotovena dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného zadavatelem.

Na základě Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. je součástí předmětu plnění veřejné zakázky u části "Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny" rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu, které zahrnuje osazení trvalé pamětní desky (deska o min. rozměrech 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle „Grafického manuálu povinné publicity OPŽP“ (viz příloha č. 8 ZD) – grafický návrh desky nechá zpracovat zadavatel a poté předá zhotoviteli.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce
další předměty: 45111200-0 – příprava stavenišť a odklizovací práce,
45262600-7 – různé specializované stavební práce.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1) Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

<u>Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:</u>	25. 10. 2013 nebo
do 10ti dnů od podpisu smlouvy	
<u>Předpokládaný termín zahájení plnění díla:</u>	31. 10. 2013 nebo
do 7mi dnů od předání staveniště	
<u>Předpokládaný termín dokončení plnění díla:</u>	23. 4. 2014 nebo
prodlouženo o počet dnů, o něž bude posunuto předání a převzetí staveniště	
<u>Předpokládaný termín předání a převzetí díla:</u>	30. 4. 2013 nebo
do 7mi dnů od dokončení plnění díla dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora	

Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací podle harmonogramu plnění zakázky, který bude vypracovaný v týdnech a uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 9 odst. 6 ZD).

Poznámka:

V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů při provádění prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny plnění díla, ale za současného dodržení celkové doby provádění díla.

2) Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je:

- okolí přírodní památky Granátová skála na pozemcích p.č. 696 a 697 v k.ú. Tábor (v rámci části „Tábor - Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“)
- a
- okolí objektu zvaného „Fišlovka“ na pozemcích p.č. 2527, 2529/1, 2531, 2532, 2535 a 2536 v k. ú. Tábor (v rámci části „Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“).



4. Obchodní podmínky

- 1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny **ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo** (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Vzorová smlouva je s ohledem na financování díla v rámci dvou projektů (tj. projekt „Tábor - Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“ a projekt „Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“) **vyhotovena ve dvou verzích lišících se pouze ve vymezení předmětu plnění** (viz čl. 1 ZD). Smluvní podmínky jsou v obou verzích vzorové smlouvy shodné, proto je dále v ZD hovořeno pouze o vzorové smlouvě, nikoli smlouvách, a tato ustanovení platí shodně pro obě verze.
- 2) Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje a doba provádění díla v kalendářních dnech). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zpracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě.
- 3) Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). Uchazeč není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

5. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD.

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).



6. Spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků EU (FS) a SFŽP ČR

- 1) Předmět plnění „Tábor - Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“ a „Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti nebo zkráceně též „EU (FS)“) a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (též „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 6 – Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF), Primární oblast podpory: 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.
- 2) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
- 3) Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu zadavatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 4) Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel je oprávněn za účelem kontroly postupu zadavatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky uchazeče).
- 5) Uchazeče se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí (též „OPŽP“) a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.
- 6) Zadavatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě s uchazečem platební podmínky.

7. Omezení subdodávek

- 1) V souladu se „Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ vydanými SFŽP ČR, nesmí maximální přípustný objem subdodávek na stavbě překročit 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.
- 2) V souladu s § 44 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek, že **část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem**, a tímto věcně vymezuje, že subdodavatelem nesmí být plněno:
 - v rámci části „Tábor - Zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály“ nesmí být subdodavatelem plněno:
 - činnosti v položkách vedlejších nákladů kromě vytýčení stávajících inženýrských sítí a geodetického vytýčení hranice staveniště a zřízení vytyčovací sítě,
 - následující položky v SO 101, tj. položky č. 1, 3, 4, 17, 20 až 23, 26 až 29, 32, 35 až 37, 44, 45, 48 až 50.
 - v rámci části „Tábor – Fišlovka - sanace skalní stěny“ nesmí být subdodavatelem plněno:
 - činnosti v položkách vedlejších nákladů,
 - následující položky v SO 101, tj. položky č. 1, 5 až 8, 15 až 20, 22, 26, 28, 35 a 36.



8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.
- 2) Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.
- 3) Nabídková cenu musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.
- 4) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.
- 5) Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - náklady na sjednaná pojištění,
 - zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 6) Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.
- 7) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
- 8) Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka.
 - 2) Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé
- Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny (ERDF), Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod



listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

- 3) Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona.
- 4) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a odst. 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být:
 - a) **identifikační údaje uchazeče,**
 - b) **doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,**
 - c) **návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v písemné podobě a dále v elektronické podobě ve formátu DOC na CD. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 7 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo,
 - d) **seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - e) má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - f) **prohlášení uchazeče** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
 - g) **další dokumenty** požadované tímto zákonem či zadavatelem.

Vzor prohlášení pro písm. d), e) a f) (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 6 ZD.

- 5) Součástí nabídky musí být **oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba.
- 6) Součástí nabídky musí být **harmonogram postupu realizace celého díla vypracovaný v týdnech**, který bude respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění uvedené v článku 3. této ZD.
- 7) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný **krycí list nabídky** v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.
- 8) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný **seznam subdodavatelů** v rozsahu dle přílohy č. 4 ZD (pro více subdodavatelů než tři použijte tuto přílohu vícekrát), ve kterém uchazeč, v případě, že bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí přesným popisem jednotlivé části vč. uvedení finančního a procentuálního podílu na plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem zadána. Uchazeč dále uvede identifikační údaje těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům, uvede to zde formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.



- 9) Zadavatel doporučuje v nabídce uvést **obsah nabídky** s uvedením čísel stránek nebo listů.
- 10) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona **podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny**.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která je přílohou č. 7 ZD.



Ing. Jiří Fišer
starosta