

Vzorový souběh a křížení kanalizace s vodovodem



POZNÁMKY

- VZOROVÉ ŘEZY JSOU ZPRACOVÁNY PŘI DODRŽENÍ NORMY ČSN 73 6005
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ
- OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP
MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBĚ STRANY)
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- POKUD PO DOKONČENÍ PRACÍ NEBUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ", PLATÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V OBJEKT. TZ

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce:	Tišnov ul. Kukýrna - oprava vodovodních řadů (od křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, č.p. 258)	Paré č.	Datum:	duben 2023
Část:	SO 01 Oprava vodovodního řadu "KU"		Měřítko:	-
Název přílohy:	Vzorový souběh a křížení s kanalizací		Formát:	1 x A4
			Stupeň:	DPS
			Číslo výkresu:	F.2-01-10