




TR_POŽÁRNÍ UZÁVĚRY 1-3.NP_barvy Tabulka POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ 1-3.NP - BARVY																		
ID prvku	Pohled ze strany INTERIERU	Počet kusů	Jednotkové rozměry mm	plocha otvoru okna/dveří m2	Tloušťka rámu	výška parapetu	POPIS POŽÁRNÍ ODDOLNOSTI	Materiál rámu okna/dveří	Druh zasklení a výplně	Součinitel prostupu tepla - celkem Uw = (W/m2.K)	Vnitřní parapet	Šířka vnitřního parapetu mm	Venkovní parapet	Šířka venkovního parapetu mm	Výška rozšířovacího profilu	Délka parapetu mm	Kování	POPIS BAREV
101.A/PU																		
		6	1 000×2 400	2,40	0,07	0	EI30 / DP3 + C + S 200 , POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRAČEM KOUŘOTĚSNÉ, profily hliníkové system THERMO FIRE 74	Hliníkové vstupní dveře; Hliníkový požární system SFB 74	HLINÍOVÝ POŽÁRNÍ PANEL	1,2	Hliníkový práh 20mm	0,26	Snížený práh 20mm	0,00	200 mm	1,00	Štitové kování; SYSTEM-GENERÁLNÍ KLÍČ	101.A/PU DVEŘE VSTUPNÍ A ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ, rámy šedý lak RAL 7031, panely zelený lak RAL 6032, bez zasklení
302/PU																		
		2	1 200×1 500	1,80	0,08	850	EW30 / DP3 FIX, POŽÁRNÍ UZÁVĚR FIXNÍ OKNO, profily dřevěnné EURO 78	Dřevěné okno; Dřevěný požární system EURO 78	POŽÁRNÍ VRSTVENÉ DVOJSKLO	1.20 s dvojsklem	Dřevotřískový laminovaný	254	Hliníkový tažený; barva přírodní hliník	190	---	1,20	Rozetové kování	OKNO protipožární EURO 78mm, v exteriuru šedá barva Quarzgrau RAL 7039, v intzeriuru bílá barva.
303/PU																		
		3	1 000×2 350	2,35	0,08	0	EI30 / DP3 + C + S 200 , POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRAČEM KOUŘOTĚSNÉ, profily dřevěnné EURO 78	Dřevěné vstupní dveře; Dřevěný požární system EURO 78	POŽÁRNÍ VRSTVENÉ DVOJSKLO; DŘEVĚNÝ POŽÁRNÍ PANEL	1,2	Dřevoplastový práh 20mm	0	Snížený práh 20mm	0,00	150 mm	1,00	Štitové kování; Bezpečnostní kování; SYSTEM-GENERÁLNÍ KLÍČ	VSTUPNÍ POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE EURO, rámy v šedé barvě RAL 7031 výplň dřevěnný nebo hliníkový izolační panel RAL 8001,
		11		25,05 m²														

±0 = 625,600 m.n.m. B.p.v.

Investor: Sportovní klub Nové Město na Moravě Vlachovická 1200, 590 31 Nové Město na Moravě		 Studio97A s.r.o. Osvoboditelů 91, 76001 Zlín, Česká republika IČ: 25331141		Ing. Milan Pelikán Lučiny 1186/1 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika IČ: 18117422			
Projektový manažer:	Ing. Karel Černín			Stupeň:	DSP	Výtisk paré č.:	
Hlavní projektant:	Ing. Milan Pelikán			Formát:	A3		
Hlavní architekt:	Ark. arch. Milan Navara			Datum:	24.9.2021	Číslo výkresu: D.1.1.22-D	
Projektant:	Ing. Milan Pelikán Ivo Kratochvíl			Č. zakázky:	12/2021		
Odp. projektant profese:	Ing. Milan Pelikán			Měřítko:			
Kontroloval:							
Stavba: DOSTAVBA BIATLONOVÉHO AREÁLU VYSOČINA ARENA PRO WCH 2024		Objekt: SO 101		PEVNÁ TRIBUNA E			
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ		Profese: D.1.1					
Výkres: VÝPIS POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ_ 1-3.NP BARVY		Architektonicko stavební řešení PDPS					