


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ Z HLADKÉHO PVC DN 150, 200, 250



LEGENDA:

OZ.	POPIS
LZ	ZÓNA VEDENÍ
OZ	HORNÍ ZÓNA
RZ	ZÓNA POTRUBÍ
SI	PŘÍPADNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO SI =1,00 m
SZ	ZÓNA UMĚLÉHO LOŽE
UZ	ZÓNA PŘEKRYTÍ
WZ	ZÓNA ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
1	PODSYP PRO HLADKÉ PVC FRAKCE dso = 10 - 15 mm MAX. ZRNO 20 mm - SE ZHUTNĚNÍM
2	POTRUBÍ Z PVC KG DN 150, 200, 250
3	OBSYP - MAX. ZRNO 20 mm - SE ZHUTNĚNÍM
4	ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 95% PS
5	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
6	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 - 22 mm

MÍRA HUTNĚNÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVANTITATIVNÍMI PODMÍNKAMI.

VYTLAČENÁ KUBATURA NA 1bm RÝHY

	DN 150	DN 200	DN 250
ŠTĚRKOVÉ LOŽE	0,135	0,135	0,135
PODSYP	0,113	0,113	0,113
VYTL.KUBAT.TRUB ≥ DN 200	-	0.049	0.049
OBSYP	0,391	0,350	0,442
CELKEM	0.639 m3	0.512 m3	0.604 m3

ZMĚNA				PROVEDL		INDBau DESIGN HOUSKOVA 25, 326 00 PLZEN Tel.: +420 739 356 538 Email: info@indbau-design.cz IČ: 03186741, DIČ: CZ03186741		
VYPRACOVAL	Ing. Mach		TECH. KONTROLA					
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Trejbal		DIG. SOUBOR					
OBJEDNATEL	Obec Řeňče, Řeňče 54, 334 01 Přeštice							
KRAJ	Plzeňský		OBEC	Řeňče				
STAVEBNÍK	Obec Řeňče, Řeňče 54, 334 01 Přeštice							
STAVBA	Obec Řeňče - Zóna za školou SO 501 - AREÁLOVÉ KANALIZACE					STUPEŇ	DPS	
OBJEKT						DATUM	01/2018	
						POČET A4		
						ČÍSLO ZAK.	ID 0071.1	
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					MĚŘITKO		Č. VÝKRESU D.6.5
						1:25		
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM INDBau DESIGN s.r.o.. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIOVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ INDBau DESIGN s.r.o..								