


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
ING.KŘEHLÍK	DEKTRADE		
			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 01 H.B		STUPEŇ:	DPS
Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření – 1. etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havl. Brod SO 03 – Objekt myčky D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	březen 2026
		ZAK.ČÍSLO:	26004
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	Č.v.
DETAILY		— — —	D.1.1.9

DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: LEGENDA MATERIÁLŮ	ČÍSLO VÝKRESU: D01
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
VYPRACOVAL: DEKMETAL s.r.o.		ZMĚNA: 0
KONTAKT: Tel.: 326 734 938 E-mail: info@dekmetal.cz		

LEGENDA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5x20–25mm (délka dle aktuálního dodavatele) s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou. Antikorozní povrchová úprava. Dodávka DEKMETAL.
	Samořezný šroub 5,5x25mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou a podložkou s EPDM těsněním. Antikorozní povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL. Dodávka DEKMETAL.
	Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladní konstrukce. Dodávka DEKMETAL. V případě nedostatečné kvality (pevnosti) podkladní konstrukce nemusí být dodávka kotev společností DEKMETAL realizována.
	Nenosná kotva do zdiva (např. natloukácí hmoždinka). Dodávka DEKMETAL.

LEGENDA ZNAČENÍ U LEMOVACÍCH PRVKŮ A PROFILŮ

	Perforace profilu, oválné díry 3x20mm	
	Označení strany, ze které je pohledová barva	

POZNÁMKY:

KOTVENÍ OKNA, VODOTĚSNÉ NAPOJENÍ (difuzní a parotěsná páska) ŘEŠÍ DODAVATEL OKEN

TEPELNÁ IZOLACE (např. ISOVER FASSIL) – není dodávkou DekMetal

POJISTNÁ DIFUZNÍ FÓLIE (např. Dekten) – není dodávkou DekMetal

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DODÁVKÁM MATERIÁLU DEKMETAL:



Výrobky a zboží jsou dodávány v souladu s výrobní dokumentací, podnikovými normami výrobce platnými v době plnění dodávky. Jakost, rozměry, hmotnost, tolerance a dosažené parametry jsou určeny výrobními normami výrobce a popsány ve Směrnici 89/2017 a v certifikátech dodávaného výrobku či zboží.

Veškeré všeobecné obchodní podmínky, pravidla pro případné vrácení nebo výměnu zboží a výrobků jakož i podmínky manipulace, skladování a použití zboží a výrobků, včetně reklamačního řádu jsou ke stažení v odkazu po naskenování QR kódu, případně na webu www.dekmetal.cz, záložka Dokumenty.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.

Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.

KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY:

DKM1B-T18

POPIS DETAILU:

LEGENDA MATERIÁLŮ

ČÍSLO VÝKRESU:

D02

ČÍSLO AKCE:

NÁZEV AKCE:

MĚŘÍTKO:

1:5

VYPRACOVAL:

DEKMETAL s.r.o.

ZMĚNA:

0

KONTAKT:

Tel.: 326 734 938 E-mail: info@dekmetal.cz

LEGENDA ZÁKLADNÍCH PRVKŮ NOSNÉHO ROŠTU


R10 ... prvek roštu konzola A80

KONZOLA A80

tl. 2,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R11 ... prvek roštu profil Z50

RS 96mm

tl. 1,00mm

FeZn/RAL

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R17 ... prvek roštu profil Z31

RS 113mm

tl. 1,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R20 ... prvek roštu profil Z13

RS 89mm

tl. 1,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R21 ... prvek roštu profil Z35

RS 113mm


tl. 1,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: SVISLÝ ŘEZ SKLADBOU	ČÍSLO VÝKRESU: D03
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0



Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.
 Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.

DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: VODOROVNÝ ŘEZ SKLADBOU	ČÍSLO VÝKRESU: D04
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0




Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.


Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.

DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: DETAIL ROHU	ČÍSLO VÝKRESU: D05
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0



K41 ... rohový profil


RS 190mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL



Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.
Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.

DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: DETAIL U SOKLU	ČÍSLO VÝKRESU: D07
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0




K1 ... základací profil

RS 165mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL




K2 ... krycí profil

RS 120mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL



K33 ... okapnice

RS 178mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL




Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.

Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.


DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: DETAIL PARAPETU OKNA	ČÍSLO VÝKRESU: D08
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0

Pokud není rovina fasády rovnoběžná s osazením rámu oken, je vzdálenost proměnná




K34 ... příponka parapetu

RS 178mm
tl. –mm
barva
nejbližší RAL



K47 ... parapet


RS dle doměření
tl. –mm
barva
nejbližší RAL



Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.
Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.

DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: DETAIL OSTĚNÍ OKNA	ČÍSLO VÝKRESU: D09
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0




K7 ... lemování oken

RS 200mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL



K35 ... ostění oken


RS 195mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL



Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.
Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.

DEKMETAL		DATUM: 04/2026
KÓDOVÉ OZNAČENÍ SADY: DKM1B-T18	POPIS DETAILU: DETAIL NADPRAŽÍ OKNA	ČÍSLO VÝKRESU: D10
ČÍSLO AKCE:	NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO: 1:5
POHLEDOVÝ PRVEK: T18 ... DEKPROFILE TR18		ZMĚNA: 0




K7 ... lemování oken

RS 200mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL



K37 ... nadpraží oken

RS 195mm
tl. -mm
barva
nejbližší RAL



Legenda základních komponent systému Dekmetal (prvky nosného roštu, spojovací prostředky, kotevní technika) je na výkresu číslo D01 a D02

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI DEKMETAL S.R.O.
Vyhrazujeme si právo na změnu na základě konkretizace podkladů či zjištěných skutečností, případně výrobně-technologických změn.