ŘEZ A-A´



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ ZEMINA
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ — EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. DLE VÝKRESŮ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ — EPS 150 S STABIL (IZOLACE ATIK EPS 100 S STABIL) TL. DLE VÝKRESŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON :	VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OBVODOVÝ PLÁŠŤ :	ŽELEZOBETON PŘEKLADY NAD OKNY – ŽELEZOBETON
FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM :	TEPEL. IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍCH VLÁKEN/POLYSTYRÉN TL. NA ŽLB – 150–250 MM (TL. DLE VÝKRESŮ)
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY : PILÍŘE A SLOUPY	ŽELEZOBETON TL. VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
VNITŘNÍ AKU STĚNY : CIHLA	HELUZ AKU 25MK – TL.250MM P15, M10 PŘEKLADY HELUZ
PŘÍČKY – TL.115 MM :	HELUZ AKU 11,5 – P10, M5
PŘÍČKY – TL.140 MM :	HELUZ AKU 140 – P10, M5 PŘEKLADY HELUZ
POLOPŘÍČKY – TL.140MM : VÝŠKA 1,5 M (1,2 M)	HELUZ 140 – P10, M5
PŘEDSTĚNY :	INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – SDK/YTONG (TL. DLE VÝKRESŮ)
BETONOVÝ SOKL : VÝŠKA 100 MM	DLE PD GASTROPROVOZU
PŘÍČKY – TL.100MM :	BETONOVÉ TVAROVKY – LAPOR R 100 HLADKÉ DUTÉ TL. 100MM PŘEKLADY SYSTÉMOVÉ K BETONOVÝM TVAROVKÁM

REVIZE	POPIS REVIZE	VYPRACOVAL	DATUM
**	*** ***	***	DD.MM.RRRR

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

±0.00 = 324.50 m bpv

Výškový systém: BALT-PV
Souřadnicový systém: S–JTSK

Název akce

Novostavba základní školy v Kolovratech

Generální projektant	Investor	Zpracovatel části
Hlaváček & Partner architektonický ateliér Hlaváček a Partner s.r.o. Archeologická 2256/1 155 00 Praha 5	Obec Kolovraty Mírová 364/34 103 00 Praha - Kolovraty	Hlaváček & Partner architektonický ateliér Hlaváček a Partner s.r.o. Archeologická 2256/1 155 00 Praha 5
Architekt	**HIP** / **vypracoval**	**Zodpovědný projektant části**
Ing. arch. Martin Hlaváček Ing. arch. Pavel Svoboda	Ing. Ilona Matějíčková Ing. Petra Špačková	Ing. arch. Martin Hlaváček

Stupeň	č. zakázky	Měřítko	Formáty	Revize	Datum	Část dok.	Kód dok.
DSP	HPA 21.09.687	1:100	5 x A4	00	11/2021	D.1.1	ARS

Profese ARS - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Název výkresu

ŘEZ A-A´

SO 02 01

Číslo výkresu

D.4.01