

Výzva k podání nabídky na sektorovou veřejnou zakázku

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Vás jako zadavatel sektorové veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151, § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen zákon) tzn. mimo zadávací řízení, vyzývá k podání nabídky na projekční a stavební práce:

„ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 49453866
DIČ: CZ 49453866
Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, č. vložky 1164
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Hancík, technik investiční výstavby
tel.: 572 530 139, mobil: 799 018 185
e-mail: pavel.hancik@svkuh.cz

Profil zadavatele (elektronický nástroj pro podání nabídek):

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b>

2. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE) instalované na budově strojovny ÚV Ostrožská Nová Ves o další zdroj o výkonu 50 kWp nebo s odchylkou maximálně - 0,2 / + 0,00 kWp na budově flokulace a ozonizace, a to vč. návrhu a realizace systému ochrany před bleskem. Výsledný celkový instalovaný výkon výrobního místa (VM) po rozšíření bude cca 99,95 kWp. Stávající FVE o výkonu 49,95 kWp zůstává v provozu; nový zdroj bude integrován do stávajícího odběrného místa a bude fungovat v paralelním provozu se stávající FVE. Výrobní je bez možnosti dodávky přebytků do distribuční sítě – regulace nulových přetoků musí být zajištěna pro součet obou zdrojů (stávající 49,95 kWp + nový 50 kWp). Instalace proběhne na stávající budovu flokulace a ozonizace o půdorysném rozměru 33,60 x 12,60 m, materiál střechy asfaltový pás, sklon střechy 5%. Základní technickou dokumentací pro připojení je smlouva o připojení č. 9002455466 uzavřená s EG.D, a. s.

Na střechu je možné instalovat cca 60 kWp, návrh rozmístění fotovoltaických panelů a dodávané komponenty budou dimenzovány s dostatečnou rezervou na budoucí navýšení výkonu dle prostorových možností střechy a použitých fotovoltaických panelů.

Součástí předmětu plnění je i zpracování dokumentace pro provedení stavby vč. návrhu budoucího rozšíření výrobní, požárně bezpečnostního řešení, statického posouzení střechy (původní statický výpočet budovy k dispozici), systému ochrany před bleskem vč. provedení posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62305 a zakreslením instalace fotovoltaického systému v ochranném prostoru jímací soustavy. Uvedení výrobní do provozu dle požadavků správce distribuční soustavy.

Dodavatel před zahájením projekčních prací dodá zprávu o rozmístění fotovoltaických panelů, ekonomickou analýzou, předpokládanou výrobu, analýzu stínění atd. Zpráva bude zpracována simulačními nástroji, např. PV*SOL, PVsyst či obdobnými.

Součástí předmětu plnění je dále také posouzení stávajícího stavu FVE a areálové elektroinstalace včetně:

- a. jednopólového schématu výsledného zapojení celého VM včetně stávající i nové FVE,
- b. posouzení zatížitelnosti stávajících kabelů a rozvaděčů pro součet obou zdrojů v návaznosti na stávající elektroinstalaci,
- c. posouzení vlivu nového zdroje na zkratové poměry v odběrném místě a koordinaci ochrany v návaznosti na stávající elektroinstalaci,
- d. posouzení selektivity jištění mezi stávajícími a novými ochrannými prvky v návaznosti na stávající elektroinstalaci,
- e. návrhu řešení regulace nulových proudů pro celé VM (součet stávající a nové FVE), včetně specifikace měření toku v místě připojení, rychlosti odezvy regulace a chování při poruše komunikace/měření (omezení nebo odpojení obou zdrojů),
- f. kompatibility a integrace monitoringu nové FVE (dle technických možností) s případným stávajícím monitoringem.

Zhotovitel je povinen zpracovat audit stávajícího stavu v rámci projekční fáze a předložit jej objednateli k odsouhlasení před zahájením montážních prací. Pokud z auditu vyplyne nutnost úprav stávající elektroinstalace, budou tyto úpravy součástí předmětu plnění.

Požadavky pro návrh a dodávku FVE:

- a. Měnič v souladu s normami IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2, dále normy řady ČSN EN IEC 61000 (zabezpečení EMC vzhledem k stávající technologii ÚV). Účinnost měniče min. 97% (Euro účinnost). Záruka minimálně 10 let. Dodávaný střídač bude v souladu s požadavky PPDS přílohy č.4 a bude součástí seznamu schválených střídačů pro fotovoltaické elektrárny připojované do sítě EG.D.
- b. Fotovoltaické moduly v souladu s normami IEC 61215, IEC 61730. Minimální účinnost při standardních testovacích podmínkách STC: 22,5 %. Záruka na výkon panelu s max. poklesem na 80 % min. 25 let, záruka na produkt min. 15 let. Mechanické zatížení větrem ≥ 2400 Pa, mechanické zatížení sněhem ≥ 5400 Pa. Preferovaná konstrukce fotovoltaického panelu sklo/sklo (zvýšená požární odolnost).
- c. Optimalizace výkonu, monitoringu a zabezpečení snížení DC napětí na dotykové hodnoty dle legislativních a normových požadavků bude provedeno pomocí optimalizérů. Záruka minimálně 25 let.
- d. Nosná konstrukce bude provedena jako zátěžová bez nutnosti kotvení do stávající nosné konstrukce střechy. Orientace východ – západ, sklon min. 10°, záruka minimálně 12 let. Výroba a návrh dle platných Eurokódů, výrobce / dodavatel doloží statický výpočet a rozmístění požadované balastní zátěže.

Součástí díla je dále návrh a dodávka kabelových tras, datových rozvodů, monitoring, prostupů a jejich zapravení (ucpávky v rámci požárních úseků a požadavků PBR), rozvaděčů DC / AC, zapojení výroby do energetické soustavy investora vč. nutných úprav (např. úprava odběrného místa dle přípojovacích podmínek distributora sítě nebo požadavků smlouvy o připojení).

Úprava elektroměrového rozvaděče a odběrného místa bude provedena v souladu s platnými Přípojovacími podmínkami EG.D, a. s., včetně požadavků na umožnění trvalého provozu (UTP) u EG.D a.s.

Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré doklady potřebné pro podání žádosti o UTP požadované distributorem sítě EG.D, a. s., a být součinný po celou dobu administrace. Žádost bude obsahovat zejména:

- a. potvrzení odborné firmy realizující výrobu o souladu provedení výroby se smlouvou o připojení, příslušnými PPDS a souvisejícími právními předpisy a technickými normami,
- b. zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výroby, elektroměrového rozvaděče a veškerého nově instalovaného elektrického zařízení souvisejícího s výrobou,
- c. protokol o nastavení a ověření síťových ochranných (pokud není součástí zprávy o výchozí revizi),
- d. instalační dokument výrobního modulu A2 nebo jiný dokument výrobního modulu požadovaný příslušným PDS, prokazující soulad výrobního modulu s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 (RfG) a příslušné Přílohy č. 4 PPDS,
- e. projektovou dokumentaci elektrické části výroby aktualizovanou podle skutečného stavu provedení, včetně všech změn provedených v souvislosti s rozšířením výroby,
- f. místní provozní předpisy, případně jejich aktualizaci odpovídající skutečnému stavu výroby,
- g. aktuální jednopólové schéma zapojení celé výroby, včetně stávající a nově instalované části, měření, ochranných a dalších zařízení relevantních pro připojení výroby k distribuční soustavě,
- h. protokoly o úředním ověření měřicích transformátorů proudu a napětí, pokud jsou v rámci výroby použity a jejich ověření je příslušným PDS požadováno,
- i. další doklady, protokoly, osvědčení nebo dokumentaci, jejichž předložení je nezbytné pro úspěšné podání a dokončení procesu UTP podle smlouvy o připojení, PPDS nebo aktuálních požadavků příslušného PDS.

Zhotovitel zajistí veškeré technické podklady pro proces UTP. Zhotovitel není oprávněn zahájit montáž střídače a jeho připojení do sítě před odsouhlasením projektové dokumentace objednatelem a před předložením podkladů EG.D a.s., vyžaduje-li to smlouva o připojení.

Požadavky na monitoring:

Součástí díla bude vzdálený monitoring 24/7, zobrazení aktuálního výkonu, výroby a spotřeby areálu s možností znázornění a uložení dat. Monitoring na základě panelu a systému – denní, měsíční, roční.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění (předání staveniště, zahájení prací, ukončení stavebních prací aj.) jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo – viz. příloha: Návrh smlouvy o dílo.

Místo plnění: Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, město Kunovice 686 04, Novoveská 346

Zahájení montážních prací je podmíněno dokončením a odsouhlasením realizační projektové dokumentace objednatelem. Předání a převzetí díla je podmíněno úspěšným dokončením procesu UTP u EG.D, a. s., včetně vydání konečného provozního oznámení. Pokud proces UTP nebude úspěšně dokončen z důvodů na straně zhotovitele, nebude dílo považováno za dokončené. Smluvní strany počítají s dobou min. 30 kalendářních dnů mezi dokončením montáže a předáním díla pro zpracování UTP dokladů a proces u EG.D, a. s.

4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky je **1 300 000,- Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že dodavatel/uchazeč nabídne svou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota zakázky, může být z poptávkového řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.

5. Podmínky a lhůta pro odevzdání nabídky

- 5.1 **Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje využívaného zadavatelem. Listinná podoba nabídky není přípustná.

Odkaz na profil zadavatele – elektronický nástroj pro podání nabídek:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abc4-4296-b0ca-c480681c354b>

Odkaz na manuál elektronického nástroje:

<https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf>

- 5.2 Nabídky se podávají nejpozději do 14. září 2026 do 9:00 hodin.

6. Kvalifikační předpoklady

- 6.1 Základní kvalifikační způsobilost splňuje dodavatel, který v nabídce předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 2, z kterého bude vyplývat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona.

- 6.2 Profesionální kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- a) neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který není starší než 90 dní ke dni podání nabídky.
- b) neověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (provádění staveb, jejich změn a odstraňování), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) základní a profesionální způsobilost lze splnit rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

- 6.3 Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- a) Seznam minimálně 3 zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let, které spočívaly v návrhu a instalaci fotovoltaické elektrárny v minimálním finančním objemu 1.000.000,- Kč bez DPH každé z nich. Dodavatel v nabídce předloží seznam zakázek ve formě čestného prohlášení dle přílohy č. 3, které bude obsahovat informace o objednateli (kontaktní osobě objednatele), předmětu plnění, ceně a době plnění zakázky.
- b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace

příslušných stavebních prací. Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením kopie dokladu:

Osvědčení o autorizaci v odpovídajícím oboru Technologická zařízení staveb nebo Technika prostředí staveb - Elektrotechnická zařízení. Jedná se o obory IT00, TT00, IE02, TE03, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí čestného prohlášení požadujeme doložit neověřenou kopii dokladu o autorizaci konkrétní osoby a její vyjádření, že souhlasí s pověřením vedení této stavby. Současně by čestné prohlášení mělo obsahovat informaci, zda se jedná o stávajícího zaměstnance dodavatele nebo s touto osobou bude uzavřena smlouva (dohoda) dodatečně. Pokud tato osoba není zaměstnancem zhotovitele, musí v nabídce tato osoba doložit své reference v rozsahu bodu 6.3 a) prokazující, že vykonávala funkci stavbyvedoucího na stavbě fotovoltaické elektrárny.

- c) Osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (26-014-H) podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií. Součástí čestného prohlášení požadujeme doložit neověřenou kopii osvědčení konkrétní osoby. Současně by čestné prohlášení mělo obsahovat informaci, zda se jedná o stávajícího zaměstnance dodavatele nebo s touto osobou bude uzavřena smlouva (dohoda) dodatečně. Pokud tato osoba není zaměstnancem zhotovitele, musí v nabídce tato osoba doložit své reference v rozsahu bodu 6.3 a) prokazující, že vykonávala funkci elektromontéra fotovoltaických systémů realizujícího montáž, zapojení a zprovoznění fotovoltaické elektrárny.

- 6.4 Dodavatel, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v poptávkovém řízení.
- 6.5 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele doložení kopií dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly v rámci podání nabídky splněny podepsáním čestného prohlášení. Dodavatel doloží požadované doklady do 5 pracovních dní od vyzvání zadavatelem.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- 7.1 Celková cena za dílo bude stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Celková cena bude v české měně s vyčíslením ceny bez DPH. Změna ceny je přípustná pouze za podmínek, které jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo.
- 7.2 Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební nebo montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Fakturace musí být dodavatelem provedena v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3 Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr pro ocenění. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na vytýčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a na jejich ochranu při realizaci díla, zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, za dočasné i trvalé skládky,

uvedení komunikací a dalších ploch dotčených stavbou do původního stavu, provedení všech předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž musí již být započten vývoj cen stavebních prací, energií, změny kursů měn atd. po dobu provádění díla.

- 7.4 Dodavatel je povinen do své nabídkové ceny zahrnout všechny práce a dodávky, které jsou k úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky třeba provést.
- 7.5 Dodavatel není oprávněn měnit pořadí, názvy ani výměry položek ve výkazu výměr pro ocenění. Pokud jsou výměry nebo názvy některých položek dle názoru dodavatele evidentně chybné, nebo výkaz výměr neobsahuje položky nutné ke kompletnímu a správnému provedení díla, vznesení žádost dle bodu 9.4.
- 7.6 Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr (ve formátu MS Office - .xlsx), který je přílohou této výzvy. Uchazeč je taktéž povinen do své nabídkové ceny zahrnout všechny práce a dodávky, které jsou k úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky třeba provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu, soutěžních podmínek), včetně těch, které podle jeho názoru nejsou ve výkazu výměr uvedeny.
- 7.7 Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí a přílohou této výzvy.
- 7.8 Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést úplnou technickou specifikaci fotovoltaických panelů, střídače, optimizérů a nosné konstrukce vč. doložení datových listů a záruky na produkt.
- 7.9 Veškeré dokumenty, které budou součástí nabídky, a je na nich vyžadován podpis odpovědné osoby, budou ve formátu PDF a mohou být opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo se může jednat o sken originálu.

8. Hodnotící kritéria

- 8.1 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu bez DPH. Nabídky budou seřazeny od nejnížší po nejvyšší, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnížší nabídkovou cenou celkem bez DPH.
- 8.2 Údaje rozhodné pro hodnocení musí být uvedeny jednoznačně a bezpodmínečně. Jakékoli podmínění, výhrady nebo omezení vztahující se k těmto údajům jsou nepřípustné. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z poptávkového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

9. Další podmínky poptávkového řízení

- 9.1 Zadavatel umožní všem účastníkům prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 1.9.2026 se srazem v 9:00 před objektem ÚV Ostrožská Nová Ves. Účastníci, kteří budou mít o prohlídku místa plnění zájem, oznámí tuto skutečnost osobě odpovědné za prohlídku - Bc. Pavel Hančík, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: pavel.hancik@svkuh.cz nejpozději 2 pracovní dny předem.

- 9.2 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude realizována výhradně elektronickou cestou přednostně za využití elektronického nástroje:
<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b>
- 9.3 Pro použití výše uvedeného elektronického nástroje je nutná registrace dodavatele na webové adrese elektronického nástroje <https://e-zakazky.cz/>. Proces úspěšné registrace může trvat až několik pracovních dnů, tudíž je doporučeno provést registraci v dostatečném časovém předstihu před podáním elektronické nabídky.
- 9.4 Uchazeč může po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti mohou být doručeny pouze elektronicky prostřednictvím stránky elektronického nástroje pro podání nabídky na profilu zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti uchazeče, tyto budou zveřejněny na profilu zadavatele. Povinností uchazeče je pravidelné sledování profilu zadavatele, kde se průběžně uveřejňují vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel nebude jednotlivá vysvětlení zadávací dokumentace rozesílat.
- 9.5 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit či upřesnit podmínky výzvy během trvání lhůty pro podání nabídek.
- 9.6 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 9.7 Uchazeči předkládají svou nabídku bezplatně a z jejího předání nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky, včetně nároku na vrácení předložené nabídky.
- 9.8 Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, položkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče. Návrh smlouvy je přílohou této výzvy. Do předloženého návrhu smlouvy o dílo doplní uchazeč identifikační údaje v odst. 1.2, výši nabídkové ceny v odst. 4.2 a jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele. Jiné údaje ve smlouvě není uchazeč oprávněn měnit nebo do smlouvy doplňovat. Uchazeč, jehož nabídka nebude obsahovat vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, může být z hodnocení nabídek vyloučen.
- 9.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení či jeho část.
- 9.10 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zadavatel není povinen uzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
- 9.11 Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět plnění zakázky v celém rozsahu. V případě, že některé části předmětu plnění zakázky nebudou na základě požadavku zadavatele realizovány, tak bude v příslušném rozsahu ponížena i cena (odečtena cena nerealizované části).
- 9.12 Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení stavebních prací až o šest měsíců. Termíny dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby budou posunuty o shodný časový úsek.
- 9.13 Nabídka musí obsahovat seznam předpokládaných poddodavatelů, který je přílohou této výzvy. Změna poddodavatele nebude možná bez projednání s objednatelem v dostatečném předstihu a po předložení závažných důvodů. Uchazeč do seznamu poddodavatelů musí uvést identifikaci každého poddodavatele, jehož cena poddodávky bez DPH překročí dle nabídkového rozpočtu hodnotu 100 tis. Kč.

- 9.14 Nabídka včetně příloh, referencí, technických listů musí být v českém jazyce.
- 9.15 Otevírání nabídek je neveřejné, a proto proběhne bez přítomnosti zástupců dodavatelů.
- 9.16 V případě požadavku zadavatele za účelem zajištění řádného průběhu poptávkového řízení je uchazeč povinen objasnit nebo doplnit předložené údaje obsažené v nabídce analogicky ve smyslu § 46 zákona v termínu uvedeném v žádosti učiněné zadavatelem a doručené uchazeči minimálně 3 pracovní dny předem. Žádost může být doručena datovou schránkou nebo elektronickou formou na e-mail kontaktní osoby.
- 9.17 Zadavatel je oprávněn analogicky ve smyslu § 48 odst. 2 zákona vyloučit uchazeče, pokud údaje obsažené v nabídce nesplňují zadávací podmínky, nebyly uchazečem objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele podle § 46 zákona, případně neodpovídají skutečnosti a mají vliv na posouzení podmínek účasti nebo naplnění kritérií hodnocení.
- 9.18 Zadavatel je oprávněn analogicky s § 48 odst. 4 zákona uchazeče vyloučit, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla na žádost zadavatele uchazečem řádně zdůvodněna.
- 9.19 Zadavatel sdělí název dodavatele s nejvhodnější nabídkou písemně nebo datovou schránkou všem hodnoceným účastníkům poptávkového řízení nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč potvrdí podpisem krycího listu nabídky platnost nabídky minimálně 60 dnů ode dne skončení lhůty pro podávání nabídek.
- 9.20 Vybraný dodavatel s nejvhodnější nabídkou se zavazuje doručit objednateli smlouvu o dílo v elektronické podobě opatřenou kvalifikovanými elektronickými podpisy včetně všech příloh, případně ve čtyřech stejnopisech v listinné podobě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru. Pokud vybraný dodavatel nedoručí objednateli podepsanou smlouvu o dílo do 10 pracovních dnů, může být vyloučen z účasti v poptávkovém řízení. Zadavatel sdělí tuto skutečnost písemně doručením do datové schránky všem hodnoceným účastníkům poptávkového řízení. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka poptávkového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku hodnocení nabídek, přičemž tento postup může být až do uzavření smlouvy použit opakovaně.
- 9.21 Povinností uchazeče je pravidelné sledování profilu zadavatele, neboť může dojít ke zveřejnění změny zadávací dokumentace, včetně termínu pro podání nabídek z vlastního podnětu zadavatele.
- 9.22 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Oznámení se pak považuje za doručené uchazečům a všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 9.23 Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky nedosahuje finančního limitu stanoveného právním předpisem a nejedná se tak o nadlimitní veřejnou zakázku. Zadavatel proto tuto sektorovou veřejnou zakázku ve smyslu § 158 odst. 1 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nezadá v zadávacím řízení.


10. Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení k základní způsobilosti
3. Čestné prohlášení o seznamu referenčních zakázek
4. Formulář – seznam poddodavatelů

5. Návrh smlouvy o dílo
6. Smlouva o připojení
7. Situace umístění FVE
8. Výkaz výměr pro ocenění

V Uherském Hradišti, dne 21. srpna 2026

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště



.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a.s.