



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 24373/2017/OVH
SPIS. ZNAČKA: OVH/1920/2017/RIT
VYŘIZUJE: Ing. Blanka Rittigová – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 317754197
E-MAIL: rittigova@benesov-city.cz
DATUM: 05. 04. 2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 4. 2017



Životní prostředí MěÚ Benešov
dle rozdělovníku 28. 4. 2017

Rozhodnutí o povolení k vodním dílům - „Vodovod Chocerady – rozšíření akumulace a úprava pitné vody“ na pozemcích parc. č. st. 720, st. 719, st. 724, 450, 456/1, 826/24, 857 vše v k. ú. Chocerady

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů vydává toto

ROZHODNUTÍ

Na základě návrhu z 07. 03. 2017, předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení, **uděluje** účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Obec Chocerady, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČO: 00231860

zastoupená na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901

Povolení k vodním dílům dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, a to ke stavbě vodního díla: „**Vodovod Chocerady – rozšíření akumulace a úprava pitné vody**“ na pozemcích parc. č. st. 720, st. 719, st. 724, 450, 456/1, 826/24, 857 vše v k. ú. Chocerady.

Druh vodního díla: stavba vodárenských objektů včetně úpraven vody dle § 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel stavby: akumulace a úprava podzemí vody za účelem zásobování vodovodního systému obce Chocerady

Číslo hydrogeologického rajónu, ČHP: 6320, 1-09-03-11170-0-00

Vodní útvar: DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava

Správce povodí: Povodí Vltavy s. p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Dotčený vodní tok, správce: Oborský potok (IDVT 10269620), obec Chocerady

Plánovanou výstavbou bude dotčen areál vodojemu Chocerady, areál vodojemu Komorní Hrádek a interiér čerpací stanice v intravilánu obce Chocerady. Systém zásobování podzemní vodou v obci Chocerady je v současné době na hranici svých kapacitních možností. Vodojemy a budova čerpací stanice jsou po stavební stránce v nevyhovujícím stavu.

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Předložená projektová dokumentace řeší navýšení objemu akumulace na vodojemu Chocerady (nová akumulární nádrž o objemu 250 m³) a Komorní Hrádek (nová akumulární nádrž o objemu 50 m³), sanaci stávajících akumulací, jejich nové vystrojení a rekonstrukci interiéru čerpací stanice. Součástí jsou propoje na stávající vodovodní řady.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty a provozní soubory: SO 01 Vodojem Chocerady, SO 02 Vodojem Komorní Hrádek, SO 03 Čerpací stanice Chocerady, SO 04 propojovací řady, odpad (SO 04.1 Propojovací řady, odpad – vodojem Chocerady, SO 04.2 propojovací řady, odpad – vodojem Komorní Hrádek); PS 01 Technologická část – vodojem Chocerady, PS 02 Technologická část – vodojem Komorní Hrádek, PS 03 Technologická část – čerpací stanice Chocerady, PS 04 Elektrotechnická část – prameniště IV, PS 05 Elektrotechnická část – vodojem Chocerady, PS 06 Elektrotechnická část – vodojem Komorní Hrádek, PS 07 Elektrotechnická část – čerpací stanice Chocerady.

SO 01 Vodojem Chocerady:

Umístění stavby: pozemky parc. č. st. 724, 450 a 456/1 v k. ú. Chocerady, Středočeský kraj

Orientační souřadnice stavby (S-JTSK): Y: 718532; X: 1069124

Popis stavby: stávající vodojem bude doplněn o novou akumulární komoru o objemu 250 m³, celkový akumulární objem tak bude 2x 250 m³. Stávající akumulární komora bude sanována a nově vystrojena. Dále bude doplněna nová armaturní komora včetně odpadní jímky. Nová akumulární nádrž i armaturní komora budou zhotoveny ze železobetonu. Armaturní komora bude tvořena přízemím suterénem, kde v přízemí bude místnost úpravny vody a chlorovna. Obě akumulace i armaturní komora budou překryty zemním násypem, na jehož horní hranu bude umožněn přístup po terénním schodišti.

SO 02 Vodojem Komorní Hrádek:

Umístění stavby: pozemky parc. č. st. 720, 826/24, 857 v k. ú. Chocerady, Středočeský kraj

Orientační souřadnice stavby (S-JTSK): Y: 719251; X: 1071389

Popis stavby: vodojem bude doplněn o novou akumulární komoru ze železobetonu o objemu 50 m³, celkový akumulární objem bude tedy 2x 50 m³. Dále bude realizována nová železobetonová armaturní komora, která bude společná pro obě akumulární komory. Stávající akumulární komora bude sanována a nově vystrojena. Stávající armaturní šachta i nástavba nad vstupem do akumulární nádrže budou zrušeny. Rovněž stávající laminátová buňka elektrorozvaděčů u vstupu do areálu bude zrušena a armatury rozvaděče budou přesunuty do nové armaturní komory. Ta bude tvořena přízemím suterénem. V přízemí bude umístěna samostatně přístupná místnost chlorovny. Obě akumulace i armaturní komora budou překryté zemním násypem, na jehož horní hranu bude umožněn přístup po terénním schodišti.

SO 03 Čerpací stanice Chocerady:

Umístění stavby: pozemky parc. č. st. 719 v k. ú. Chocerady Středočeský kraj

Popis stavby: jedná se o nové vystrojení a drobné stavební úpravy stávající čerpací stanice sloužící k čerpání pitné vody do vodojemu Komorní Hrádek. Stanice se nachází v těsném sousedství silnice č. 113 poblíž železničního přejezdu v obci Chocerady.

SO 04 propojovací řady, odpad

Umístění stavby: pozemky parc. č. st. 724, 450 a 456/1 v k. ú. Chocerady (SO 04.1) a parc. č. st. 720, 826/24, 857 (SO 04.2) v k. ú. Chocerady, Středočeský kraj

Popis stavby: v areálech objektů budou provedeny propojovací řady trubního vystrojení nových objektů a stávajících vodovodních řadů. Dále bude vybudováno nové odpadní potrubí, do kterého bude zaústěno potrubí bezpečnostního přelivu a úkapová voda z odpadní jímky v armaturní komoře. Odpadní potrubí vodojemu Chocerady bude výústním objektem zaústěno do drobného vodního toku – Oborský potok, IDVT 10269620, který je ve správě obce Chocerady. Odpadní potrubí z vodojemu Komorní Hrádek bude v areálu napojeno na stávající potrubí. Odpadní voda z čištění a odkalení akumulací bude svedena do bezodtokových šachet, odkud bude čerpána a odvážena k likvidaci. Propojovací řady a odpady budou provedeny z plastového tlakového potrubí PE100 RC SDR 11.

PS 01 Technologická část – vodojem Chocerady

Bude provedeno trubní vystrojení nové armaturní komory, která bude společná pro obě akumulace a trubní vystrojení nové akumulace. Tento provozní soubor zahrnuje veškeré nové trubní vystrojení, tvarovky, armatury (uzávěry, vodoměry), odběry vzorků, měřící místa apod. Ve vodojemu bude instalována nová technologie úpravy vody k odstraňování dusičnanů. Jedná se o iontovou výměnu. Technologii tvoří plně automatický filtr s anexovou náplní a zásobníkem solného roztoku pro regeneraci náplně. Odpadní vody z regenerace filtru budou odváděny do odpadní jímky o objemu 8 m³, která bude pravidelně vyvážena.

Hygienické zabezpečení upravené vody zabezpečuje dávkovací čerpadlo chlornanu sodného umístěné společně se zásobními nádobami s roztokem chlornanu v samostatně stavebně oddělené místnosti vstupné přes dveře z úrovně terénu.

PS 02 Technologická část – vodojem Komorní Hrádek

Bude provedeno trubní vystrojení nové armaturní komory, která bude společná pro obě akumulace a trubní vystrojení nové akumulace. Tento provozní soubor zahrnuje veškeré nové trubní vystrojení, tvarovky, armatury (uzávěry, vodoměry), odběry vzorků, měřící místa apod.

Hygienické zabezpečení upravené vody zabezpečuje dávkovací čerpadlo chlornanu sodného umístěné společně se zásobními nádobami s roztokem chlornanu v samostatně stavebně oddělené místnosti vstupné přes dveře z úrovně terénu.

PS 03 Technologická část – čerpací stanice Chocerady

Tento provozní soubor zahrnuje veškeré nové trubní vystrojení, tvarovky, armatury (uzávěry, vodoměry), stroje, odběry vzorků, měřící místa apod. Současná čerpadla budou nahrazena novými.

PS 04 Elektrotechnická část – prameniště IV

U vrtů 1,2, 3 budou stávající pojistkové skříně a rozvaděče nahrazeny novými v plastovém provedení. Nejnovější vrt č. 4 (CH-5 – dosud není uveden do provozu) je vystrojen a v jeho blízkosti je pilíř s rozvaděčem.

PS 05 Elektrotechnická část – vodojem Chocerady

V nové armaturní komoře v přízemí bude osazen nový rozvaděč stavební a technologické elektroinstalace včetně ASŘ a přenosu (modem GPRS doplněn CIO modulem pro komunikaci s ČS Chocerady).

PS 06 Elektrotechnická část – vodojem Komorní Hrádek

V nové armaturní komoře v přízemí bude osazen nový rozvaděč stavební a technologické elektroinstalace včetně ASŘ a přenosu (modem GPRS doplněn CIO modulem pro komunikaci s ČS Chocerady).

PS 07 Elektrotechnická část – čerpací stanice Chocerady

Elektroinstalace čerpací stanice bude v celém rozsahu demontována a nahrazena novou.

Ostatní podrobnosti – viz. projektová dokumentace stavby vypracovaná společností AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Ing. Jan Polášek – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 1000363, datum zhotovení 11/2016.

Na základě ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona se pro povolení stavby stanoví **následující podmínky**:

1. Stavba bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Ing. Jan Polášek – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 1000363, datum zhotovení 11/2016.
2. Stavba bude provedena odbornou firmou dodavatelsky.
3. Při provádění prací budou dodrženy platné vyhlášky a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
4. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná) budou investorem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto zařízení podle pokynů jejich

majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou tato zařízení fyzicky jejich majiteli převzata a bude o tom proveden písemný záznam, který investor doloží k žádosti o kolaudační souhlas.

6. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
7. Stavbou nebudou přímo zasaženy jiné části lesních pozemků a porostů mimo odsouhlasený stavební prostor.
8. Na lesní pozemky mimo stavební prostor nebude ukládána výkopová zemina, nebudou zde tvořeny skládky odpadů.
9. Stavba bude provedena tak, aby jejím užíváním nedocházelo k ohrožení nebo poškozování lesního prostředí a okolí.
10. Realizací stavby nedojde k omezení přístupu do lesních porostů ani k omezení hospodaření na porostech bez předchozího odsouhlasení orgánem státní správy lesů.
11. V případě vzniku škod na lesních pozemcích a porostech v souvislosti s navrženou stavbou, hradí stavebník vlastníkově lesa vzniklé škody a újmy stavební činností vzniklé.
12. Stavbou nedojde k poškození okolních lesních porostů v nadzemní ani kořenové části.
13. Doprava stavebního materiálu nebude realizována přes lesní pozemky.
14. Realizací stavby nedojde k omezení přístupu do lesních porostů ani k omezení hospodaření v porostech.
15. Výskyt mincí, kamenných, kovových, kostěných nástrojů, keramiky, starého zdiva, tmavýcg či vypálených míst v podložní zemině, jakož i další archeologické nálezy hlaste Archeologickému ústavu AV ČR nebo Muzeu Podblanicka, Zámek 1, Vlašim buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
16. Bude-li se v místě stavby nacházet drobná solitérní architektura místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
17. Předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí stavebník podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně (poštou nebo e-mailem: oznameni@rup.cas.cz) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v předstihu nejméně 14 dnů.
18. Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění musí být okamžitě odstraněno.
19. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
20. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody ze spotřebiště Chocerady v rozsahu rozboru „úplný“ dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad, že použitý materiál v rámci navrhované stavby a výrobky používané při provozu jsou v souladu s vyhláškou vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
22. Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci Chocerady bude přizván na kontrolní dny stavby a bude mu předložen další stupeň projektové dokumentace k vyjádření.
23. Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení NN společnosti ČEZ Distribuce a.s., stavebník bude při stavbě postupovat dle podmínek této společnosti stanovených v souhlasu zn. 001089950233 ze dne 27. 10. 2016, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

24. Při stavbě budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. j.: 732728/16 a 732736/16 ze dne 15. 10. 2016, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
25. Po dokončení stavby budou provedeny zkoušky vodotěsnosti potrubí, jímek, u vodovodního řadu též tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí. Výsledky těchto měření budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
26. Elektrická instalace musí být provedena podle příslušných elektrotechnických předpisů a doporučených normových hodnot – ke kolaudaci bude provedena revize tohoto zařízení.
27. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude doloženo nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce (bude předloženo v písemné i elektronické podobě).
28. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do 31. 05. 2019.
29. Dokončení stavby oznámí stavebník písemně odboru ŽP MěÚ Benešov a podá návrh na provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle §27 odst. 1 správního řádu):

Obec Chocerady, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČO: 00231860

Odůvodnění

Dne 07. 03. 2017 podala Obec Chocerady, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČO: 00231860, zastoupená na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, žádost o stavební povolení k vodním dílům na akci: „Vodovod Chocerady – rozšíření akumulace a úprava pitné vody“ na pozemcích parc. č. st. 720, st. 719, st. 724, 450, 456/1, 826/24, 857 vše v k. ú. Chocerady.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Ing. Jan Polášek – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 1000363, datum zhotovení 11/2016
- územní rozhodnutí o umístění stavby, které udělil odbor výstavby a ŽP MěÚ Sázava – č.j. SU/1546/2016-3-F ze dne 16.12. 2016, nabylo právní moci dne 12. 01. 2017
- závazné stanovisko dle § 15 odst. 2 stavebního zákona - odbor výstavby a ŽP MěÚ Sázava – č.j.: SU/91/2017-2-F ze dne 12. 01. 2017
- závazné stanovisko MěÚ Benešov, odbor ŽP, orgán státní správy lesů – č.j.: MUBN/77017/2016/OOPLH ze dne 04. 11. 2016
- rozhodnutí k trvalému vynětí části lesního pozemku z plnění funkcí lesa MěÚ Benešov, odbor ŽP, orgán státní správy lesů – č.j.: MUBN/15627/2017/OOPLH ze dne 02. 03. 2017, nabylo právní moci dne 25. 03. 2017
- stanovisko Lesy ČR s. p., Lesní závod Konopiště – č.j.: LCR0673187 ze dne 02. 11. 2016
- stanovisko MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, orgán státní památkové péče – č.j.: MUBN/75328/2016/VÝST ze dne 31. 10. 2016
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v. i., Praha 1 – č.j.: ARUP-11 289/2016 ze dne 21. 11. 2016
- vyjádření MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad – č.j.: MUBN/76272/2016/VÝST ze dne 02. 11. 2016
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s. p., Praha 5 – zn. 2124/2017-243-Mr ze dne 12. 01. 2017
- souhrnné vyjádření obce Chocerady zn. 01469/16/OÚ ze dne 24. 10. 2016

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Benešov – ev. č. BN-33-2/2017/PD ze dne 30. 01. 2017
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - č.j.: KHSSC 56 876/2016 ze dne 16. 11. 2016
- stanovisko Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o., Benešov ze dne 16. 02. 2017
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., Praha 3 – č.j. 1201612311 ze dne 17.10. 2016
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly – zn. 001089950233 ze dne 27. 10. 2016
- sdělení o existenci elektrického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly – zn. 0100644639 a zn. 0100644647 ze dne 17. 10. 2016
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 – č.j. 732728/16 ze dne 15.10. 2016 a č.j. 732736/16 ze dne 15.10. 2016 a
- stanovisko ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4 – zn. 0200511905 a zn. 0200511912 ze dne 17. 10. 2016
- stanovisko MO-SEM Praha č.j. ÚP-497/11-22-2016 ze dne 07.11. 2016.

Městský úřad Benešov jako příslušný vodoprávní úřad oznámil dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení opatřením z 15. 03. 2017, č.j.: MUBN/18809/2017/OVH, s upozorněním, že účastníci řízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatňovat nejpozději 10 dnů od jeho obdržení. Oznámení bylo doručeno všem účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě před vydáním tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě provedeného vodoprávního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním povolení ke stavbě vodního díla nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení.

S ohledem na tyto skutečnosti udělil povolení ke stavbě jmenovaného vodního díla a podmínkami zajistil ochranu veřejných zájmů i zájmů účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká; a rozhodl jak shora uvedeno.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 21. 03. 2017.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru ŽP MěÚ Benešov.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (podle § 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Tomáš Heřmánek
vedoucí odboru ŽP
Městského úřadu Benešov



Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Obec Chocerady, Chocerady 267, 257 24 Chocerady – prostřednictvím zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IDDS: 4qfgxx3
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
- Jiří Drazdík, č.p. 141, 257 24 Hvězdovice
- Josef Herda, č.p. 132, 257 24 Chocerady
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, IDDS: v95uqfy
- Povodí Vltavy, s. p., závod dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IDDS: gg4t8hf
- Vodohospodářská společnost Benešov, spol. s r.o., Černoletská 1600, 256 01 Benešov u Prahy, IDDS: ts2a5gr
- Obec Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Chocerady, IDDS: rs3bgk5
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IDDS: 4qfgxx3
- Okresní sdružení ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, IDDS: 6yzjv4g

Dotčené orgány:

- MěÚ Sázava – odbor výstavby a ŽP, náměstí Voskovce a Wericha 356, 28506 Sázava, IDDS: st9bbj3
- MěÚ Benešov, OŽP, státní správa lesů – zde
- MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, památková péče - zde
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoletská 2053, 256 01 Benešov, IDDS: hhcai8e
- Hasičský záchranný sbor, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov, IDDS: xuwhp68

Na vědomí

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Referát archeologické památkové péče, 118 01 Praha 1 – Malá strana, Letenská 4, IDDS: fxcng6z

Příloha: zmocněnec - ověřená PD po nabytí právní moci rozhodnutí

