

Poznámka :
Všechny výrobky PSV nutno ověřit a zaměřit na místě (rozměry a počet ks)

Zakázka č.: 20200801			wellnetdesign s.r.o. Wellnerova 134/7, Olomouc, 77900 projekce@wellnetdesign.cz tel. 608 78 44 77 IČ: 02660296				
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:			Ing. Šárka Fučíková	Schválil:	Ing. Daniela Diblíková
Investor:	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka						
Zakázka:			Datum: 08/2024				
Rekonstrukce základní školy Lipůvka k.ú. Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka			Stupeň: DPS	Razítko: Ing. Daniela Diblíková Vláčilová			
Dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 01			Index zm.: _				
Výkres: Výpis vybavení kuchyně			Číslo: D.1.1.1.5.7				
			Měřítko: --				

Výpis vybavení kuchyně

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Název/typ	Rozměry (mm)	Ks	Poznámka
1	Chladicí místnost, odděl. chladicí jednotka -2/+2°C, panely 60 mm, vnitřní i vnější oblé rohy	2550x2550x2150	1	-
2	Chladicí skříň 670 ltr. nerez, GN 2/1, teplota -2°C až +10°C, ventilované chlazení, R290	710x835x2050	1	-
3	Mrazicí skříň 670 ltr. nerez, GN 2/1, teplota -22°C až -15°C, ventilované chlazení, R290	710x835x2050	1	-
4	Mrazicí skříň 670 ltr. nerez, GN 2/1, teplota -22°C až -15°C, ventilované chlazení, R290	710x835x2050	1	-
5	Regálový systém, 4 přestavitelné police, konstrukce z pozink. oceli, police z polypropylenu	2935x577x1700	1	-
6	Regálový systém, 4 přestavitelné police, konstrukce z pozink. oceli, police z polypropylenu	2935x577x1700	1	-
7	Plastová paleta na brambory, zatížení až 1000 kg	800x600x150	1	-
8	Plastová paleta na brambory, zatížení až 1000 kg	800x600x150	1	-
9	Nerezové umyvadlo s opláštěním, páková stojánková baterie	400x385x400	1	-
10	Nerezový žlab s pochůzným roštem	300x300x210	1	-
11	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, kap. 18-20 kg/cyklus, nerez	700x750x1065	1	+ Lapač slupek a škorbu, nerezový
12	Pracovní stůl s dřezem, lis. vana 50x40x25 cm, spodní police, zadní lem, nerez	1400x700x900	1	+ Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, s napouštěcím rámečkem
13	Nerezové umyvadlo s opláštěním, páková stojánková baterie	400x385x400	1	-
14	Pracovní stůl s dřezem, lis. vana 50x50x25 cm, spodní police, zadní lem, nerez	700x700x900	1	Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, s napouštěcím rámečkem
15	Chladicí stůl 3-sekce, nerez, 3 dveře, GN 1/1, teplota -2°C až +10°C, zadní lem, R290	1699x700x900	1	-
16	Kuchyňská váha 5kg - voděodolná, vážní plocha 23x19 cm, dílek 1/2 g, LCD displej	260x287x137	1	-
17	Kráječ zeleniny, stolní, dotykový ovl. panel, přitlačná páka, kul. násypka 215cm ²	252x500x515	1	+ Sada 6 nerezových disků (3x plátkovač, strouhač, kostičkovač, julienne)
18	Skříňka nástěnná, uzavřená s posuvnými dvířky, nastavitelná středová police, nerezová	1600x400x600	1	-
19	Universální robot 60 ltr., kotlík, hák, míchač, metla, motor, zdvih, 3 přev. stupně	570x1070x1140	1	-
20	Pracovní stůl s dřevěnou/bukovou pracovní deskou, spodní police, bez lemu, nerez	1300x700x900	1	-
21	Chladicí stůl 3-sekce, nerez, 3 dveře, GN 1/1, teplota -2°C až +10°C, zadní lem, R290	1699x700x900	1	-
22	Mlýnek na maso dvojsložení, 300 kg/h, matrice 80 mm, odnímatelná hlava	450x290x520	1	-
23	Nářezový stroj pr. nože 250 mm, teflonový nůž, střední zátěž, ventilovaný motor	560x570x475	1	-
24	Pracovní stůl s dřezem, lis. vana 50x40x25 cm, zásuv. blok, spodní police, zadní lem, nerez	1600x700x900	1	Baterie páková, stojánková, dřezová
25	Kuchyňská váha 5kg - voděodolná, vážní plocha 23x19 cm, dílek 1/2 g, LCD displej	260x287x137	1	-
26	Nerezové umyvadlo s opláštěním, páková stojánková baterie	400x385x400	1	-
27	Multifunkční elektrické zařízení s auto. zdvihem košů, 100 ltr., 2xGN 1/1, dotykový panel	1350x850x1030	1	+ Příslušenství pro multifunkční pánve (2x var. koš, 2x frit. koš, rameno, 2x rošt, špachtle)
28	Podlahová vpust' s protiskluzovým roštem, spodní nebo boční vývod, nerez	450x800x210	1	-
29	El. varný kotel 150 ltr., nepřímý ohřev, presostat, autom. doplňování duplikátoru, nerez	800x930x900	1	-
30	El. varný kotel 150 ltr., nepřímý ohřev, presostat, autom. doplňování duplikátoru, nerez	800x930x900	1	-
31	Podlahová vpust' s protiskluzovým roštem, spodní nebo boční vývod, nerez	800x350x210	1	-
32	Podlahová vpust' s protiskluzovým roštem, spodní nebo boční vývod, nerez	800x350x210	1	-
33	Pracovní stůl s 3 zásuvkou GN 1/1, spodní police, bez lemu, nerez	1860x800x900	1	-
34	Pracovní stůl s 1 zásuvkou GN 1/1, spodní police, zadní lem, nerez	620x870x900	1	-
35	Indukční sporák 2 zóny, 2x 5.0kW, 6 mm sklokeramická deska, bez podestavby	400x930x290	1	+ Podestavba s dvířky, spodní police, nerez, rozměr 800x785x600
36	Neutrální modul se zásuvkou, podestavba s dvířky, nerez	800x930x900	1	-
37	Plyn. sporák na el. troubě, 4 hořáky (3x 6kW + 1x 10kW), statická trouba GN 2/1	800x930x900	1	-
38	El. konvektomat 10xGN 1/1 bojlerový, dotykové ovládání, 3 ovl. režimy, aut. mytí	867x775x1058	1	+ Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1, nerez, rozměr 865x705x770

Výpis vybavení kuchyně

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Název/typ	Rozměry (mm)	Ks	Poznámka
39	Pracovní stůl s 1 zásuvkou GN 1/1, spodní police, zadní lem, nerez	650x800x900	1	-
40	Náhradní zavážecí vozík ke konvektomatu 20xGN 1/1, integrovaná klec, nerez	545x790x1700	1	-
41	El.konvektomat 20xGN 1/1 bojlerový, dotykové ovládání, 3 ovl.režimy, aut.mytí	911x864x1794	1	-
42	Nerezový žlab s pochůzným roštem	200x200x210	1	-
43	El.vyhřívání vana pro 2xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, křídlová dvířka, nerez	900x750x900	1	+ Hygienický zákryt, provedení nerez/sklo, 900 mm
44	El.vyhřívání zásobník na talíře, kap.2x50 talířů prům.32 cm, pružinový mech.,nerez	920x470x900	1	-
45	Přední modul před zásobník talířů, nerez	600x300x900	1	-
46	El.vyhřívání vana pro 3xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, posuvná dvířka, nerez	1300x750x900	1	+ Hygienický zákryt, provedení nerez/sklo, 1300 mm
47	El.vyhřívání zásobník na talíře, kap.2x50 talířů prům.32 cm, pružinový mech.,nerez	920x470x900	1	-
48	Přední modul před zásobník talířů, nerez	600x300x900	1	-
49	El.vyhřívání vana pro 3xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, posuvná dvířka, nerez	1300x750x900	1	+ Hygienický zákryt, provedení nerez/sklo, 1300 mm
50	Neutrální výdejní modul , otevřený, spodní police, čelní opláštění, sokl, nerez	500x750x900	1	-
51	Chladicí vitrina, samoobslužná, 3xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, nerez	1300x750x900	1	-
52	Neutrální výdejní modul , otevřený, spodní police, čelní opláštění, sokl, nerez	500x750x900	1	-
53	Pojezdová dráha na podnosy, trubková, vč.konzol, nerez	7700	1	-
54	Neutrální výdejní modul na nápoje, odkapní vanička, pojezdová dráha, nerez	1200x750x900	1	-
55	Termovárnice 20 ltr., s výpustným kohoutem na skleničku, celonerezová	-	1	-
56	Termovárnice 20 ltr., s výpustným kohoutem na skleničku, celonerezová	-	1	-
57	Chlazený bufetový stůl, chlazená vana 3xGN 1/1, pojezdová dráha, nerez	1300x750x900	1	-
58	Vozík na podnosy a příbory, kap. 4xGN 1/4, police na podnosy, nerez	700x600x1200	1	-
59	Chladicí skříň 400 ltr.,prosklené dveře, nerez, teplota 0°C až +10°C, ventilovaná	702x641x1766	1	-
60	Pracovní stůl s 1 zásuvkou GN 1/1, spodní police, zadní lem, nerez	700x600x900	1	-
61	Úložná skříň, 2 páry posuvných dveří, nerez	1300x600x1800	1	-
62	Myčka černého nádobí,zepř.nakládání komora 67x71x57 cm, elektron.ovl., 4 programy	876x900x1791	1	-
63	Pracovní stůl s dřezem, lis.vana 60x50x30 cm, perforovaná police, zadní lem, nerez	1400x700x900	1	+ Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, s napouštěcím rámečkem
64	Nerezový žlab s pochůzným roštem	250x250x210	1	-
65	Kombinovaná výlevka s umyvadlem, senzor baterie, nerezová	500x700x900	1	-
66	Regál policový, 4 plné police, nerez	1450x500x1800	1	-
67	Regál policový, 4 plné police, nerez	1450x500x1800	1	-
68	Nerezové umyvadlo s opláštěním, páková stojánková baterie	400x385x400	1	-
69	Odkládací stůl se spodní policí, zadní lem, nerez	1800x700x900	1	-
70	Mycí dvojdřez,lisovaný 2x dřez 62x57x26 cm s radiusem R15,spodní police,z.lem,nerez	1400x700x900	1	Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, s napouštěcím rámečkem
71	Odkládací stůl se spodní policí, zadní lem, nerez	1200x700x900	1	-
72	Parapetní deska, nerez	1500x350	1	-
73	Nerezový předmývací stůl s dřezem 60x45 cm, zadní lem, k tunelové myčce, nerez	1600x755x1170	1	Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, bez napouštěcího rámečka
74	Nerezový žlab s pochůzným roštem	250x250x210	1	-
75	Tunelová košová myčka 100 košů/hod s ESD a sušením, 1 rychlost, izolované dveře	1680x920x1785	1	-
76	Nerezový válečkový dopravník, krátký váleček, koncová deska, koncový spínač, nerez	1500x620x910	1	-
77	Servírovací vozík,2 police 80x50 cm,svařovaný,4x otočná kolečka,nosnost 120 kg,nerez	900x600x950	1	-
78	Váha můstková 60/150kg s LCD displejem, vážní plocha 46x57 cm, dílek 20/50 g	460x675x755	1	-

Výpis vybavení kuchyně

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

[illegible]