

KUPNÍ SMLOUVA Č. 27082013

1. Smluvní strany

Objednatel : **POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo**
Nová Ves 251
664 91 Nová Ves
oprávněná osoba: místopředseda představenstva Ing. Lukáš Jurečka
člen představenstva Dana Vidláková
Tel.: 739 637 790
IČ: 25560310
DIČ: CZ25560310
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1066990267/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **MAN-ZT, s.r.o.**
Studenec 182
675 02 Studenec
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Man - jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Veselý
Tel: +420 568 875 037
IČ: 26916762
DIČ: CZ26916762
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 19-4614580247/0100
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 44999
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku techniky pro provoz kompostárny, a to

- traktor pro překopávání bioodpadu, typové označení: **NH T270 AC**, číslo ZTP: **6529-10**
- traktorový překopávač bioodpadu, typové označení: **AK3300/850**, číslo ZTP: **8603**
- manipulátor pro manipulaci s bioodpady a vyrobeným kompostem, typové označení: **Manitou 634**, číslo ZTP: **7638-02-02**
- štěpkovač pro přípravu bioodpadu, typové označení: **M150**, číslo ZTP: **2208**

podle specifikace tvořící **přílohu č. 1** této smlouvy.


2.2 K dodávanému zařízení budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a touto smlouvou vč. příloh.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.6 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.



3. Termín plnění, místo předání

3.1. Místem předání dodávek je areál objednatele na adrese **areál zemědělského družstva, Nová Ves u Ivančic**.

3.2. Termín dodání kompletní dodávky techniky (tj. všech součástí dodávky) je maximálně **90 dní** ode dne prokazatelného odeslání písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění zhotoviteli. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. Za nesplnění předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý započatý den prodlení.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Zhotovitel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 4 868 082 Kč

DPH 21%: 1 022 297,22 Kč

Cena celkem s DPH činí : 5 890 379 Kč

slovy : pět milionů osm set devadesát tisíc čířistasedmdesátdevět korun českých

Cena díla pro jednotlivé součásti dodávky bez DPH:

- traktor **2.566.782 Kč bez DPH**
- překopávač bioodpadu **565.000,- Kč bez DPH**
- manipulátor **1.546.300,- Kč bez DPH**
- štěpkovač **190.000,- Kč bez DPH**

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.


5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.

5.4. Fakturu může zhotovitel vystavit na základě zápisu o předání dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelům objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 60 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Kompostárna Pooslaví**“ a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/12.16614**.



5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele úplným zaplacením díla.

6.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Kompostárna Pooslaví“ s reg. číslem akce CZ.1.02/4.1.00/12.16614, akceptační číslo 12137304, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem zhotoviteli. Objednatel sdělí zhotoviteli tuto informaci bez prodlení poté, co se jí sám dozví.

7. Záruky

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na **60 měsíců** od dne předání kompletní dodávky na všechny součásti dodávky.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem popř. písemně). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to **nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady**, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000 Kč** za každý den zpoždění.


Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.



8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

Ve Studenci dne 26. 9. 2013

za zhotovitele:

V Nové Vsi dne 26. 9. 2013

za objednatele:


POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
Nová Ves 251
664 91 Ivančice
IČ: 25560310, DIČ: CZ25560310

Ing. Lukáš Jurečka
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Man
jednatel

MAN-ZT, s.r.o.
Studenec 182, 675 02 Konešín
IČO: 269 16 762 DIČ: CZ26916762
tel.: 568 875 037 @ www.manzt.cz

Dana Vidláková
člen představenstva



MAN-ZT, s.r.o.

prodej, servis, opravy zemědělské a komunální techniky
tel., fax : 568 875 037, IČO : 269 16 762, DIČ : CZ26916762
web: www.manzt.cz, e-mail : prodej.servis@manzt.cz



JOHN DEERE

Podrobná technická specifikace traktoru pro překopávání bioodpadu

KOLOVÝ TRAKTOR NEW HOLLAND T7.270 AC

Výbava : AMBIENTE + PVH + PTZ

Specifikace č. : 7-270002

Specifikace traktoru :

Motor:

6 válců, CommonRail, turbo, TIER 4 SCR

Jmenovitý výkon 168 kW / 228 hp při 2 200 ot./min

Jmenovitý výkon s EPM Power Managementem 192 kW / 261 hp při 2 200 ot./min

Kroutící moment 1 089 Nm při 1500 ot./min

Převodovka:

AUTO COMMAND CVT ECO,

Bezestupňová s plynule se měnícím převodovým poměrem

Dvoustupňová

4 mechanicky předřazované stupně vpřed / 2 vzad

Snímač kroutícího momentu

pojezdová rychlost 0 - 42 km/h

Elektrohydraulický reverz POWERSHUTTLE

100% automatické elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu

Otáčky vývodového hřídele: 540, 540E, 1000, 1000E s postupným rozběhem

Náprava:

Odpružená přední náprava

Úhel natočení kol 55°

Uzávěrka diferenciálu

Pohon 4x4 (přední i zadní náprava)

Zadní náprava se stavitelnými poloosami

Elektronická parkovací brzda

Hydraulika:

Elektronická regulační hydraulika

Radar

Regulace na konstantní prokluz

Maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel 8647 kg

Automatické stabilizátory

4 elektronicky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky s regulací průtoku

Uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem hydrauliky

Maximální výkon hydr. čerpadla Hi-Flow 150 l/min

Maximální tlak min. 21 MPa

Hydraulické čerpadlo řízení 66,5 l/min.

Ovládání zvedacích táhel na zadních blatnících

Rychloupínací koncovky táhel tříbodového závěsu

Zadní tříbodový závěs kategorie II. a III.

Sada PVH a PTZ s 2 elektronicky ovládanými mezinápravovými vývody, elektronický

joystick, 2 rychlospojky dopředu, napojení PTZ z mezinápravových vývodů

Kabina:

Komfortní odpružená

Vzduchem odpružená sedačka řidiče DE LUXE

Integrovaný kontrolní panel ICP

Otočné řízení plnohodnotné

Automatická klimatizace ATC

Palubní počítač



MAN-ZT, s.r.o.

prodej, servis, opravy zemědělské a komunální techniky
tel., fax : 568 875 037, IČO : 269 16 762, DIČ : CZ26916762
web: www.manzt.cz, e-mail : prodej.servis@manzt.cz



JOHN DEERE

Příprava na rádio
Sedadlo spolujezdce
Ovládací joystick
Stavitelný sloupek řízení
Teleskopická vnější pracovní zrcátka
Souvratový management HTS
Široké zadní blatníky
Odkládací schránka na nářadí

Osvětlení:

Pracovní osvětlení vpředu i vzadu
Přídavná pracovní světla vpředu i vzadu (2 x 2 ks)
2 přídavná pracovní světla na madlech, maják

Další vybavení:

Držák předního závaží
Sada předního závaží 22 x 45 kg
Zadní závaží 2 x 113 kg
Vzduchotlaká soustava brzd, 2 okruhy
Výškově stavitelný etážový závěs, spodní tažná lišta
Pneumatiky přední 540/65 R 30, zadní 650/65 R 42
Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR





MAN-ZT, s.r.o.

prodej, servis, opravy zemědělské a komunální techniky
tel., fax : 568 875 037, IČO : 269 16 762, DIČ : CZ26916762
web: www.manzt.cz, e-mail : prodej.servis@manzt.cz



JOHN DEERE

Typ manipulátoru: Manitou 634

Technická specifikace:

Parametry zdvihu:

Maximální vysunutí ramene na středu lopaty 3,25m
Maximální zdvihová výška na středu lopaty 6,05 m
Maximální nosnost na středu lopaty 3 400 kg

Motor:

Dieselový 4-válec, EURO III
Vodou chlazený
Automatické čištění chladiče
výkon 90 kW (122 koní)
Maximální krouticí moment 450 Nm (při 1600 ot./min)

Hydraulika:

Pístové čerpadlo o výkonu 150 l/min
Maximální tlak 270 Barů
Odtlačování rychlospojek teleskopu

Pojezd:


Elektrohydraulický revers
Hydrodynamický pojezd s čtyřrychlostní převodovkou
Maximální pojezdová rychlost 40 km/h


Kabina:

Uzavřená s topením a klimatizací
Rádio
Pneumaticky odpružené sedadlo
Půlené dveře
3 pracovní světla
Stěrač předního, střešního, bočního a zadního okna
Joystick na ovládání ramene a pojezdu

Další vybavení:

Pneumatiky 460/70-24
Rameno opatřeno lopatou
Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR





MAN-ZT, s.r.o.

prodej, servis, opravy zemědělské a komunální techniky
tel., fax : 568 875 037, IČO : 269 16 762, DIČ : CZ26916762
web: www.manzt.cz, e-mail : prodej.servis@manzt.cz




JOHN DEERE


Podrobná technická specifikace traktorového překopávače bioodpadu

Typ překopávače: ECOGREEN TURNER AK 3300/850

Technická specifikace:

Tažený kolový překopávač kompostu s vlastním kolovým podvozkem
Protizávaží
Pohon od vývodového hřídele (PTO) 540 ot./min
Pracovní záběr – šířka 3,3 m, pracovní výška 1,7 m
Požadovaný výkon traktoru 200 HP
Hydraulické naklápění do vertikální transportní polohy
Boční opěrné stabilizační kolo
Hydraulicky nastavitelná oj
Kompatibilní s nabízeným traktorem
Světelná rampa
Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR





MAN-ZT, s.r.o.

prodej, servis, opravy zemědělské a komunální techniky
tel., fax : 568 875 037, IČO : 269 16 762, DIČ : CZ26916762
web: www.manzt.cz, e-mail : prodej.servis@manzt.cz




JOHN DEERE

Podrobná technická specifikace štěpkovač

Typ štěpkovače: Galaxi M150


Technická specifikace:

Nesený v TBZ traktoru
Hodinový výkon 7m³/hod v optimálních podmínkách
Průměr štěpkovaného materiálu až 165mm, nože 2+2
Pohon od PTO 540 ot/min náročnost již od 35 PS
Otočný vynášecí komín 360°
Sklopná vkladací násypka umístěná kolmo 90° ke směru jízdy s ochranou hrazdou
Elektronický systém jištění NO-STRESS
Vlastní hydraulický systém s dvěma hydraulickými podávacími válci
Průměr řezacího kotouče 600mm
Rozměr vkladací násypky 1000x600mm a vlastního otvoru 170x180mm
Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR



model M

Ve Studenci dne 26. 9. 2013
za zhotovitele:


Ing. Jiří Man
jednatel



MAN-ZT, s.r.o.
Studenec 182, 675 02 Koněšín
IČO: 269 16 762 DIČ: CZ26916762
tel: 568 875 037 © www.manzt.cz

V Nové Vsi dne 26. 9. 2013
za objednatele:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
Nová Ves 251
664 91 Ivančice
IČ: 25560310, DIČ: CZ25560310


Ing. Lukáš Jurečka
místopředseda představenstva


Dana Vidláková
člen představenstva