


SO 102

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Nová Bystřice			Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice			Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkresy detailů			Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: C 2.5	


Přehled systému



Přehledný stavebnicový systém – demonstrováno na příkladu RD 200 D

RD 100 D

Popis	Stavební délka cm	Stavební šířka cm	Stavební výška cm	Hmotnost kg	Průt. průřez cm ² /m
Žlab RD 100 A-D	100	16	26,5	48	300
Žlab s revizním otvorem	50	16	26,5	34	380
Vpust jednodílná DN 100	50	16	60,0	43	380
Vpust jednodílná DN 150	50	16	60,0	43	380



RD 200 D

Popis	Stavební délka cm	Stavební šířka cm	Stavební výška cm	Hmotnost kg	Průt. průřez cm ² /m
Žlab RD 200 A-D	100	25	32,5	80	524
Žlab s revizním otvorem	50	25	32,5	49	935
Vpust jednodílná DN 150	50	25	65,0	88	935
Vpust jednodílná DN 200	50	25	65,0	88	935





SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 (PP)

ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA