



číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího: STP CML 0660 13 015

Kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 2346

Sídlo: Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 251 70

IČ: 186 27 226

DIČ: CZ 186 27 226

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č. ú. 421593/0300

Zastoupeno: Ing. Petrem Helusem, dle plné moci

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.**

Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek

IČ: 47151552

DIČ: CZ47151552

Zastoupení: Ing. Luděk Žáček, ředitel a předseda představenstva
a Bc. Miroslav Štefek, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba ve

věcech smluvních: Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

Kontaktní osoby

ve věcech

technických: Ing. Richard Blahut

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Navýšení kapacity kompostárny Bruzovice

Jedná se o dodávku nakladače, drtící a třídící lopaty k nakladači.

SPECIFIKACE STROJE Kolový nakladač Cat® 924K

- **elektronicky řízený šestiválcový motor CAT C6.6** přeplňovaný turbodmychadlem s mezichladičem plnicího vzduchu **o objemu 6,6 litru. o výkonu 105 kW s technikou ACERT** pro zabezpečení přesné dodávky paliva do spalovacího prostoru s dlouhou životností, výbornou efektivitou, nízkou hlučností a nízkými emisemi. Motor vyhovuje emisnímu limitu EU Stupeň IIIB.

- **převodovka plynulá, bezkroková, elektronicky řízená hydrostatická převodovka** přenáší nastavitelný výkon na terén a umožňuje vynikající ovládání rychlosti pojezdu u mnoha pracovních úkolů, čtyři rozsahy rychlostí zajišťují maximální ovladatelnost u všech pracovních úkolů, ovládání tažné síly na obvodu kol umožňuje přiřadit dostupnou trakční sílu podle terénních podmínek, což napomáhá snižovat opotřebení pneumatik. Ovládání plazivého pojezdu umožňuje nastavit rychlost pojezdu stroje při používání pracovních nástrojů, jako jsou zametací zařízení, sněhové frézy a křovinořezy. Funkce zámku regulátoru otáček umožňuje udržovat konstantní otáčky motoru bez ohledu na rychlost pojezdu stroje.

- **nápravy a brzdy** náprava s plně uzamykatelnou uzávěrkou diferenciálu, lze ji uzamknout za jízdy při plném točivém momentu pomocí tlačítka na joysticku. Zadní náprava vybavena diferenciálem s omezeným prokluzem. Brzdový systém obsahuje hydraulické nezávislé provozní brzdy na přední a zadní nápravě umístěné v olejové lázni.

- **hydraulický systém** s funkcí regulace zatížení. Stroj je vybaven novým elektrohydraulickým ovládacím systémem řízeným systémem Inteligentního řízení výkonu. Systém s regulací zatížení a měnitelným průtokem zjišťuje pracovní požadavky a nastavuje podle nich průtok a tlak k umožnění používání plných hydraulických sil při jakýchkoli otáčkách motoru. Programovatelné koncové polohy naklápění, spouštění a zdvihu lze snadno nastavit během práce z kabiny.

- **ride kontrol**, systém tlumení rázů při pojezdu poskytuje ještě plynulejší jízdu a vynikající zadržování materiálu v lopatě.

- **kabina Deluxe** s ROPS s ochrannou ROPS A FOPS s přetlakovým topením a větráním, přední a zadní stěrač s ostřikováním, klimatizace, vnitřní zrcátka, hlučnost v kabině Deluxe: 66 ±2 dB(A), Nejlepší **sedáčka** ze všech strojů na staveništi. Vynikající výhled na pracovní nástroj díky širokému zaoblenému čelnímu sklu, nově navrženému pákovému mechanismu

se "Z" kinematikou, trasám vedení a tvaru pracovního nástroje. Automatická klimatizace.

Vyhřívání, odvětrání a nastavitelná sedáčka s loketní opěrkou, zvyšuje komfort za různých povětrnostních podmínek. Ergonomický joystick namontovaný na sedáčku ovládá funkce zdvihu a naklápění. Joystick zahrnuje integrovaný spínač vpřed/ neutrál/vzad, ovladač uzávěrky diferenciálu a volitelnou třetí a čtvrtou funkci přídatné hydrauliky. Snadný přístup do kabiny díky ergonomicky umístěným zábradlím, schůdkům a velké plošině. Rádio s CD. Bezpečnostní pás sedáčky. Nastavitelný sloupek řízení. Přední a zadní stěrač s cyklováním. Vnitřní osvětlení kabiny. Vnitřní zrcátka 2 kusy. Sluneční clona

Požadovaná výbava stroje

- silniční blatníky, pracovní halogenové osvětlení, osvětlení pro provoz na komunikacích, výstražný signál při couvání, maják
- vysokovýsypná lopata s břitem o objemu 2,4 m³ pro rychloupínací zařízení
- bezpečnostní kamera pro sledování prostoru za strojem
- rychloupínací systém Fusion
- akumulátory bezúdržbové
- odpojovací vypínač akumulátorů
- pracovní osvětlení přední a zadní
- směrová světla zadní a přední
- výstražná houkačka
- bezpečnostní sklo přední tonované
- diferenciál s omezeným prokluzem
- protizávaží
- přídatný hydraulický okruh pro ovládání vysokovýsypné a drtící lopaty
- odmrazování zadního okna
- systém tlumení rázů lopaty při pojezdu stroje
- centrální mazací místo pro ruční mazání
- elektrický předehřev motoru 230V
- pneumatiky rozměr 20,5 R25 Michelin XHA 2 L3
- ventilátor chladiče reverzní
- předčistič nasávaného vzduchu
- ochranné kryty, kliková skříň, převodové ústrojí
- tlumič výfuku

Parametry stroje

Výkon stroje	105 kW
Provozní hmotnost	12.868 Kg
Délka stroje	7451 mm
Výška stroje	3340 mm
Světlá výška	400 mm
Výsypná výška	4200 mm
Vnější hlučnost	101dB
Vnitřní hlučnost	68 dB
Vnější poloměr otáčení	5402 mm
Natočení v kloubu	40°
Hloubkový dosah, těžební hloubka	100mm
Lopata vysokovýsypná rychloupínací	2,4 m ³

Třídící a drtící lopata Allu DN 3-17/X75

Třídící a drtící lopata pro třídění drcení a míchání kompostu s rychloupínacím zařízením a rychlospojkami pro hydraulické vedení.

- lopata pro připojení rychloupínacím zařízením Fusion na kolový nakladač, propojení hydraulickými hadicemi s rychlospojkami
- činnosti pro které je lopata vhodná, třídění, drcení a míchání biomasy pro tvorbu kompostu
- zpracováváný materiál – ořezy dřevin, tráva, listí, kůra, kompost
- princip zpracování materiálu –třemi rotačními válci s drtícími elementy poháněnými hydromotorem
- zapojení obousměrného otáčení lopaty pro možnost uvolnění materiálu při ucpání násypky

Požadované hydraulické parametry nakladače a lopaty

Průtok přidavného hydraulického okruhu stroje 924K	30- 150 litrů za minutu
Požadovaný průtok hydraulického oleje lopaty	100 – 200 litrů za minutu
Tlak přidavného hydraulického okruhu stroje 924K	26.000 kPa

Šířka lopaty	2050 mm
Hmotnost	1,66 t
Počet bubnů	3 ks
Frakce	0-75 mm
Průtok oleje	95 - 160 l/min.
Objem	1,50 m ³
Výkon:	70/110 kW
Prosévací plocha	1,40 m ²

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržívat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 4.091.440,- Kč

DPH 21 %: 859.202,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 4.950.642,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu proti daňovému dokladu se splatností 14 dní ode dne vystavení.

3.3. Zálohy nebudou poskytovány

3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů.

Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění bude financován z grantu poskytnutého Státním fondem životního prostředí a objednatel prohlašuje, že tento grant mu byl přidělen. Z tohoto důvodu k zaplacení faktury dojde bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet prodávajícího do 7 dnů po tom, co objednatel obdrží na svůj účet peněžní prostředky potřebné k financování předmětu plnění od SFŽP.

3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění VZ nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná objednávka objednatele. Bez předložené písemné objednávky nemůže prodávající zahájit práce na zhotovení předmětu plnění.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Frydecká skládka a.s., dle pokynu objednatele (kupujícího)

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. **V případě, že dotace bude zamítnuta nebude předmět plnění realizován.**

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smlouvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců, nebo 6000 mth, platí okolnost, která nastane dříve ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí v souladu s návodem pro obsluhu a údržbu a při použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením. Používání stroje a přídatného zařízení musí být v souladu s podmínkami zadání pro zpracovávání příslušných materiálů.

5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch do 1 hodiny od oznámení poruchy kupujícím formou e-mailové zprávy, telefonem.

5.4. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.6. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 7.6. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Ve Frýdku-Místku, dne: 24. 6. 2013

V Ostravě dne: 24. 6. 2013

.....
Ing. Luděk Žáček
ředitel a předseda představenstva

.....
Ing. Petr Helus

.....
Bc. Miroslav Štefek
místopředseda představenstva



Přílohy:

č.1 – Servisní podmínky k nabízené dodávce

PŘÍLOHA Č. 1 SERVISNÍ PODMÍNKY K NABÍZENÉ DODÁVCE

Přesný typ nakladače: Cat[®] 924K

Přesný typ drtící a třídící lopaty k nakladači: Allu DN 3-17/X75

Servis nakladače zajišťuje: Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s.r.o., pobočka Ostrava