

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET
01		PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ROZMĚR: 1200x2750mm KOVÁNÍ: OTVÍRAVÉ OKNO OVLÁDÁNÍ: PÁKOVÉ BARVA: BÍLÁ ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/18/4, U _g = 1,0W/m²K ψ _g = 0,051 W/mK	3
01		OCELOVÉ DVEŘE ROZMĚR: 1050x2250mm MATERIÁL: NEREZ 17240 NOVÝ NEREZOVÝ RÁM Z VÁLCOVANÉHO PROFILU DVEŘE PLNÉ S VNITŘNÍ IZOLACÍ A OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝM PLECHEM SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU PANTY, KLIKA SE ŠTÍTKEM A ZÁMEK	1
02		OCELOVÉ DVEŘE ROZMĚR: 1650x3550mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm MATERIÁL: NEREZ 17240 NOVÝ NEREZOVÝ RÁM Z VÁLCOVANÉHO PROFILU NAŠROUBOVÁN DO STÁVAJÍCÍHO OSTĚNÍ DVEŘE PLNÉ S VNITŘNÍ IZOLACÍ A OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝM PLECHEM SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU PANTY, KLIKA SE ŠTÍTKEM A ZÁMEK	2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 04 Kalové hospodářství ČOV

DSO 04.6 Uskladňovací nádrž

±0,000 = 243,10

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: USN, pasterizace kalu - výpis výplně otvorů				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.4.6-8