

VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET
01		PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ROZMĚR: 800x1450mm KOVÁNÍ: OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ OKNO OVLÁDÁNÍ: KLIKA BARVA: BÍLÁ ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_{n20} = \max. 1,5W/m^2K$, $U_{rec,20} = \max. 1,2W/m^2K$ AKUSTICKÁ TŘÍDA: 3	4
02		MONTÁŽ OCELOVÝ VRAT S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ - BUDOU POUŽITY DVEŘE STÁVAJÍCÍ VČETNĚ RÁMU	1
03		PLASTOVÉ DVEŘE ROZMĚR OTVORU: 900x2050mm OVLÁDÁNÍ: KLIKA, VLOŽKA FAB BARVA: BÍLÁ	1

SCHÉMA JE ZOBRAZENO Z POHLEDU ZVENKU.
PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 04 Kalové hospodářství ČOV
DSO 04.7 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží ±0,000 = 243,42

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
PRO DUIS s.r.o.		e-mail: -
		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant:	Hl.ing.projektu:	Tech. kontrola:		
	Ing. Havlů	Ing. Havlů	Ing. Vach		
Objednatel:		Investor:		Formát:	2 A4
				Datum:	05/2022
Akce:		ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ		Stupeň:	DPS
				Soubor:	-
				Měřítko:	1:50
Příloha:		Číslo zakázky:		Č.přílohy:	
Odvodnění kalu - výpis vnějších oken a dveří		1256		D.1.4.7-7	