









Výkaz výztuže							
Číslo položky	Průměr [mm]	Délka [m]	Počet kusů	Délka B500B			
				6	8	10	12
1	10	3.250	7			22.750	
2	10	2.060	7			14.420	
3	10	3.520	8			28.160	
4	10	1.920	8			15.360	
5	10	2.090	7			14.630	
6	10	2.070	10			20.700	
7	10	1.010	7			7.070	
8	12	1.080	18				19.440
9	10	3.300	8			26.400	
10	10	1.900	4			7.600	
11	10	1.800	4			7.200	
12	10	1.900	8			15.200	
13	10	2.220	14			31.080	
14	10	5.280	25			132.000	
15	10	3.160	25			79.000	
16	10	3.270	5			16.350	
17	10	1.540	5			7.700	
18	10	1.630	49			79.870	
19	10	1.610	22			35.420	
20	10	8.640	9			77.760	
21	10	6.520	9			58.680	
22	10	4.580	4			18.320	
23	10	2.870	4			11.480	
24	10	4.280	4			17.120	
25	10	2.570	4			10.280	
26	10	1.120	86			96.320	
27	10	3.600	12			43.200	
28	10	2.900	12			34.800	
29	10	5.900	24			141.600	
30	10	6.300	12			75.600	
31	10	0.300	6			1.800	
32	10	0.400	38			15.200	
33	8	1.080	12		12.960		
34	12	3.620	27				97.740
35	8	2.540	27		68.580		
36	8	1.370	4		5.480		
37	8	0.770	4		3.080		
38	10	6.980	7			48.860	
39	8	5.940	7		41.580		
40	10	3.830	9			34.470	
41	8	2.790	9		25.110		
42	10	3.530	9			31.770	
43	8	2.490	9			22.410	
44	10	1.030	15			15.450	
Celková délka [m]					179.20	1293.62	117.18
Specifická hmotnost [kg]/[mb]				0.222	0.395	0.617	0.888
Hmotnost [kg]					70.78	798.16	104.05
Hmotnost celkem [kg]					972.99		

BETON
DNO, STĚNY C30/37 XA1, XC2 – Cl 0,4 – Dmax=16
PRŮSAK 35mm PODLE ČSN 12390–8
STŘOP C30/37 XA1, XC1 – Cl 0,4 – Dmax=8
PRŮSAK 35mm PODLE ČSN 12390–8

OCEL
10505 (R)

KRYTÍ: 30mm, 40mm

V MÍSTĚ OTVORŮ SE VÝZTUŽ VYŘÍZNE

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 04 Kalové hospodářství ČOV
DSO 04.7 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží
DSO 04.8 Deponie kalu ±0,000=244,50

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	ŠEDA CZ, s.r.o.	tel.: +420602755478
STAVEBNÍ OBJEKTY	SRBSKÁ 1546/21	e-mail: libor1seda@gmail.com
PRO DUIS s.r.o.	612 00 BRNO	IČO: 26920981

DUIS				DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Pejta	Projektant: Ing. Šeda	Hl.ing.projektuj: Ing. Havlík	Tech. kontrola: Ing. Vach	Formát:	8 A4
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko				Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	
Akce:				Datum:	05/2022
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Stupeň:	DPS
				Soubor:	–
				Měřítko:	1:50
Příloha: Odvodnění kalu - výkres výztuže strop-púdorys, řezy				Číslo zakázky:	1256
				Č.přílohy:	D.1.4.7-15.2