



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	SPECIFIKACE	R.Š. [mm]	DÉLKA [m]	POZNÁMKA
KL 1		OKAPNIČKA NAD ŽB KONSTRUKCÍ NÁDRŽE POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	330	33,00	–
KL 2		OKAPNIČKA NAD OCEL. KONSTRUKCÍ NÁDRŽE POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	330	33,00	–
KL 3		OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU PELCHOVOU STŘECHOU ARMATURNÉHO OBJEKTU POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	–	1m ²	–
KL 4		OPLÁŠTĚNÍ KRUHOVÉ BETONOVÉ NÁDRŽE PLYNOJEMU VČETNĚ KOTVENÍ TR18 FASÁDNÍ WB VÝŠKA OPLÁŠTĚNÍ: 4,5m PRŮMĚR NÁDRŽE: 10,5m	–	–	–
KL 5		OPLÁŠTĚNÍ KRUHOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE NÁDRŽE PLYNOJEMU TRAPÉZOVÝM PLECHEM TR18 FASÁDNÍ WB	–	–	–

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 05 Plynové hospodářství

DSO 05.1 Plynojem a armaturní komora

±0,000 = 243,26

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>Vach</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	1 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	–
				Měřítko:	1:50
Příloha: Plynojem a armaturní komora - výpis klempířských výrobků				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.5.1-4