

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET
0		PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚR: 1500x1250mm KOVÁNÍ: OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ OKNO OVLÁDÁNÍ: KLIKA BARVA: BÍLÁ ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO 4/18/4/18/4, U _g = 0,5W/m²K ψ _g = 0,05 W/mK AKUSTICKÁ TŘÍDA: 3 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PARAPET A SÍTKA PROTI HMYZU.	3
D 1		PLASTOVÉ DVEŘE ROZMĚR OTVORU: 1000x2170mm KOVÁNÍ: VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA BARVA: BÍLÁ AKUSTICKÁ TŘÍDA: 3	1
D 2		OCELOVÁ VRATA S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ Z JEKLU DVEŘNÍ KŘÍDLA Z JEKLU, 2x OPLÁŠTĚNÍ S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ (MINERÁLNÍ PLŠŤ) MATERIÁL: NEREZ 17240 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I KOVÁNÍ	2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 09 Provozní objekty
DSO 09.2 Dmychárna se strojovnou

±0,000 = 244,50

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
				Příloha: Dmychárna se strojovnou - výpis oken a dveří	