



PODÉLNÝ ŘEZ RÁMEM



PŘÍČNÝ ŘEZ RÁMEM



## POZNÁMKA:

### Parametry výplní otvorů:

Nová dvoukřídla okna jsou navržena šestitabulková, s horní třetinou sklopnou dovnitř (nutnost větrání v učebnách), dolní dvě třetiny jsou dvoukřídla, otvíravá, s jedním křídlem sklopným.

Nová jednokřídla okna jsou navržena šestitabulková, s horní třetinou sklopnou dovnitř (nutnost větrání v učebnách), dolní jednokřídla třetina je otvíravá a sklopná. Konstrukce oken je dřevěná s trojsklem, sklo ECLAS\* - požadavek NPU.

Vně i dovnitř jsou instalovány příčle dělicí okno na tabulky.

Vnější strana oken je navržena v hnědém nátěru RAL 8024, vnitřní je také v hnědém nátěru RAL 8024.

Kování celoobvodové např. ROTO.

Dřevina smrk, lepené hranoly.

Okna musí obsahovat dětskou pojistku.

Součinitel prostupu tepla  $U_w = 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$ -požadovaný.

Velikost okenních otvorů zůstane stávající.

Okna budou obsahovat dřevěnou dubovou okapovou lištu bez plastových koncovek, její umístění bude na spodním rámu i na spodním rámu horního nadsvětlíku.

**\*Účastník může nabídnout rovnocenné řešení.**

Provede se výměna vnitřních i venkovních parapetních desek.

Venkovní parapetní desky budou z pozinkovaného plechu v síle 0,75 mm v barvě hnědé RAL 8024. Jako alternativu je možné použít venkovní hliníkové tažené parapety v síle 1,5 až 2,8 mm (extrudované), jsou vyráběny ze slitiny hliníku AlMgSi5, metodou vysokotlaké extruze (tzv. tažený profil).

Vnitřní parapetní deska bude z laminované desky (LTD), základní deska je silná 16 mm ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL. Barva vnitřního parapetu LTD 0514 PE Slonová kost, případně LTD 0515 PE Písková, nebo LTD U222 ST9 Krémově béžová.

Součástí realizace výměny okenních otvorů bude předložení certifikátu - doklad o provedení povrchové úpravy oken, ve kterém bude proveden tento postup - impregnace, základní barva, mezivrstva pojící základní barvu a lak a lakování - technologie provedení nanosení barvy. Nutnost předložení vzorového výrobku orgánu památkové péče.

Okna učeben budou obsahovat okenní pákové otevírače nadsvětlíků. Tento otevírač nadsvětlíků se používá na pravoúhlých vertikálně osazených dovnitř otvíravých oknech. Pákový otevírač dosáhne u všech výšek křídel úplnou šířku otevření 170 mm. Nůžky na rámu vysaditelné. Výška přesahu 0-25 mm.

Dále budou učebny doplněny o bateriový indikátor oxidu uhlíčitého s umístěním na zeď. Bude proškolená obsluha, která bude dohlížet na pravidelnou výměnu.

Obec: Valtice [584975]  
Okres: Břeclav  
Katastrální území: Valtice [776696]  
Parcelní číslo: p.č. 643

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Balt po vyrovnání

±0,000 = 1 nadzemní podlaží - stávající

|       |                     |            |       |
|-------|---------------------|------------|-------|
| 04    |                     |            |       |
| 03    |                     |            |       |
| 02    |                     |            |       |
| 01    |                     |            |       |
| změna | popis vydání, změny | vypracoval | datum |

|                                                                                                                                                 |                       |                   |                                                                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice<br>IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz |                       |                   | <br>inženýrská, projekční a obchodní kancelář |        |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :                                                                                                                    |                       |                   |                                                                                                                                    |        |
| VYPRACOVAL                                                                                                                                      | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | HLAVNÍ PROJEKTANT |                                                                                                                                    |        |
| Michala Řehořová                                                                                                                                | Martin Havlíček       | Martin Havlíček   |                                                                                                                                    |        |
| INVESTOR: Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice                                                                                         |                       |                   | ZAK. ČÍSLO                                                                                                                         | 23/175 |
| STAVBA: Zateplení stropu a výměna oken ZŠ Valtice nám. Svobody č.p. 38 k.ú. Valtice [776696]                                                    |                       |                   | STUPEŇ PD                                                                                                                          | DSP    |
|                                                                                                                                                 |                       |                   | FORMÁT                                                                                                                             | 2xA4   |
|                                                                                                                                                 |                       |                   | MĚŘITKO                                                                                                                            | 1:500  |
| ČÁST                                                                                                                                            | Název části           |                   | V.Č.                                                                                                                               | KOPIE  |
| OBSAH                                                                                                                                           | Detail rámu           |                   | D.1.1.9                                                                                                                            |        |