

# SMLOUVA O DÍLO Č. 325 013

## na stavbu

### Obec Jetřichovice

se sídlem: Jetřichovice 24, 407 16  
IČ: 00261394  
DIČ: CZ 00261394  
číslo účtu: 333265250/0300  
jednající: Markem Kny, starostou obce

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: marek Kny, starosta obce,

tel. +420 773 771 322, e-mail: [urad@jetrichovicko.cz](mailto:urad@jetrichovicko.cz)

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka (TDS objednatel), bude určeno při předání staveniště  
(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
IČ: 25042751  
DIČ: CZ25042751  
číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800  
jednající: Petr Podrazil, výkonný ředitel  
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Petr Kapic, tel. +042 606 600 023,  
e-mail: [kapic@sam-dc.cz](mailto:kapic@sam-dc.cz)  
stavbyvedoucí: Jiří Hejduk, tel. +420 737 268 806, e-mail: [hejduk@sam-dc.cz](mailto:hejduk@sam-dc.cz)  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

### smlouvu o dílo na stavbu

(dále jen „smlouva“):

I.

#### Účel, předmět, dokumenty, místo, termíny a schválení smlouvy

1) Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby pod názvem **„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“**, na adrese Jetřichovice, 407 16 Jetřichovice 24, pozemkové parcely č. 344/1 a č. 1034/1, v k.ú. Jetřichovice u Děčína [659258]. (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“).

2) Předmětem této smlouvy je dílo o rozsahu dle zadání VZ č. 1/2025 s názvem: **„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“**. Plochy jsou v majetku obce Jetřichovice, a je situován na adrese Jetřichovice, 407 16 Jetřichovice 24, pozemkové parcely č. 344/1, 1034/1, v k.ú. Jetřichovice u Děčína [659258]. Předmětem díla dle této smlouvy je zejména: **„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“**.

3) Dílo Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice na adrese Jetřichovice, 407 16 Jetřichovice 24, pozemkové parcely č. 344/1, 1034/1, v k.ú. Jetřichovice u Děčína [659258], bude provedeno dle specifikace zadání veřejné zakázky číslo 1/2025 s názvem: **„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“**, a zcela v souladu

s technickým popisem záměru s názvem „Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny potravin v obci Jetřichovice“, zpracovanou v červenci 2024 společností HORTECH s.r.o., včetně výkazu výměr.

**4)** Místem zhotovení díla je Česká republika, Ústecký kraj, okres Děčín, obec Jetřichovice, 407 16 Jetřichovice 24, pozemkové parcely č. 344/1 a č. 1034/1, v k.ú. Jetřichovice u Děčína [659258].

**5)** Termín k dokončení a předání díla: **90 kalendářních dnů od data předání staveniště.**

Nejzazší termín k dokončení a předání díla je stanoven do 31.08.2025.

**6)** Uzavření této smlouvy byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 161/IV/2024 ze dne 02.09.2024.

## II.

### Prohlášení, povinnosti a zastupování smluvních stran

**1)** Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení díla je kvalifikován, splňuje ekonomickou a technickou kvalifikaci, je odborně způsobilý (*má profesní způsobilost*) a je oprávněn ke zhotovování staveb, jež jsou předmětem této smlouvy.

**2)** Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci včetně Soupisu prací, porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu i kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem dotčených místností a prostor budovy, že je podrobně prozkoumal a zkontroloval si Soupis prací. Zhotovitel dále konstatuje, že ve výkazu výměr nezjistil podstatné nejasnosti ani závady a nepožaduje žádné jeho další doplnění; Soupis prací umožňuje provést dílo za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

**3)** Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

**4)** Zhotovitel je povinen vyhotovit dílo převážně osobně (vlastními zaměstnanci). Pokud použije k vyhotovení části díla jinou osobu (*poddodavatele*), musí tato osoba splňovat kvalifikační, odborné a jiné podmínky stejné jako zhotovitel. Odpovědnost za vady díla nese za tuto jinou osobu zhotovitel.

**5)** Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát právních předpisů, technických norem a obecných požadavků na výstavbu staveb vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s případnými příslušnými dotčenými orgány a institucemi státní správy a veřejné správy.

**6)** Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škody a újmy vzniklé objednateli výkonem profesní činnosti zhotovitele či v souvislosti s ním, které bude kryt případné škody vzniklé při provádění díla v minimální výši **100 %** smluvní ceny díla. Kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti je přílohou této smlouvy.

**7)** Zhotovitel je povinen při zhotovování díla zúčastnit se všech pracovních seminářů, porad, schůzek a kontrolních dnů, ke kterým je objednatelem vyzván, a to v termínu a na místě stanoveném objednatelem.

**8)** Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo i v dřívějším termínu převzít. Převzetím dokončeného díla se stává dílo vlastnictvím objednatele.

**9)** Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které definuje a identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v dispozici objednatele. Objednatel nemusí poskytovat zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů; v tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace.

**10)** Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění úhrad dílčí a celkové fakturace, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

**a)** objednatel: Marek Kny, tel. +420 773 771 322, e-mail: [urad@jetrichovicko.cz](mailto:urad@jetrichovicko.cz)

**b)** technický dozor stavebníka (TDS objednatele): bude určeno při předání staveniště

**c)** zhotovitele: Petr Kapic, +420 606 600 023, e-mail: [kapic@sam-dc.cz](mailto:kapic@sam-dc.cz)

Toto zastupování trvá až do předání díla bez vad a nedodělků, anebo do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé smluvní straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

### III.

#### Bližší požadavky na dílo

**1)** Dílo bude zhotoveno v nejvyšší normové jakosti kvality, stavba a její části musí být provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešení detailů bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, certifikovány. Je-li v zadávací dokumentaci (*technický popis záměru*) definován konkrétní výrobek (*nebo technologie*), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií se srovnatelnými nebo lepšími technickými vlastnostmi. Vlastnosti alternativních výrobků musí být deklarovány v technickém listu a vhodnost jejich použití musí být odsouhlasena projektantem a osobou provádějící technický dozor stavebníka (*TDS objednatel*).

**2)** Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

**a)** zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně řádného označení staveniště a likvidace zařízení staveniště po ukončení a předání díla,

**b)** zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (*díla*), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (*díla*) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

**c)** uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (*díla*) do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (*díla*) a současně s dokončením zakázky (*díla*),

**d)** zajištění ochrany zakázky (*díla*) před klimatickými vlivy po celou dobu provádění zakázky (*díla*),

**e)** dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce,

**f)** dokumentace skutečného provedení stavby.

**3)** Veškerý materiál k provedení díla je v nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán.

**4)** Materiály a technologie užití zhotovitelem k provedení díla, jiné, než jaké jsou uvedeny v nabídce, je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.

**5)** Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný touto smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu díla je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.

**6)** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

**7)** Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, které nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či specifikovány.

**8)** Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatel ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, může zhotovitel pokračovat v pracích.

**9)** Nedostatky zjištěné v projektové dokumentaci, které vyžadují nové práce v realizaci vlastní stavby v důsledku nemožnosti provádět práce vyvolané vadami projektové dokumentace (*její nesprávností*), např.

nesouladem navrženého řešení s právními nebo technickými normami, jejím nedostatečným, nesprávným, neúplným zpracováním či v době realizace obsahující již „přežitě“ řešení, je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a projednat s ním další postup.

#### IV. Staveniště

- 1) Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 2) Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (*svařování, řezání, pájení, lepení apod.*) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

#### V. Ukončení a předání díla

- 1) Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, řádně ukončeny a pokud všechny pozemky a plochy tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla objednatel je úklid všech prostor objektu a pozemků dotčených realizací díla.
- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.
- 4) Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 5) O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, zaměření, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy stavebních objektů, komponentů a zařízení kompleťovaných do díla. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat **1x v elektronické formě a v listinné formě ve dvou vyhotoveních** objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

## VI.

**Cenové a platební podmínky**

**1)** Ujednává se smluvní cena za dílo ve výši:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| cena bez DPH:              | 552 376,13 Kč |
| DPH 21 %:                  | 115 998,99 Kč |
| Celková cena (včetně DPH): | 668 375,12 Kč |

**2)** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, např. cestovné, projednání a plánografické práce, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatel předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz staveniště zhotovitele a odvoz materiálu a odpadů, které činností zhotovitele vznikly.

**3)** Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

**a)** cena prací dle aktuálního ceníku CS ÚRS Praha,

**b)** skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,

**c)** cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečný počet ujetých km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

DPH bude doložena dle platných předpisů v době zúčtování.

Neschválené nové práce v realizaci vlastní stavby včetně neschválených nových prací vyplývajících ze zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci se nepovažují za vícepráce.

**4)** Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vyhotovené zhotovitelem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol o předání a převzetí díla a soupisu provedených prací odsouhlasený objednatel.

**a)** Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v průběhu realizace díla, před jeho celkovým dokončením, lze provádět dílčí fakturaci a dílčí úhrady poměrných částí ujednané smluvní ceny za dílo. Dílčí fakturace bude odpovídat aktuálnímu rozsahu provedené práce a použitého materiálu. Zhotovitel předloží vždy objednateli protokol o provedených stavebních pracích, včetně soupisu výkonů s výkazem výměr, podepsaný odpovědnou osobou za zhotovitele a osobou zajišťující výkon TDS za objednatele, jako přílohu dílčí faktury.

**5)** Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (*faktury*) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 29 odst. (2), písm. c) ZDPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

**6)** Faktura musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura tyto náležitosti mít nebude, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

**7)** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

## VII.

**Odpovědnost, záruka a reklamace vad díla**

**1)** Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle technického popis záměru, jakož i za technickou (*technologie a materiály*) a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

**2)** Zhotovitel odpovídá objednateli za vady a nedodělky díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku vad díla vznikla. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadou se rozumí vždy odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, požadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu požadovaném touto smlouvou.

**3)** Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku 5 let**, která počíná běžet dnem převzetí díla (§ 2629 občanského zákoníku).

**4)** Objednatel je oprávněn i povinen vady díla a nedodělky písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projeví.

**5)** Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady či nedodělkem. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.

**6)** Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady či nedodělku v termínu uvedeném v předcházejícím odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## VIII.

### Smluvní pokuty

**1)** Při prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla **ve výši 0,1 % z celkové ceny dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy o dílo.**

**2)** Při prodlení zhotovitele se započatím odstraňování reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek zaplacení smluvní pokuty **ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý** den prodlení až do jejího odstranění.

**3)** V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů, které lze přičíst k jeho tíži s výjimkou překážek vis major, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 50.000,00 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých).** Toto ujednání o smluvní pokutě platí i pro případ zpětvzetí podané nabídky vybraného zhotovitele v tzv. „zadávací lhůtě“ (viz *zadávací dokumentace k výběrovému řízení*).

**4)** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy.

**5)** Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.

**6)** Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným závazkům.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

**1)** Smluvními stranami bylo ujednáno, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit dle § 2001 an. občanského zákoníku, se považuje:

- a)** vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
- b)** prodlení s nedokončením díla řádně a včas,
- c)** opakované nesplnění podmínek orgánů statní správy, na které byl zhotovitel prokazatelně upozorněn,
- d)** zhotovitel nezapočne s pracemi do jednoho týdne od data nabytí účinnosti této smlouvy,
- e)** práce budou prováděny neodborně nebo nebudou vyhovovat předepsaným zákonným normám.

**2)** Při podstatném porušení smlouvy jsou strany oprávněny od smlouvy okamžitě odstoupit.

3) Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu této smlouvy. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

4) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1) Právní vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2) Na právní vztahy o náhradách majetkové a nemajetkové újmy touto smlouvou neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku o „závazcích z deliktů“. Ujednává se povinnost odčinění nemajetkové újmy poskytnutím ZADOSTIUCHNĚNÍ.

3) Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemného očíslovaného dodatku.

4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) výzva k podání nabídky č. 1/2025,

b) cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.5.2025,

c) kopie dokladu o profesní způsobilosti zhotovitele: doklad o oprávnění k podnikání zhotovitele v oboru **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, včetně výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán

d) kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele,

5) Obě smluvní strany souhlasí s uvedením svých osobních údajů v této smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a s jejich užitím v evidencích smluvních stran. Obě smluvní strany dále prohlašují, že osobní údaje, které zpracovávají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) budou zpracovávat pouze v rozsahu, v jakém jim byly poskytnuty, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytně nutnou ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů. Lhůty pro výmaz osobních údajů z evidencí smluvních stran jsou stanoveny právními předpisy a budou smluvními stranami dodrženy.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.


V Jetřichovicích dne: 22.6.2025

Marek Kny  
starosta obce

Přílohy: 4x (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy)

V Děčíně dne: 18-06-2025

Petr Podrazil  
výkonný ředitel





# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Název zakázky:

**„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci  
Jetřichovice“**



Veřejná zakázka dle předmětu: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Veřejná zakázka dle limitu: **Veřejná zakázka malého rozsahu**

Číslo veřejné zakázky: 1/2025

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*), dle § 31 zákona (*nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ*) a v souladu se směrnicí obce Jetřichovice, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Zadavatel:

Adresa:

IČ:

**Obec Jetřichovice**

**407 16 Jetřichovice 24**

**00261394**

Osoba pověřená jednat za zadavatele:

Telefon:

E-mail:

**Marek Kny, starosta obce**

**+420 412 555 001**

[urad@jetrichovicko.cz](mailto:urad@jetrichovicko.cz)

Kontaktní osoba pro zadávací řízení:

Telefon:

E-mail:

**Jan Horák DiS. MBA**

**+ 420 607 606 066**

[horak@hor-tech.cz](mailto:horak@hor-tech.cz)



## 1. Předmět veřejné zakázky:

---

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je provedení rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v majetku zadavatele, obce Jetřichovice, IČ 00261394, na adrese: 407 16 Jetřichovice 24, pozemkových parcelách č. 344/1 a č. 1034/1, v katastrálním území Jetřichovice u Děčína [659258].

Zadavatel požaduje provedení díla zcela v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dle technického popisu záměru s názvem „Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny potravin v obci Jetřichovice“, zpracovanou v červenci 2024 společností HORTECH s.r.o., včetně výkazu výměr. Technický popis záměru je obsahem příloh zadávací dokumentace této výzvy k podání nabídky.

## 2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Název                  | CPV        |
| Práce na opravě silnic | 45233142-6 |

## 3. Doba plnění veřejné zakázky

---

Požadovaný, předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **1. července 2025.**

Požadovaná, předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je **90 kalendářních dnů** od data předání staveniště.

Realizace je požadována rámcově v období od **1. července 2025 do 30. září 2025.**

## 4. Místo plnění veřejné zakázky

---

Místem plnění veřejné zakázky je:

**Stát: Česká republika,**

**Kraj: Ústecký,**

**Okres: Děčín,**

**Obec: Jetřichovice,**

**Pozemkové parcely č.: 344/1 a 1034/1,**

**Katastrální území: Jetřichovice u Děčína [659258].**

## 5. Specifikace zakázky

---

V rámci plnění předmětné veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je požadováno provedení rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v majetku zadavatele, obce Jetřichovice, IČ 00261394, na adrese: 407 16 Jetřichovice 24, pozemkových parcelách č. 344/1 a č. 1034/1, v katastrálním území Jetřichovice u Děčína [659258].

Zadavatel požaduje provedení díla zcela v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dle technického popisu záměru s názvem „Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny potravin v obci Jetřichovice“, zpracovanou v červenci 2024 společností HORTECH s.r.o., včetně výkazu výměr. Technický popis záměru je obsahem příloh zadávací dokumentace této výzvy k podání nabídky.

### 5.1. Prohlášení zadavatele:

Zadavatel v rámci této výzvy k plnění veřejné zakázky prohlašuje:

**Veškeré výrobky, materiály které, pokud jsou v projektové dokumentaci specifikovány obchodními názvy specifického výrobce lze nahradit výrobky jiného výrobce, dodavatele, které mají stejné anebo lepší technické vlastnosti. Vlastnosti alternativních výrobků musí být**



deklarovány v technickém listu a vhodnost jejich použití musí být odsouhlasena projektantem a technickým dozorem stavebníka (TDS).

#### 5.2. Orgány státní správy a veřejné správy:

Zadavatel prohlašuje, že předmět veřejné zakázky svým charakterem a rozsahem, na základě technického popisu záměru a dle platných zákonných ustanovení, **nepodléhá předchozímu schválení orgány a institucemi státní správy nebo veřejné správy.**

#### 5.3. Záruka za dílo:

Zadavatel požaduje, aby Zhotovitel **poskytl na dílo záruku 5 let**, která počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla (§ 2629 občanského zákoníku). Ustanovení je součástí návrhu Smlouvy o dílo.

#### 5.4. Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát právních předpisů, vyhlášek, technických norem a obecných požadavků na výstavbu staveb vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány a institucemi státní správy a veřejné správy.

#### 5.5. Zodpovědnost zhotovitele:

Zhotovitel zajistí označení prostor staveniště na pozemku zadavatele, v rozsahu specifikace dle zadávací dokumentace, včetně případného Dopravně inženýrského opatření a dopravního značení.

### **6. Požadavky na kvalifikaci**

Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „zákon“*). Splněním kvalifikace se rozumí:

#### *6.1 Základní způsobilost Profesní způsobilost*

Účastník splní základní způsobilost, pokud prokáže splnění podmínek stanovených v ustanovení § 74 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této kvalifikace účastník prokazuje předložením čestného prohlášení, (*Příloha číslo 2 zadávací dokumentace*).

#### *6.2 Profesní způsobilost*

Účastník prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

- *kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je vyhotovena kopie, nesmí být starší 3 měsíce ke dni podání nabídky,*
- *kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, účastník předloží kopii tohoto dokladu.*

#### *6.3 Technická kvalifikace*

Účastník prokáže technickou kvalifikaci doložením seznamu alespoň 1 zakázky shodného charakteru. Zadavatel požaduje doložení seznamu referenčních zakázek, zadavatel si dotazem ověří hodnocení objednatelů.

Zadavatel požaduje doložení seznamu referenčních zakázek, s kladným hodnocením objednatele v tom smyslu, že uchazeč zhotovil opravu či rekonstrukci zpevněných ploch, chodníků, komunikací.



Předložená referenční zakázka účastníkem musí být realizována v hodnotě minimálně 650.000,00,- Kč, bez DPH za období maximálně posledních 3 let (2022, 2023 a 2024).

U každé referenční zakázky bude minimálně uvedeno:

- *název referenční zakázky,*
- *umístění referenční zakázky,*
- *hodnota referenční zakázky bez DPH,*
- *termín realizace referenční zakázky,*
- *jednoduchý popis referenční zakázky,*
- *aktuální kontakt na zástupce objednatele uvedené referenční zakázky,*

## **7. Prohlídka místa plnění**

---

Zadavatel oznamuje uchazečům, že se vzhledem k možnému volnému přístupu neuskuteční konání organizované prohlídky místa plnění.

Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa pro realizaci veřejné zakázky, uchazeči mohou navštívit místo plnění na svou vlastní odpovědnost, a na své riziko. Jakékoliv náklady spojené s prohlídkou místa plnění nesou uchazeči.

## **8. Zpracování nabídkové ceny**

---

Účastník v rámci své cenové nabídky ocení a v krycím listu uvede **celkovou cenu za realizaci zakázky**. Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Účastník v nabídce uvede:

- *celkovou cenu veřejné zakázky (díla) bez DPH*
- *vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH)*
- *celkovou cenu veřejné zakázky (díla) včetně DPH*

Nabídková cena bude uvedena v CZK, rozhodná pro posouzení nabídek účastníků je celková cena bez daně z přidané hodnoty. Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčísluje a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce.

Účastníkem takto uvedená nabídková cena bude určena jako cena konečná a nejvýše přípustná, v níž budou obsaženy všechny náklady, které uchazeči mohou vzniknout v souvislosti s plněním každé jednotlivé části předmětu této veřejné zakázky.

Uchazeč je povinen se informovat před podáním nabídky o poloze a povaze místa plnění, popřípadě o místních zvláštnostech. O vysvětlení případných nejasností uchazeč požádá zadavatele před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňují účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.

## **9. Obchodní a platební podmínky**

---

Účastník v rámci své cenové nabídky předloží vyplněný předložený návrh Smlouvy o dílo, (*Příloha č.3 zadávací dokumentace*). Do návrhu smlouvy je účastník povinen doplnit údaje do žlutě podbarvených polí.

## **10. Zadávací dokumentace, dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

---

Kontakt pro zadávací řízení v rámci této výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: na emailové adrese: [horak@hor-tech.cz](mailto:horak@hor-tech.cz), tel. +420 607 606 066.



Uchazeči také mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro předložení nabídek kontaktní osobě za zadavatele.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.obec-jetrichovice.cz/urad/uredni-deska/vyberove-rizeni>

## 11. Závazná struktura nabídky

---

Cenová nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující dokumentaci:

11.1 Krycí list nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) s uvedením těchto údajů:

- údaje o účastníkovi
- cenová nabídka za realizaci zakázky v členění  
cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH
- podpis oprávněné osoby účastníka

11.2 **Prokázání kvalifikace** – účastník předloží dokumenty prokazující splnění kvalifikace požadované zadavatelem, viz bod 6. této výzvy.

11.3 Doplněný **návrh Smlouvy o dílo** (Příloha č. 3 zadávací dokumentace) ze strany účastníka v podobě platného právního úkonu. Účastník do návrhu smlouvy pouze doplní podbarvené (žlutou barvou) části smlouvy. Případnými připomínkami k návrhu smlouvy o dílo, které účastníci předloží v rámci nabídky, není zadavatel vázán.

11.4 **Čestné prohlášení účastníka s vyjádřením účastníka, že souhlasí se zadáním a podmínkami zadávací dokumentace.**

11.5 Vyplněný dokument, oceněný **Výkaz výměr**, součást zadávací dokumentace.

11.6 **Harmonogram postupu stavebních prací**, účastník zpracuje a přiloží vlastní harmonogram s rozvrhem postupu stavebních prací, přičemž zohlední celkovou požadovanou dobu plnění veřejné zakázky (viz bod 3 této Výzvy).

11.7 Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení účastníka.

## 12. Kritéria hodnocení

---

Cenové nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria:

- **Celková nabídková cena bez DPH (Kč)**

Předmětem hodnocení bude celková cena bez DPH.

Zadavatel bude hodnotit nabídky tak, že jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší cenou. V případě rovnosti nabídnuté ceny bude na vyšší příčku umístěna nabídka podaná v čase dříve.

## 13. Lhůta pro podání nabídek

---

Lhůtou pro podání cenových nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro předložení nabídek končí dne **04.06.2025 v 13:00 hod.**



#### 14. Způsob a místo předložení nabídky

---

Cenovou nabídku je účastník povinen dodat v českém jazyce písemně (v listinné podobě) v originále, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Účastníci mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštovní či kurýrní službou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Obálku jsou účastníci povinni označit výrazně:

**„NABÍDKA – Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“**, označením **„NEOTVÍRAT“** a dále označením adresáta (obce Jetřichovice) a označením odesílatele (účastníka) včetně jeho adresy.

Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:

Obec Jetřichovice  
407 16 Jetřichovice 24

Pro možnost osobního předání nabídky využije účastník aktuální úřední hodiny podatelny obecního úřadu Jetřichovice, které jsou uvedeny webových stránkách obce Jetřichovice [www.obec-jetrichovice.cz](http://www.obec-jetrichovice.cz)

#### 15. Závěrečná ustanovení

---

15.1 Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout cenovou nabídku od účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, ale i v případě, pokud má zadavatel vlastní špatnou zkušenost s takovýmto účastníkem nebo má zadavatel pochybnosti o jeho ekonomické situaci a tím o schopnosti úspěšné realizace veřejné zakázky, nebo pokud účastník v předchozím období neposkytl bez dalšího nezpochybnitelného zdůvodnění zadavateli součinnost k uzavření smlouvy pro plnění jiné veřejné zakázky. Zadavatel v případě podání označené obálky obsahující nabídku na plnění veřejné zakázky od takto výše charakterizovaného účastníka obálku neotevře, a vrátí jí zpět účastníkovi.

15.2 Účastníkům nenáleží za vypracování cenových nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.

15.3 Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené cenové nabídky a neuzavřít smlouvu o dílo s žádným z účastníků,
- v případě potřeby a nejasnosti, vyžádat si od jakéhokoliv účastníka doplnění (informaci) k nabídce takovým způsobem, aby nebyly porušeny principy zásad postupu zadavatele dle § 6, Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
- vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení cenové nabídky těch účastníků, které budou neúplné a nesplní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci,
- zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem,
- rozšířit, případně snížit rozsah plnění VZ s ohledem na porovnání objemu prostředků stanovených rozpočtem veřejného zadavatele a výsledné nabídkové ceny plnění VZ.



- po fyzickém oznámení zadavatele o výběru zhotovitele stavebních prací je vybraný zhotovitel povinen **nejpozději do 14 dní** od oznámení výběru uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky.

V Jetřichovicích dne 14.05.2025

Marek Kny v. r., starosta obce Jetřichovice

Mare  
k Kny

Digitálně  
podepsal Marek  
Kny  
Datum:  
2025.05.21  
11:48:54 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-22  
Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice

KSO:  
Místo: 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

CC-CZ  
Datum: 23.05.2025

Zadavatel:  
Obec Jetřichovice

IC: 00261394  
DIČ: CZ00261394

Uchazeč:  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IC: 25042751  
DIČ: CZ25042751

Projektant:  
HORTECH s.r.o.

IC: 01504975  
DIČ: CZ01504975

Zpracovatel:  
Josef Beran-STAVO

IC: 11461527  
DIČ:

Poznámka:  
Rozpočet je sestaven v cenové soustavě ÚRS CÚ 2024/II.

|                  |                   |                        |                      |
|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 552 376,13           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 552 376,13 | Výše daně 115 998,99 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                   | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 668 375,12           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                        |              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Kód:       | 2024-22                                                |              |                   |
| Stavba:    | Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice |              |                   |
| Místo:     | 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice                       | Datum:       | 23.05.2025        |
| Zadavatel: | Obec Jetřichovice                                      | Projektant:  | HORTECH s.r.o.    |
| Uchazeč:   | SaM silnice a mosty Děčín a.s.                         | Zpracovatel: | Josef Beran-STAVO |

| Kód                | Popis                                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                             | 552 376,13         | 668 375,12       |
| 01                 | Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny Jetřichovice | 497 376,13         | 601 825,12       |
| 02                 | Vedlejší rozpočtové náklady                                 | 55 000,00          | 66 550,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice

Objekt:

## 01 - Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny Jetřichovice

KSO:

Místo: 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

CC-CZ:

Datum: 23.05.2025

Zadavatel:

Obec Jetřichovice

IC: 00261394

DIČ: CZ00261394

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IC: 25042751

DIČ: CZ25042751

Projektant:

HORTECH s.r.o.

IC: 01504975

DIČ: CZ01504975

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

IC: 11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

497 376,13

DPH základní  
snížená

Základ daně  
497 376,13  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
104 448,99  
0,00

Cena s DPH

v CZK

601 825,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny Jetřichovice

Objekt:

## 01 - Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny Jetřichovice

Místo: 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Obec Jetřichovice

Projektant: HORTECH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**497 376,13**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**496 691,53**

1 - Zemní práce

64 366,59

4 - Vodorovné konstrukce

9 068,56

5 - Komunikace pozemní

268 318,89

8 - Trubní vedení

2 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 768,00

997 - Přesun sutě

112 346,93

998 - Přesun hmot

29 182,56

#### M - Práce a dodávky M

**684,60**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

684,60

1/2

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice

Objekt:

01 - Rekonstrukce části zpevněných ploch u prodejny Jetřichovice

Místo: 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Obec Jetřichovice

Projektant: HORTECH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                        |    |          |              | <b>497 376,13</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |          |              | 496 691,53        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                            |    |          |              | 64 366,59         |
| 1                             | K   | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                         | m2 | 90,725   | 95,00        | 8 618,88          |
|                               | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | odstranění živичného krytu předpokládané tl. 60 mm u                                                   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | parkovacích ploch 1-5                                                                                  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                              |    | 14,300   |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                               |    | 46,800   |              |                   |
|                               | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                                   |    | 29,625   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 90,725   |              |                   |
| 2                             | K   | 113154514 | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 s překážkami v trase                     | m2 | 179,396  | 196,00       | 35 161,62         |
|                               | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | odstranění živичného krytu předpokládané tl. 60 mm u                                                   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | parkovacích ploch 1-5                                                                                  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                              |    | 14,300   |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                               |    | 46,800   |              |                   |
|                               | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                                   |    | 29,625   |              |                   |
|                               | VV  |           | Plocha s pouze úpravou asfaltového povrchu                                                             |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 15,57*((5,20+6,19)/2)                                                                                  |    | 88,671   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 179,396  |              |                   |
| 3                             | K   | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení                                                         | m  | 34,850   | 40,00        | 1 394,00          |
|                               | VV  |           | obvod staveniště parkovacích ploch                                                                     |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 0,90+6,80+2,70+19,25+5,20                                                                              |    | 34,850   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 34,850   |              |                   |
| 4                             | K   | 119003132 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění                                                      | m  | 34,850   | 20,00        | 697,00            |
| 5                             | K   | 119003141 | Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu a staveniště - zřízení         | m  | 34,850   | 120,00       | 4 182,00          |
| 6                             | K   | 119003142 | Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu a staveniště - odstranění      | m  | 34,850   | 30,00        | 1 045,50          |
| 7                             | K   | 122111101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně                             | m3 | 11,658   | 770,00       | 8 976,66          |
|                               | VV  |           | odkopávky ručně v návaznosti na stanoviška správců sítí                                                |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 2*(35-15,57)*0,30                                                                                      |    | 11,658   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 11,658   |              |                   |
| 8                             | K   | 122151102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 15,560   | 130,00       | 2 022,80          |
|                               | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | odkopávky pro výšku nového souvrství u parkovacích ploch 1-5                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*2,75*0,30                                                                                         |    | 4,290    |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*3*3*0,30                                                                                          |    | 14,040   |              |                   |
|                               | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50*0,30                                                                              |    | 8,888    |              |                   |
|                               | VV  |           | odpočet ručních odkopávek                                                                              |    | -11,658  |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | -11,658  |              |                   |
|                               | VV  |           |                                                                                                        |    | 15,560   |              |                   |
| 9                             | K   | 181951112 | Úprava pláče v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně                       | m2 | 90,725   | 25,00        | 2 268,13          |
|                               | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | parkovací ploch 1-5                                                                                    |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                              |    | 14,300   |              |                   |
|                               | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                               |    | 46,800   |              |                   |
|                               | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                                   |    | 29,625   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 90,725   |              |                   |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                   |    |          |              | 9 068,56          |
| 10                            | K   | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm               | m2 | 7,193    | 340,00       | 2 445,62          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | plocha ohraničení parkovacích míst                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,15*(2,70+19,25+(5,20*5))                                                                     |    | 7,193    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 7 193    |              |                   |
| 11 | K   | 457971111 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m                                          | m2 | 90,725   | 40,00        | 3 629,00          |
|    | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                      |    | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                       |    | 46,800   |              |                   |
|    | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                           |    | 29,625   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 90 725   |              |                   |
| 12 | M   | 69311199  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2          | m2 | 99,798   | 30,00        | 2 993,94          |
|    | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                      |    | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                       |    | 46,800   |              |                   |
|    | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                           |    | 29,625   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 90 725   |              |                   |
|    | VV  |           | 90,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                   |    | 99,798   |              |                   |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                             |    |          |              | 268 318,89        |
| 13 | K   | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-10 mm tl 100 mm                                     | m2 | 7,193    | 140,00       | 1 007,02          |
|    | VV  |           | Plocha pod ohraničením parkovacích ploch                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 7,193                                                                                          |    | 7,193    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 7 193    |              |                   |
| 14 | K   | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-10 mm tl 150 mm                                     | m2 | 83,532   | 200,00       | 16 706,40         |
|    | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                      |    | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                       |    | 46,800   |              |                   |
|    | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                           |    | 29,625   |              |                   |
|    | VV  |           | odpočet vyznačeného stání                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -7,193                                                                                         |    | -7,193   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 83 532   |              |                   |
| 15 | K   | 564771111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm                                    | m2 | 97,918   | 310,00       | 30 354,58         |
|    | VV  |           | Plocha pod ohraničením parkovacích ploch                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 7,193                                                                                          |    | 7,193    |              |                   |
|    | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                      |    | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                       |    | 46,800   |              |                   |
|    | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                           |    | 29,625   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 97 918   |              |                   |
| 16 | K   | 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 4-8 tl. 50 mm                                                     | m2 | 83,532   | 80,00        | 6 682,56          |
|    | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                      |    | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                       |    | 46,800   |              |                   |
|    | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                           |    | 29,625   |              |                   |
|    | VV  |           | odpočet vyznačeného stání                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -7,193                                                                                         |    | -7,193   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 83 532   |              |                   |
| 17 | K   | 573211109 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2                                      | m2 | 88,671   | 22,00        | 1 950,76          |
|    | VV  |           | Plocha s pouze úpravou asfaltového povrchu                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 15,57*((5,20+6,19)/2)                                                                          |    | 88,671   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 88 671   |              |                   |
| 18 | K   | 577154111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 88,671   | 590,00       | 52 315,89         |
|    | VV  |           | Plocha s pouze úpravou asfaltového povrchu                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 15,57*((5,20+6,19)/2)                                                                          |    | 88,671   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 88 671   |              |                   |
| 19 | K   | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                  | m2 | 82,532   | 550,00       | 45 392,60         |
|    | VV  |           | Plochy parkoviště                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*2,75                                                                                      |    | 14,300   |              |                   |
|    | VV  |           | 5,20*3*3                                                                                       |    | 46,800   |              |                   |
|    | VV  |           | ((5,20+2,70)/2)*7,50                                                                           |    | 29,625   |              |                   |
|    | VV  |           | odpočet vyznačeného stání                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -7,193                                                                                         |    | -7,193   |              |                   |
|    | VV  |           | odpočet plochy pikogramu                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -1                                                                                             |    | -1,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 82 532   |              |                   |
| 20 | M   | 583876241 | pískovcové dlažební kostky 10/11 - béžové/pískové, vydatnost 6,4 m2/t                          | m2 | 86,659   | 990,00       | 85 792,41         |
|    | VV  |           | 82,532                                                                                         |    | 82,532   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 82 532   |              |                   |
|    | VV  |           | 82,532*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 86,659   |              |                   |
| 21 | K   | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene                                                       | m2 | 7,193    | 550,00       | 3 956,15          |
|    | VV  |           | kladení dlažby pro vyznačení parkovacích míst - vodorovně                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | dopravní značení                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,15*(2,70+19,25+(5,20*5))                                                                     |    | 7,193    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 7 193    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 22 | M   | 58381008  | kostka dlažební žula velká 15/17, vydatnost 2,5m2/t                                                                                                    | m2  | 7,553     | 1 840,00     | 13 897,52         |
|    | VV  |           | 7,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |     | 7,553     |              |                   |
| 23 | K   | 596841120 | Kladení varovné dlažby a lemování komunikací pro pěši do lože z betonu vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - pod piktoqram                                  | m2  | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          |
|    | VV  |           | plocha pod piktoqram                                                                                                                                   |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| 24 | M   | 592452253 | dlažba QUADRO hladká 200x200                                                                                                                           | m2  | 1,000     | 650,00       | 650,00            |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| 25 | K   | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm                                                        | m   | 52,200    | 165,00       | 8 613,00          |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                          |     |           |              | 2 640,00          |
| 26 | K   | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                    | kus | 1,000     | 2 640,00     | 2 640,00          |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                    |     |           |              | 10 768,00         |
| 27 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                      | kus | 1,000     | 580,00       | 580,00            |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| 28 | M   | 40445625  | informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                               | kus | 1,000     | 1 960,00     | 1 960,00          |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| 29 | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                   | kus | 1,000     | 2 070,00     | 2 070,00          |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| 30 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                           | kus | 1,000     | 920,00       | 920,00            |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| 31 | M   | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                            | kus | 1,000     | 580,00       | 580,00            |
| 32 | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                       | kus | 1,000     | 90,00        | 90,00             |
| 33 | M   | 40445253  | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                       | kus | 1,000     | 120,00       | 120,00            |
| 34 | K   | 916231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly -1 retroreflexní bílý plast                                                             | m2  | 1,000     | 2 000,00     | 2 000,00          |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
| 35 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                                        | m   | 52,200    | 40,00        | 2 088,00          |
|    | VV  |           | zařiznutí asfaltu                                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 2,70+19,25+15,57+6,19+8,49                                                                                                                             |     | 52,200    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 52,200    |              |                   |
| 36 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                         | kus | 1,000     | 360,00       | 360,00            |
|    | VV  |           | část 1                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | B 20a                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                            |     |           |              | 112 346,93        |
| 37 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                          | t   | 134,337   | 250,00       | 33 584,25         |
| 38 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               | t   | 3 089,751 | 16,00        | 49 436,02         |
|    | VV  |           | 134,337*23 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |     | 3 089,751 |              |                   |
| 39 | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t   | 92,994    | 200,00       | 18 598,80         |
| 40 | K   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 41,261    | 260,00       | 10 727,86         |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                            |     |           |              | 29 182,56         |
| 41 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                  | t   | 132,648   | 220,00       | 29 182,56         |
|    | D   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                      |     |           |              | 684,60            |
|    | D   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                      |     |           |              | 684,60            |
| 42 | K   | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru - podzemní kabel ČEZ                                                                 | km  | 0,035     | 9 780,00     | 342,30            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru-<br>kanalizace DN 500, ochranné pásmo vodního zdroje,<br>vodovodní řád DN 500 | km | 0,035    | 9 780,00     | 342,30            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice

Objekt:

**02 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

CC-CZ:

Datum: 23.05.2025

Zadavatel:

Obec Jetřichovice

IC: 00261394

DIČ: CZ00261394

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IC: 25042751

DIČ: CZ25042751

Projektant:

HORTECH s.r.o.

IC: 01504975

DIČ: CZ01504975

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

IC: 11461527

DIC

Poznámka

**Cena bez DPH**

**55 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
55 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 550,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 550,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice

Objekt:

## 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Obec Jetřichovice

Projektant: HORTECH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

55 000,00

M - Práce a dodávky M

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

20 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny, Jetřichovice

Objekt:

### 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: 1034/1 a 344/1 k.ú. Jetřichovice

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Obec Jetřichovice

Projektant: HORTECH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                 |    |          |              | <b>55 000,00</b>  |
|                               | D   | M         | Práce a dodávky M                                                               |    |          |              | 0,00              |
|                               | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                     |    |          |              | 55 000,00         |
|                               | D   | VRN2      | Příprava staveniště                                                             |    |          |              | 10 000,00         |
| 1                             | K   | 020001000 | Příprava staveniště - dočasné dopravní značení vč. nájemného za dopravní značky | %  | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|                               | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                             |    |          |              | 10 000,00         |
| 2                             | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                             | %  | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|                               | D   | VRN6      | Územní vlivy                                                                    |    |          |              | 20 000,00         |
| 3                             | K   | 065002001 | Mimostaveništní doprava materiálů - písekovec                                   | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |
|                               | D   | VRN7      | Provozní vlivy                                                                  |    |          |              | 15 000,00         |
| 4                             | K   | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                  | %  | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |

# Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Děčín

č.j.: 530/00/09/Ž/Č

ev. č.: 350209-3709-01

## Živnostenský list

vydaný právnické osobě

č.j.: 503/98/09/Ž/Č

ze dne 9. 7.1998

se na základě oznámení změny ze dne 21. 6.2000 podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

Identifikační číslo: **250 42 751**

Sídlo: **Oblouková 416, 405 01 Děčín**


Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu: **neurčitou**  
Datum vzniku živnostenského oprávnění: **15.10.1998**

Změna se dotýká těchto údajů:  
vzniku živnostenského oprávnění a IČO

V Děčíně dne 23. 6.2000



  
JUDr. Oldřich Tomášek  
vedoucí okresního živnostenského úřadu

**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1142

**Datum vzniku a zápisu:**

15. října 1998

**Spisová značka:**

B 1142 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

**Obchodní firma:**

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

**Sídlo:**

Oblouková 416/39, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

**Identifikační číslo:**

250 42 751

**Právní forma:**

Akciová společnost

**Předmět podnikání:**

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

silniční motorová doprava

-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**Statutární orgán - představenstvo:****Předseda představenstva:**

Ing. DUŠAN DRAHOŠ , dat. nar. 13. dubna 1957

Česká 1954/2, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

Den vzniku funkce: 23. června 2021

Den vzniku členství: 23. června 2021

**Místopředseda představenstva:**

LADISLAV KUDR , dat. nar. 17. září 1954

Srní 193, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín

Den vzniku funkce: 23. června 2021

Den vzniku členství: 23. června 2021

**Člen představenstva:**

Ing. JOSEF HORÁČEK , dat. nar. 4. října 1951

Boženy Němcové 2853, 470 01 Česká Lípa

Den vzniku členství: 23. června 2021

**Počet členů:**

3

**Způsob jednání:**

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

V případě, kdy je zcizován, nabýván nebo zatěžován majetek společnosti mimo obvyklý obchodní styk, zastupují společnost vždy dva členové představenstva.

**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

PETR PODRAZIL , dat. nar. 10. září 1974

Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa  
Den vzniku funkce: 23. června 2021  
Den vzniku členství: 23. června 2021

---

**Člen dozorčí rady:**

Ing. PETR ERBAN , dat. nar. 25. března 1962  
č.p. 102, 470 01 Sosnová  
Den vzniku členství: 23. června 2021

---

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JIŘÍ BERKA , dat. nar. 19. července 1965  
Pod Holým vrchem 2687, 470 01 Česká Lípa  
Den vzniku členství: 23. června 2021

---

**Počet členů:**

3

---

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.

---

**Základní kapitál:**

18 000 000,- Kč  
Splaceno: 18 000 000,- Kč

---

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 3.6.2008 o převzetí jmění a na základě smlouvy o převzetí jmění ze dne 6.6.2008 přešlo na společnost SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 250 42 751, jako na hlavního akcionáře, jmění zanikající společnosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s., IČ 250 26 712. Rozhodným dnem převzetí jmění je 1.1.2008.

---

**Odštěpné závody:**

---

**Odštěpný závod:**

---

**Označení odštěpného závodu:**

SaM silnice a mosty Děčín, a.s., odštěpný závod 02

---

**Sídlo nebo umístění:**

Královská 173/5, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

---

**Předmět podnikání:**

provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
silniční motorová doprava nákladní  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

---

**Vedoucí odštěpného závodu:**

JINDŘICH ŠVEC , dat. nar. 3. července 1975  
Hraniční stezka 3345, 407 47 Varnsdorf

---

**Odštěpný závod:**

---

**Označení odštěpného závodu:**

SaM silnice a mosty Děčín a.s., odštěpný závod Děčín

---

**Sídlo nebo umístění:**

Vítězství 229, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín

---

**Předmět podnikání:**

provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

---

**Vedoucí odštěpného závodu:**

PETR KAPIC , dat. nar. 25. května 1973

Novoměstská 807/69, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu** (<http://www.justice.cz>).

Dne: 18.6.2025 12:14

Údaje platné ke dni 18.6.2025 03:57

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

# POJISTKA

## Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob ProfiPlán

**potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4583619246**

### Pojistník

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Název  | SaM silnice a mosty Děčín a.s.  |
| Adresa | Oblouková 416/39, Děčín, 405 02 |
| Stát   | ČESKÁ REPUBLIKA                 |
| IČO    | 25042751                        |

### Živelní pojištění

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-02/2020.

### Pojištění odcizení movitých věcí

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

### Pojištění elektroniky

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-02/2020.

## Pojištění obecné odpovědnosti

### Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

---

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

---

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění | 50 000 000 Kč   |
| Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem          | Česká republika |
| Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí              | 5 000 Kč        |

---



### Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 5. 12. 2024.  
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

**Platnost pojistky od: 5. 12. 2021**

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková  
senior manažer správy neživotního pojištění