



- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODROŽOVÁNY VŠECKY PRACOVNÍ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBČÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ DE ŠŤŤI A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODROŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DE PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ (VYH. 5991/2006 SZ. AD. A)
- STAVBA MUSÍ BÝT PROVEDENA A UŽÍVÁNA V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI PŘEDPISY (ZÁKONY, VÝHLÁŠKY, TECHNICKÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A DOPORUČENÍ DODAVATELŮ A VÝROBČÍ)
- SPOJITOST VŠECH POŽITÝCH TEXTILŮ BUDE PROVĚŘENA PŘESAHY O ŠÍŘCE MM. 200 MM. NEBO MM. 100 MM. A KEJICH BODOVÝM SVÁŘENÍM. PRVNÍ VRSTVA ZÁSPANY NA POTŘEBÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠŤOVANA RUČNĚ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POTŘEBÍ!
- PRO OCHRANU VEDENÍ ŠŤŤI V MÍSTĚCH MOŽNĚHO DOSAHU KÖRĚNŮ VEGETACE BUDE POUŽITO TEXTILŮ POSKYTLÝCH FUNKČNÍ OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM KÖRĚNŮ (NAPŘ. SYSTÉM DOPRODĚNÝ PROJEKTEM CONTROLL!)
- PŘED ZÁSPANKY VÝKOPŮ BUDE PROVEDENO ZEMNÍ POKRYTÍ PROJEKTU ELEKTRO A PŘÍPOJENÉ VÝVODY ZEMNÍČI SOUSTAVY BUDOU V URČENÝCH MÍSTĚCH NÁPOJENY NA SVOYI HODNOTOVÝ VÝZVOD ELEKTRO!
- VÝKOPY PRO INŽENÝRSKÉ ŠŤŤE VČETNĚ VÝKOPŮ PRO VEDENÍ TECHNOLOGIÍ BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNĚ PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH ŠŤŤÍ (NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU VÝKOPŮ), ZABEZPEČENÍ DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH VÝKOPŮ PRO ŠŤŤYCHY A ROZVODY INŽENÝRSKÝCH ŠŤŤÍ BUDE PROVÁDĚNO DOČASNÝM POKRYTÍM (PŘEVÁZNE Z VNITŘNÍ STRANY)
- VÝKOP PRO TĚLESO PRO SUŠENÍ HADIC BUDE PROVEDEN VE 2. FÁZI PO REALIZACI ZÁKLADOVÝCH PASŮ OBJEKTU HASIČSKÉ ZBRANICE - VÝZNAMČNÝM V PŮDORYSE VÝKOPŮ ZELNĚ
- PŘEVZETÍ POKLADNÍ PLOCHY PRO POKLÁDKU HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENO ZÁPISOM DE STAVEBNÍM DENÍKU,

INVESTOR

Obec Průhonice

KVĚTOVÉ NÁMĚSTÍ 74, 256 01 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

A|3|2

A 32, spol. s r.o. | V Štítných 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | E: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE

NÁZEV ČÁSTI

HASIČSKÁ ZBROJNICE
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHTEKT ING.ARCH. IVAN KOŘÁŘ	HP ING. MARTIN FÖRT	PROJEKTANT ČÁSTI ING. MARTIN FÖRT
----------------------------------	------------------------	--------------------------------------

OBSAH

VÝKOPY

POČET FORMÁTŮ 12 x A4	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 09/2023	Č. ZAKÁZKY 12522160	ČÁST D1.1	Č. PŘÍLOHY 101	Č. KOPIE
GRUPA DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby (DPS)						