




- NA STAVBY MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBČI JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCE JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ (S91/2006 SB. AŽD)
- STAVBA MUSÍ BÝT PROVEDENA A UŽÍVÁNÁ V SOULADU SE VŠECHNY PLATNÝMI PŘEDPISY (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, TECHNICKÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A DOPORUČENÍ DODAVATELŮ A VÝROBČÍ)
- SPOJOSTI MEZI POUŽITÝCH TEXTILIÍ BUDE ZAJIŠTĚNA PŘESAHY O ŠÍŘCE MIN. 200 MM NEBO MIN. 100 MM A JEJICH BODOVÝM SVÁŘENÍM PRVNÍ VRSVA ZÁSTUPU NA POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA RUČNĚ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POTRUBÍ!
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁSTUPU BUDE PROVEDENO ZMĚNĚNÍ PODLE PROJEKTU ELEKTRO A PŘÍPOJEŇ VÝVOODY ZEMNÍČÍ SOUSTAVY V URČENÝCH MÍSTECH NÁPOJENÍ NA SVODY HRMONOSVODY (VZV PROJEKT ELEKTRO)
- VŠECHNY PRACOVNÍ POSTUPY, KABELŮ A UZEMNĚNÍ ZMĚNĚNÍ PODLE PROJEKTU TVAROKAMNEM A NEBYTKÝMI ZÁMĚNĚNÍ VÝROBKÝ S PLYNŮV TĚSNĚNÍM, VZDUCH UZEMNĚNÍ DO PODMINEK TLAKOVÉ VODY!!!

PODKLADNÍ BETON :
- BETON C25/30 XC2, XA1 (CZ, F.1)
PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI PASY:
- BETON C12/15 X0
ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY :
- BETON C25/30 XC2, XA1 (CZ, F.1)
- VÝZTUŽ B 500B, 10505.9 (R) (VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST)

PROJEKT JE VE SMYSLU § 2 AUTORSKÉHO ZÁKONA AUTORSKÝM DÍLEM. UJEDNĚNÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU DŮVĚRNÉ. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE PŘEDMĚTEM OCHRANY OBCHODNÍ ÚJAEVITVOSTI, OSOBNÍCH ÚJADŮ, OSOBNOSTNÍCH PRÁV A AUTORSKÝCH PRÁV. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZAHOTIVITELE PŮ JE ZAKÁZANO POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ JEJICH PŘÍLOH. ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJÍHO OBSAHU NEBO POUŽITÍ PRO JINÝ NEŽ URČENÝ ÚČEL, A TO V JAKÉKOLI PODOBĚ (TIŠTINOVÝ, TECHNICKÝ VÝKRES, GRAF, HMOTNÝ VZOREK, ELEKTRONICKÁ DATA), ELEKTRONICKÁ DATA ZE ZDROJOVÉ PODOBĚ (SOUBORY *.DWG, *.DOC, *.XLS APOD.) JSOU VYHRADNĚNÍ MAJETKEM ZAHOTIVITELE A V JIPRÁDE, ŽE JE ZAHOTIVITEL POSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ JAKO PŮKADL PRO JEHO ČINNOST, NESMÍ BÝT JAKYMKOLI ZPŮSOBEM DÁLĚ ŠÍŘENA.

±0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)

INVESTOR

Obec Průhonice

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 74, 256 01 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

A32 A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | w

NÁZEV AKCE

HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE

NÁZEV ČÁST

**HASIČSKÁ ZBROJNICE
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

ARCHITEKT ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ	HIP ING. MARTIN FORT	PROJEKTANT ČÁSTI ING. MARTIN FORT
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

OBSAH

ZÁKLADY

POČET FORMÁTŮ 10 x A4	MĚŘITKA 1:50	DATUM 09/2023	Č. ZAKÁZKY 12522160	ČÁST D1.1	Č. PŘÍLOHY 102.1	Č.
DRUH DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby (DPS)						