









KABELOVÁ ŠACHTA KB 1







PŮDORYS M 1 : 25

KABELOVÁ ŠACHTA KB 2



PŮDORYS M 1 : 25

KABELOVÁ ŠACHTA KB 3



PŮDORYS M 1 : 25

VÝPIS VÝZTUŽE :

| POL.      | Ø   | DL.  | KS  | 10 505/R/ |       |
|-----------|-----|------|-----|-----------|-------|
|           |     |      |     | R8        | R10   |
| 1         | R10 | 1000 | 192 |           | 192,0 |
| 2         | R10 | 600  | 96  |           | 57,6  |
| 3         | R10 | 750  | 172 |           | 129,0 |
| 4         | R10 | 800  | 32  |           | 25,6  |
| 5         | R10 | 850  | 32  |           | 27,2  |
| 6         | R10 | 550  | 5   |           | 2,8   |
| 7         | R10 | 900  | 35  |           | 31,5  |
| 8         | R10 | 1100 | 12  |           | 13,2  |
| 9         | R10 | 1000 | 40  |           | 40,0  |
| 10        | R10 | 750  | 220 |           | 165,0 |
| CELKEM bm |     |      |     |           | 684,0 |
| CELKEM kg |     |      |     |           | 423,0 |
| CELKEM kg |     |      |     | 423       |       |

SÍŤ KARI 6/100 – 6/100 –14,0 M2


POZNÁMKY:

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A Doporučení výrobců jednotlivých systémů dle ČSN a souvisejících předpisů !
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ (VYHL. 591/2006 SB. ATD.)
- STAVBA MUSÍ BÝT PROVEDENA A UŽÍVÁNA V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI PŘEDPISY (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, TECHNICKÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A Doporučení dodavatelů a výrobců)
- SPOJITOST VŠECH POUŽITÝCH TEXTILIÍ BUDE ZAJIŠTĚNA PŘESAHY O ŠÍŘCE MIN. 200 MM NEBO MIN. 100 MM A JEJICH BODOVÝM SVAŘENÍM. PRVNÍ VRSTVA ZÁSYPU NA POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA RUČNĚ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POTRUBÍ !
- PŘED PROVEDENÍM ZÁSYPŮ BUDE PROVEDENO ZEMNĚNÍ PODLE PROJEKTU ELEKTRO A PŘIPOJENÉ VÝVODY ZEMNÍCI SOUSTAVY BUDOU V URČENÝCH MÍSTECH NAPOJENY NA SVODY HROMOSVODU (VIZ PROJEKT ELEKTRO)
- VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ, KABELŮ A UZEMNĚNÍ BUDOU PROVEDENY TYPOVÝMI TVAROVKAMI NEBO ATYPICKÝMI ZÁMEČNICKÝMI VÝROBKY S TYPOVÝM TĚSNĚNÍM, VŽDY URČENÝCH DO PODMÍNEK TLAKOVÉ VODY !!!

DNO A STĚNY KABELOVÝCH ŠACHET :

- BETON C25/30 XC1 (CZ, F.1)
- VÝZTUŽ B 500B, 10505.9 (R)

PROJEKT JE VE SMYSLU § 2 AUTORSKÉHO ZÁKONA AUTORSKÝM DÍLEM. ÚDAJE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU DŮVĚRNÉ, OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE PŘEDMĚTEM OCHRANY OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNOSTNÍCH PRÁV A AUTORSKÝCH PRÁV. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZHOTOVITELE PD JE ZAKÁZÁNO POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH, ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJÍHO OBSAHU NEBO POUŽITÍ PRO JINÝ NEŽ URČENÝ ÚČEL, A TO V JAKÉKOLI PODOBĚ (LISTINA, TECHNICKÝ VÝKRES, GRAF, HMOTNÝ VZOREK, ELEKTRONICKÁ DATA). ELEKTRONICKÁ DATA VE ZDROJOVÉ PODOBĚ (SOUBORY \*.DWG, \*.DOC, \*.XLS APOD.) JSOU VÝHRADNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE A I V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZHOTOVITEL POSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ JAKO PODKLAD PRO JEHO ČINNOST, NESMÍ BÝT JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM DÁLE ŠÍŘENA.



±0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)

ZMĚNY

INVESTOR

Obec Průhonice

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 74, 256 01 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

A32

A 32, spol. s r.o. | v Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE

NÁZEV ČÁSTI

HASIČSKÁ ZBROJNICE  
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKT  
ING.ARCH. IVAN KOLÁŘ

HIP  
ING. MARTIN FOŘT

PROJEKTANT ČÁSTI  
ING. MARTIN FOŘT

OBSAH

VÝKRES VÝZTUŽE KABELOVÝCH ŠACHET

|                                                            |                 |                  |                        |                     |                            |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| POČET FORMÁTŮ<br>4 x A4                                    | MĚŘÍTKO<br>1:25 | DATUM<br>09/2023 | Č. ZAKÁZKY<br>12522160 | ČÁST<br><b>D1.1</b> | Č. PŘÍLOHY<br><b>102.3</b> | Č. KOPIE |
| DRUH DOKUMENTACE<br>Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |                 |                  |                        |                     |                            |          |