

PLŮCHÉ STŘECHY - JEDNOPLÁŠŤOVÉ NEVÝTRÁNE S TEPELNOU IZOLACÍ (SPÁDOVÉ KLINY EPS), NEPOCHŮŽÍ, S PAROZÁBRANOU Z ASFALTOVÝCH PASŮ A HYDROIZOLACÍ PROVEDENOU Z PVC FOLIE (KOTVENÉ)

DETAILY STŘECHY BUDOU ŘEŠENY POKRYTÍM ZRACOVANÝCH DETAILŮ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ DOPORUČENÝ VÝROBEM A S POUŽITÍM SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENÍ VÝROBCE KRYTINY, PROSTUPY VŠECH PRVKŮ KONSTRUKCE (PROSTUPŮCH BUDEME INSTALACE JE NUTNÉ PŘI PROSTUPU PAROZÁBRANOU DŮSTĚNÍ!)

- PRVKY POPLASTOVANÉHO PLECHU V BARVĚ KRYTINY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ STŘECH JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KRYTINY, NEJSOU UVEDENY V TABULKACH KLEMPÉŘSKÝCH PRVKŮ!

- OPLECHOVÁNÍ LEMOVÁNÍ PROSTŮPŮ POTRUBÍ VČETNĚ TĚSNĚHO NÁPOJENÍ NA KRYTINU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KRYTINY - POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ KRYTINY JE NUTNÉ STANOVIT S OHLEDEM NA ZPŮSOB TVAROVÉHO ŘEŠENÍ PROSTŮPŮ (HRANATÉ A KRUHOVÉ POTRUBÍ A VELIKOST POTRUBÍ, BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÝCH MAŽETÍ Z PVC KRYTINY NEBO POPLASTOVANÝCH PLECHŮ, OSTATNÍ DETAILY BUDOU ŘEŠENY KLEMPÉŘSKÝMI KONSTRUKCEMI DE POŽÁDOVÁNÍ ČSN 73 360/2008, ČSN 73 62 A ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO KLEMPÉŘSKÉ PRÁCE VÝROBCE (EXPT ČR, A TO KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ), OPLECHOVÁNÍ PROSTŮPŮ VEDENÍ PROFESÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDE PROVEDENO V RÁMCI POKLÁDÁNÍ KRYTINY, POLOHA PROSTŮPŮ VEDENÍ POKRÝTÍ PROFESÍ

- POKLÁDKA KRYTINY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE PROVÁDĚNA PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY VČETNĚ DOODŘENÍ MAX. VZDÁLENOSTI DILATAČNÍCH SPŮJ

- PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÉŘSKÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DOODŘENO TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

- JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KLEMPÉŘSKÝCH PRVKŮ NESMÍ PROPUSKÁT VODU V MÍSTĚ VZÁJEMNÝCH SPOJŮ
- KLEMPÉŘSKÉ KONSTRUKCE MUSÍ ZABEZPEČIT VODOTĚSNOST V MÍSTĚCH NÁVAZÁNÍ NA OKOLNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- KLEMPÉŘSKÉ KONSTRUKCE MUSÍ ZABEZPEČIT VLASTNÍ DILATAČNÍ POHYB
- KLEMPÉŘSKÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT BEZPEČNĚ PŘIKOTVENY K PODKLADNÍM KONSTRUKCÍM Z HLEDISKA ÚČINNŮ SÁNÍ A TLAKU VĚTRU
- NA KLEMPÉŘSKÝCH KONSTRUKCÍCH NESMÍ VYTVÁŘET SE, KDO STŮJÍ VODA - NUTNÝ MINIMÁLNÍ SKLON 3% NA VŠECH PLOCHÁCH
- NA KLEMPÉŘSKÝCH KONSTRUKCÍCH SE NESMÍ VYTVÁŘĚT MŮČA, KDO STŮJÍ VODA - NUTNÝ MINIMÁLNÍ SKLON 3% NA VŠECH PLOCHÁCH

- ZPŮSOB JEŠTE KONSTRUKCE BUDE PŘEVEDENO PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČÍS A PROJEKTU ELEKTROINSTALACE
- PODPŮRNÁ KONSTRUKCE POD FOTOVOLTAICKÝMI PANELEMI BUDE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S KOTVENÍM DO STŘEPNÍ ZELEZOBETONOVÉ DESKY, MNOŽSTVÍ KOTVY A JEJICH DIMENZE BUDU NÁVŮŠNĚ DODÁVATELEM FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV. KOTVENÍ MUSÍ ZABEZPEČOVAT STABILITU CELÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POSUVU SÍLY VĚTRU PŘEPŘÍČNĚ KOTVY HODZDOVALI JINAK SOUVISITELNÝMUSÍ BÝT VYDOTOVĚN ZAPRAVENO
- HROMOSVOD BUDE PŘEVEDEN PODLE PROJEKTU HROMOSVODU - VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DRŽÁKA ANTÉNY STA TYPY TRNOŽKA - DODÁVKA ČÁSTI ELEKTRO - SLABOPROUD) BUDE STANOVENO PO POMĚŘENÍ TV SIGNALU
- SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠTŮ VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY ČÁSTI STAVBY
- DETAILY STŘECHY VIZ VÝKRESY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PŘEVODENÍ STAVBY

<u>+6.775</u>	- ÚROVEŇ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEZAKRYTÉ,
<u>HI+6.700</u>	- ÚROVEŇ PODKLADU PRO NEZAKRYTOU HYDROIZOLACI
<u>HI+6.485</u>	- ÚROVEŇ PODKLADU PRO ZAKRYTOU HYDROIZOLACI (INAPŘ. VRSTVOU KAMENIVA)
<u>-225 mm</u>	- CELKOVÁ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE (ISPÁDOVÉHO POLYSTYRENU)

PROJEKT JE VE SMYSLU § 2 AUTORSKÉHO ZÁKONA AUTORSKÝM DÍLOM. ÚDAJE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU DŮVĚRNÉ. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE PŘEDMĚTEM OCHRANY OBECNĚMÚ TJEMSTVÍ, OSOBNOSTI ÚČASTNÍKŮ, OSOBNOSTNÍCH PRÁV A AUTORSKÝCH PRÁV. BEZ PÍSEMNÉHO SOHLASU ZHOTOVITELÉ PŮB ZAKÁZANO POUŽITÍ, KOPIROVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ JEJÍHO PŘÍLOH, ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJÍHO OBSAHU NEBO POUŽITÍ PRO JINÝ NEZ URČENÝ ÚČEL, A TĚM JAKÉKOLI PODOBĚ (LISTINA, TECHNICKÝ VÝKRES, GRAF, HMOTNÝ VÝRODEK, ELEKTRONICKÁ DATA). ELEKTRONICKÁ DATA ZE ZDROJŮE PODOBĚ (SOUBORY • DWG • DOC • XLS APOD.) JSOU VÝHRADEK MAJETKEM ZHOTOVITELÉ A V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZHOTOVITEL POSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ JAKO PODKLAD PRO JEHO ČINNOST, NESMÍ BÝT JAKYMKOLI ZPŮSOBEM DÁLĚ ŠÍŘENA.

INVESTOR

Obec Průhonice

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 74, 256 01 PRŮHONICE

A32 A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STŘECHA

POČET FORMÁTŮ 10 x A4	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 09/2023	Č. ZAKÁZKY 12522160	ČÁST D1.1	Č. PŘÍLOHY 105	Č. KOPIE
DRUH DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby (DPS)						