

HASIČSKÁ ZBROJNICE

PRŮHONICE

PARC.Č. 383/1, 387/2, 388/4, 388/5, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1,
508/3, 508/10, 508/11, 508/14

OBJEKT SO 01 – HASIČSKÁ ZBROJNICE

D.1.1.113

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PODLE
VYHL.Č. 499/2006 SB. A VYHL.Č. 405/2017 SB.

ZÁŘÍ 2023

1 STŘECHY, FASÁDY A EXTERIÉR

Všechny prvky před zadáním do výroby a montáží je nutné na místě oměřit!!!

Na veškeré konstrukce bude provedena výrobní dokumentace dodavatele, která bude koordinována s výrobní dokumentací navazujících částí. Takto zkoordinovaná dokumentace bude předložena k vyjádření GP.

T 01 – Parapet oken v m.č. 2.04:

- lepený dřevěný parapet z materiálu shodného s podlahou místnosti, tl. 15 mm, celkem šíře 250 mm, plocha celkem 3,5 m², kladeno do lepidla, stavební hloubka parapetu 200 mm, celková hloubka parapetu 250 mm, přesah přes líc omítky 25 mm, začištění na převisu nerezovým úhelníkem - Z32, šroubováno z čela do dřevěné latě 30x30 mm přišroubované ke kotevnímu ocelovému úhelníku 100x100 mm z pásoviny tl. 3 mm, šíře 30 mm (0,71 kg/mb), délka latě 14,0 mb, počet úhelníků 30 ks, celková délka 6,5 mb, celková hmotnost 5,0 kg, včetně kotvení úhelníku vertikálně a horizontálně na hmoždinku do nabetonování parapetu, včetně kotevních prvků a úpravy vyříznutím okolo ocelových sloupů

viz detail ve výkresové dokumentaci D.1.1.117.1.E

Ozn.		1.PP	1.NP	Střecha	Exterier	Celkem
T 01		-	13,5 mb	-	-	13,5 mb