

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VOD_009_b
Stavba: Průhonice - požární zbrojnice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VOD_009_b

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Místo:

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D.4.1.a	areálová splašková kanalizace	0,00	0,00
D.4.1.b	areálová dešťová kanalizace	0,00	0,00
D.4.1.c	areálový vodovod	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Objekt:

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Objekt:

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

Místo:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	147,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f10	147	147,000				
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	180	180,000				
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100		180,000				
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	189,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		zemina ponechaná na zásyp						
VV		f8			94,500			
VV		zemina zpět na zásyp						
VV		f8			94,500			
VV		Součet			189,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		odvoz na skládku						
VV		f10-f8			52,500			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	147,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		zemina zpět na zásyp						
VV		f8			94,500			
VV		zemina odvezená na skládku						
VV		f9			52,500			
VV		Součet			147,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9			52,500			
VV		52,5*2 'Přepočtené koeficientem množství			105,000			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	52,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9			52,500			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	94,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f8			94,500			
VV		f10-f1-f2-f4			94,500			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	38,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2			38,600			
11	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	77,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2			38,600			
VV		38,6*2 'Přepočtené koeficientem množství			77,200			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,900		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f1	12,9		12,900			
13	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f4	1		1,000			
D		8	Trubní vedení				0,00	
14	K	87126523R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125	m	26,000		0,00	
15	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	894221R01	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m	kus	3,000		0,00	
17	K	894221R02	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m, spadišťová	kus	2,000		0,00	
18	K	894221R10	Napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000		0,00	
D		998	Přesun hmot				0,00	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,783		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,783		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
21	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
23	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
25	K	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Objekt:

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: **D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV f11					45	45,000		
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	374,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV f10					374	374,000		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	528,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV f100					528	528,000		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	528,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV f100						528,000		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	410,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					zemina ponechaná na zásyp			
VV					f8			
VV					205,000			
VV					zemina zpět na zásyp			
VV					f8			
VV					205,000			
VV					Součet			
VV					410,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	214,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					odvoz na skládku			
VV f9					f11+f10-f8			
VV					214,000			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	419,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					zemina zpět na zásyp			
VV					f8			
VV					205,000			
VV					zemina odvezená na skládku			
VV					f9			
VV					214,000			
VV					Součet			
VV					419,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	428,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					f9			
VV					214,000			
VV					214*2 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					428,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	214,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					f9			
VV					214,000			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	205,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV f8					f11+f10-f1-f2-f4-7			
VV					205,000			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	146,700		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV f2					146,7			
VV					146,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	293,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		f2		146,700			
	VV		146,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		293,400			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	58,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f1	58,8		58,800			
14	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	f4	1,5		1,500			
D 8			Trubní vedení				0,00	
15	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	87126523R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125	m	1,000		0,00	
17	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200	m	118,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	894221R01	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m	kus	9,000		0,00	
20	K	894221R02	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m	kus	1,000		0,00	
21	K	894221R04	Regulační šachta za retenční galerii, betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 2,5-3,0 m	kus	2,000		0,00	
22	K	894221R11	Napojení na domovní kanalizaci, žlaby, uliční vpustí a stávající dešťové svody	kus	14,000		0,00	
23	K	894221R50	Uliční vpust betonová vč. litinové mříže	kus	3,000		0,00	
24	K	894221R90	Liniový žlab 1, DN 150 - dl.22,98 m	kus	1,000		0,00	
25	K	894221R91	Liniový žlab 2.1, DN 100 - dl.2,9 m	kus	1,000		0,00	
26	K	894221R92	Liniový žlab 2.2, DN 100 - dl.3,9 m	kus	1,000		0,00	
27	K	894221R93	Liniový žlab 3, DN 150 - dl.25,5 m	kus	1,000		0,00	
28	K	894221R99	Retenční galerie 15,6 x 1,2 x 0,347m, 2x integrovaná šachta, hydroizolace	soubor	1,000		0,00	
D 998			Přesun hmot				0,00	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,410		0,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	11,410		0,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
33	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
35	K	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Objekt:

D.4.1.c - areálový vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: **D.4.1.c - areálový vodovod**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: D.4.1.c - areálový vodovod

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	61,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f10	61,6	61,600				
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	117,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	117	117,000				
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	117,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	117,000					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	80,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		zemina ponechaná na zásyp						
VV		f8			40,400			
VV		zemina zpět na zásyp						
VV		f8			40,400			
VV		Součet			80,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		odvoz na skládku						
VV		f10-f8			21,200			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		zemina zpět na zásyp						
VV		f8			40,400			
VV		zemina odvezená na skládku						
VV		f9			21,200			
VV		Součet			61,600			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9			21,200			
VV		21,2*2 'Přepočtené koeficientem množství			42,400			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9			21,200			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f8			f10-f1-f2 40,400			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,900		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2			15,9			
					15,900			
11	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	31,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2			15,900			
VV		15,9*2 'Přepočtené koeficientem množství			31,800			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	5,300		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f1	5,3		5,300			
D		8	Trubní vedení				0,00	
13	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				0,00	
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,120		0,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,120		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
19	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
21	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
23	K	043114R01	Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,000		0,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: VOD_009_b
 Stavba: Průhonice - požární zbrojnice

Datum: 11. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.4.1.a areálová splašková kanalizace			
f1			12,900
f1	12,9		12,900
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,500
f10			147,000
f10	147		147,000
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	147,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,500
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,500
f100			180,000
f100	180		180,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000
151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000
f2			38,600
f2	38,6		38,600
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,500
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	77,200
f3			1,000
f4			1,000
f4	1		1,000
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,500
f8			94,500
f8	f10-f1-f2-f4		94,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,500
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,500
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	147,000
f9			52,500
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10-f8		52,500
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,500
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	147,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	105,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.4.1.b areálová dešťová kanalizace			
f1			58,800
f1	58,8		58,800
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	58,800
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,000
f10			374,000
f10	374		374,000
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	374,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,000
f100			528,000
f100	528		528,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	528,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	528,000
f11			45,000
f11	45		45,000
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,000
f2			146,700
f2	146,7		146,700
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	146,700
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,000
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	293,400
f3			1,000
f4			1,500
f4	1,5		1,500
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,500
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,000
f8			205,000
f8	f11+f10-f1-f2-f4-7		205,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	410,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	419,000
f9			214,000
	odvoz na skládku		0,000
f9	f11+f10-f8		214,000
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	419,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	428,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	214,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.4.1.c areálový vodovod			
f1			5,300
f1	5,3		5,300
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,300
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,400
f10			61,600
f10	61,6		61,600
Použití figury:			
132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	61,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,200
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,400
f100			117,000
f100	117		117,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,000
f2			15,900
f2	15,9		15,900
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,400
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	31,800
f8			40,400
f8	f10-f1-f2		40,400
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,400
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,200
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	61,600
f9			21,200
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10-f8		21,200
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,200
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	61,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,400
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,200